FLUIDRA



PLASTIC PIPING SYSTEMS **2022**

PREMIUM QUALITY GUARANTEED

CEPEX®

TABELLA SCONTI


Gentile Cliente,
per rendere più semplice la consultazione dei nostri cataloghi e l'acquisto dei prodotti, abbiamo deciso di dividere le fasce sconto in 8 categorie: **Raccorderia PVC-U**, **Adesivi Solventi e Teflon**, **Valvole**, **Evacuazione**, **Valvole industriali Extreme**, **Raccorderia PVC-C**, **Tubo semirigido**, **Tubo rigido PVC-U e PVC-C**.
All'interno del catalogo troverà un codice alfanumerico in testa alla tabella prodotto che Le indicherà la categoria di appartenenza. Il Suo funzionario commerciale Le indicherà lo sconto relativo a Lei riservato, per ogni fascia sconto.



Sconto	Si riferisce al Codice Alfanumerico: C01 (RACCORDERIA PVC-U)



Sconto	Si riferisce al Codice Alfanumerico: C02 (ADESIVI, SOLVENTI E TEFLON)



Sconto	Si riferisce al Codice Alfanumerico: C03 (VALVOLE)



Sconto	Si riferisce al Codice Alfanumerico: C07 (EVACUAZIONE)



Sconto	Si riferisce al Codice Alfanumerico: C08 (VALVOLE INDUSTRIALI EXTREME)



Sconto	Si riferisce al Codice Alfanumerico: C19 (RACCORDERIA PVC-C)



Sconto	Si riferisce al Codice Alfanumerico: T01 (TUBO SEMIRIGIDO)



Sconto	Si riferisce al Codice Alfanumerico: T02 (TUBO RIGIDO PVC-U E PVC-C)

Esempio*:

Codice Alfanumerico
Discount family

UP. 01. SF — C0 1 | ACP 010*



GOMITO 90°
incollaggio

90° ELBOW
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)		CODE	EUR
16	16	05 01 016	B	3,1	200 (20)	24000		11655	XXXXXX
20	16	05 01 020 [1] [2]	B	2,8	140 (20)	16800		01712	XXXXXX
25	16	05 01 025 [1] [2]	B	2,8	80 (10)	9600		01713	XXXXXX
32	16	05 01 032 [2]	C	5,5	90 (10)	5400		01714	XXXXXX

* Le descrizioni utilizzate nell'esempio sono puramente a scopo indicativo.

FLUIDRA

PLASTIC PIPING SYSTEMS **2022**

CEPEX®

FLUIDRA

THE PERFECT POOL EXPERIENCE

Fondata nel 1969, Fluidra è leader mondiale nell'industria della piscina e del wellness, vantando una significativa esperienza nello sviluppo di prodotti e servizi innovativi per il mercato sia commerciale che residenziale. Offriamo ai nostri clienti una vasta gamma di prodotti dei brand più affidabili e riconosciuti e una significativa riconoscibilità a livello geografico in oltre 45 Paesi. Grazie al suo background multiculturale, Fluidra è in grado di comprendere le richieste dei diversi clienti nel mondo e di adattarle alle loro esigenze.

Contiamo più di 6.000 dipendenti e abbiamo le risorse necessarie per sostenere l'innovazione in aree strategiche come l'efficienza energetica, l'automazione e la connettività applicata alla piscina.

Uno degli ultimi impegni di Fluidra consiste nella messa in atto del **Piano ESG "Responsibility Blueprint"** con l'obiettivo di integrare la sostenibilità nelle attività quotidiane. Siamo convinti che un'azienda con elevati standard ESG sia più sostenibile economicamente e abbia una reputazione maggiormente positiva presso i suoi clienti, dipendenti e investitori.

Abbiamo compiuto un piccolo ma significato cambiamento alla nostra mission che riflette l'impegno a seguire le iniziative ESG: **"Creare in modo sostenibile la perfetta esperienza responsabile di piscina e benessere"**. Inoltre, abbiamo introdotto una nuova vision - tenendo in considerazione che la Mission descrive il "cosa"— ossia cosa facciamo ogni giorno; mentre la Vision descrive il "perchè"— ossia perchè lo facciamo, la motivazione e lo scopo.

MISSION

Creare in modo sostenibile la perfetta esperienza di piscina e benessere

VISION

Migliorare la vita delle persone attraverso soluzioni innovative e sostenibili capaci di trasformare il modo in cui le persone concepiscono e usufruiscono dell'acqua per svago e salute.

I NOSTRI VALORI

COLLABORAZIONE CON I CLIENTI
Aggiungiamo valore per i nostri utenti e clienti

PASSIONE PER IL SUCCESSO
Siamo dediti al nostro lavoro. responsabili e coerenti

ECCELLENZA E INNOVAZIONE
Miglioriamo continuamente e aspiriamo in modo responsabile ad essere i migliori

ONESTÀ E FIDUCIA
Siamo onesti, trasparenti e disponibili

APPRENDIMENTO E ADATTAMENTO
Siamo di mentalità aperta, flessibili e positivi

LAVORO DI SQUADRA E INCLUSIONE
Siamo umili e prendiamo in considerazione le prospettive di tutti

www.fluidra.com

NUMERI SIGNIFICATIVI

6.000
Numero di dipendenti

+45
Numero di Paesi in cui siamo presenti

+135
Numero di filiali commerciali

+35
Numero di centri di produzione

MODELLI DI BUSINESS **INTEGRATI**

R+S+i
Eccellenza nell'innovazione con più di 200 ingegneri e più di 1.400 brevetti


Produzione
Più di 35 centri di produzione flessibili e tecnologia nei Paesi chiave

Logistica
La logistica opera con l'obiettivo di assicurare consegne veloci e affidabili

Distribuzione
Più di 135 filiali commerciali che offrono supporto e formazione ai clienti in più di 45 Paesi

Ingegneria
Progetti riguardanti l'intero mondo dell'acqua

UNA POTENZA **GLOBALE**



FLUIDRA PRO | CENTER

I Fluidra Pro Center nascono negli anni 2000 con l'intento di creare un filo diretto con i propri clienti.

Il Fluidra Pro Center non vogliono essere solo i negozi professionali dove poter comprare prodotti per la costruzione di una piscina, bensì **il punto di riferimento per il professionista** all'interno del quale poter ricevere **consulenza tecnica e commerciale sui prodotti,** un supporto attento e mirato nell'acquisto, interagire ed aggiornarsi, partecipando alle **giornate formative** e **promozionali** organizzate nell'arco dell'intero anno.
I Fluidra Pro Center sono strategicamente posizionati **su tutto il territorio nazionale** e, grazie alla vastità dei prodotti e i servizi disponibili al proprio interno, rispondono alle **esigenze commerciali e logistiche specifiche di ogni singolo cliente**. Il professionista della piscina potrà usufruire gratuitamente dei seguenti servizi: **toccare con mano i prodotti** prima dell'acquisto, visitare lo **showroom espositivo** di prodotti novità e/o wellness, **ricevere una consulenza tecnica**; essere aiutato **nel carico e scarico** del proprio ordine con il muletto; richiedere **preventivi dedicati**; approfittare di **promozioni speciali**; partecipare a **corsi e giornate dimostrative**.
Nei Fluidra Pro Center non siete semplici clienti, **siete uno di noi!**



Fluidra Pro Center
LOMBARDIA
Via Trebocche, 7/D
25081 Bedizzole (BS)
Tel. **negozio** 030/6348998
Fax 030/6870571

Fluidra Pro Center
PIEMONTE
Via Circonvallazione, 168
10026 Santena (TO)
Tel. 011/0243164

Fluidra Pro Center
ADRIATICA
Via Cella Raibano 31
47843 Misano Adriatico (RN)
Tel. 0541/697483
Fax 0541/697485

Fluidra Pro Center
TOSCANA
Via I Maggio, 28
Zona industriale Terrafino
50053 Empoli (FI)
Tel. 0571/1735038

Fluidra Pro Center
LAZIO
Via Laurentina km 23,000
00071 Pomezia (RM)
Tel. 06/9108470
Fax 06/9108978

Fluidra Pro Center
PUGLIA
Via Baione sn
– Zona industriale
70043 Monopoli (BA)
Tel. 080/8498761
Fax 080/7985576

Fluidra Pro Center
SARDEGNA
S.S. Ex 131 Km 7.650
09028 Sestu (CA)
Tel. 070/9166080
Fax 070/9166282

Fluidra Pro Center
SICILIA
Strada provinciale 134
Contrada Rinaudo sn
95032 Belpasso (CT)
Tel. 095/7319159
Fax 095/7319148

FLUIDRA: **LA FORMAZIONE**

In un mondo competitivo dove è più importante farsi conoscere per la qualità del proprio servizio prima ancora del prezzo, **il professionista deve prima essere la figura di riferimento per tutto ciò che concerne la piscina e poi essere in grado di consegnare all'utente finale un lavoro eccellente.**
Al tempo stesso, però, è necessario che sappia anche **promuovere e valorizzare il proprio lavoro** affinché, tra la molteplicità delle offerte, la sua proposta risulti più professionale ed accattivante delle altre presenti sul mercato.

Il **piano formativo stilato da Fluidra** è pensato con la finalità di rendere il proprio cliente preparato, aggiornato, impeccabile sul piano tecnico, competitivo e comunicativo sul piano commerciale.

Attraverso il sito **www.fluidraformazione.it**, il professionista può visualizzare la totalità della proposta formativa ed **iscriversi con un semplice click al corso d'interesse**.



Corsi tecnici/commerciali per imparare a **utilizzare e vendere i prodotti chimici.**

Corsi commerciali/tecnici per la **progettazione, la costruzione e la manutenzione** di **piscine residenziali, pubbliche, fontane** e **spazi wellness**.

Corsi commerciali e marketing che potenzino il contatto tra il professionista e il cliente e che migliorino la customer experience di quest'ultimo.

SCOPRI TUTTI I WEBINAR 2022



FLUIDRA PRO ACADEMY


LA PIATTAFORMA FORMATIVA ONLINE PER I CLIENTI FLUIDRA

www.proacademy.fluidra.com

Fluidra Pro Academy è la nuova piattaforma formativa per il professionista che permette di accedere in qualunque momento alle informazioni tecniche e commerciali dei prodotti, in modo facile e veloce.

I corsi sono sviluppati in tre livelli di apprendimento: base, medio ed esperto con test finali per verificare le competenze acquisite.

Come diventare un PRO?



1. Accedi al sito proacademy.fluidra.com
2. Registrati
3. Inizia ad imparare

Accessibile
Sempre, ovunque

Veloce e facile
Eccellenti conoscenze tecniche a portata di mano

Livelli
Base, Intermedio, Avanzato

Contenuti esclusivi
Impara ciò che nessun altro conosce. Per professionisti


L'ultimo aspetto
Sii il primo a scoprire i nuovi lanci di mercato



I NOSTRI **SITI WEB**


cepex.com/it

La nostra piattaforma web risponde alle esigenze del Professionista che vuole rimanere costantemente aggiornato sulle novità del mondo dell'irrigazione e della conduzione dei fluidi. All'interno del sito troverà la storia dell'azienda ed un blog sempre aggiornato sulle ultime novità, potrà usufruire della sezione **Download** per scaricare gratuitamente **materiale fotografico** e **cad** dei prodotti a marchio Cepex.
Inoltre **sul nostro sito web** potrà Consultare: **cataloghi**, **brochure**, **manuali ed istruzioni**, **resistenze chimiche**, **certificazioni**, **immagini** e una **libreria CAD completa**.



cepexindustrial.com

Il sito web dedicato alla nuova gamma di valvole della serie **CEPEX EXTREME**, dal quale il professionista potrà Consultare e scaricare i **cataloghi tecnici** e le **brochure di presentazione** della nuova gamma appositamente studiata per le **applicazioni industriali più esigenti** (impianti chimici, petrolchimici, siderurgici, miniere etc.).



cepexirrigation.com

Il sito web dedicato al mondo dell'irrigazione. All'interno troverà una sezione "Prodotti" dedicata ai **programmatori**, gli **irrigatori statici/dinamici**, **elettrovalvole**, **micro-irrigazione**, **filtrazione**, **pozzetti** e tanti altri accessori del brand, con **schede tecniche** e **cataloghi** facili da Consultare.



BENVENUTI NEL MONDO

CEPEX®

Cepex risponde alle vostre necessità nella conduzione dei fluidi. Da oltre 30 anni è presente nel mercato sostenuta dalla piena soddisfazione dei suoi clienti. Grazie al suo appoggio e riconoscimento, Cepex si è confermata come una delle principali **fabbricanti europee di valvole e accessori in materiale plastico**, creando una propria rete di distribuzione proiettata verso un'espansione a livello mondiale.

Filosofia

Cepex concentra tutta la propria attività nell'offrire al mercato soluzioni efficaci, basandosi su **cinque principi** che danno come risultato un prodotto altamente competitivo e affidabile:

1- Ricerca


Per emergere nel mercato attuale, le imprese devono rispondere rapidamente alle sempre nuove necessità del cliente. Per questo **Cepex punta sull'innovazione e ricerca continua** appoggiandosi al costante lavoro del dipartimento R&S che sistematicamente analizza le differenti necessità del mercato per offrire prodotti che apportano soluzioni reali a necessità concrete.



2- Tecnologia

Il processo produttivo, dal concepimento del prodotto fino alla consegna al cliente, si sviluppa utilizzando la **tecnologia più avanzata per garantire la massima qualità** riducendo al minimo gli errori.
Per questo Cepex dispone di macchine ad iniezione, robot ed automatismi di ultima generazione ed un centro logistico automatizzato.





3- Qualità

Tutti i prodotti sono sottoposti a severi controlli, che includono una verifica del 100% di tutti i tipi di valvole. Per questo motivo Cepex ha potuto ottenere **numerose certificazioni di qualità**, rilasciate da organismi di elevato prestigio mondiale.











OLTRE **30 ANNI** DI ESPERIENZA

4- Servizio

Il servizio al cliente è la base del lavoro delle risorse umane e l'obiettivo di tutte le società che formano il gruppo. Il cliente ha a sua disposizione una collaudata **équipe tecnica e commerciale** per la risoluzione di qualsiasi dubbio o richiesta inerente il prodotto ed al suo funzionamento. Il continuo impegno per migliorare il servizio ha portato alla creazione nel 2003 di un centro logistico di 55.000 m^2 di superficie dotato dei sistemi più avanzati di stoccaggio e movimentazione automatica con capacità di 20.000 pallet.



5- Politica ambientale

Cepex è un'impresa rispettosa dell'ambiente le cui preoccupazioni sono particolarmente incentrate sui mezzi produttivi al fine di poter godere di un ambiente più gradevole. Per raggiungere i propri obiettivi, Cepex applica nelle imprese produttive **un Sistema di Gestione Ambientale basato sulla norma ISO 14001**, tramite il quale vengono monitorate tutte le attività e i processi che hanno un impatto sull'ambiente.



Applicazioni:

- Piscine



- Industria



- Irrigazione











IMBALLAGGIO

Imballaggio:

Q(B) – Q : numero di pezzi per cartone
B : numero di pezzi per busta (raccordi)
o per cartone interno (valvole)
Q(P) – numero di pezzi per pallet


- Per imballaggi fuori standard si indica il volume in m^3 nella colonna PACK.
- Nuovo contenitore per grandi dimensioni: CP – 1,2 x 1 x 1.1m – 1,32 m^3.

Packaging:


Q(B) – Q: total quantity per box
B: quantity per bag (fittings)
or per internal box (valves)
Q(P) – total quantity per pallet

- When non-standard boxes are used, volume (m^3) is shown in the PACK column.
- The new carton box G has the measures of the old carton box F (600x400x680). The new carton box F now has the following measures: 600x400x510.
- New carton box for big dimensions: CP – 1,2 x 1 x 1.1m – 1,32 m^3.


B 300 x 200 x 170 mm
0,010 m^3




C 400 x 300 x 170 mm
0,020 m^3




D 400 x 300 x 340 mm
0,041 m^3




E 600 x 400 x 340 mm
0,082 m^3



F 600 x 400 x 510 mm
0,122 m^3



G 600 x 400 x 680 mm
0,163 m^3



Valvole a farfalla Classic Series - Butterfly valves Classic Series


I 395 x 295 x 135 mm
0,015 m^3




II 465 x 330 x 135 mm
0,020 m^3



III 590 x 390 x 140 mm
0,028 m^3




IV 610 x 500 x 200 mm
0,061 m^3




Valvole a farfalla Standard e Industrial Series - Butterfly valves Standard and Industrial Series


V 314 x 284 x 128 mm
0,011 m^3




VI 334 x 304 x 128 mm
0,012 m^3




VII 424 x 324 x 138 mm
0,018 m^3



VIII 417 x 367 x 160 mm
0,024 m^3



IX 522 x 437 x 165 mm
0,037 m^3



INDICE

ITALIANO	ENGLISH	PAGINA/PAGE	
ACCESSORI PVC-U PER PRESSIONE	PVC-U PRESSURE FITTINGS	17	Accessori PVC-U
ADESIVI / SOLVENTI	SOLVENT CEMENT / CLEANERS	41	
TUBO PRESSIONE PVC-U	PVC-U PRESSURE PIPE	43	
VALVOLE PER ACQUA PVC-U	PVC-U WATER VALVES	49	Valvole PVC-U
ACCESSORI PRESSIONE PVC-C	CPVC PRESSURE FITTINGS	85	Accessori PVC-C
ADESIVI/SOLVENTI PVC-C	SOLVENT CEMENT/CLEANERS CPVC	89	
TUBO PRESSIONE PVC-C	CPVC PRESSURE PIPE	89	
VALVOLE PER ACQUA PVC-C	CPVC WATER VALVES	93	Valvole PVC-C
VALVOLE INDUSTRIALI MANUALI CEPEX EXTREME	CEPEX EXTREME INDUSTRIAL MANUAL VALVES	105	Valvole Extreme
VALVOLE INDUSTRIALI ATTUATE CEPEX EXTREME	CEPEX EXTREME INDUSTRIAL ACTUATED VALVES	139	
ACCESSORI EVACUAZIONE	EVACUATION FITTINGS	188	Evacuazione
RICAMBI	SPARE PARTS	199	Ricambi

ACCESSORI PRESSIONE PVC-U

PVC-U PRESSURE FITTINGS

17 Gomiti e curve
Elbows and bends



19 Ti e croci
Tees and crosses



22 Manicotti e riduzioni
Sockets and reducers



25 Pinze fissaggio tubo
Pipe clips



26 Flange e collari
Flanges & bolts



30 Calotte
Caps



31 Adattatori e manicotti nipplo
Nipples



34 Bocchettoni
Unions



37 Portagomma
Spigots



38 Connessioni Victaulic®
Victaulic® coupling



38 Visori per liquidi
Sight glasses



38 Accessori di riparazione
Fitting's repair



39 Accessori con guarnizione elastica
Rubber-ring joint fittings



40 Flussimetri
Flowmeters



ADESIVI / SOLVENTI - SOLVENT CEMENT / CLEANER

41 Adesivi / solventi
Solvents cement/cleaners




TUBI PVC-U - PVC-U PIPE


43 Tubo semirigido PVC-U
PVC-U flexible hose



44 Tubo flessibile spiralato FITT B-active
FITT B-ACTIVE: flexible hose



45 Tubo PVC rigido per pressione
PVC-U rigid pipe



GOMITI E CURVE - ELBOWS AND BENDS

UP. 01. SF

C01 | ACP 010*



GOMITO 90°
incollaggio

90° ELBOW
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 01 016	B	3,1	200	24.000	**11655**	**1,43**
20	16	05 01 020	B	2,8	140	16.800	**01712**	**1,60**
25	16	05 01 025	B	2,8	80	9.600	**01713**	**1,86**
32	16	05 01 032	C	5,5	90	5.400	**01714**	**2,44**
40	16	05 01 040	C	5,2	55	3.300	**01715**	**4,07**
50	16	05 01 050	D	9,5	60	1.800	**01716**	**5,28**
63	16	05 01 063	D	10,7	36	1.080	**01717**	**7,86**
75	16	05 01 075	D	9,2	21	630	**01718**	**16,03**
90	16	05 01 090	D	9,3	12	360	**01719**	**21,68**
110	16	05 01 110	E	19,1	14	210	**01720**	**34,44**
125	16	05 01 125	E	18,4	10	150	**01721**	**65,67**
140	16	05 01 140	E	12,1	5	75	**01722**	**84,47**
160	10	05 01 160	E	10,8	4	60	**01723**	**125,87**
200	10	05 01 200	F	15,0	3	30	**01724**	**211,13**
225	10	05 01 225	F	13,8	2	20	**01725**	**305,06**
250	10	05 01 250	G	21,1	2	20	**01726**	**552,26**
315	10	05 01 315	G	22,4	1	10	**01727**	**1.145,43**
400	5	05 01 400 *	CP	80,7	3	3	**34807-IT**	**2.115,07**

UP. 01. SFT

C01 | ACP 030



GOMITO 90° MISTO
incollaggio e filetto femmina

90° ELBOW
solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x ½"	10	05 01 420	B	2,9	130	15.600	**01728**	**2,96**
25 x ¾"	10	05 01 425	B	2,7	70	8.400	**01729**	**3,57**
32 x 1 "	10	05 01 432	B	2,3	30	3.600	**01730**	**4,17**
40 x 1¼"	10	05 01 440	C	4,6	50	3.000	**01731**	**7,54**
50 x 1½"	10	05 01 450	C	5,5	28	1.680	**01732**	**10,48**
63 x 2"	10	05 01 463	C	5,8	16	960	**01733**	**14,04**
75 x 2½"	10	05 01 475 *	C	4,0	9	540	**22596**	**35,62**
90 x 3"	10	05 01 490 *	C	4,5	6	360	**22597**	**53,41**
110 x 4"	10	05 01 510 *	C	3,5	3	180	**22598**	**82,23**

UP. 01. SFTR

C01 | ACP 030



GOMITO 90° MISTO RINFORZATO
incollaggio e filetto femmina

90° REINFORCED ELBOW
solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x ½"	16	05 01 820	B	3,2	130	15.600	**01740**	**6,01**
25 x ¾"	16	05 01 825	B	3,3	70	8.400	**01741**	**7,13**
32 x 1"	16	05 01 832	B	2,5	30	3.600	**01742**	**8,95**
40 x 1¼"	16	05 01 840	B	3,0	20	2.400	**01743**	**10,98**
50 x 1½"	16	05 01 850	C	5,7	28	1.680	**01744**	**16,38**
63 x 2"	16	05 01 863	C	5,4	16	960	**01745**	**21,68**

UP. 01. FT

C01 | ACP 040



GOMITO 90°
filetto femmina

90° ELBOW
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
½"	10	05 01 620	B	2,9	130	15.600	**01734**	**2,55**
¾"	10	05 01 625	B	2,7	70	8.400	**01735**	**3,16**
1"	10	05 01 632	B	2,4	30	3.600	**01736**	**3,67**
1¼"	10	05 01 640	B	2,5	20	2.400	**01737**	**5,40**
1½"	10	05 01 650	C	5,8	28	1.680	**01738**	**8,25**
2"	10	05 01 663	C	6,0	16	960	**01739**	**12,00**
2½"	10	05 01 675 *	C	4,4	9	540	**22587**	**38,05**
3"	10	05 01 690 *	C	5,0	6	360	**22588**	**56,40**
4"	10	05 01 710 *	C	3,4	3	180	**22589**	**92,60**

UP. 29. SFG

C01 | ACP 010



GOMITO 90° RIDOTTO
incollaggio

90° REDUCING ELBOW
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50 x 50 - 40	16	05 29 050	D	10,0	60	1.800	**02237**	**7,74**
63 x 63 - 50	16	05 29 063	D	9,8	32	960	**02238**	**11,80**

UP. 29. SMT

C01 | ACP 030



GOMITO 90°
incollaggio e filetto maschio

90° ELBOW
solvent socket x BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50 x 1½"	10	05 29 450	D	10,5	80	2.400	**02239**	**9,05**
63 x 2"	10	05 29 463	D	11,6	42	1.260	**02240**	**13,33**

UP. 02. SF

C01 | ACP 010*



GOMITO 45°
incollaggio

45° ELBOW
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 02 016	B	2,1	200	24.000	**16307**	**2,85**
20	16	05 02 020	B	2,3	140	16.800	**01746**	**2,75**
25	16	05 02 025	B	2,7	80	9.600	**01747**	**2,96**
32	16	05 02 032	C	5,4	100	6.000	**01748**	**4,07**
40	16	05 02 040	C	4,8	60	3.600	**01749**	**4,89**
50	16	05 02 050	D	7,3	80	2.400	**01750**	**6,01**
63	16	05 02 063	D	9,6	45	1.350	**01751**	**9,05**
75	16	05 02 075	D	8,8	25	750	**01752**	**16,59**
90	16	05 02 090	D	8,9	15	450	**01753**	**22,43**
110	16	05 02 110	E	15,2	16	240	**01754**	**48,44**
125	16	05 02 125	E	17,6	12	180	**01755**	**58,92**
140	16	05 02 140	E	14,8	8	120	**01756**	**83,95**
160	10	05 02 160	E	10,4	5	75	**01757**	**100,82**
200	10	05 02 200	F	14,7	4	40	**01758**	**201,18**
225	10	05 02 225	E	10,5	2	30	**01759**	**267,22**
250	10	05 02 250	F	16,4	2	20	**01760**	**460,23**
315	10	05 02 315	F	16,5	1	10	**01761**	**1.049,93**
400	5	05 02 400 *	CP	84,0	4	4	**34808-IT**	**1.775,66**

UP. 02. SFT

C01 | ACP 030



GOMITO 45° MISTO
incollaggio e filetto femmina

45° ELBOW
solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x ½"	10	05 02 420	B	2,6	140	16.800	**01762**	**4,17**
25 x ¾"	10	05 02 425	B	2,7	80	9.600	**01763**	**4,48**
32 x 1"	10	05 02 432	B	2,4	40	4.800	**01764**	**5,31**
40 x 1¼"	10	05 02 440	B	2,2	20	2.400	**01765**	**7,43**
50 x 1½"	10	05 02 450	C	5,6	35	2.100	**01766**	**9,46**
63 x 2"	10	05 02 463	C	5,5	18	1.080	**01767**	**14,04**
75 x 2½"	10	05 02 475 *	C	3,5	10	600	**22599**	**45,75**
90 x 3"	10	05 02 490 *	C	3,5	6	360	**22600**	**58,97**
110 x 4"	10	05 02 510 *	C	3,9	4	240	**22601**	**104,94**

UP. 02. SFTR

C01 | ACP 030



GOMITO 45° MISTO RINFORZATO
incollaggio e filetto femmina

45° REINFORCED ELBOW
solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x ½"	16	05 02 820	B	2,9	140	16.800	**01774**	**7,64**
25 x ¾"	16	05 02 825	B	3,0	80	9.600	**01775**	**8,15**
32 x 1"	16	05 02 832	B	2,4	40	4.800	**01776**	**10,68**
40 x 1¼"	16	05 02 840	B	2,4	20	2.400	**01777**	**12,52**
50 x 1½"	16	05 02 850	C	6,0	35	2.100	**01778**	**18,02**
63 x 2"	16	05 02 863	C	5,8	18	1.080	**01779**	**23,92**

UP. 02. FT

C01 | ACP 040



GOMITO 45°
filetto femmina

45° ELBOW
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
½"	10	05 02 620	B	2,6	140	16.800	**01768**	**4,99**
¾"	10	05 02 625	B	2,7	80	9.600	**01769**	**5,60**
1"	10	05 02 632	B	2,3	40	4.800	**01770**	**7,13**
1¼"	10	05 02 640	B	2,0	20	2.400	**01771**	**9,56**
1½"	10	05 02 650	C	5,8	35	2.100	**01772**	**12,52**
2"	10	05 02 663	C	6,1	18	1.080	**01773**	**18,02**
2½"	10	05 02 675 *	C	3,7	10	600	**22590**	**57,73**
3"	10	05 02 690 *	C	3,8	6	360	**22591**	**75,60**
4"	10	05 02 710 *	C	3,8	4	240	**22592**	**143,87**

UP. 30. SFG

C01 | ACP 010




GOMITO 45° RIDOTTO
incollaggio

45° REDUCING ELBOW
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50 x 50 - 40	16	05 30 050	D	11,3	90	2.700	**02241**	**8,34**
63 x 63 - 50	16	05 30 063	D	9,7	45	1.350	**02242**	**12,62**

UP. 35. SF

C01 | ACP 025



CURVA 45°
incollaggio

45° BEND
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
315	4	05 35 315 *	CP	157,0	6	6	**05348-IT**	**1.324,74**
400	4	05 35 400 *	CP	84,0	3	3	**05349-IT**	**2.001,57**

UP. 08. SF

C01 | ACP 010*



CURVA 90°
incollaggio

90° BEND
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 08 020	B	2,3	60	7.200	**01967**	**6,21**
25	16	05 08 025	B	2,3	40	4.800	**01968**	**7,33**
32	16	05 08 032	B	2,5	24	2.880	**01969**	**8,95**
40	16	05 08 040	C	4,5	25	1.500	**01970**	**12,31**
50	16	05 08 050	D	9,1	30	900	**01971**	**17,40**
63	16	05 08 063	D	8,3	15	450	**01972**	**23,01**
75	16	05 08 075	D	7,2	8	240	**01973**	**48,64**
90	16	05 08 090	D	6,2	4	120	**05331**	**98,64**
110	16	05 08 110 *	E	12,6	4	60	**05332**	**175,64**
125	10	05 08 125 *	E	16,5	5	75	**05333**	**348,08**
140	10	05 08 140 *	E	13,6	4	60	**05334**	**366,77**
160	10	05 08 160 *	F	20,1	4	40	**05335**	**420,50**
200	4	05 08 200 *	F	8,4	1	10	**05336**	**961,54**
225	4	05 08 225 *	G	12,0	1	10	**05337**	**1.063,28**
250	4	05 08 250 *	G	13,5	1	10	**05338**	**1.115,60**
315	4	05 08 315 *	CP	92,6	3	3	**05339**	**2.247,49**
400	4	05 08 400 *	CP	100,0	2	2	**05340**	**2.870,95**

TI E CROCI - TEES AND CROSSES

UP. 03. SF

C01 | ACP 010*



TI 90°
incollaggio

90° TEE
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 03 016	B	2,5	120	14.400	**16308**	**1,73**
20	16	05 03 020	B	2,6	100	12.000	**01780**	**1,73**
25	16	05 03 025	B	2,2	50	6.000	**01781**	**2,44**
32	16	05 03 032	C	4,7	60	3.600	**01782**	**2,96**
40	16	05 03 040	C	5,0	40	2.400	**01783**	**4,89**
50	16	05 03 050	D	11,7	48	1.440	**01784**	**6,82**
63	16	05 03 063	D	10,7	24	720	**01785**	**10,14**
75	16	05 03 075	D	9,0	15	450	**01786**	**19,00**
90	16	05 03 090	D	7,9	8	240	**01787**	**28,70**
110	16	05 03 110	E	17,7	10	150	**01788**	**45,05**
125	16	05 03 125	E	17,5	7	105	**01789**	**92,19**
140	16	05 03 140	E	12,4	4	60	**01790**	**124,04**
160	10	05 03 160	E	13,5	3	45	**01791**	**148,77**
200	10	05 03 200	F	14,9	2	20	**01792**	**267,97**
225	10	05 03 225	F	19,6	2	20	**01793**	**374,57**
250	10	05 03 250	F	14,5	1	10	**01794**	**644,31**
315	10	05 03 315	G	27,5	1	10	**01795**	**1.237,47**
400	4	05 03 400 *	CP	124,0	3	3	**05328-IT**	**3.205,79**

UP. 03. SFT

C01 | ACP 030



TI 90° MISTA
incollaggio e filetto femmina

90° TEE
solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x ½"	10	05 03 420	B	3,0	100	12.000	**01796**	**3,16**
25 x ¾"	10	05 03 425	B	2,6	50	6.000	**01797**	**3,76**
32 x 1"	10	05 03 432	B	2,8	30	3.600	**01798**	**4,79**
40 x 1¼"	10	05 03 440	B	3,1	19	2.280	**01799**	**7,13**
50 x 1½"	10	05 03 450	C	5,4	21	1.260	**01800**	**10,28**
63 x 2"	10	05 03 463	C	5,6	12	720	**01801**	**17,40**
75 x 2½"	10	05 03 475 *	C	3,4	6	360	**22602**	**41,06**
90 x 3"	10	05 03 490 *	C	2,9	3	180	**22603**	**61,53**
110 x 4"	10	05 03 510 *	C	3,2	2	120	**22604**	**101,39**

UP. 03. SFTR

C01 | ACP 030



TI 90° MISTA RINFORZATA
incollaggio e filetto femmina

90° REINFORCED TEE
solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x ½"	16	05 03 820	B	3,7	100	12.000	**01808**	**7,43**
25 x ¾"	16	05 03 825	B	2,9	50	6.000	**01809**	**8,34**
32 x 1"	16	05 03 832	B	2,9	30	3.600	**01810**	**10,58**
40 x 1¼"	16	05 03 840	B	2,6	19	2.280	**01811**	**12,92**
50 x 1½"	16	05 03 850	C	5,0	21	1.260	**01812**	**19,54**
63 x 2"	16	05 03 863	C	5,1	12	720	**01813**	**26,45**

UP. 03. FT

C01 | ACP 040



TI 90°
filetto femmina

90° TEE
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
½"	10	05 03 620	B	3,5	100	12.000	**01802**	**3,16**
¾"	10	05 03 625	B	2,5	50	6.000	**01803**	**4,17**
1"	10	05 03 632	B	2,8	30	3.600	**01804**	**4,79**
1¼"	10	05 03 640	B	3,1	19	2.280	**01805**	**6,51**
1½"	10	05 03 650	C	6,1	21	1.260	**01806**	**10,28**
2"	10	05 03 663	C	6,4	12	720	**01807**	**14,04**
2½"	10	05 03 675 *	C	3,7	6	360	**22593**	**47,33**
3"	10	05 03 690 *	C	3,3	3	180	**22594**	**62,74**
4"	10	05 03 710 *	C	3,2	2	120	**22595**	**114,83**

UP. 04. SFG

C01 | ACP 010*



TI 90° RIDOTTA
incollaggio

90° REDUCING TEE
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
25 x 20	16	05 04 025	B	2,4	50	6.000	**01814**	**2,55**
32 x 25	16	05 04 032	C	4,8	60	3.600	**01815**	**3,16**
32 x 20	16	05 04 033	C	4,6	60	3.600	**01816**	**3,16**
40 x 32	16	05 04 040	C	5,4	46	2.760	**01817**	**4,99**
40 x 25	16	05 04 041	C	4,3	40	2.400	**01818**	**4,99**
40 x 20	16	05 04 042	C	6,0	48	2.880	**01819**	**4,99**
50 x 40	16	05 04 050	D	10,3	48	1.440	**01820**	**7,23**
50 x 32	16	05 04 051	D	10,3	48	1.440	**01821**	**7,23**
50 x 25	16	05 04 052	D	11,3	54	1.620	**01822**	**7,23**
50 x 20	16	05 04 053	D	11,8	56	1.680	**01823**	**7,23**
63 x 50	16	05 04 063	D	10,1	27	810	**01824**	**10,88**
63 x 40	16	05 04 064	D	10,6	28	840	**01825**	**10,88**
63 x 32	16	05 04 065	D	11,3	30	900	**01826**	**10,88**
63 x 25	16	05 04 066	D	11,1	30	900	**01827**	**10,88**
63 x 20	16	05 04 067	D	11,0	30	900	**01828**	**10,88**
75 x 63	16	05 04 075	D	9,4	16	480	**01829**	**19,95**
75 x 50	16	05 04 076	D	10,7	18	540	**01830**	**19,95**
75 x 40	16	05 04 077	D	10,6	18	540	**01831**	**19,95**
75 x 32	16	05 04 078	D	10,4	18	540	**01832**	**19,95**
90 x 75	16	05 04 090	D	8,9	9	270	**01833**	**29,20**
90 x 63	16	05 04 091	D	9,1	9	270	**01834**	**29,20**
90 x 50	16	05 04 092	D	9,4	9	270	**01835**	**29,20**
90 x 40	16	05 04 093	D	9,2	9	270	**01836**	**29,20**
110 x 90	16	05 04 110	E	17,2	11	165	**01837**	**45,69**
110 x 75	16	05 04 111	E	18,0	12	180	**01838**	**45,69**
110 x 63	16	05 04 112	E	17,5	12	180	**01839**	**45,69**
110 x 50	16	05 04 113	E	17,5	12	180	**01840**	**45,69**
125 x 110	16	05 04 125	E	16,3	7	105	**01841**	**114,38**
125 x 90	16	05 04 126	E	18,0	8	120	**01842**	**114,38**
125 x 75	16	05 04 127	E	17,0	8	120	**01843**	**114,38**
125 x 63	16	05 04 128	E	17,2	8	120	**01844**	**114,38**
140 x 125	16	05 04 140	E	14,2	5	75	**01845**	**153,15**
140 x 110	16	05 04 141	E	16,0	6	90	**01846**	**153,15**
140 x 90	16	05 04 142	E	15,5	6	90	**01847**	**153,15**
140 x 75	16	05 04 143	E	15,2	6	90	**01848**	**153,15**
160 x 140	10	05 04 160	E	12,5	3	45	**07688**	**172,57**
160 x 125	10	05 04 161	E	12,2	3	45	**07689**	**172,57**
160 x 110	10	05 04 162	E	12,0	3	45	**07690**	**170,50**
160 x 90	10	05 04 163	E	11,7	3	45	**07691**	**170,50**

UP. 04. SFTG

C01 | ACP 030



TI 90° MISTA RIDOTTA
incollaggio e filetto femmina

90° REDUCING TEE
solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
25 x ½"	10	05 04 425	B	2,4	50	6.000	**01849**	**4,48**
32 x ¾"	10	05 04 432	B	2,4	30	3.600	**01850**	**5,60**
32 x ½"	10	05 04 433	B	2,4	30	3.600	**01851**	**5,60**
40 x 1"	10	05 04 440	C	5,2	40	2.400	**01852**	**8,34**
40 x ¾"	10	05 04 441	C	5,3	40	2.400	**01853**	**8,34**
40 x ½"	10	05 04 442	C	5,0	40	2.400	**01854**	**8,34**
50 x 1¼"	10	05 04 450	C	5,1	24	1.440	**01855**	**11,70**
50 x 1"	10	05 04 451	C	5,3	24	1.440	**01856**	**11,70**
50 x ¾"	10	05 04 452	C	5,2	24	1.440	**01857**	**11,70**
50 x ½"	10	05 04 453	C	5,2	24	1.440	**01858**	**11,70**
63 x 1½"	10	05 04 463	C	4,4	13	780	**01859**	**17,10**
63 x 1¼"	10	05 04 464	C	5,4	14	840	**01860**	**17,10**
63 x 1"	10	05 04 465	C	5,8	15	900	**01861**	**17,10**
63 x ¾"	10	05 04 466	C	5,7	15	900	**01862**	**17,10**
63 x ½"	10	05 04 467	C	5,6	15	900	**01863**	**17,10**
75 x 2"	10	05 04 475	C	4,0	6	360	**01864**	**28,90**
75 x 1½"	10	05 04 476	C	3,9	6	360	**01865**	**28,90**
75 x 1¼"	10	05 04 477	C	3,7	6	360	**01866**	**28,90**
75 x 1"	10	05 04 478	C	3,7	6	360	**01867**	**28,90**
90 x 2½"	10	05 04 490	C	3,2	3	180	**01868**	**48,85**
90 x 2"	10	05 04 491	C	3,4	3	180	**01869**	**48,85**
90 x 1½"	10	05 04 492	C	3,2	3	180	**01870**	**48,85**
90 x 1¼"	10	05 04 493	C	3,2	3	180	**01871**	**48,85**

UP. 36. SF

C01 | ACP 010



TI 45°
incollaggio

45° TEE
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 36 020 *	B	2,6	70	8.400	**22583**	**7,80**
25	16	05 36 025 *	B	2,5	40	4.800	**22584**	**9,02**
32	16	05 36 032 *	B	2,6	24	2.880	**22585**	**10,10**
40	16	05 36 040 *	C	5,5	30	1.800	**22586**	**13,76**
50	10	05 36 050	D	9,3	32	960	**20155**	**16,31**
63	10	05 36 063	D	9,2	18	540	**20156**	**23,16**
75	10	05 36 075 *	D	8,1	11	330	**32804**	**79,48**
90	10	05 36 090 *	D	7,2	6	180	**32805**	**130,65**
110	10	05 36 110 *	E	14,9	7	105	**32806**	**264,61**

UP. 28. SF

C01 | ACP 010



CROCE
incollaggio


CROSS
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 28 020	B	2,4	60	7.200	**20143**	**3,59**
25	16	05 28 025	B	2,5	40	4.800	**20144**	**4,62**
32	16	05 28 032	B	2,2	20	2.400	**20145**	**6,67**
40	16	05 28 040	C	5,2	30	1.800	**20146**	**10,97**
50	16	05 28 050	D	9,6	32	960	**02235**	**15,37**
63	16	05 28 063	D	8,7	16	480	**02236**	**20,46**
75	16	05 28 075 *	D	7,4	12	360	**27958**	**81,88**
90	16	05 28 090 *	E	12,1	12	180	**22581**	**104,87**
110	16	05 28 110 *	E	10,6	6	90	**22582**	**166,88**

MANICOTTI E RIDUZIONI - SOCKETS AND REDUCERS

UP. 05. SF

C01 | ACP 010*



MANICOTTO
incollaggio

SOCKET
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 05 016	B	1,8	200	24.000	**16309**	**1,31**
20	16	05 05 020	B	2,9	200	24.000	**01872**	**1,35**
25	16	05 05 025	B	2,7	120	14.400	**01873**	**1,46**
32	16	05 05 032	C	5,8	160	9.600	**01874**	**1,63**
40	16	05 05 040	C	5,0	80	4.800	**01875**	**2,47**
50	16	05 05 050	C	5,2	56	3.360	**01876**	**3,11**
63	16	05 05 063	C	5,4	34	2.040	**01877**	**4,62**
75	16	05 05 075	C	3,9	14	840	**01878**	**10,07**
90	16	05 05 090	D	8,2	18	540	**01879**	**16,89**
110	16	05 05 110	D	9,1	12	360	**01880**	**23,64**
125	16	05 05 125	E	17,0	16	240	**01881**	**37,25**
140	16	05 05 140	E	16,7	12	180	**01882**	**48,44**
160	10	05 05 160	E	9,2	6	90	**01883**	**59,22**
200	10	05 05 200	E	9,2	3	45	**01884**	**142,15**
225	10	05 05 225	F	14,3	4	40	**01885**	**159,04**
250	10	05 05 250	E	10,9	2	30	**01886**	**347,72**
315	10	05 05 315	F	11,4	1	10	**01887**	**572,22**
400	6	05 05 400 *	F	14,8	1	8	**05329-IT**	**847,15**

UP. 05. SFT

C01 | ACP 030



MANICOTTO MISTO
incollaggio e filetto femmina

ADAPTOR SOCKET
solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 x ⅜"	10	05 05 416	B	2,5	200	24.000	**01888**	**2,65**
20 x ½"	10	05 05 420	B	3,1	180	21.600	**01889**	**2,65**
25 x ¾"	10	05 05 425	B	2,8	100	12.000	**01890**	**2,85**
32 x 1"	10	05 05 432	C	5,6	120	7.200	**01891**	**3,20**
40 x 1¼"	10	05 05 440	C	5,1	60	3.600	**01892**	**4,58**
50 x 1½"	10	05 05 450	C	6,8	56	3.360	**01893**	**7,23**
63 x 2"	10	05 05 463	C	6,7	28	1.680	**01894**	**9,46**
75 x 2½"	10	05 05 475	C	4,2	14	840	**01895**	**26,86**
90 x 3"	10	05 05 490	D	11,5	24	720	**01896**	**29,71**
110 x 4"	10	05 05 510	D	8,8	10	300	**01897**	**42,42**

UP. 05. SFTR

C01 | ACP 030



MANICOTTO MISTO RINFORZATO
incollaggio e filetto femmina

ADAPTOR REINFORCED SOCKET
solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x ½"	16	05 05 820	B	3,5	180	21.600	**01908**	**6,92**
25 x ¾"	16	05 05 825	B	3,3	100	12.000	**01909**	**7,43**
32 x 1"	16	05 05 832	B	3,3	60	7.200	**01910**	**9,56**
40 x 1¼"	16	05 05 840	B	2,9	30	3.600	**01911**	**10,88**
50 x 1½"	16	05 05 850	C	7,5	56	3.360	**01912**	**15,66**
63 x 2"	16	05 05 863	C	7,2	28	1.680	**01913**	**18,93**

UP. 05. FT

C01 | ACP 040




MANICOTTO
filetto femmina

THREADED SOCKET
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
⅜"	10	05 05 616	B	2,5	200	24.000	**01898**	**2,65**
½"	10	05 05 620	B	3,0	180	21.600	**01899**	**2,65**
¾"	10	05 05 625	B	2,8	100	12.000	**01900**	**2,85**
1"	10	05 05 632	C	5,6	120	7.200	**01901**	**3,57**
1¼"	10	05 05 640	C	5,0	60	3.600	**01902**	**4,58**
1½"	10	05 05 650	C	7,5	56	3.360	**01903**	**6,92**
2"	10	05 05 663	C	7,5	28	1.680	**01904**	**8,54**
2½"	10	05 05 675	C	4,5	14	840	**01905**	**25,84**
3"	10	05 05 690	C	4,3	8	480	**01906**	**30,73**
4"	10	05 05 710	C	4,3	5	300	**01907**	**44,06**

UP. 27. SF. MBS

C01 | ACP 030




MANICOTTO
incollaggio metrico
x BS

TRANSITION SOCKET
solvent socket metric x British Standard (BS)

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x ½"	16	05 27 901	B	2,7	200	24.000	**07229**	**1,60**
25 x ¾"	16	05 27 902	B	2,5	120	14.400	**07230**	**1,97**
32 x 1"	16	05 27 903	C	5,5	160	9.600	**07231**	**2,22**
40 x 1¼"	16	05 27 904	C	4,4	80	4.800	**07232**	**3,36**
50 x 1½"	16	05 27 905	C	5,5	56	3.360	**07233**	**4,24**
63 x 2"	16	05 27 906	C	6,2	34	2.040	**07234**	**6,33**
90 x 3"	10	05 27 908	D	11,5	24	720	**07236**	**16,81**
110 x 4"	10	05 27 910	D	7,4	12	360	**07237**	**27,85**

UP. 27. SF. MMA

C01 | ACP 030




MANICOTTO
incollaggio metrico x ASTM

TRANSITION SOCKET
solvent socket metric x American size (ASTM)

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x ½"	16	05 27 901 MA	B	2,8	200	24.000	**60257**	**3,82**
25 x ¾"	16	05 27 902 MA	B	2,6	120	14.400	**64467**	**4,09**
32 x 1"	16	05 27 903 MA	C	4,2	120	7.200	**64468**	**5,01**
40 x 1¼"	16	05 27 904 MA	C	4,6	80	4.800	**64496**	**5,93**
50 x 1½"	16	05 27 905 MA	C	6,6	56	3.360	**64497**	**7,87**
63 x 2"	16	05 27 906 MA	C	6,7	28	1.680	**64498**	**11,64**
75 x 2½"	10	05 27 907 MA	C	4,3	14	840	**64499**	**20,86**
90 x 3"	10	05 27 908 MA	D	11,5	24	720	**64500**	**24,45**
110 x 4"	10	05 27 910 MA	D	7,5	12	360	**64501**	**40,24**

UP. 06. SMF

C01 | ACP 010*



BUSSOLA RIDUZIONE
incollaggio

REDUCING BUSH
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 16	16	05 06 020	B	0,8	200	24.000	**01914**	**1,15**
25 x 20	16	05 06 025	B	1,2	200	24.000	**01915**	**1,29**
32 x 25	16	05 06 032	B	2,3	200	24.000	**01916**	**1,46**
32 x 20	16	05 06 033	B	2,8	200	24.000	**01917**	**1,46**
40 x 32	16	05 06 040	B	2,3	120	14.400	**01918**	**1,86**
40 x 25	16	05 06 041	B	3,1	120	14.400	**01919**	**1,86**
40 x 20	16	05 06 042	B	3,1	120	14.400	**01920**	**1,86**
50 x 40	16	05 06 050	B	2,1	60	7.200	**01921**	**2,44**
50 x 32	16	05 06 051	B	2,7	60	7.200	**01922**	**2,44**
50 x 25	16	05 06 052	B	3,1	60	7.200	**01923**	**2,44**
50 x 20	16	05 06 053	B	3,0	60	7.200	**01924**	**2,44**
63 x 50	16	05 06 063	B	3,2	48	5.760	**01925**	**3,47**
63 x 40	16	05 06 064	B	3,4	40	4.800	**01926**	**3,57**
63 x 32	16	05 06 065	B	3,3	40	4.800	**01927**	**3,57**
75 x 63	16	05 06 075	B	2,4	28	3.360	**01928**	**5,30**
75 x 50	16	05 06 076	B	3,5	28	3.360	**18685**	**6,72**
75 x 40	16	05 06 077	B	3,6	28	3.360	**18686**	**6,72**
90 x 75	16	05 06 090	C	5,4	36	2.160	**01929**	**8,34**
90 x 63	16	05 06 091	C	6,3	36	2.160	**18687**	**10,98**
90 x 50	16	05 06 092	C	6,7	36	2.160	**18688**	**10,98**
110 x 90	16	05 06 110	C	4,6	16	960	**01930**	**13,51**
110 x 75	16	05 06 111	C	5,5	16	960	**18689**	**20,65**
110 x 63	16	05 06 112	C	5,3	16	960	**18690**	**20,65**
125 x 110	16	05 06 125	D	7,2	24	720	**01931**	**23,51**
125 x 90	16	05 06 126	C	5,5	12	720	**18691**	**26,96**
125 x 75	16	05 06 127	C	5,4	12	720	**20142**	**26,96**
140 x 125	16	05 06 140	D	7,1	20	600	**01932**	**34,40**
140 x 110	16	05 06 141	C	4,9	10	600	**18692**	**36,94**
160 x 140	10	05 06 160	D	7,4	12	360	**01933**	**37,25**
160 x 125	10	05 06 161	C	6,0	6	360	**62136**	**44,81**
160 x 110	10	05 06 162	C	4,9	6	360	**18693**	**48,54**
200 x 180	10	05 06 199	D	6,0	6	180	**01934**	**55,15**
200 x 160	10	05 06 200	D	8,2	6	180	**01935**	**55,15**
225 x 200	10	05 06 225	E	11,1	7	105	**01936**	**92,19**
225 x 160	10	05 06 226	E	16,7	7	105	**01937**	**92,19**
250 x 225	10	05 06 250	E	11,3	6	90	**01938**	**196,60**
250 x 200	10	05 06 251	E	16,7	6	90	**01939**	**196,60**
315 x 280	6	05 06 315	E	12,1	3	45	**10093**	**459,05**
315 x 250	6	05 06 316 *	E	16,4	3	45	**01940**	**373,82**
315 x 225	6	05 06 317 *	E	17,1	3	45	**01941**	**373,82**
400 x 315	6	05 06 400 *	F	10,3	1	10	**05330-IT**	**562,04**

UP. 09. SMF

C01 | ACP 010*




RIDUZIONE CONICA
incollaggio

CONICAL REDUCER
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
32 - 25 x 25	16	05 09 032	B	2,5	100	12.000	**01974**	**2,01**
32 - 25 x 20	16	05 09 033	B	2,7	120	14.400	**01975**	**2,55**
40 - 32 x 32	16	05 09 040	B	1,9	50	6.000	**01976**	**2,75**
40 - 32 x 25	16	05 09 041	B	2,3	60	7.200	**01977**	**2,75**
40 - 32 x 20	16	05 09 042	B	2,5	80	9.600	**01978**	**2,75**
50 - 40 x 40	16	05 09 050	B	2,2	30	3.600	**01979**	**4,07**
50 - 40 x 32	16	05 09 051	C	4,1	60	3.600	**01980**	**4,07**
50 - 40 x 25	16	05 09 052	B	2,4	40	4.800	**01981**	**4,07**
50 - 40 x 20	16	05 09 053	B	2,6	50	6.000	**01982**	**4,07**
63 - 50 x 50	16	05 09 063	B	2,7	20	2.400	**01983**	**4,72**
63 - 50 x 40	16	05 09 064	C	5,6	46	2.760	**01984**	**4,72**
63 - 50 x 32	16	05 09 065	B	2,7	30	3.600	**01985**	**4,72**
63 - 50 x 25	16	05 09 066	B	2,7	30	3.600	**01986**	**4,72**
63 -50 x 20	16	05 09 067	B	2,9	30	3.600	**01987**	**4,72**
75 - 63 x 63	16	05 09 075	C	4,8	26	1.560	**01988**	**7,02**
75 - 63 x 50	16	05 09 076	C	6,1	40	2.400	**01989**	**7,02**
75 - 63 x 40	16	05 09 077	C	5,5	40	2.400	**01990**	**7,02**
75 - 63 x 32	16	05 09 078	C	5,1	40	2.400	**01991**	**7,02**
90 - 75 x 75	16	05 09 090	C	3,9	12	720	**01992**	**13,33**
90 - 75 x 63	16	05 09 091	D	9,6	34	1.020	**01993**	**13,33**
90 - 75 x 50	16	05 09 092	D	11,2	48	1.440	**01994**	**13,33**
90 - 75 x 40	16	05 09 093	C	5,3	24	1.440	**01995**	**13,33**
110 - 90 x 90	16	05 09 110	D	9,3	16	480	**01996**	**22,19**
110 - 90 x 75	16	05 09 111	D	9,4	18	540	**01997**	**22,19**
110 - 90 x 63	16	05 09 112	D	12,3	27	810	**01998**	**22,19**
110 - 90 x 50	16	05 09 113	D	11,6	27	810	**01999**	**22,19**
125 - 110 x 90	16	05 09 126	D	10,5	18	540	**02000**	**33,17**
125 - 110 x 75	16	05 09 127	D	10,1	18	540	**02001**	**33,17**
125 - 110 x 63	16	05 09 128	D	8,8	20	600	**02002**	**33,17**
140 - 125 x 110	16	05 09 141	D	8,3	9	270	**02003**	**52,71**
140 - 125 x 90	16	05 09 142	D	8,7	12	360	**02004**	**52,71**
140 - 125 x 75	16	05 09 143	D	8,4	12	360	**02005**	**52,71**
160 - 140 x 125	10	05 09 161	E	13,5	11	165	**02006**	**71,74**
160 - 140 x 110	10	05 09 162	E	16,1	14	210	**02007**	**71,74**
160 . 140 x 90	10	05 09 163	E	19,2	18	270	**02008**	**71,74**
200 - 180 x 140	10	05 09 202	E	11,2	6	90	**02009**	**92,19**
200 - 180 x 125	10	05 09 203	E	10,6	6	90	**02010**	**92,19**
200 - 180 x 110	10	05 09 204	E	10,2	6	90	**02011**	**92,19**
225 - 200 x 160	10	05 09 227	E	8,7	3	45	**02012**	**138,28**
225 - 200 x 140	10	05 09 228	E	8,5	3	45	**02013**	**138,28**
225 - 200 x 125	10	05 09 229	E	10,5	4	60	**02014**	**138,28**
250 - 225 x 200	10	05 09 251	E	8,8	2	30	**02015**	**227,94**
250 - 225 x 160	10	05 09 253	E	7,7	2	30	**02016**	**227,94**
250 - 225 x 140	10	05 09 254	E	10,2	3	45	**02017**	**227,94**
315 - 280 x 200	6	05 09 318 *	E	12,2	2	30	**02018**	**706,09**
315 - 280 x 160	6	05 09 320 *	E	11,8	2	30	**02019**	**706,09**

UP. 09. SF

C01 | ACP 010



RIDUZIONE CONICA ECCENTRICA
incollaggio

EXCENTRIC CONICAL REDUCER
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
90 - 75 x 63	16	05 09 691	C	3,4	12	720	**09030**	**13,82**

PINZE FISSAGGIO TUBO - PIPE CLIPS

PP. 20. OP

C01 | OPP 041



PINZA APERTA

OPEN PIPE CLIP

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20		11 20 020	B	1,9	500	60.000	**02132**	**1,23**
25		11 20 025	B	1,8	350	42.000	**02133**	**1,29**
32		11 20 032	B	1,9	225	27.000	**02134**	**1,62**
40		11 20 040	B	1,8	150	18.000	**02135**	**1,97**
50		11 20 050	C	4,3	150	9.000	**02136**	**2,41**
63		11 20 063	C	3,2	100	6.000	**02137**	**2,82**
75		11 20 075	C	4,4	80	4.800	**02138**	**3,76**
90		11 20 090	C	4,9	50	3.000	**02139**	**4,35**
110		11 20 110	C	3,8	35	2.100	**08908**	**8,44**
125		11 20 125	C	4,1	30	1.800	**08909**	**9,54**
140		11 20 140	C	3,3	15	900	**10955**	**10,36**
160		11 20 160	C	3,7	15	900	**08910**	**12,57**
200		11 20 200	C	3,5	10	600	**08911**	**15,37**
225		11 20 225	C	2,5	4	240	**10957**	**24,43**

PP. 20. CL

C01 | OPP 041



PINZA CHIUSA

CLOSED PIPE CLIP

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50		11 20 450	C	2,5	100	6.000	**02140**	**3,01**
63		11 20 463	C	1,9	50	3.000	**02141**	**3,39**
75		11 20 475	C	2,6	40	2.400	**02142**	**4,35**
90		11 20 490	C	2,6	25	1.500	**02143**	**5,14**
110		11 20 510	C	3,8	30	1.800	**08916**	**13,15**
125		11 20 525	C	3,7	25	1.500	**08917**	**14,81**
140		11 20 540	C	3,8	15	900	**10956**	**15,66**
160		11 20 560	C	2,9	10	600	**08918**	**18,22**
200		11 20 599	C	3,3	8	480	**08919**	**22,11**
225		11 20 425	C	2,8	4	240	**10958**	**31,83**

PP. 20. CP

C01 | OPP 041



CLIP PINZA

BRIDLE CLAMP

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50		11 20 650	C	2,0	350	21.000	**02144**	**0,70**
63		11 20 663	C	2,1	250	15.000	**02145**	**0,70**
75		11 20 675	B	1,0	90	10.800	**02146**	**0,81**
90		11 20 690	C	2,5	144	8.640	**02147**	**0,94**
110		11 20 710	B	0,7	42	5.040	**08912**	**5,56**
125		11 20 725	D	4,6	180	5.400	**08913**	**6,17**
140		11 20 740	D	4,4	108	3.240	**11300**	**6,50**
160		11 20 760	C	1,3	32	1.920	**08914**	**6,71**
200		11 20 799	D	2,7	50	1.500	**08915**	**7,88**
225		11 20 625	D	2,5	20	600	**11301**	**8,67**

FLANGE E COLLARI - FLANGES AND BOLTS

UP. 10. SF

C01 | ACP 010*



COLLARE
incollaggio

FLANGE ADAPTOR (STUB FLANGE)
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 10 020	B	2,3	200	24.000	**07692**	**2,34**
25	16	05 10 025	B	2,8	160	19.200	**07693**	**2,75**
32	16	05 10 032	B	2,2	80	9.600	**07694**	**2,96**
40	16	05 10 040	B	2,2	50	6.000	**07695**	**3,67**
50	16	05 10 050	B	2,6	40	4.800	**02020**	**4,58**
63	16	05 10 063	B	2,2	18	2.160	**02021**	**7,33**
75	16	05 10 075	C	5,2	29	1.740	**02022**	**11,39**
90	16	05 10 090	C	4,3	14	840	**02023**	**13,63**
110	16	05 10 110	D	9,9	20	600	**02024**	**18,02**
125	16	05 10 125	D	9,0	14	420	**02025**	**38,67**
140	16	05 10 140	D	8,8	10	300	**02026**	**41,31**
160	10	05 10 160	E	15,3	12	180	**02027**	**46,20**
200	10	05 10 200	E	12,4	7	105	**02028**	**89,64**
225	10	05 10 225	E	12,1	6	90	**02029**	**96,36**
250	10	05 10 250	F	18,7	5	50	**02030**	**204,55**
315	10	05 10 315	F	14,6	3	30	**02031**	**317,04**
400	6	05 10 400	F	8,1	1	10	**05341-IT**	**625,85**
500	4	05 10 402	G	14,7	2	20	**05342-IT**	**666,15**

UP. 11. FLG

C01 | ACP 010*



FLANGIA

FLANGE (BACKING RING)

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 11 020	B	3,6	40	4.800	**07696**	**6,01**
25	16	05 11 025	B	3,6	30	3.600	**07697**	**6,51**
32	16	05 11 032	B	3,2	20	2.400	**07698**	**7,23**
40	16	05 11 040	B	5,2	22	2.640	**07699**	**8,42**
50	16	05 11 050	B	4,6	18	2.160	**02032**	**9,77**
63	16	05 11 063	C	6,1	20	1.200	**02033**	**11,08**
75	16	05 11 075	C	7,1	15	900	**02034**	**14,72**
90	16	05 11 090	D	16,7	34	1.020	**02035**	**17,39**
110	16	05 11 110	D	12,8	22	660	**02036**	**21,18**
125 *	16	05 11 125	D	11,4	18	540	**02037**	**26,80**
140	16	05 11 140	D	11,9	16	480	**02038**	**30,75**
125 (DN125)[1]	16	05 11 141	D	12,8	16	480	**02039**	**45,19**
160	10	05 11 160	D	13,2	12	360	**02040**	**38,67**
200 *	10	05 11 200	D	10,1	8	240	**02041**	**75,81**
225	10	05 11 225	D	7,3	5	150	**02042**	**82,83**
200 (DN200)[2]	10	05 11 226	D	9,1	5	150	**09039**	**79,49**
250	10	05 11 250	E	14,1	6	90	**02043**	**184,09**
280	10	05 11 280	F	21,6	10	100	**70959**	**379,23**
315	10	05 11 315	F	16,2	6	60	**02044**	**267,34**
400	6	05 11 400	F	8,5	2	20	**05343-IT**	**452,16**
500	4	05 11 402	G	8,6	2	20	**05344-IT**	**582,47**

UP. 25. FLG

C01 | ACP 010*



FLANGIA
con collare

FLANGE ADAPTOR
stub and backing ring

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 25 020 *	B	2,5	30	3.600	**22575**	**9,74**
25	16	05 25 025 *	B	2,3	20	2.400	**22576**	**12,81**
32	16	05 25 032 *	B	2,9	20	2.400	**22577**	**15,34**
40	16	05 25 040 *	C	4,9	20	1.200	**22578**	**19,99**
50	16	05 25 050 *	C	6,0	20	1.200	**22579**	**23,49**
63	16	05 25 063 *	C	4,8	12	720	**22580**	**29,20**
75	16	05 25 075	D	11,3	20	600	**02226**	**30,93**
90	16	05 25 090	D	10,8	15	450	**02227**	**42,63**
110	16	05 25 110	D	10,5	10	300	**02228**	**53,43**
125 *	16	05 25 125	E	18,7	16	240	**02229**	**66,45**
125 (DN125)[1]	16	05 25 126	E	21,8	15	225	**02234**	**80,29**
140	16	05 25 140	E	17,5	11	165	**02230**	**80,29**
160	10	05 25 160	E	17,2	8	120	**02231**	**102,27**
200*	10	05 25 200	E	13,2	5	75	**02232**	**139,20**
225	10	05 25 225	E	9,9	3	45	**02233**	**158,54**

1- Distanza tra i fori corrispondente a flangia DN125.
Hole distance corresponding to DN125 flange.
2- Distanza tra i fori corrispondente a flangia DN200.
Hole distance corresponding to DN200 flange.

* Misure speciali, accoppiabili con valvole Cepex (Consultare catalogo tecnico Cepex per le dimensioni complete)
Special sizes for Cepex valves (ask Cepex technical catalogue for complete sizes)

UP. 37. FLG

C01 | ACP 010*



FLANGIA CIECA

BLIND FLANGE

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 37 020 *	B	3,2	40	4.800	**22561**	**10,62**
25	16	05 37 025 *	B	3,2	30	3.600	**22562**	**12,17**
32	16	05 37 032 *	B	3,0	20	2.400	**22563**	**16,27**
40	16	05 37 040 *	B	4,7	20	2.400	**22564**	**21,22**
50	16	05 37 050 *	B	4,1	16	1.920	**22565**	**25,93**
63	16	05 37 063 *	B	3,7	10	1.200	**22566**	**31,87**
75	16	05 37 075 *	B	3,6	7	840	**22567**	**41,87**
90	16	05 37 090 *	C	6,8	10	1.200	**22568**	**48,24**
110	16	05 37 110 *	C	5,3	6	360	**22569**	**63,48**
125 *	16	05 37 125 *	C	5,1	5	600	**22570**	**71,94**
140	16	05 37 140 *	C	6,0	5	300	**22571**	**83,08**
160	10	05 37 160 *	C	8,4	5	300	**22572**	**93,61**
200 (DN200)[2]	10	05 37 200 *	D	11,8	5	150	**22573**	**180,23**
225	10	05 37 225 *	D	10,5	4	120	**22574**	**190,23**

* Misure speciali (Consultare catalogo tecnico Cepex per le dimensioni complete)
Special sizes (ask Cepex technical catalogue for complete sizes)

PP. 12. FLG

C01 | ACP 010*



FLANGIA PP

PP FLANGE (BACKING RING)

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50	16	05 12 050	B	3,7	18	2.160	**02045**	**18,05**
63	16	05 12 063	B	3,0	12	1.440	**02046**	**22,41**
75	16	05 12 075	C	5,4	16	960	**02047**	**33,12**
90	16	05 12 090	C	5,7	14	840	**02048**	**39,93**
110	16	05 12 110	C	3,7	7	420	**02049**	**50,69**
125 *	16	05 12 125	C	3,2	6	360	**02050**	**64,75**
140	16	05 12 140	C	3,7	6	360	**02051**	**69,94**
125 (DN125)[1]	16	05 12 141	C	4,3	6	360	**02052**	**82,30**
160	10	05 12 160	C	4,0	5	300	**02053**	**86,97**
200 *	10	05 12 200	D	8,5	9	270	**02054**	**97,95**
225	10	05 12 225	D	10,1	6	180	**02055**	**107,90**
200 (DN200)[2]	10	05 12 226	D	7,2	6	180	**02056**	**123,33**

* Misure speciali, accoppiabili con valvole Cepex (Consultare catalogo tecnico Cepex per le dimensioni complete)
Special sizes for Cepex valves (ask Cepex technical catalogue for complete sizes)

EVA. 14

C01 | ACP 010*



GUARNIZIONE EVA

EVA FLAT GASKET

EVA: Ethilene Vinil Acetato

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20		05 14 020	B	1,0	200	24.000	**07700**	**1,60**
25		05 14 025	B	1,2	200	24.000	**07701**	**1,63**
32		05 14 032	B	1,3	200	24.000	**07702**	**1,76**
40		05 14 040	B	1,8	200	24.000	**07703**	**2,34**
50		05 14 050	B	1,8	160	19.200	**02061**	**2,55**
63		05 14 063	B	1,7	120	14.400	**02062**	**2,96**
75		05 14 075	B	1,8	100	12.000	**02063**	**3,87**
90		05 14 090	B	1,9	80	9.600	**02064**	**4,38**
110		05 14 110	B	2,3	60	7.200	**02065**	**4,89**
125		05 14 125	B	1,5	30	3.600	**02066**	**5,60**
140		05 14 140	C	3,5	60	3.600	**02067**	**6,31**
160		05 14 160	C	3,0	40	2.400	**02068**	**7,23**
200		05 14 200	C	2,9	30	1.800	**02069**	**9,46**
225		05 14 225	C	3,6	30	1.800	**02070**	**12,11**
250		05 14 250	C	2,1	10	600	**02071**	**42,33**
315		05 14 315	C	1,4	6	360	**02072**	**54,87**

EPDM. 14

C01 | ACP 010*



GUARNIZIONE EPDM

EPDM FLAT GASKET

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 14 020 EPDM	B	1,6	80	9.600	**66933**	**7,00**
25	16	05 14 025 EPDM	B	1,9	80	9.600	**66934**	**7,68**
32	16	05 14 032 EPDM	B	2,3	80	9.600	**66935**	**8,64**
40	16	05 14 040 EPDM	B	3,1	80	9.600	**66936**	**11,82**
50	16	05 14 050 EPDM	B	3,0	60	7.200	**66937**	**13,20**
63	16	05 14 063 EPDM	B	2,9	50	6.000	**66938**	**15,25**
75	16	05 14 075 EPDM	B	2,7	40	4.800	**66939**	**18,41**
90	16	05 14 090 EPDM	B	2,4	30	3.600	**66940**	**21,15**
110	16	05 14 110 EPDM	B	2,3	30	3.600	**66941**	**24,86**
125	16	05 14 125 EPDM	B	2,0	20	2.400	**66942**	**30,23**
140	16	05 14 140 EPDM	B	2,3	20	2.400	**66943**	**32,15**
160	10	05 14 160 EPDM	B	1,5	10	1.200	**66944**	**35,04**
200	10	05 14 200 EPDM	B	1,9	10	1.200	**66945**	**43,54**
225	10	05 14 225 EPDM	B	1,6	10	1.200	**66946**	**44,92**
250	10	05 14 250 EPDM	B	2,0	10	1.200	**66947**	**59,07**
315	10	05 14 315 EPDM	B	1,3	6	720	**66948**	**73,21**
400	10	05 14 400 EPDM	B	1,0	6	720	**05345-IT**	**128,40**
500	10	05 14 500 EPDM	B	1,4	6	720	**05346-IT**	**163,28**

1- Distanza tra i fori corrispondente a flangia DN125.
Hole distance corresponding to DN125 flange.
2- Distanza tra i fori corrispondente a flangia DN200.
Hole distance corresponding to DN200 flange.



GIUNTI ANTIVIBRANTI PN10

FLANGED RUBBER FLEXIBLE JOINT

Assorbono vibrazioni, oscillazioni, contrazioni e dilatazioni.
Flange in acciaio cadmiato, corpo in EPDM.
Per il corretto accoppiamento a flange in PVC Consultare il diametro nominale corrispondente.

Per tubazioni D 125 accoppiare con flangia cod. 02039
Per tubazioni D 200 accoppiare con flangia cod. 09039

DN mm	DN "	Lungh.LIBERA	Lungh. MIN-MAX	CODE	EUR
50	2"	105	99 -110	**71747**	**129,15**
65	2 ½	115	103 -121	**71748**	**164,93**
80	3	130	118 -133	**71749**	**189,80**
100	4	135	117-145	**71750**	**301,60**
125	5	170	152-180	**71751**	**308,15**
150	6	180	162 -190	**71752**	**418,42**
200	8	205	180 -220	**71753**	**559,82**
250	10	240	215 -254	**71754**	**873,37**
300	12	260	235 -274	**72485**	**1.203,13**

91



VITE, DADO E RONDELLA

BOLTS, NUTS AND WASHERS

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
M 12 x 60		05 91 060 *	B	4,6	48	2.880	**16061**	**3,82**
M 16 x 70		05 91 070 *	B	9,1	48	2.880	**02437**	**4,38**
M 16 x 80		05 91 080 *	B	9,7	48	2.880	**02438**	**4,61**
M 16 x 90		05 91 090 *	B	10,6	48	2.880	**02439**	**5,12**
M 16 x 100		05 91 100 *	B	11,2	48	2.880	**66775**	**6,29**
M 16 x 110		05 91 110 *	B	12,0	48	2.880	**66776**	**6,70**
M 16 x 120		05 91 120 *	B	8,7	32	1.920	**02440**	**7,18**
M 16 x 130		05 91 130 *	B	9,0	32	1.920	**02441**	**7,88**
M 16 x 140		05 91 140 *	B	9,6	32	1.920	**02442**	**8,57**
M 16 x 150		05 91 150 *	B	10,0	32	1.920	**02443**	**9,11**
M 16 x 160		05 91 160 *	B	7,9	24	1.440	**02444**	**10,99**
M 16 x 170		05 91 170 *	B	8,4	24	1.440	**02445**	**11,69**
M 16 x 200		05 91 200 *	B	6,4	16	960	**07718**	**13,35**
M 16 x 220		05 91 220 *	B	6,8	16	960	**07719**	**14,66**
M 16 x 240		05 91 240 *	B	7,0	16	960	**07720**	**16,76**
M 20 x 90		05 91 290 *	B	8,7	24	1.440	**02446**	**9,61**
M 20 x 110		05 91 310 *	B	9,7	24	1.440	**02447**	**11,15**
M 20 x 120		05 91 320 *	B	10,4	24	1.440	**66777**	**12,09**
M 20 x 130		05 91 330 *	B	9,7	24	1.440	**66778**	**12,46**
M 20 x 140		05 91 340 *	B	11,6	24	1.440	**66779**	**13,08**
M 20 x 150		05 91 350 *	B	9,7	24	1.440	**66780**	**13,94**
M 20 x 160		05 91 360 *	B	8,6	16	960	**02448**	**17,68**
M 20 x 180		05 91 380 *	B	9,3	16	960	**02449**	**21,01**
M 20 x 190		05 91 390 *	B	9,7	16	960	**02450**	**21,01**
M 20 x 200		05 91 400 *	B	10,0	16	960	**20263**	**21,01**
M 20 x 210		05 91 410 *	B	10,4	16	960	**02451**	**23,35**
M 20 x 230		05 91 430 *	B	11,2	16	960	**02452**	**27,84**
M 20 x 270		05 91 470 *	B	12,7	16	960	**07721**	**35,26**
M 20 x 310		05 91 510 *	C	14,2	16	480	**07722**	**38,30**
M 20 x 340		05 91 540 *	C	15,4	16	480	**07723**	**44,43**
M 24 x 140		05 91 640 *	C	15,4	16	480	**66781**	**20,65**
M 24 x 160		05 91 660 *	C	15,4	16	480	**66782**	**22,49**

LUNGHEZZA VITI PER ACCOPPIAMENTI FLANGIATI IN PVC-U






		FARFALLA + FLANGIA LIBERA		FARFALLA + FLANGIA C/COLLARE		UNIONE CON: FLANGIA LIBERA		UNIONE CON: FLANGIA C/COLLARE		VISORE PER LIQUIDI	
n° Viti	D. FLANGIA	M	COD.	M	COD.	M	COD.	M	COD.	M	COD.
4	20					12x60	16061	12x60	16061		
4	25					12x60	16061	12x60	16061		
4	32					12x60	16061	12x60	16061		
4	40					16x70	02437	16x70	02437		
4	50					16x80	02438	16x70	02437		
4	63	16x120	02440	16x120	02440	16x80	02438	16x70	02437		
4	75	16x140	02442	16x120	02440	16x90	02439	16x70	02437	16x150	02443
8	90	16x150	02443	16x130	02441	16x90	02439	16x70	02437	16x170	02445
8	110	16x160	02444	16x130	02441	16x100	66775	16x80	02438	16x200	07718
8	125	16x170	02445	16x140	02442	16x110	66776	16x80	02438	16x220	07719
8	140	16x170	02445	16x150	02443	16x120	02440	16x90	02439	16x240	07720
8	160	20x200	20263	20x160	02448	20x130	66778	20x90	02446	20x270	07721
8	200	20x210	02451	20x180	02449	20x140	66779	20x110	02447	20x310	07722
8	225	20x230	02452	20x190	02450	20x140	66779	20x110	02447	20x340	07723
12	250	20x270	07721			20x140	66779				
12	315	20x310	07722			20x160	02448				





		VALVOLA CLAPET + FLANGIA LIBERA		VALVOLA CLAPET + FLANGIA C/COLLARE	
n° Viti	D. FLANGIA	M	COD.	M	COD.
4	20				
4	25				
4	32				
4	40				
4	50				
4	63	16x100	14226	16x80	02438
4	75	16x120	02440	16x80	02438
8	90	16x120	02440	16x80	02438
8	110	16x120	02440	16x90	02439
8	125	16x130	02441	16x100	14226
8	140	16x130	02441	16x100	14226
8	160	20x160	02448	20x110	02447
8	200	20x160	02448	20x120	14228
8	225	20x180	02449	20x130	14214
12	250	20X210	02451		

	GIUNTO + FLANGIA LIBERA		GIUNTO + FLANGIA C/COLLARE	
DN giunto	M	COD.	M	COD.
25	16x70	02437		
32	16x70	02437		
40	16x70	02437		
50	16x80	02438		
65	16x80	02438	16x70	02437
80	16x80	02438	16x70	02437
100	16x90	02439	16x70	02437
-	-	-	-	-
125	16x100	14226	16x80	02438
150	20x110	02447	20x90	02446
-	-	-	-	-
200	20x120	14228	20x90	02446
250	16x130	02441		
300				

CALOTTE - CAPS

UP. 07. SF

C01 | ACP 010*




CALOTTA
incollaggio

CAP
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 07 016	B	0,9	200	24.000	**01942**	**1,15**
20	16	05 07 020	B	1,4	200	24.000	**01943**	**1,24**
25	16	05 07 025	B	2,7	200	24.000	**01944**	**1,46**
32	16	05 07 032	B	2,9	120	14.400	**01945**	**1,76**
40	16	05 07 040	B	2,8	70	8.400	**01946**	**2,55**
50	16	05 07 050	B	3,6	48	5.760	**01947**	**3,67**
63	16	05 07 063	B	2,7	24	2.880	**01948**	**4,58**
75	16	05 07 075	C	5,7	32	1.920	**01949**	**11,39**
90	16	05 07 090	C	6,2	16	960	**01950**	**15,01**
110	16	05 07 110	C	5,4	9	540	**01951**	**22,10**
125	16	05 07 125	D	10,9	15	450	**01952**	**43,66**
140	16	05 07 140	D	11,1	10	300	**01953**	**45,38**
160	10	05 07 160	D	8,6	6	180	**01954**	**56,07**
200	10	05 07 200	E	13,4	6	90	**01955**	**102,88**
225	10	05 07 225	E	11,1	4	60	**01956**	**201,54**
250	10	05 07 250	E	16,8	4	60	**15776**	**371,16**
315	10	05 07 315	F	17,8	2	20	**15777**	**569,14**

UP. 07. FT

C01 | ACP 040



CALOTTA
filetto femmina

CAP
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
⅜"	10	05 07 616	B	2,0	200	24.000	**01957**	**2,46**
½"	10	05 07 620	B	2,7	200	24.000	**01958**	**2,55**
¾"	10	05 07 625	B	3,7	160	19.200	**01959**	**2,70**
1"	10	05 07 632	B	3,2	80	9.600	**01960**	**2,96**
1¼"	10	05 07 640	B	3,6	50	6.000	**01961**	**4,29**
1½"	10	05 07 650	B	4,3	40	4.800	**01962**	**4,85**
2"	10	05 07 663	B	4,3	22	2.640	**01963**	**6,82**
2½"	10	05 07 675	B	3,1	12	1.440	**01964**	**22,39**
3"	10	05 07 690	C	7,1	16	960	**01965**	**29,41**
4"	10	05 07 710	C	5,6	8	480	**01966**	**38,06**

UP. 19. MT

C01 | ACP 040



TAPPO
filetto maschio

PLUG
BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
¼"	10	05 19 612	B	0,6	200	24.000	**02121**	**1,46**
⅜"	10	05 19 616	B	1,4	200	24.000	**02122**	**1,46**
½"	10	05 19 620	B	2,8	200	24.000	**02123**	**1,63**
¾"	10	05 19 625	B	3,8	200	24.000	**02124**	**2,02**
1"	10	05 19 632	B	3,3	120	14.400	**02125**	**2,55**
1¼"	10	05 19 640	B	3,7	80	9.600	**02126**	**3,57**
1½"	10	05 19 650	B	4,2	60	7.200	**02127**	**4,17**
2"	10	05 19 663	C	7,4	70	4.200	**02128**	**5,41**
2½"	10	05 19 675	C	7,1	45	2.700	**02129**	**18,42**
3"	10	05 19 690	C	7,6	33	1.980	**02130**	**22,19**
4"	10	05 19 710	C	6,4	12	720	**02131**	**37,05**

ADATTATORI E MANICOTTI NIPPLO - NIPPLES

UP. 15. SFMT

C01 | ACP 030



MANICOTTO NIPPLO
incollaggio e filetto maschio

ADAPTOR NIPPLE
solvent socket x BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 - 12 x ⅜"	10	05 15 416	B	1,6	200	24.000	**02073**	**1,61**
20 - 16 x ½"	10	05 15 420	B	2,8	200	24.000	**02074**	**1,68**
20 - 16 x ⅜"	10	05 15 421	B	2,7	200	24.000	**02075**	**1,68**
25 - 20 x ¾"	10	05 15 425	B	2,5	120	14.400	**02076**	**2,44**
25 - 20 x ½"	10	05 15 426	B	2,8	140	16.800	**02077**	**2,44**
25 - 20 x ⅜"	10	05 15 427	B	2,6	140	16.800	**02078**	**2,44**
32 - 25 x 1"	10	05 15 432	B	2,8	80	9.600	**02079**	**2,65**
32 - 25 x ¾"	10	05 15 433	B	2,5	80	9.600	**02080**	**2,65**
32 - 25 x ½"	10	05 15 434	B	2,4	80	9.600	**02081**	**2,65**
40 - 32 x 1¼"	10	05 15 440	B	2,9	50	6.000	**02082**	**3,67**
40 - 32 x 1"	10	05 15 441	B	2,7	50	6.000	**02083**	**3,67**
40 - 32 x ¾"	10	05 15 442	B	2,4	50	6.000	**02084**	**3,67**
50 - 40 x 1½"	10	05 15 450	C	5,9	68	4.080	**02085**	**3,89**
50 - 40 x 1¼"	10	05 15 451	C	5,5	68	4.080	**02086**	**4,06**
50 - 40 x 1"	10	05 15 452	C	5,4	70	4.200	**02087**	**4,06**
63 - 50 x 2"	10	05 15 463	C	6,2	46	2.760	**02088**	**6,15**
63 - 50 x 1½"	10	05 15 464	C	7,5	60	3.600	**02089**	**6,15**
63 - 50 x 1¼"	10	05 15 465	C	7,2	60	3.600	**02090**	**6,65**
75 - 63 x 2½"	10	05 15 475	C	5,1	24	1.440	**02091**	**10,17**
75 - 63 x 2"	10	05 15 476	C	5,9	30	1.800	**02092**	**10,17**
75 - 63 x 1½"	10	05 15 477	C	5,4	30	1.800	**02093**	**10,17**
90 - 75 x 3"	10	05 15 490	C	3,9	12	720	**02094**	**15,36**
90 - 75 x 2½"	10	05 15 491	C	4,6	15	900	**02095**	**15,36**
90 - 75 x 2"	10	05 15 492	C	6,6	24	1.440	**02096**	**15,36**
110 - 90 x 4"	10	05 15 510	C	4,1	6	360	**02097**	**30,02**
110 - 90 x 3"	10	05 15 511	C	5,5	9	540	**02098**	**30,02**
110 - 90 x 2½"	10	05 15 512	C	5,3	9	540	**02099**	**30,02**

UP. 17. SFMT

C01 | ACP 030



MANICOTTO FM
incollaggio e filetto maschio

ADAPTOR BUSH
solvent socket x BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x ½"	10	05 17 420	B	3,0	200	24.000	**02102**	**2,24**
25 x ¾"	10	05 17 425	B	2,7	120	14.400	**02103**	**2,55**
32 x 1"	10	05 17 432	B	2,6	60	7.200	**02104**	**2,96**
40 x 1¼"	10	05 17 440	C	5,1	80	4.800	**02105**	**4,17**
50 x 1½"	10	05 17 450	C	6,5	72	4.320	**02106**	**4,79**
63 x 2"	10	05 17 463	C	7,2	50	3.000	**02107**	**7,33**
75 x 2½"	10	05 17 475	C	6,5	24	1.440	**02108**	**13,23**
90 x 3"	10	05 17 490	D	12,3	28	840	**02109**	**25,63**
110 x 4"	10	05 17 510	D	6,9	10	300	**02110**	**42,63**

C01 | ACP 030



MANICOTTO FM (filetto lungo cil.)
incollaggio e filetto maschio

ADAPTOR BUSH (cyl. Long thread)
solvent socket x male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50x1"1/2-40			D	16,3	150	4.500	**0599001**	**4,77**
63x2"-44			D	14,3	85	2.550	**0599002**	**7,20**
75x2"1/2-44			C	7,3	24	1.440	**0599003**	**11,45**
90x3"-45			D	13,1	28	840	**0599004**	**22,83**

UP. 18. MT

C01 | ACP 040



NIPPLO
filetto maschio

HEXAGON NIPPLE
BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
⅜"	10	05 18 616	B	1,5	200	24.000	**02111**	**2,09**
½"	10	05 18 620	B	2,8	200	24.000	**02112**	**1,84**
¾"	10	05 18 625	B	2,4	120	14.400	**02113**	**2,44**
1"	10	05 18 632	B	2,6	80	9.600	**02114**	**2,85**
1¼"	10	05 18 640	B	2,7	50	6.000	**02115**	**3,76**
1½"	10	05 18 650	B	2,6	36	4.320	**02116**	**4,17**
2"	10	05 18 663	C	5,0	46	2.760	**02117**	**5,81**
2½"	10	05 18 675	C	5,5	30	1.800	**02118**	**15,27**
3"	10	05 18 690	C	3,2	12	720	**02119**	**20,65**
4"	10	05 18 710	C	3,5	6	360	**02120**	**32,86**

UP. 31. SFT



ADATTATORE MISTO
incollaggio e filetto femmina

ADAPTOR NIPPLE
solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 - 16 x ¾"	10	05 31 420	B	3,2	120	14.400	**02243**	**3,87**
20 - 16 x ½"	10	05 31 421	B	3,0	140	16.800	**02244**	**3,67**
20 - 16 x ⅜"	10	05 31 422	B	3,0	160	19.200	**02245**	**3,57**
20 - 16 x ¼"	10	05 31 423	B	3,7	200	24.000	**02246**	**3,57**
25 - 20 x 1"	10	05 31 425	B	2,6	60	7.200	**02247**	**4,17**
25 - 20 x ¾"	10	05 31 426	B	2,9	100	12.000	**02248**	**4,17**
25 - 20 x ½"	10	05 31 427	B	2,8	120	14.400	**02249**	**3,62**
32 - 25 x 1¼"	10	05 31 432	B	2,2	30	3.600	**02250**	**5,30**
32 - 25 x 1"	10	05 31 433	B	2,9	60	7.200	**02251**	**4,99**
32 - 25 x ¾"	10	05 31 434	B	3,1	80	9.600	**02252**	**4,48**
32 - 25 x ½"	10	05 31 435	B	2,9	80	9.600	**24822**	**4,61**
40 - 32 x 1½"	10	05 31 440	B	2,9	30	3.600	**02253**	**6,82**
40 - 32 x 1¼"	10	05 31 441	C	4,6	50	3.000	**02254**	**5,74**
40 - 32 x 1"	10	05 31 442	C	5,3	80	4.800	**02255**	**5,74**
40 - 32 x ¾"	10	05 31 443	C	5,3	80	4.800	**71572**	**6,93**
50 - 40 x 2"	10	05 31 450	C	7,8	45	2.700	**02256**	**9,05**
50 - 40 x 1½"	10	05 31 451	C	4,5	40	2.400	**02257**	**7,33**
50 - 40 x 1¼"	10	05 31 452	C	4,3	40	2.400	**02258**	**7,33**
63 - 50 x 2½"	10	05 31 463	C	6,0	24	1.440	**02259**	**19,00**
63 - 50 x 2"	10	05 31 464	C	7,2	36	2.160	**02260**	**13,17**
63 - 50 x 1½"	10	05 31 465	C	5,7	36	2.160	**02261**	**13,17**
75 - 63 x 3"	10	05 31 475	C	5,7	16	960	**02262**	**22,39**
75 - 63 x 2½"	10	05 31 476	C	3,3	12	720	**02263**	**20,46**
75 - 63 x 2"	10	05 31 477	C	5,7	24	1.440	**02264**	**17,39**
90 - 75 x 4"	10	05 31 490	C	6,2	10	600	**02265**	**31,03**
90 - 75 x 3"	10	05 31 491	C	3,9	9	540	**02266**	**25,53**
90 - 75 x 2½"	10	05 31 492	C	3,5	9	540	**02267**	**24,58**
110 - 90 x 4"	10	05 31 511	C	4,4	6	360	**02268**	**32,14**
110 - 90 x 3"	10	05 31 512	C	3,9	6	360	**02269**	**35,01**

UP. 32. MFT



RIDUZIONE FILETTATA
filetto maschio e femmina

REDUCER
BSP male x female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
⅜" x ½"	10	05 32 616	B	4,0	200	24.000	**02270**	**4,07**
½" x ¾"	10	05 32 620	B	3,2	120	14.400	**02271**	**4,17**
½" x ⅜"	10	05 32 621	B	2,2	200	24.000	**02272**	**2,34**
¾" x 1"	10	05 32 625	B	2,9	70	8.400	**02273**	**4,38**
¾" x ½"	10	05 32 626	B	2,7	120	14.400	**02274**	**2,34**
¾" x ⅜"	10	05 32 627	B	2,7	140	16.800	**02275**	**2,34**
1" x 1¼"	10	05 32 632	B	2,9	40	4.800	**02276**	**4,79**
1" x ¾"	10	05 32 633	B	3,0	80	9.600	**02277**	**4,22**
1" x ½"	10	05 32 634	B	2,7	80	9.600	**02278**	**4,22**
1" x ⅜"	10	05 32 635	B	3,1	100	12.000	**02279**	**4,22**
1¼" x 1½"	10	05 32 640	B	3,6	40	4.800	**02280**	**6,11**
1¼" x 1"	10	05 32 641	B	2,8	50	6.000	**02281**	**4,69**
1¼" x ¾"	10	05 32 642	B	2,7	50	6.000	**02282**	**4,69**
1¼" x ½"	10	05 32 643	B	2,6	50	6.000	**02283**	**4,69**
1½" x 2"	10	05 32 650	B	3,0	18	2.160	**02284**	**7,33**
1½" x 1¼"	10	05 32 651	C	5,1	70	4.200	**02285**	**6,35**
1½" x 1"	10	05 32 652	C	4,9	70	4.200	**02286**	**6,35**
1½" x ¾"	10	05 32 653	C	5,8	90	5.400	**02287**	**6,35**
2" x 2½"	10	05 32 663	C	7,8	36	2.160	**02288**	**15,37**
2" x 1½"	10	05 32 664	C	5,2	48	2.880	**02289**	**9,18**
2" x 1¼"	10	05 32 665	C	4,9	48	2.880	**02290**	**9,18**
2" x 1"	10	05 32 666	C	4,9	50	3.000	**02291**	**9,18**
2½" x 3"	10	05 32 675	C	5,5	16	960	**02292**	**19,54**
2½" x 2"	10	05 32 676	C	6,0	32	1.920	**02293**	**15,66**
2½" x 1½"	10	05 32 677	C	5,8	32	1.920	**02294**	**15,66**
2½" x 1¼"	10	05 32 678	C	6,3	40	2.400	**02295**	**15,66**
3" x 4"	10	05 32 690	C	7,1	12	720	**02296**	**33,48**
3" x 2½"	10	05 32 691	C	6,1	24	1.440	**02297**	**20,76**
3" x 2"	10	05 32 692	C	5,7	24	1.440	**02298**	**20,76**
3" x 1½"	10	05 32 693	C	5,2	24	1.440	**02299**	**20,76**
4" x 3"	10	05 32 711	C	4,8	9	540	**02300**	**33,99**
4" x 2½"	10	05 32 712	C	5,9	12	720	**02301**	**33,99**
4" x 2"	10	05 32 713	C	6,0	12	720	**02302**	**33,99**

UP. 33. MT




NIPPLO RIDOTTO
filetto maschio

REDUCING NIPPLE
BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
½" x ⅜"	10	05 33 620	B	2,0	200	24.000	**02303**	**2,96**
¾" x ½"	10	05 33 625	B	3,1	160	19.200	**02304**	**3,57**
¾" x ⅜"	10	05 33 626	B	2,9	160	19.200	**02305**	**3,57**
1" x ¾"	10	05 33 632	B	2,9	80	9.600	**02306**	**4,07**
1" x ½"	10	05 33 633	B	2,6	90	10.800	**02307**	**4,07**
1" x ⅜"	10	05 33 634	B	2,8	90	10.800	**02308**	**4,07**
1¼" x 1"	10	05 33 640	B	2,7	50	6.000	**02309**	**4,89**
1¼" x ¾"	10	05 33 641	B	2,9	60	7.200	**02310**	**4,89**
1¼" x ½"	10	05 33 642	B	2,9	60	7.200	**02311**	**4,89**
1½" x 1¼"	10	05 33 650	B	2,6	38	4.560	**02312**	**6,31**
1½" x 1"	10	05 33 651	B	2,9	60	7.200	**02313**	**6,31**
1½" x ¾"	10	05 33 652	B	3,6	60	7.200	**02314**	**6,31**
2" x 1½"	10	05 33 663	B	2,4	24	2.880	**02315**	**8,64**
2" x 1¼"	10	05 33 664	B	3,1	33	3.960	**02316**	**8,64**
2" x 1"	10	05 33 665	B	3,1	33	3.960	**02317**	**8,64**
2½" x 2"	10	05 33 675	C	5,2	30	1.800	**02318**	**17,61**
2½" x 1½"	10	05 33 676	C	7,1	45	2.700	**02319**	**17,61**
2½" x 1¼"	10	05 33 677	C	7,0	45	2.700	**02320**	**17,61**
3" x 2½"	10	05 33 690	C	5,7	24	1.440	**02321**	**21,47**
3" x 2"	10	05 33 691	C	5,3	24	1.440	**02322**	**21,47**
3" x 1½"	10	05 33 692	C	7,6	36	2.160	**02323**	**21,47**
4" x 3"	10	05 33 710	C	6,1	12	720	**02324**	**32,26**
4" x 2½"	10	05 33 711	C	5,9	12	720	**02325**	**32,26**
4" x 2"	10	05 33 712	C	5,7	12	720	**02326**	**32,26**

UP. 34. MFT



RIDUZIONE FILETTATA CORTA
filetto maschio e femmina

SHORT REDUCING NIPPLE
BSP male x female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
½" x ¼"	10	05 34 621	B	2,6	200	24.000	**23087**	**2,39**
¾" x ½"	10	05 34 625	B	2,9	200	24.000	**20147**	**2,81**
¾" x ¼"	10	05 34 627	B	4,0	200	24.000	**23088**	**2,84**
¾" x ⅛"	10	05 34 628	B	4,1	200	24.000	**28081**	**2,84**
1" x ¾"	10	05 34 632	B	2,4	120	14.400	**20148**	**3,46**
1" x ¼"	10	05 34 635	B	3,4	120	14.400	**23089**	**3,50**
1¼" x 1"	10	05 34 640	B	2,7	80	9.600	**20149**	**4,22**
1½" x 1¼"	10	05 34 650	B	2,1	50	6.000	**20150**	**4,87**
2" x 1½"	10	05 34 663	B	2,6	36	4.320	**20151**	**7,40**
2½" x 2"	10	05 34 675	B	2,8	22	2.640	**20152**	**10,85**
3" x 2½"	10	05 34 690	B	2,6	18	2.160	**20153**	**17,81**
4" x 3"	10	05 34 710	B	2,7	6	720	**20154**	**40,41**

BOCCHETTONI - UNIONS

UP. 50. SF

C01 | ACP 050



BOCCHETTONE
incollaggio

UNION
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 50 016	B	2,6	100	12.000	**20157**	**5,30**
20	16	05 50 020	B	3,3	80	9.600	**02327**	**4,72**
25	16	05 50 025	B	2,9	40	4.800	**02328**	**6,11**
32	16	05 50 032	B	3,0	30	3.600	**02329**	**8,25**
40	16	05 50 040	C	6,8	40	2.400	**02330**	**10,68**
50	16	05 50 050	C	5,8	30	1.800	**02331**	**11,85**
63	16	05 50 063	C	4,4	12	720	**02332**	**16,65**
75	10	05 50 075	D	9,3	16	480	**02333**	**58,00**
90	10	05 50 090	D	10,1	12	360	**02334**	**67,67**
110	10	05 50 110	D	8,2	5	150	**02335**	**78,75**

UP. 50. SFT

C01 | ACP 050



BOCCHETTONE MISTO
incollaggio e filetto femmina

UNION
solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 x ⅜"	10	05 50 416	B	2,7	100	12.000	**20158**	**7,93**
20 x ½"	10	05 50 420	B	3,3	80	9.600	**02336**	**7,84**
25 x ¾"	10	05 50 425	B	2,9	40	4.800	**02337**	**9,56**
32 x 1"	10	05 50 432	B	3,4	30	3.600	**02338**	**12,72**
40 x 1¼"	10	05 50 440	C	6,9	40	2.400	**02339**	**15,27**
50 x 1½"	10	05 50 450	C	6,2	30	1.800	**02340**	**21,27**
63 x 2"	10	05 50 463	C	4,7	12	720	**02341**	**26,96**
75 x 2½"	10	05 50 475	D	9,4	16	480	**02342**	**73,48**
90 x 3"	10	05 50 490	D	10,3	12	360	**02343**	**84,46**
110 x 4"	10	05 50 510	D	8,5	5	150	**02344**	**98,50**

UP. 50. FT

C01 | ACP 050



BOCCHETTONE
filetto femmina

UNION
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
⅜"	10	05 50 616	B	2,6	100	12.000	**20159**	**7,64**
½"	10	05 50 620	B	3,3	80	9.600	**02345**	**7,64**
¾"	10	05 50 625	B	2,9	40	4.800	**02346**	**8,64**
1"	10	05 50 632	B	3,1	30	3.600	**02347**	**11,80**
1¼"	10	05 50 640	C	6,7	40	2.400	**02348**	**14,04**
1½"	10	05 50 650	C	6,6	30	1.800	**02349**	**19,95**
2"	10	05 50 663	C	5,1	12	720	**02350**	**26,86**
2½"	10	05 50 675	C	4,9	8	480	**07713**	**61,33**
3"	10	05 50 690	C	4,7	5	300	**07714**	**83,14**
4"	10	05 50 710	C	3,6	2	120	**07715**	**127,66**

UP. 51. SMF

C01 | ACP 050



BOCCHETTONE
incollaggio femmina e maschio

UNION
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50	16	05 51 050	C	5,0	20	1.200	**02351**	**13,17**
63	16	05 51 063	C	5,5	12	720	**02352**	**21,02**

UP. 51. SMT

C01 | ACP 050



BOCCHETTONE MISTO
incollaggio femmina e filetto maschio

UNION
solvent socket x BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 x ⅜"	10	05 51 416	B	3,0	100	12.000	**20160**	**7,33**
20 x ½"	10	05 51 420	B	3,6	80	9.600	**02353**	**7,13**
25 x ¾"	10	05 51 425	B	3,0	40	4.800	**02354**	**7,54**
32 x 1"	10	05 51 432	B	3,5	30	3.600	**02355**	**9,77**
40 x 1¼"	10	05 51 440	C	6,7	36	2.160	**02356**	**11,49**
50 x 1½"	10	05 51 450	C	6,7	30	1.800	**02357**	**13,53**
63 x 2"	10	05 51 463	C	5,2	12	720	**02358**	**21,98**
75 x 2½"	10	05 51 475	D	8,2	16	480	**02359**	**62,99**
90 x 3"	10	05 51 490	D	10,0	10	300	**02360**	**84,46**
110 x 4"	10	05 51 510	D	6,7	4	120	**02361**	**109,08**

O-ring in EPDM (O-ring in FPM su richiesta).
EPDM o-rings (FPM o-rings available upon request).

UP. 51. MFT

C01 | ACP 050



BOCCHETTONE
filetto femmina e maschio

UNION
BSP female x male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
⅜" x ⅜"	10	05 51 616	B	3,0	100	12.000	**20161**	**8,15**
½" x ½"	10	05 51 620	B	3,7	80	9.600	**02362**	**8,15**
¾" x ¾"	10	05 51 625	B	3,0	40	4.800	**02363**	**8,44**
1" x 1"	10	05 51 632	B	3,5	30	3.600	**02364**	**11,19**
1¼" x 1¼"	10	05 51 640	C	6,8	36	2.160	**02365**	**12,92**
1½" x 1½"	10	05 51 650	C	4,9	20	1.200	**02366**	**16,38**
2" x 2"	10	05 51 663	C	5,5	12	720	**02367**	**26,35**
2½" x 2½"	10	05 51 675	C	4,1	6	360	**02368**	**72,66**
3" x 3"	10	05 51 690	C	4,9	5	300	**02369**	**96,67**
4" x 4"	10	05 51 710	D	7,7	4	120	**02370**	**127,10**

UP. 51. SMT2

C01 | ACP 050



BOCCHETTONE MISTO
incollaggio femmina e filetto maschio

UNION
solvent socket x BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50 x 1½"	10	05 51 250	C	7,3	30	1.800	**07716**	**15,56**
50 x 2"	10	05 51 251	C	5,2	12	720	**26638**	**21,88**
63 x 2"	10	05 51 263	C	5,2	12	720	**07717**	**24,05**

UP. 51. SFMT

C01 | ACP 050



BOCCHETTONE MISTO
incollaggio femmina e filetto maschio

UNION
solvent socket x BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50 x 2"	10	05 51 451	C	5,1	20	1.200	**09033**	**24,28**

UP. 57. SFMT

C01 | ACP 050



MANICOTTO ORIENTABILE
incollaggio femmina e filetto maschio

SELF-ALIGN UNION
solvent socket x BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50 x 1½"	10	05 57 550	B	3,1	6	720	**18874**	**30,06**

UP. 21. SFMT

C01 | ACP 030



PEZZO FOLLE MISTO
incollaggio femmina e filetto maschio

UNION BUSH
solvent socket x BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 x ¾"	10	05 21 416	B	1,2	100	12.000	**41526**	**1,96**
20 x 1"	10	05 21 420	B	3,2	200	24.000	**02148**	**2,07**
25 x 1¼"	10	05 21 425	B	3,7	150	18.000	**02150**	**2,53**
32 x 1½"	10	05 21 432	C	7,1	200	12.000	**02151**	**3,59**
40 x 2"	10	05 21 440	B	3,8	60	7.200	**02153**	**4,33**
50 x 2¼"	10	05 21 450	C	6,1	80	4.800	**02154**	**5,78**
63 x 2¾"	10	05 21 463	C	6,6	46	2.760	**02156**	**8,82**
75 x 3½"	10	05 21 475	C	6,1	28	1.680	**02157**	**24,44**
90 x 4"	10	05 21 490	C	5,0	16	960	**02158**	**31,89**
110 x 5½"	10	05 21 510	D	11,5	20	600	**02159**	**46,35**

UP. 21. MFT

C01 | ACP 040



PEZZO FOLLE
filetto maschio e femmina

UNION BUSH
BSP male x female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
⅜" x ¾"	10	05 21 616	C	7,0	400	24.000	**41527**	**2,53**
1" x ½"	10	05 21 620	B	3,2	200	24.000	**02160**	**2,58**
1¼" x ¾"	10	05 21 625	B	3,8	150	18.000	**02162**	**3,22**
1½" x 1"	10	05 21 632	B	3,7	100	12.000	**02163**	**4,60**
2" x 1¼"	10	05 21 640	B	3,8	60	7.200	**02165**	**5,64**
2¼" x 1½"	10	05 21 650	C	7,2	80	4.800	**02166**	**7,54**
2¾" x 2"	10	05 21 663	C	7,9	46	2.760	**02168**	**11,04**
3½" x 2½"	10	05 21 675	C	6,4	28	1.680	**02169**	**31,13**
4" x 3"	10	05 21 690	C	5,6	16	960	**02170**	**39,95**
5½" x 4"	10	05 21 710	C	5,1	8	480	**02171**	**55,39**

UP. 22. SF

C01 | ACP 010



PEZZO FOLLE
incollaggio

UNION END
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 22 016	B	3,3	600	72.000	**20229**	**1,22**
20	16	05 22 020	B	3,1	300	36.000	**02172**	**1,22**
25	16	05 22 025	B	3,3	150	18.000	**02173**	**1,46**
32	16	05 22 032	B	2,9	125	15.000	**02174**	**2,34**
40	16	05 22 040	B	2,8	60	7.200	**02175**	**2,55**
50	16	05 22 050	B	2,3	50	6.000	**02176**	**4,07**
63	16	05 22 063	C	4,8	60	3.600	**02177**	**4,79**
75	16	05 22 075	C	5,7	35	2.100	**02178**	**12,52**
90	16	05 22 090	C	3,8	18	1.080	**02179**	**15,78**
110	16	05 22 110	C	4,6	10	600	**02180**	**23,71**

UP. 22. FT

C01 | ACP 040



PEZZO FOLLE
filetto femmina

UNION END
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
⅜"	10	05 22 616	B	3,3	600	72.000	**20230**	**1,91**
½"	10	05 22 620	B	3,0	300	36.000	**16310**	**2,09**
¾"	10	05 22 625	B	3,7	200	24.000	**16311**	**2,59**
1"	10	05 22 632	B	3,0	125	15.000	**16312**	**3,28**
1¼"	10	05 22 640	B	3,0	60	7.200	**16313**	**3,77**
1½"	10	05 22 650	B	3,1	50	6.000	**16314**	**5,74**
2"	10	05 22 663	C	7,0	60	3.600	**16315**	**7,03**
2½"	10	05 22 675	C	6,4	36	2.160	**16316**	**17,85**
3"	10	05 22 690	C	5,0	20	1.200	**16317**	**21,49**
4"	10	05 22 710	C	4,9	10	600	**16318**	**60,49**

UP. 22. MT

C01 | ACP 040



PEZZO FOLLE
filetto maschio

UNION END
BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
⅜"	10	05 22 416	B	1,2	100	12.000	**25959**	**3,11**
½"	10	05 22 420	B	3,5	250	30.000	**25960**	**3,38**
¾"	10	05 22 425	B	2,8	125	15.000	**25961**	**3,80**
1"	10	05 22 432	B	3,1	80	9.600	**25962**	**4,50**
1¼"	10	05 22 440	B	3,1	50	6.000	**25963**	**5,49**
1½"	10	05 22 450	C	4,8	60	3.600	**25964**	**6,34**
2"	10	05 22 463	C	6,1	40	2.400	**25965**	**10,63**
2½"	10	05 22 475	C	6,2	24	1.440	**25966**	**18,41**
3"	10	05 22 490	C	6,4	18	1.080	**25967**	**25,09**
4"	10	05 22 510	C	4,1	6	360	**25968**	**33,00**

UP. 22. SM

C01 | ACP 010



PEZZO FOLLE
incollaggio maschio

UNION END
male solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50	16	05 22 250	C	5,8	60	3.600	**25957**	**4,37**
63	16	05 22 263	C	5,7	30	1.800	**25958**	**8,11**

UP. 23. FT

C01 | ACP 040



GHIERA
filetto femmina

UNION NUT
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
¾" (⅜")	10	05 23 625	B	3,5	300	36.000	**02187**	**2,02**
1" (½")	10	05 23 632	B	3,0	200	24.000	**02188**	**2,02**
1¼" (¾")	10	05 23 640	B	2,6	100	12.000	**02189**	**2,40**
41,5	10	05 23 641	C	5,0	200	12.000	**02190**	**2,40**
1½" (1")	10	05 23 650	B	2,9	70	8.400	**02191**	**3,72**
2" (1¼")	10	05 23 663	B	2,9	45	5.400	**02192**	**4,10**
2¼" (1½")	10	05 23 664	B	2,6	30	3.600	**02193**	**5,02**
2"	10	05 23 665	C	5,4	90	5.400	**02194**	**4,39**
2½"	10	05 23 675	B	2,9	36	4.320	**02195**	**5,78**
2¾" (2")	10	05 23 676	C	5,5	40	2.400	**02196**	**8,97**
3½" (2½")	10	05 23 692	C	5,7	30	1.800	**02197**	**26,18**
4" (3")	10	05 23 710	C	5,2	16	960	**02198**	**39,89**
5½" (4")	10	05 23 741	C	3,6	6	360	**02199**	**50,60**

Tra parentesi si riporta la dimensione dell'unione bocchettonata corrispondente.
The size of the corresponding union is indicated in brackets.

PORTAGOMMA - SPIGOTS

UP. 24. SF

C01 | ACP 010



PORTAGOMMA
incollaggio maschio

SPIGOT CONNECTION
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 x 16	10	05 24 016	B	1,6	200	24.000	**02200**	**1,62**
20 x 18	10	05 24 018	B	2,6	200	24.000	**02201**	**1,86**
20 x 20	10	05 24 020	B	2,6	200	24.000	**02202**	**1,92**
25 x 25	10	05 24 025	B	2,3	120	14.400	**02203**	**2,24**
32 x 30	10	05 24 032	B	2,5	80	9.600	**02204**	**2,56**
40 x 40	10	05 24 040	B	2,1	40	4.800	**02205**	**3,14**
50 x 50	10	05 24 050	B	2,7	30	3.600	**02206**	**4,58**
50 x 38	10	05 24 051	B	3,2	40	4.800	**02207**	**4,58**
63 x 60	10	05 24 063	B	2,6	18	2.160	**02208**	**7,43**

UP. 24. MT

C01 | ACP 040



PORTAGOMMA
filetto maschio

SPIGOT CONNECTION
BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
⅜" x 16	10	05 24 616	B	2,0	200	24.000	**02217**	**1,63**
½" x 18	10	05 24 618	B	3,0	200	24.000	**02218**	**1,86**
½" x 20	10	05 24 620	B	2,7	180	21.600	**02219**	**2,44**
¾" x 25	10	05 24 625	B	2,7	120	14.400	**02220**	**2,55**
¾" x 20	10	05 24 626	B	2,7	140	16.800	**15763**	**2,65**
1" x 30	10	05 24 632	B	2,3	60	7.200	**02221**	**3,57**
1" x 25	10	05 24 633	B	2,7	80	9.600	**09031**	**3,57**
1¼" x 40	10	05 24 640	B	2,0	30	3.600	**02222**	**4,17**
1½" x 50	10	05 24 650	B	2,9	30	3.600	**02223**	**4,99**
1½" x 38	10	05 24 651	B	3,0	36	4.320	**02224**	**4,99**
1½" x 40	10	05 24 652	B	3,2	36	4.320	**09032**	**5,09**
2" x 60	10	05 24 663	B	2,2	15	1.800	**02225**	**8,05**

UP. 55. SPI

C01 | ACP 050



PORTAGOMMA CON GHIERA

SPIGOT AND NUT UNION

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 x ¾"		05 55 016	B	2,4	100	12.000	**02399**	**5,42**
18 x ¾"		05 55 018	B	2,6	100	12.000	**02400**	**5,70**
20 x ¾"		05 55 020	B	2,2	80	9.600	**02401**	**5,86**
25 x 1"		05 55 025	B	2,1	60	7.200	**02402**	**6,08**
20 x 1"		05 55 026	B	2,0	60	7.200	**15764**	**6,17**
30 x 1¼"		05 55 032	B	2,4	40	4.800	**02403**	**6,99**
40 x 1½"		05 55 040	B	2,6	30	3.600	**02404**	**12,06**
50 x 2"		05 55 050	B	2,9	20	2.400	**02405**	**14,72**
38 x 2"		05 55 051	B	2,2	20	2.400	**02406**	**14,72**
60 x 2½"		05 55 063	B	2,4	12	1.440	**02407**	**20,03**

UP. 55. SPIFT

C01 | ACP 050



BOCCHETTONE PORTAGOMMA
filetto femmina

SPIGOT UNION
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 x ⅜"		05 55 416	B	3,7	100	12.000	**02408**	**8,83**
18 x ½"		05 55 418	B	3,9	90	10.800	**02409**	**9,21**
20 x ½"		05 55 420	B	2,7	60	7.200	**02410**	**9,40**
25 x ¾"		05 55 425	B	2,7	40	4.800	**02411**	**10,37**
30 x 1"		05 55 432	B	2,2	20	2.400	**02412**	**12,43**
40 x 1¼"		05 55 440	B	3,2	21	2.520	**02413**	**15,77**
50 x 1½"		05 55 450	B	2,4	10	1.200	**02414**	**19,66**
38 x 1½"		05 55 451	B	3,5	15	1.800	**02415**	**19,66**
60 x 2"		05 55 463	B	2,3	6	720	**02416**	**25,38**

UP. 55. SPIMT

C01 | ACP 050



BOCCHETTONE PORTAGOMMA
filetto maschio

SPIGOT UNION
BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 x ⅜"		05 55 616	B	3,1	80	9.600	**02417**	**8,83**
18 x ½"		05 55 618	B	3,3	80	9.600	**02418**	**9,14**
20 x ½"		05 55 620	B	3,3	80	9.600	**02419**	**9,29**
25 x ¾"		05 55 625	B	3,1	50	6.000	**02420**	**9,69**
30 x 1"		05 55 632	B	2,1	20	2.400	**02421**	**11,14**
40 x 1¼"		05 55 640	B	3,1	21	2.520	**02422**	**14,45**
50 x 1½"		05 55 650	B	2,3	10	1.200	**02423**	**17,53**
38 x 1½"		05 55 651	B	2,6	12	1.440	**02424**	**17,53**
60 x 2"		05 55 663	B	2,3	6	720	**02425**	**23,57**

UP. 56. SF

C01 | ACP 050



RACCORDO CONNESSIONE


FITTING CONNECTION

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
40 x 2"	16	05 56 440	B	2,9	20	2.400	**05350**	**10,85**
50 x 2"	16	05 56 450	B	2,1	15	1.800	**05351**	**14,67**

CONNESSIONI VICTAULIC® - VICTAULIC® COUPLING

UP. 58. SFVT

C01 | ACP 010*



RACCORDO GIUNTO VICTAULIC®
incollaggio

GROOVED COUPLING SOCKET
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
75 - 63 x 2"	16	05 58 463	B	2,8	16	1.920	**20162**	**16,29**
110 - 90 x 3"	16	05 58 490	C	4,4	8	480	**20163**	**42,56**
125 - 110 x 4"	16	05 58 510	D	9,1	12	360	**20164**	**56,73**
180 - 160 x 6"	10	05 58 560	D	6,8	4	120	**21444**	**80,27**

UP. 58. VT

C01 | ACP 100



GIUNTO VICTAULIC®

GROOVED COUPLING

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
2"		05 58 063 *	B	9,8	12	720	**20165**	**81,23**
3"		05 58 090 *	B	9,9	8	480	**20166**	**93,65**
4"		05 58 110 *	B	7,3	4	240	**20167**	**139,36**
6"		05 58 160 *	C	12,9	4	120	**21445**	**247,99**

VISORI PER LIQUIDI - SIGHT GLASSES

UP. 54. SF

C01 | VCS 210




VISORE PER LIQUIDI
incollaggio

SIGHT GLASS
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50	6	05 54 050	C	5,1	12	720	**02387**	**37,25**
63	6	05 54 063	C	7,5	12	720	**02388**	**46,09**
75	10	05 54 075	C	7,7	3	180	**02389**	**148,37**
90	10	05 54 090	D	12,6	4	120	**02390**	**193,23**
110	10	05 54 110	D	8,6	2	60	**02391**	**214,20**
125	10	05 54 125	D	9,6	2	60	**02392**	**253,08**
140	10	05 54 140	D	6,1	1	30	**02393**	**311,49**
160	10	05 54 160	D	8,5	1	30	**02394**	**472,56**
200	10	05 54 200	E	11,3	1	15	**02395**	**545,73**
225	10	05 54 225	F	13,3	1	10	**02396**	**647,48**

UP. 54. FT

C01 | VCS 210



VISORE PER LIQUIDI
filetto femmina

SIGHT GLASS
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1½"	6	05 54 650	C	5,1	12	720	**02397**	**39,49**
2"	6	05 54 663	C	8,1	12	720	**02398**	**49,96**

C01 | 007 999



PASSAPARETE IN PVC

BULKHEAD PVC FITTINGS

Alta resistenza al prodotto chimico.
Include 2 guarnizioni.

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1/2"	-	-	-	-	-	-	**46975**	**50,89**
3/4"	-	-	-	-	-	-	**46976**	**58,13**
1"	-	-	-	-	-	-	**46977**	**65,64**
1"1/4	-	-	-	-	-	-	**46978**	**82,61**
1"1/2	-	-	-	-	-	-	**46979**	**96,87**
2"	-	-	-	-	-	-	**46980**	**113,55**
3"	-	-	-	-	-	-	**46981**	**265,07**
4"	-	-	-	-	-	-	**46982**	**634,90**

C01 | 0007 999



ACCESSORI DI RIPARAZIONE

REPAIR FITTINGS

Fusione griglia in ghisa GG-22.
Viti bicromate gialle.
Tenuta EPDM.
Per PVC rigido.
Modello lungo.

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63	-	-	-	-	-	-	**20543**	**43,48**
75	-	-	-	-	-	-	**20544**	**50,80**
90	-	-	-	-	-	-	**20545**	**59,77**
110	-	-	-	-	-	-	**20546**	**84,92**
125	-	-	-	-	-	-	**20547**	**98,42**
140	-	-	-	-	-	-	**20548**	**107,38**
160	-	-	-	-	-	-	**20549**	**134,65**
200	-	-	-	-	-	-	**20551**	**231,42**
250	-	-	-	-	-	-	**20552**	**342,09**
315	-	-	-	-	-	-	**20553**	**442,82**

* Disponibilità su richiesta.
* Availability on order.

UP. 05. RJ



MANICOTTO
con guarnizione elastica

SOCKET
rubber ring joint

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63	10	70 05 063 *	C	2,3	6	360	**22917-IT**	**35,49**
75	10	70 05 075 *	D	4,9	9	270	**22918-IT**	**42,08**
90	10	70 05 090 *	D	4,6	6	180	**22919-IT**	**55,32**
110	10	70 05 110 *	E	9,2	8	120	**22920-IT**	**70,83**
125	10	70 05 125 *	E	10,5	7	105	**22921-IT**	**99,97**
140	10	70 05 140 *	E	9,4	5	75	**22922-IT**	**116,30**
160	10	70 05 160 *	E	7,0	3	45	**22923-IT**	**153,55**
200	10	70 05 200 *	F	10,0	2	20	**22924-IT**	**254,13**
225	10	70 05 225 *	G	13,7	2	20	**22925-IT**	**352,87**
250	10	70 05 250 *	G	15,3	2	20	**22926-IT**	**474,16**
315	10	70 05 315 *	1,452	102,2	6	6	**22927-IT**	**833,00**

FLUSSIMETRI - FLOWMETERS

UP. 92. SF. M

C01 | VCS 220



FLUSSIMETRO metacrilato
incollaggio

FLOWMETER methacrylate
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 (10-100 l/h)	15	05 92 020A	B	1,0	4	480	**20205**	**423,88**
20 (16-160 l/h)	15	05 92 020B	B	1,0	4	480	**20206**	**423,88**
20 (25-250 l/h)	15	05 92 020C	B	1,0	4	480	**20207**	**423,88**
25 (40-400 l/h)	15	05 92 025A	B	1,4	4	480	**20208**	**430,37**
25 (60-630 l/h)	15	05 92 025B	B	1,4	4	480	**20209**	**443,29**
25 (100-1000 l/h)	15	05 92 025C	B	1,4	4	480	**20210**	**443,29**

UP. 92. FT. M

C01 | VCS 220



FLUSSIMETRO metacrilato
filetto femmina

FLOWMETER methacrylate
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
½" (10-100 l/h)	15	05 92 620A	B	1,0	4	480	**20211**	**414,44**
½" (16-160 l/h)	15	05 92 620B	B	1,0	4	480	**20212**	**426,90**
½" (25-250 l/h)	15	05 92 620C	B	1,0	4	480	**20213**	**414,44**
¾" (40-400 l/h)	15	05 92 625A	B	1,4	4	480	**20214**	**433,25**
¾" (60-630 l/h)	15	05 92 625B	B	1,4	4	480	**20215**	**433,25**
¾" (100-1000 l/h)	15	05 92 625C	B	1,4	4	480	**20216**	**433,25**

UP. 92. MT. M

C01 | VCS 220



FLUSSIMETRO metacrilato
filetto maschio

FLOWMETER methacrylate
BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
½" (10-100 l/h)	15	05 92 420A	B	1,0	4	480	**20217**	**426,90**
½" (16-160 l/h)	15	05 92 420B	B	1,0	4	480	**20218**	**426,90**
½" (25-250 l/h)	15	05 92 420C	B	1,0	4	480	**20219**	**426,90**
¾" (40-400 l/h)	15	05 92 425A	B	1,4	4	480	**20220**	**440,53**
¾" (60-630 l/h)	15	05 92 425B	B	1,4	4	480	**20221**	**440,53**
¾" (100-1000 l/h)	15	05 92 425C	B	1,4	4	480	**20222**	**440,53**

UP. 92. FLG. M

C01 | VCS 220



FLUSSIMETRO metacrilato
con flange

FLOWMETER methacrylate
with flanges

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 (10-100 l/h)	15	05 92 220A	B	1,3	3	360	**20223**	**454,12**
20 (16-160 l/h)	15	05 92 220B	B	1,2	3	360	**20224**	**454,12**
20 (25-250 l/h)	15	05 92 220C	B	1,3	3	360	**20225**	**454,12**
25 (40-400 l/h)	15	05 92 225A	B	1,2	2	240	**20226**	**486,29**
25 (60-630 l/h)	15	05 92 225B	B	1,3	2	240	**20227**	**486,29**
25 (100-1000 l/h)	15	05 92 225C	B	1,2	2	240	**20228**	**486,29**

ADESIVI/SOLVENTI - SOLVENT CEMENT/CLEANERS

UP. 90. SC

C02 | ADH 010



ADESIVO PVC-U

PVC-U SOLVENT CEMENT

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
125 cc		05 90 012	0,02	5,6	30	1.260	**02429**	**10,66**
250 cc c/pen.		05 90 026	0,02	9,3	28	1.176	**02430**	**28,78**
500 cc		05 90 050	0,02	8,0	15	630	**02427**	**31,66**
500 cc c/pen.		05 90 051	0,02	8,1	15	630	**09043**	**44,64**
1.000 cc		05 90 100	0,02	13,0	12	504	**02426**	**58,79**
1.000 cc c/pen.		05 90 101	0,02	12,8	12	504	**09044**	**81,81**

UP. 90. SC. TV

C02 | ADH 010



ADESIVO PVC-U
c/tappo valvola

PVC-U SOLVENT CEMENT
w/cover valve

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1.000 cc		05 90 100 TV	0,02	13,0	12	504	**60251**	**62,52**

UP. 90. SCB

C02 | ADH 010



ADESIVO PVC-U BONDTITE

BONDTITE PVC-U SOLVENT CEMENT

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
250 cc c/pen.		05 90 026B	0,02	10,0	36	1.728	**68595**	**19,44**
500 cc c/pen.		05 90 051B	0,02	13,5	24	720	**68596**	**29,74**
1.000 cc c/pen.		05 90 101B	0,02	13,3	12	576	**68597**	**46,94**

C02 | ADH 010



ADESIVO PVC-U BLUE
c/pen

PVC-U SOLVENT CEMENT
w/brush

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
250 cc			-	-	-	-	**68518**	**13,56**
500 cc			-	-	-	-	**68520**	**19,53**
1.000 cc			-	-	-	-	**68592**	**36,95**

UP. 90. TSC

C02 | ADH 010



ADHESIVO PVC-U TANGIT®

TANGIT® PVC-U SOLVENT CEMENT

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
125 cc			0,01	2,0	12		**100490**	**26,43**
250 cc c/pen.			0,015	4,0	12		**100491**	**42,42**
500 cc		05 90 350 *	0,014	7,6	12	864	**02434-IT**	**72,93**
1.000 cc		05 90 400 *	0,028	14,4	12	864	**02433-IT**	**127,01**

UP. 90. CL

C02 | ADH 010



SOLVENTE

CLEANER
PVC-U / CPVC

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
500 cc		05 90 250	0,02	8,1	15	630	**02432**	**21,98**
1.000 cc		05 90 300	0,02	11,0	12	504	**02431**	**34,65**

UP. 90. SCU

C02 | ADH 010



ADESIVO GEL (PVC RIGIDO)
con applicatore

GEL PVC-U SOLVENT CEMENT
with brush

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
125 cc		06 90 050 GEL	-	-	30	-	**104051**	**10,83**
250 cc c/pen.		06 90 250 GEL	-	-	24	-	**104052**	**18,98**
500 cc c/pen.		06 90 500 GEL	-	-	12	-	**104053**	**33,82**
1000 cc c/pen.		06 90 100 GEL	-	-	8	-	**104054**	**53,33**

C02



ADESIVO WDF-05

WDF-05 SOLVENT CEMENT

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
500 cc c/pen.			0,02	6,7	12	672	**D7007**	**46,65**

UP. 90. TCL

C02 | ADH 010



SOLVENTE TANGIT®

TANGIT® CLEANER

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1000 cc	-	46 -	0,02	11,4	12	-	**14213**	**83,76**

KS. 90. TCL

C02 | ADH 010



TANGIT® KS
detergente giunzioni saldate

TANGIT® KS
cleaner for welded unions

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1 KG	-	-	0,03	-	8	-	**100506**	**54,47**

C02



SCIVOLANTE BLUE GEL

BLUE GEL LUBRIFIANT

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
800 gr	-	-	0,02	-	12	-	**104057**	**35,34**
	-	-		-		-		

UL. 90. TF

C02 | ADH 010



TANGIT® UNI-LOCK
filo sigillaraccordi

TANGIT® UNI-LOCK
thread sealant

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
80 m	-		0,01	-	20	-	**100505**	**42,02**
160 m			0,01	-	20	-	**101500**	**63,85**

UP. 90. SCHCR

C02 | ADH 010



ADESIVO PVC-U/PVC-C HCR-36
alta resistenza chimica

HCR-36 PVC-U/CPVC SOLVENT CEM.
high chemical resistance

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1.000 c/pen		05 90 100 HCR *	C	8,4	6	360	**52711**	**264,95**

CP. 90. SCH

C02 | ADH 010



ADESIVO PVC-C HT-120
con applicatore

HT-120 CPVC SOLVENT CEMENT
with brush

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
500 cc c/pen		36 90 051 *	0,02	7,3	12	924	**52708**	**104,50**

ABS. 90. SCW

C02 | ADH 010



ADESIVO ABS B-21 BLANCO
con applicatore

B-21 ABS WHITE SOLVENT CEMENT
with brush

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
500 cc w/b		37 90 051 BL *	0,02	6,3	12	720	**52709**	**80,65**

UP. 90. TF

C02 | ADH 010



NASTRO PTFE

PTFE THREAD-WRAP TAPE

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
12mm/12m/0,075		05 90 500 *	B	1,7	140	16.800	**02435-IT**	**1,59**
19mm/50m/0,15		05 90 550 *	B	3,0	36	4.320	**02436N**	**8,92**

TUBI PVC-U - PVC-U PIPE

TUBI SEMIRIGIDI PVC-U - PVC-U FLEXIBLE HOSES

Cepex presenta la gamma di tubi flessibili in PVC di alta qualità: flessibilità + leggerezza + robustezza.

Descrizione:

Tubi semirigidi in PVC-U con rinforzo spiralato interno e superfici esterne ed interne lisce.

Caratteristiche e qualità:


- Spirale rigida rinforzata: indeformabile e antiurto.
- Flessibile e leggero.
- Unione ermetica e resistente testata fino a 30 bar di pressione.
- Elevata resistenza alle acque di scarico e ad un'ampia gamma di prodotti chimici.
- Dimensioni e caratteristiche conformi alla EN ISO 3994.
- Marcatura d'identificazione ad ogni metro di tubo.

Temperature di esercizio:

Sopporta temperature comprese tra -10°C e +60°C, sottovuoto fino a 7mca.

Applicazioni:

- scarichi,
- conduzione sanitaria,
- circuiti di depurazione piscina,
- idromassaggi,
- trattamento acque reflue ed in generale a tutte le applicazioni di conduzione di liquidi che necessitano di un' elevata resistenza all'abrasione.



Unioni:

Si raccomandano unioni con l'impiego di:

Accessori PVC Cepex Collante Cepex Bondtite



È consentito anche l'utilizzo di accessori a compressione in PP Cepex Serie Performance; tali unioni consentono un rapido montaggio/smontaggio.

Accessori a compressione PP Cepex Serie Performance



UP.01.FLEX

T01 | TUB 010



TUBO SEMIRIGIDO PVC-U

PVC-U FLEXIBLE HOSE

SIZE	MAX PRESS.	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	7	55 01 016	0,02	6,20	50 m	3600	**34586**	**3,71**
20	7	55 01 020	0,04	8,50	50 m	3300	**28570**	**3,71**
25	7	55 01 025	0,08	11,60	50 m	1000	**28571**	**4,56**
32	5	55 01 032	0,09	18,60	50 m	700	**28572**	**6,84**
40	5	55 01 040	0,14	22,90	50 m	550	**28573**	**9,08**
50	5	17 01 050	0,17	32	50 m	400	**69856-IT**	**10,17**
63	4	17 01 064	0,17	24	25 m	150	**69858-IT**	**14,67**
75	2,5	17 01 076	0,30	38	25 m	75	**69859-IT**	**21,45**

Colore: Grigio.
I diametri esterni predisposti per facilitare l'inserimento con accessori in PVC (unioni ad incollaggio) e in PP (unioni per compressione smontabili).

T01 | 045 010



TUBO SEMIRIGIDO PVC-U PLUS

PVC-U FLEXIBLE HOSE PLUS

SIZE	MAX PRESS.	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50	5	-	0,10	14	25 m	300	**58612**	**11,88**
50	5	-	0,23	36	50 m	450	**58614**	**11,88**
63	5	-	0,20	27	25 m	225	**58618**	**16,86**
63	5	-	0,36	54	50 m	300	**58616**	**16,86**

Colore: Bianco.
La superficie interna è rivestita in materiale PROTECT che gli conferisce una maggiore resistenza all'abrasione prodotta dalla sabbia e dai sedimenti presenti nel circuito. L'esclusiva sezione ovale del tubo semirigido conferisce una maggior resistenza fisica.

La pressione massima è riferita al normale impiego per l'aspirazione e lo scarico. In nessun caso è da considerarsi come pressione in uso continuo.
The maximum pressure refers to common loading and unloading operations. It can never be used as pressure for continuous working.


TUBO FLESSIBILE SPIRALATO FITT B-ACTIVE
FITT B-ACTIVE FLEXIBLE HOSE

Made in Italy

Cepex presenta il nuovo tubo flessibile per impianti di piscine interrate e spa FITT B-active: resistenza + garanzia + sicurezza. Questo prodotto infatti è in grado di offrire una "doppia" sicurezza con garanzia e copertura assicurativa decennale, grazie alle sue tecnologie brevettate e alla tracciabilità indelebile nel tempo. La scelta più sicura per installatori e rivenditori di piscine.

Descrizione:


FITT B-active è il tubo flessibile spiralato in PVC che risulta inattaccabile dalle sollecitazioni meccaniche e dagli stress chimici, rimane integro e funzionante anche in situazioni d'uso gravose. Progettazione e produzione Made in Italy.





La qualità della materia prima utilizzata per FITT B-Active permette alte prestazioni in termini di sicurezza di incollaggio della raccorderia, oltre che conferire alla tubazione un'alta flessibilità.

Caratteristiche e qualità:



- Sicura tracciabilità.
  Marcatura sottostrato indelebile nel tempo.




- Sicura flessibilità. Il rivestimento della spirale rigida (Spiral Protection Barrier) fungendo da barriera, previene l'infragilimento precoce dovuto all'Environmental Stress Cracking (ESC).




- Sicura resistenza. La spirale con sezione D-Shape offre un'alta resistenza allo schiacciamento (fino a 34 kN/m 2) che, combinata all'utilizzo di materiali di qualità superiore permette un'elevata flessibilità e un minore raggio di curvatura.




- Sicura protezione. La pellicola CDS (Chlorine Defence System) offre un'elevata protezione dall'acqua anche ad alto contenuto di cloro e dall'ambiente acido, garantendone la durabilità nel tempo.



Protezione e durata nel tempo



Intaccabilità al cloro



Posa sicura e ottimo raggio di curvatura

Applicazioni:

- piscine interrate,
- spa.


Garanzia:
10 anni di garanzia e
10 anni di assicurazione*.



Certificazione:

Riconosciuto a livello globale, il certificato TÜV SÜD viene rilasciato al completamento di un intenso programma di test e verifiche e prevede un importante piano di ispezioni periodiche sulla produzione in corso, a garanzia del mantenimento degli alti standard di qualità raggiunti.

T01



TUBO FLESSIBILE SPIRALATO B-ACTIVE

B-ACTIVE FLEXIBLE HOSE

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50	6	-	0,11	20	25 m	300	**69860-IT**	**14,14**
50	6	-	0,17	38	50 m	400	**69861-IT**	**14,14**
63	4	-	0,17	25,50	25 m	150	**69862-IT**	**17,70**

Colore: Azzurro.



TUBO FLESSIBILE SPIRALATO FITT BARRIERFLEX
FITT BARRIERFLEX FLEXIBLE HOSE

T01



TUBO FLESSIBILE SPIRALATO BARRIERFLEX CDS

FLEXIBLE HOSE
BARRIERFLEX CDS

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50	-	-	-	-	25 m	-	**LIT002785**	**12,47**
63	-	-	-	-	25 m	-	**LIT002786**	**16,54**
50	-	-	-	-	50 m	-	**L32721**	**12,52**

* Vedi certificato di garanzia e relative prescrizioni di posa.

TUBO PVC-U RIGIDO PER PRESSIONE
PVC-U PRESSURE PIPE

Descrizione:

Tubo in PVC-U rigido per condotte di fluidi in pressione. Ideale per la realizzazione di sistemi di convogliamento fluidi in pressione fuoriterra ed interrate.





Caratteristiche:

- lunghezza standard di 6 m.
- Estremità delle giunzioni lisce.

Applicazioni:

- piscine,
- irrigazione,
- industria,
- acquedottistica,
- acque reflue,
- fluidi alimentari.


Temperature di esercizio:
In funzione alle temperature, le pressioni di esercizio variano come indicato nella tabella a fianco. In accordo alla DIN 8061-62 UNI EN ISO 1452-2.

Temperatura °C	Pressione di esercizio bar	
	PN 10	PN16
20	10	16
40	6	8
60	2	3

Certificazioni:

CSTB (NF EN 1452-2), DVGW, WRAS.
Il tubo è conforme alla norma UNI EN ISO 1452-2 per il trasporto di fluidi in pressione per adduzione di acqua potabile, irrigazione ed acque reflue a marchio IIP conforme al D.M.174 del 06/04/2004 (acque destinate al consumo umano), al D.M. del 21/03/1973 (fluidi alimentari: olio, vino, latte) e secondo la norma EN 1622 - analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e della soglia di sapore (TFN).

T02 | 008 010



TUBO PVC RIGIDO PER PRESSIONE

PVC PRESSURE PIPE

Colore: RAL 7011 Grigio scuro

Fornito in barre lisce da 3 o 6 metri, da PN10 - PN 16 - PN 20 bar.

Esempio: 23141 barra da 6 metri.
23141/3 barra da 3 metri.

	D EST. mm	PESO BARRA DA 6 m	SPESS. mm	CODE	EUR / m
PN 20 bar	16	0,15	1,5	**23141**	**1,59**
PN 16 bar	20	0,97	1,5	**13083**	**1,96**
	25	1,36	1,9	**13084**	**2,96**
	32	2,20	2,4	**13091**	**3,41**
	40	3,62	3,0	**100266**	**4,88**
	50	5,05	3,7	**13079**	**7,53**
	63	8,86	4,7	**13082**	**12,03**
	75	12,29	5,6	**13077**	**17,41**
	90	17,57	6,7	**100263**	**22,39**
	110	19,92	6,6	**100262**	**27,46**
	125	25,38	7,4	**100267**	**35,79**
	140	44,11	8,3	**13089**	**43,96**
PN 10 bar	32	1,54	1,6	**13090**	**2,61**
	40	2,33	1,9	**13092**	**3,40**
	50	3,78	2,4	**13078**	**5,39**
	63	5,63	3,0	**13080**	**8,15**
	75	8,04	3,6	**13085**	**11,47**
	90	11,44	4,3	**13086**	**15,13**
	110	17,76	4,2	**13087**	**19,99**
	125	22,74	4,8	**13088**	**25,70**
	140	26,47	5,4	**13097**	**32,39**
	160	37,37	6,2	**13094**	**42,49**
	200	55,33	7,7	**13095**	**65,68**
	225	75,81	8,6	**13096**	**82,53**
	250	92,29	9,6	**23142**	**102,37**
	315	116,38	12,1	**13099**	**163,36**

VALVOLE PER ACQUA PVC-U

PVC-U WATER VALVES

49 Valvole a sfera PVC-U [STD]
PVC-U ball valves [STD]



52 Valvole a sfera PVC-U [STANDARD]
PVC-U ball valves [STANDARD]



54 Valvole a sfera PVC-U [INDUSTRIAL]
PVC-U Ball valves [INDUSTRIAL]



57 Valvole a sfera [E-QUA]
Ball valves [E-QUA]



57 Valvole a sfera [PN10]
Ball valves [PN10]



59 Valvole a sfera [UNIBLOCK]
Ball valves [UNIBLOCK]



60 Valvole a sfera [3 VIE]
Ball valves [3-WAY]



61 Valvole di ritegno Molla
Check valves Spring



63 Valvole di ritegno Sfera
Check valves Ball Series



65 Valvole a clapet
Swing check valves



66 Valvole a farfalla [STANDARD]
Butterfly valves Standard Series



67 Valvole a farfalla [CLASSIC]
Butterfly valves [CLASSIC]



68 Valvole a farfalla [INDUSTRIAL]
Butterfly valves [INDUSTRIAL]



69 Valvole selettrici in PVC-U
PVC-U Rotary disc valves



69 Valvole di spurgo
Drain valves



70 Valvole a ghigliottina
Knife gate valves



72 Valvole a sede inclinata
Angle seat valves



73 Valvole di sfiato aria in PVC-U
PVC-U Air/vacuum relief valves



74 Valvole a sfera attuate
Actuated ball valves



75 Valvole a farfalla attuate
Actuated butterfly valves



77 Ricambi ed accessori
per valvole attuate
Spare parts for actuated valves



DISTINTIVO MANIGLIA

- PE-EPDM
- PTFE-EPDM
- PTFE-FPM

VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIE STD - PVC-U BALL VALVES STD SERIES

UP. 60ST. SF5

C03 | VAL 311



PE - EPDM
incollaggio

PE - EPDM
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	60 60 016	B	3,62	24 (12)	2880	**36500**	**17,02**
20	16	60 60 020	B	3,51	24 (12)	2880	**36501**	**17,02**
25	16	60 60 025	B	2,6	10 (5)	1200	**36502**	**19,64**
32	16	60 60 032	B	2,86	8	960	**36503**	**26,21**
40	16	60 60 040	B	3,11	6	720	**36504**	**30,60**
50	16	60 60 050	C	7,36	10	600	**36505**	**40,71**
63	16	60 60 063	D	12,69	10	300	**36506**	**55,69**
75	10	60 60 075	D	9,8	4 (1)	120	**36507**	**202,51**
90	10	60 60 090	D	8,14	2 (1)	60	**36508**	**237,26**
110	10	60 60 111	D	8,73	1	30	**36509**	**424,08**

UP. 60ST. FT5

C03 | VAL 311



PE - EPDM
filetto femmina

PE - EPDM
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
⅜"	16	60 60 616	B	3,61	25	2880	**36510**	**19,02**
½"	16	60 60 620	B	3,52	25	2880	**36511**	**19,02**
¾"	16	60 60 625	B	2,6	10 (5)	1200	**36512**	**20,87**
1"	16	60 60 632	B	2,83	8	960	**36513**	**27,72**
1¼"	16	60 60 640	B	3,09	6	720	**36514**	**32,08**
1½"	16	60 60 650	C	7,59	10	600	**36515**	**43,04**
2"	16	60 60 663	D	13,13	10	300	**36516**	**63,44**
2½"	10	60 60 675	D	9,8	4 (1)	120	**36517**	**212,13**
3"	10	60 60 690	D	8,41	2 (1)	60	**36518**	**246,60**
4"	10	60 60 711	D	8,6	1	30	**36519**	**447,84**

UP. 61ST. SF6

C03 | VAL 311



PTFE - EPDM
incollaggio

PTFE - EPDM
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	60 61 016	B	3,64	24 (12)	2880	**41866**	**21,15**
20	16	60 61 020	B	3,55	25	2880	**37039**	**21,15**
25	16	60 61 025	B	2,64	10 (5)	1200	**37040**	**25,73**
32	16	60 61 032	B	2,86	8	960	**37041**	**34,33**
40	16	60 61 040	B	3,13	6	720	**37042**	**43,32**
50	16	60 61 050	C	7,41	10	600	**37043**	**58,63**
63	16	60 61 063	D	12,76	10	300	**37044**	**77,04**
75	10	60 61 075	D	9,8	4 (1)	120	**37045**	**233,69**
90	10	60 61 090	D	8,3	2 (1)	60	**41867**	**270,80**
110	10	60 61 111	D	8,88	1	30	**41868**	**556,58**

UP. 61ST. FT6

C03 | VAL 311



PTFE - EPDM
filetto femmina

PTFE - EPDM
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
⅜"	16	60 61 616	B	3,8	24 (12)	2880	**41869**	**22,46**
½"	16	60 61 620	B	3,55	25	2880	**37047**	**22,46**
¾"	16	60 61 625	B	2,65	10 (5)	1200	**37048**	**26,50**
1"	16	60 61 632	B	2,86	8	960	**37049**	**35,71**
1¼"	16	60 61 640	B	3,11	6	720	**37050**	**45,10**
1½"	16	60 61 650	C	7,64	10	600	**37051**	**59,79**
2"	16	60 61 663	D	13,22	10	300	**37052**	**78,93**
2½"	10	60 61 675	D	9,8	4 (1)	120	**37053**	**240,71**
3"	10	60 61 690	D	8,44	2 (1)	60	**41870**	**280,28**
4"	10	60 61 711	D	8,83	1	30	**41871**	**610,49**

VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIE STD - PVC-U BALL VALVES STD SERIES

UP. 60ST. SF7

C03 | VAL 311



PTFE - FPM
incollaggio

PTFE - FPM
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	60 61 016 VI	B	3,55	24 (12)	2880	**57725**	**38,28**
20	16	60 61 020 VI	B	3,598	25	2880	**57724**	**38,28**
25	16	60 61 025 VI	B	2,618	10 (5)	1200	**57726**	**44,00**
32	16	60 61 032 VI	B	2,926	8	960	**57727**	**58,35**
40	16	60 61 040 VI	B	3,26	6	720	**57728**	**73,66**
50	16	60 61 050 VI	C	7,36	10	600	**57729**	**102,59**
63	16	60 61 063 VI	D	12,76	10	300	**57730**	**127,13**
75	10	60 61 075 VI	D	9,8	4 (1)	120	**57731**	**308,48**
90	10	60 61 090 VI	D	8,52	2 (1)	60	**57732**	**343,89**
110	10	60 61 111 VI	D	8,8	1	30	**57733**	**601,10**

UP. 60ST. FT7

C03 | VAL 311



PTFE - FPM
filetto femmina

PTFE - FPM
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
⅜"	16	60 61 616 VI	B	3,848	24 (12)	2880	**57734**	**39,43**
½"	16	60 61 620 VI	B	3,656	24 (12)	2880	**57735**	**39,43**
¾"	16	60 61 625 VI	B	2,7	10 (5)	1200	**57736**	**45,32**
1"	16	60 61 632 VI	B	2,936	8	960	**57737**	**60,10**
1¼"	16	60 61 640 VI	B	3,212	6	720	**57738**	**75,88**
1½"	16	60 61 650 VI	C	3,066	10	600	**57739**	**105,66**
2"	16	60 61 663 VI	D	3,756	10	300	**57740**	**130,94**
2½"	10	60 61 675 VI	D	10,48	4 (1)	120	**57741**	**317,73**
3"	10	60 61 690 VI	D	9,096	2 (1)	60	**57742**	**354,23**
4"	10	60 61 711 VI	D	3,786	1	30	**57743**	**619,15**

UP. 60ST. PESF5

C03 | VAL 311



PE - EPDM
connessione PE e incollaggio

PE - EPDM
PE connection x solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 - 20	10	60 63 020	B	2,86	16 (8)	1920	**43535**	**24,17**
25 - 25	10	60 63 025	B	3,17	11	1320	**43536**	**29,52**
32 - 32	10	60 63 032	B	2,57	6	720	**43537**	**38,30**
40 - 40	10	60 63 040	C	6,71	10	600	**43538**	**42,54**
50 - 50	10	60 63 050	C	5,85	6	360	**43539**	**54,07**
63 - 63	10	60 63 063	D	13,2	8	240	**43540**	**82,41**

UP. 60ST. PEFT5

C03 | VAL 311



PE - EPDM
connessione PE e filetto femmina

PE - EPDM
PE connection x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 - ½"	10	60 63 420	B	3	16 (8)	1920	**43541**	**24,58**
25 - ¾"	10	60 63 425	B	3,18	11	1320	**43542**	**29,91**
32 - 1"	10	60 63 432	B	3,08	7	840	**43543**	**38,88**
40 - 1¼"	10	60 63 440	C	6,69	10	600	**43544**	**43,52**
50 - 1½"	10	60 63 450	C	5,96	6	360	**43545**	**55,47**
63 - 2"	10	60 63 463	D	13,5	8	240	**43546**	**83,03**

UP. 60ST. PE5

C03 | VAL 311



PE - EPDM
connessione a PE

PE - EPDM
PE connection x PE connection

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	10	60 63 620	B	2,93	14 (7)	1680	**43547**	**30,02**
25	10	60 63 625	B	3,13	9	1080	**43548**	**38,13**
32	10	60 63 632	B	2,5	5	600	**43549**	**48,02**
40	10	60 63 640	C	5,88	7	420	**45290**	**53,51**
50	10	60 63 650	C	6,01	5	300	**43551**	**71,69**
63	10	60 63 663	D	12,3	6	180	**43552**	**108,99**

UP. 60ST. BW11

C03 | VAL311



PE - EPDM
saldatura testa a testa

PE - EPDM
PE100

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	60 60 220 PE	B	1,734	10 (5)	1200	**44755**	**26,33**
25	16	60 60 225 PE	B	2,4	10	1200	**44756**	**28,89**
32	16	60 60 232 PE	C	4,99	14	840	**44757**	**36,13**
40	16	60 60 240 PE	C	4,17	8	480	**44758**	**41,23**
50	16	60 60 250 PE	C	4,65	6	360	**44759**	**66,99**
63	16	60 60 263 PE	D	8,14	6	180	**44760**	**85,11**
75	10	60 60 275 PE	D	9,304	4	120	**44761**	**222,65**
90	10	60 60 290 PE	D	3,104	2	60	**44762**	**312,19**
110	10	60 60 311 PE	D	3,502	1	30	**44763**	**578,44**

CONNESSIONI VALVOLE A SFERA SERIE STD - BALL VALVE END CONNECTORS STD SERIES

UP. 22ST. SM. VA

C03 | VAL 325



MANICOTTO VALVOLA A SFERA [STD]
incollaggio maschio PVC-U

[STD] BALL VALVE END CONNECTOR
PVC-U male solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	60 22 220 VA	B	2	120 (10)	14400	**65023**	**3,83**
25	16	60 22 225 VA	B	2,395	90	10800	**65024**	**4,03**
32	16	60 22 232 VA	B	3,01	80	9600	**65025**	**5,06**
40	16	60 22 240 VA	B	2,37	40	4800	**65026**	**5,69**
50	16	60 22 250 VA	C	4,7	50	3000	**65027**	**6,68**
63	16	60 22 263 VA	C	5,7	36	2160	**65028**	**11,35**
75	10	60 22 275 VA	D	3,985	36	1080	**65029**	**18,53**
90	10	60 22 290 VA	D	9,29	24	720	**65030**	**22,76**
110	10	05 22 311 VA	D	6,86	8 (2)	240	**33732**	**34,60**

UP. 22ST. MT. VA

C03 | VAL 325



MANICOTTO VALVOLA A SFERA [STD]
incollaggio maschio PVC-U

[STD] BALL VALVE END CONNECTOR
PVC-U male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8"	16	60 22 416 VA	B	1,784	120 (10)	14400	**64317**	**4,11**
1/2"	16	60 22 420 VA	B	1,95	120 (10)	14400	**64404**	**4,11**
3/4"	16	60 22 425 VA	B	2,36	100 (10)	12000	**64405**	**4,42**
1"	16	60 22 432 VA	B	3,08	80	9600	**64406**	**5,15**
1"1/4	16	60 22 440 VA	B	3,135	50	6000	**64407**	**6,64**
1"1/2	16	60 22 450 VA	C	5,2	60	3600	**64408**	**7,27**
2"	16	60 22 463 VA	C	5,14	30	1800	**64409**	**12,32**
2"1/2	10	60 22 475 VA	D	7,91	24 (4)	720	**64410**	**26,22**
3"	10	60 22 490 VA	C	4,565	8	480	**64411**	**32,75**
4"	10	05 22 511 VA	D	7,04	8 (2)	240	**33733**	**48,54**

PE. 21ST. BW11. VA

C03 | APE 063



MANICOTTO VALVOLA A SFERA [STD]
PE100

[STD] BALL VALVE END CONNECTOR
PE100

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	60 45 020 VA	B	1,485	120	14400	**55175**	**10,98**
25	16	60 45 025 VA	B	1,5	80	9600	**55176**	**12,02**
32	16	60 45 032 VA	B	1,76	60	7200	**55177**	**12,70**
40	16	60 45 040 VA	B	1,46	30	3600	**55178**	**13,83**
50	16	60 45 050 VA	C	3,27	40	2400	**55179**	**18,67**
63	16	60 45 063 VA	D	7,325	50	1500	**55180**	**21,84**
75	10	60 45 075 VA	D	5,85	24	720	**55181**	**32,21**

UP. 23ST. PE. VA

C03 | VAL 325



MANICOTTO VALVOLA A SFERA [STD]
connessione PE

[STD] BALL VALVE END CONNECTOR
PP - PE connection

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	10	60 23 416 VA	-	-	-	-	**57292**	**11,16**
20	10	60 23 420 VA	-	-	-	-	**55184**	**11,16**
25	10	60 23 425 VA	-	-	-	-	**55946**	**14,61**
32	10	60 23 432 VA	-	-	-	-	**55947**	**17,31**
40	10	60 23 440 VA	-	-	-	-	**55948**	**20,34**
50	10	60 23 450 VA	D	15,79	36	1080	**55949**	**29,81**
63	10	60 23 463 VA	D	13,01	18	540	**55950**	**45,60**

Connessioni compatibili con le valvole a sfera Cepex Serie STD (pag. 47 e 48). Non compatibili con il modello della valvola Standard o Industrial.
End connectors compatible with the Cepex STD Series (pag. 47 and 48). Not compatible with the valve model Standard or Industrial.

VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIE STANDARD - PVC-U BALL VALVES STANDARD SERIES

UP. 60. SF5

C03 | VAL 310



PE - EPDM
incollaggio

PE - EPDM
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 60 016	B	4,15	24 (12)	2880	**05352**	**19,13**
20	16	05 60 020	B	4,04	24 (12)	2880	**02453**	**19,13**
25	16	05 60 025	B	2,96	10 (5)	1200	**02454**	**22,11**
32	16	05 60 032	B	3,07	8	960	**02455**	**29,50**
40	16	05 60 040	B	3,68	6	720	**02456**	**34,42**
50	16	05 60 050	C	5,85	6	360	**02457**	**46,65**
63	16	05 60 063	D	13,8	9	270	**02458**	**63,86**
75	10	05 60 075	D	11,2	4 (1)	120	**02459**	**227,79**
90	10	05 60 090	D	9,2	2 (1)	60	**02460**	**310,33**
110 (DN 80)	10	05 60 110	D	9,64	2 (1)	60	**02461**	**330,29**
110	10	05 60 111	D	8,98	1	30	**22797**	**516,67**
125 (DN 100)	10	05 60 125	D	8,89	1	30	**23084**	**539,67**

UP. 60. FT5

C03 | VAL 310



PE - EPDM
filetto femmina

PE - EPDM
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
⅜"	16	05 60 616	B	4,14	24 (12)	2880	**05353**	**21,37**
½"	16	05 60 620	B	4,06	24 (12)	2880	**02462**	**21,37**
¾"	16	05 60 625	B	2,96	10 (5)	1200	**02463**	**23,48**
1"	16	05 60 632	B	3,14	8	960	**02464**	**31,17**
1¼"	16	05 60 640	B	3,69	6	720	**02465**	**36,06**
1½"	16	05 60 650	C	6,02	6	360	**02466**	**49,36**
2"	16	05 60 663	D	14,3	9	270	**02467**	**67,48**
2½"	10	05 60 675	D	11,5	4 (1)	120	**02468**	**240,62**
3"	10	05 60 690	D	9,36	2 (1)	60	**02469**	**327,44**
4" (DN 80)	10	05 60 710	D	9,58	2 (1)	60	**05354**	**347,34**
4"	10	05 60 711	D	8,93	1	30	**22798**	**529,84**

UP. 61. SF6

C03 | VAL 310



PTFE - EPDM
incollaggio

PTFE - EPDM
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 61 016	B	4,22	25	2880	**05355**	**20,48**
20	16	05 61 020	B	4,12	24 (12)	2880	**02470**	**20,48**
25	16	05 61 025	B	2,98	10 (5)	1200	**02471**	**24,69**
32	16	05 61 032	B	3,19	8	960	**02472**	**34,42**
40	16	05 61 040	B	3,72	6	720	**02473**	**40,92**
50	16	05 61 050	C	5,9	6	360	**02474**	**54,21**
63	16	05 61 063	D	13,8	9	270	**02475**	**72,56**
75	10	05 61 075	D	11,5	4 (1)	120	**02476**	**235,20**
90	10	05 61 090	D	9,35	2 (1)	60	**02477**	**321,71**
110 (DN 80)	10	05 61 110	D	9,72	2 (1)	60	**05356**	**343,06**
110	10	05 61 111	D	9,05	1	30	**22065**	**682,59**

UP. 61. FT6

C03 | VAL 310



PTFE - EPDM
filetto femmina

PTFE - EPDM
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
⅜"	16	05 61 616	B	4,2	24 (12)	2880	**05357**	**21,37**
½"	16	05 61 620	B	4,12	24 (12)	2880	**02478**	**21,37**
¾"	16	05 61 625	B	3	10 (5)	1200	**02479**	**25,52**
1"	16	05 61 632	B	3,15	8	960	**02480**	**36,06**
1¼"	16	05 61 640	B	3,75	6	720	**02481**	**42,52**
1½"	16	05 61 650	C	6,02	6	360	**02482**	**56,61**
2"	16	05 61 663	D	14,3	9	270	**02483**	**75,88**
2½"	10	05 61 675	D	11,6	4 (1)	120	**02484**	**249,13**
3"	10	05 61 690	D	9,54	2 (1)	60	**02485**	**343,51**
4" (DN 80)	10	05 61 710	D	9,56	2 (1)	60	**05358**	**358,31**
4"	10	05 61 711	D	9	1	30	**22066**	**692,91**

VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIE STANDARD - PVC-U BALL VALVES STANDARD SERIES

UP. 61. SF7

C03 | VAL 310



PTFE - FPM
incollaggio

PTFE - FPM
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 61 016 VI	B	4,24	24 (12)	2880	**05359**	**41,19**
20	16	05 61 020 VI	B	4,12	25	2880	**02486**	**41,19**
25	16	05 61 025 VI	B	3,04	10 (5)	1200	**02487**	**45,19**
32	16	05 61 032 VI	B	3,21	8	960	**02488**	**60,78**
40	16	05 61 040 VI	B	3,77	6	720	**02489**	**66,96**
50	16	05 61 050 VI	C	5,95	6	360	**02490**	**100,56**
63	16	05 61 063 VI	D	14,1	9	270	**02491**	**119,87**
75	10	05 61 075 VI	D	11,5	4 (1)	120	**02492**	**298,12**
90	10	05 61 090 VI	D	9,3	2 (1)	60	**02493**	**380,10**
110 (DN 80)	10	05 61 110 VI	D	9,64	2 (1)	60	**05360**	**404,67**
110	10	05 61 111 VI	D	8,97	1	30	**26442**	**727,45**

UP. 61. FT7

C03 | VAL 310



PTFE - FPM
filetto femmina

PTFE - FPM
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
⅜"	16	05 61 616 VI	B	4,22	24 (12)	2880	**05361**	**42,26**
½"	16	05 61 620 VI	B	4,15	24 (12)	2880	**02494**	**42,26**
¾"	16	05 61 625 VI	B	3,02	10 (5)	1200	**02495**	**46,07**
1"	16	05 61 632 VI	B	3,23	8	960	**02496**	**62,13**
1¼"	16	05 61 640 VI	B	3,79	6	720	**02497**	**68,31**
1½"	16	05 61 650 VI	C	6,1	6	360	**02498**	**102,03**
2"	16	05 61 663 VI	D	14,6	9	270	**02499**	**120,73**
2½"	10	05 61 675 VI	D	11,6	4 (1)	120	**02500**	**303,44**
3"	10	05 61 690 VI	D	9,42	2 (1)	60	**02501**	**324,46**
4" (DN 80)	10	05 61 710 VI	D	9,53	2 (1)	60	**05362**	**394,30**
4"	10	05 61 711 VI	D	9	1	30	**26443**	**737,93**

VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIE INDUSTRIAL - PVC-U BALL VALVES INDUSTRIAL SERIES

UP. 73. SF6

C03 | VAL 315



PTFE - EPDM
incollaggio

PTFE - EPDM
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 73 016	B	1,82	8 (1)	960	**18434**	**30,34**
20	16	05 73 020	B	1,79	8 (1)	960	**18435**	**31,60**
25	16	05 73 025	B	2,61	8 (1)	960	**18436**	**36,08**
32	16	05 73 032	B	1,97	4 (1)	480	**18437**	**43,52**
40	16	05 73 040	B	2,81	4 (1)	480	**18438**	**58,41**
50	16	05 73 050	D	8,88	8 (1)	240	**18439**	**71,96**
63	16	05 73 063	D	9,98	6 (1)	180	**18440**	**92,79**
75	10	05 73 075	D	11,5	4 (1)	120	**18441**	**259,08**
90	10	05 73 090	D	9,42	2 (1)	60	**18442**	**315,42**
110	10	05 73 111	D	9,05	1	30	**22799**	**599,18**

UP. 73. FT6

C03 | VAL 315



PTFE - EPDM
filetto femmina

PTFE - EPDM
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
⅜"	16	05 73 616	B	1,81	8 (1)	960	**18453**	**31,40**
½"	16	05 73 620	B	1,8	8 (1)	960	**18454**	**32,36**
¾"	16	05 73 625	B	2,6	8 (1)	960	**18455**	**37,29**
1"	16	05 73 632	B	1,97	4 (1)	480	**18456**	**45,28**
1¼"	16	05 73 640	B	2,83	4 (1)	480	**18457**	**60,80**
1½"	16	05 73 650	D	9,16	8 (1)	240	**18458**	**75,08**
2"	16	05 73 663	D	10,5	6 (1)	180	**18459**	**96,59**
2½"	10	05 73 675	D	11,5	4 (1)	120	**18460**	**270,04**
3"	10	05 73 690	D	9,52	2 (1)	60	**18461**	**327,26**
4"	10	05 73 711	D	9	1	30	**22800**	**612,47**

UP. 69. FLG6

C03 | VAL 315



PTFE - EPDM
con flange

PTFE - EPDM
with flanges

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 69 220	B	2,33	6	720	**07733**	**48,96**
25	16	05 69 225	B	2,87	5	600	**07734**	**56,33**
32	16	05 69 232	B	1,92	2 (1)	240	**07735**	**66,95**
40	16	05 69 240	B	2,5	2	240	**07736**	**85,46**
50	16	05 69 250	B	1,8	1	120	**07737**	**103,20**
63	16	05 69 263	B	2,56	1	120	**07738**	**131,26**
75	10	05 69 275	D	8,28	2 (1)	60	**07739**	**326,83**
90	10	05 69 290	D	12,7	2 (1)	60	**07740**	**418,14**
110 (DN 80)	10	05 69 310	D	7,13	1	30	**07741**	**658,36**
110	10	05 69 311	D	11,4	1	30	**34592**	**699,12**

UP. 73. SF7

C03 | VAL 315



PTFE - FPM
incollaggio

PTFE - FPM
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 73 016 VI	B	1,83	8 (1)	960	**18444**	**45,46**
20	16	05 73 020 VI	B	1,8	8 (1)	960	**18445**	**46,65**
25	16	05 73 025 VI	B	2,59	8 (1)	960	**18670**	**54,07**
32	16	05 73 032 VI	B	1,98	4 (1)	480	**18446**	**67,25**
40	16	05 73 040 VI	B	2,86	4 (1)	480	**18447**	**84,92**
50	16	05 73 050 VI	D	9,09	8 (1)	240	**18448**	**111,79**
63	16	05 73 063 VI	D	10,3	6 (1)	180	**18449**	**138,56**
75	10	05 73 075 VI	D	11,5	4 (1)	120	**18450**	**312,58**
90	10	05 73 090 VI	D	9,32	2 (1)	60	**18451**	**375,32**
110	10	05 73 111 VI	D	8,95	1	30	**22801**	**702,56**

UP. 73. FT7

C03 | VAL 315



PTFE - FPM
filetto femmina

PTFE - FPM
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
⅜"	16	05 73 616 VI	B	-	8 (1)	960	**18463**	**46,38**
½"	16	05 73 620 VI	B	1,79	8 (1)	960	**18464**	**47,62**
¾"	16	05 73 625 VI	B	2,66	8 (1)	960	**18465**	**55,32**
1"	16	05 73 632 VI	B	2	4 (1)	480	**18466**	**68,18**
1¼"	16	05 73 640 VI	B	2,83	4 (1)	480	**18467**	**87,20**
1½"	16	05 73 650 VI	D	3,576	8 (1)	240	**18468**	**114,51**
2"	16	05 73 663 VI	D	10,6	6 (1)	180	**18469**	**142,50**
2½"	10	05 73 675 VI	D	11,5	4 (1)	120	**18470**	**326,29**
3"	10	05 73 690 VI	-	-	-	-	**18471**	**387,12**
4"	10	05 73 711 VI	-	-	-	-	**22802**	**715,81**

CONNESSIONI VALVOLE A SFERA PVC-U SERIE STANDARD E INDUSTRIAL -
PVC-U BALL VALVE END CONNECTORS STANDARD & INDUSTRIAL SERIES

UP. 22. SM. VA

C03 | VAL 325



PEZZO FOLLE
incollaggio maschio PVC-U

BALL VALVE END CONNECTOR
PVC-U male solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 22 216 VA	B	1,724	120 (10)	14400	**33731**	**2,97**
20	16	05 22 220 VA	B	2,1	120 (10)	14400	**20178**	**2,97**
25	16	05 22 225 VA	B	2,375	90	10800	**20179**	**3,26**
32	16	05 22 232 VA	B	3,075	80	9600	**20180**	**3,55**
40	16	05 22 240 VA	B	2,4	40	4800	**20190**	**4,06**
50	16	05 22 250 VA	C	4,855	50	3000	**20191**	**4,61**
63	16	05 22 263 VA	C	3,485	36	2160	**20192**	**8,51**
75	10	05 22 275 VA	C	3,276	12	720	**20193**	**12,08**
90	10	05 22 290 VA	C	3,7	10 (2)	600	**20194**	**15,54**
110 (DN 80)	10	05 22 310 VA	D	5,06	8 (2)	240	**20195**	**23,21**
110	10	05 22 311 VA	D	6,86	8 (2)	240	**33732**	**34,60**

UP. 22. MT. VA

C03 | VAL 325



PEZZO FOLLE
filetto maschio PVC-U

BALL VALVE END CONNECTOR
PVC-U BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
⅜"	10	05 22 416 VA	B	1,856	120 (10)	14400	**33691**	**3,72**
½"	10	05 22 420 VA	B	1,95	120 (10)	14400	**20196**	**3,72**
¾"	10	05 22 425 VA	B	2,46	100 (10)	12000	**20197**	**4,06**
1"	10	05 22 432 VA	B	3,38	80	9600	**20198**	**4,61**
1¼"	10	05 22 440 VA	B	3,135	50	6000	**20199**	**5,62**
1½"	10	05 22 450 VA	C	5,2	60	3600	**20200**	**6,47**
2"	10	05 22 463 VA	C	5,325	30	1800	**20201**	**10,90**
2½"	10	05 22 475 VA	D	7,91	24 (4)	720	**20202**	**19,24**
3"	10	05 22 490 VA	C	4,565	8	480	**20203**	**25,97**
4" (DN 80)	10	05 22 510 VA	D	6,72	8 (2)	240	**20204**	**34,28**
4"	10	05 22 511 VA	D	7,04	8 (2)	240	**33733**	**48,54**

UP. 22. VT. VA

C03 | VAL 325



MANICOTTO VALVOLA A SFERA
Victaulic®

BALL VALVE END CONNECTOR
Victaulic®

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
2"	10	05 22 063 VIC	C	6,83	36	2160	**27978**	**6,23**
3"	10	05 22 090 VIC	C	5,315	12	720	**27979**	**18,64**

PE. 21. BW11. VA

C03 | APE 063



MANICOTTO VALVOLA A SFERA
PE 100

BALL VALVE END CONNECTOR
PE100

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	45 21 020	B	1,54	120	14400	**29399**	**10,98**
25	16	45 21 025	B	1,5	80	9600	**29400**	**12,02**
32	16	45 21 032	B	1,48	50	6000	**29401**	**12,70**
40	16	45 21 040	B	1,44	30	3600	**29402**	**13,83**
50	16	45 21 050	B	1,65	20	2400	**29403**	**18,67**
63	16	45 21 063	B	1,66	10	1200	**29404**	**21,84**
75	16	45 21 075	D	7,35	30	900	**29405**	**32,21**
90	16	45 21 090	D	6,37	18	540	**29406**	**39,57**
90	10	45 21 090	D	6,37	18	540	**29406**	**39,57**
110	16	45 21 110	D	6,08	8	240	**29407**	**82,77**
110	10	45 21 110	D	6,08	8	240	**29407**	**82,77**

Connessioni compatibili con le valvole a sfera Cepex Serie Standard (pag. 50 e 51) e Serie Industrial (pag. 52). Non compatibili con il nuovo modello della valvola [STD] o [IND].
End connectors compatible with the Cepex Standard Series (pag. 50 and 51) & Industrial Series (pag. 52) ball valves. Not compatible with the new valve model [STD] or [IND].

CONNESSIONI VALVOLE A SFERA PVC-U SERIE STANDARD E INDUSTRIAL -
PVC-U BALL VALVE END CONNECTORS STANDARD & INDUSTRIAL SERIES

UP. 24. SPI. VA

C03 | VAL 325



MANICOTTO VALV. A SFERA (PN 10)
connessione portagomma PVC-U

BALL VALVE END CON. (PN 10)
PVC-U spigot connection

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 x 20	10	05 24 416	B	3,04	200 (20)	24000	**02209**	**1,91**
18 x 20	10	05 24 418	B	2,672	160 (20)	19200	**02210**	**2,18**
20 x 20	10	05 24 420	B	2,72	160 (20)	19200	**02211**	**2,46**
25 x 25	10	05 24 425	B	2,3	100	12000	**02212**	**3,04**
30 x 32	10	05 24 432	B	2,615	70	8400	**02213**	**3,19**
40 x 40	10	05 24 440	B	2,395	40	4800	**02214**	**3,34**
50 x 50	10	05 24 450	B	2,325	25	3000	**02215**	**4,12**
38 x 50	10	05 24 451	B	2,505	30	3600	**05347**	**4,12**
60 x 63	10	05 24 463	B	1,945	15	1800	**02216**	**5,87**

UP. 23. PE. VA

C03 | VAL 325



MANICOTTO VALV. A SFERA (PN 10)
connessione PE

BALL VALVE END CON. (PN 10)
PP - PE connection

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	10	05 23 416	C	7,55	120	7200	**23128**	**9,55**
20	10	05 23 420	B	3,2	50	6000	**23129**	**9,55**
25	10	05 23 425	C	6,64	56	3360	**23130**	**12,51**
32	10	05 23 432	C	6,82	40	2400	**23131**	**14,88**
40	10	05 23 440	D	11,96	40	1200	**23132**	**17,52**
50	10	05 23 450	D	13,81	36	1080	**23133**	**25,61**
63	10	05 23 463	D	13,02	20	600	**23134**	**39,13**
75	10	05 23 475	D	12,35	10	300	**23135**	**73,03**
90	10	05 23 490	D	7,175	4	120	**34646**	**96,15**
110	10	05 23 510	D	9,76	4	120	**34647**	**123,59**

Connessioni compatibili con le valvole a sfera Cepex Serie Standard (pag. 50 e 51) e Serie Industrial (pag. 52). Non compatibili con il nuovo modello della valvola [STD] o [IND].
End connectors compatible with the Cepex Standard Series (pag. 50 and 51) & Industrial Series (pag. 52) ball valves. Not compatible with the new valve model [STD] or [IND].

VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIE E-QUA - PVC-U BALL VALVES E-QUA SERIES

UP. 62EQ. SF5

C03 | VAL 331



PE - EPDM
incollaggio

PE - EPDM
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50	12	60 62 050	C	7,1	10	600	**41544**	**36,18**
63	12	60 62 063	D	12,5	10	300	**41545**	**54,85**

UP. 62EQ. FT5

C03 | VAL 331



PE - EPDM
filetto femmina

PE - EPDM
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1½"	12	60 62 650	C	7,33	10	600	**41546**	**38,40**
2"	12	60 62 663	D	12,79	10	300	**41547**	**57,86**

VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIE PN 10 - PVC-U BALL VALVES PN 10 SERIES

UP. 62. SF5

C03 | VAL 330



PE - EPDM
incollaggio

PE - EPDM
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50	10	05 62 050	C	7,61	10	600	**02502**	**38,11**
63	10	05 62 063	D	11,8	9	270	**02503**	**57,74**

UP. 62. FT5

C03 | VAL 330



PE - EPDM
filetto femmina

PE - EPDM
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1½"	10	05 62 650	C	7,7	10	600	**02504**	**40,43**
2"	10	05 62 663	D	12,4	9	270	**02505**	**60,93**

UP. 62. SMF5

C03 | VAL 330



PE - EPDM
incollaggio maschio x femmina

PE - EPDM
male x female solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50	10	05 62 250	C	5,66	7	420	**02506**	**38,60**
63	10	05 62 263	C	5,61	4	240	**02507**	**59,41**

UP. 62. SMFT5

C03 | VAL 330



PE - EPDM
filetto maschio x incollaggio

PE - EPDM
BSP male thread x female solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50 x 1½"	10	05 62 450	C	5,53	7	420	**02508**	**43,38**
63 x 2"	10	05 62 463	C	5,5	4	240	**02509**	**62,50**

VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIE PN 10 - PVC-U BALL VALVES PN 10 SERIES

UP. 63. PESF5

C03 | VAL 310



PE - EPDM
connessione PE x incollaggio

PE - EPDM
PE connection x solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 x 16	10	05 63 016	B	3,65	18 (9)	2160	**05363**	**24,17**
20 x 20	10	05 63 020	B	3,49	18 (9)	2160	**02510**	**24,17**
25 x 25	10	05 63 025	B	3,32	10 (5)	1200	**02511**	**29,52**
32 x 32	10	05 63 032	B	3,64	8	960	**02512**	**38,30**
40 x 40	10	05 63 040	C	7,37	10	600	**02513**	**42,54**
50 x 50	10	05 63 050	C	5,64	6	360	**02514**	**54,07**
63 x 63	10	05 63 063	D	12,8	8	240	**02515**	**82,41**
75 x 75	10	05 63 075	D	12,5	4	120	**02516**	**228,98**
90 x 90	10	05 63 090	D	10,15	2	60	**34648**	**311,78**
110 x 110	10	05 63 110	D	11,46	2	60	**34649**	**365,80**

UP. 63. PEFT5

C03 | VAL 310



PE - EPDM
connessione PE x filetto femmina

PE - EPDM
PE connection x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 x ⅜"	10	05 63 416	B	3,6	18 (9)	2160	**05364**	**24,58**
20 x ½"	10	05 63 420	B	3,46	18 (9)	2160	**02517**	**24,58**
25 x ¾"	10	05 63 425	B	3,33	10 (5)	1200	**02518**	**29,91**
32 x 1"	10	05 63 432	B	3,65	8	960	**02519**	**38,88**
40 x 1¼"	10	05 63 440	C	7,36	10	600	**02520**	**43,52**
50 x 1½"	10	05 63 450	C	5,73	6	360	**02521**	**55,47**
63 x 2"	10	05 63 463	D	13,1	8	240	**02522**	**83,03**
75 x 2½"	10	05 63 475	D	12,5	4	120	**02523**	**233,55**
90 x 3"	10	05 63 490	D	10,24	2	60	**34650**	**311,78**
110 x 4"	10	05 63 510	D	11,37	2	60	**34651**	**383,57**

UP. 63. PE5

C03 | VAL 310



PE - EPDM
connessione PE

PE - EPDM
PE connection

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 x 16	10	05 63 616	B	3,19	14 (7)	1680	**05365**	**30,02**
20 x 20	10	05 63 620	B	3,07	14 (7)	1680	**02524**	**30,02**
25 x 25	10	05 63 625	B	3,5	10	1200	**02525**	**38,13**
32 x 32	10	05 63 632	B	2,66	5	600	**02526**	**48,02**
40 x 40	10	05 63 640	C	6,1	7	420	**02527**	**53,51**
50 x 50	10	05 63 650	C	5,62	5	300	**02528**	**71,69**
63 x 63	10	05 63 663	D	11,6	6	180	**02529**	**108,99**
75 x 75	10	05 63 675	D	11,3	3	90	**02530**	**253,62**
90 x 90	10	05 63 690	E	18,2	3	45	**34652**	**349,56**
110 x 110	10	05 63 710	E	1,562	2	30	**34653**	**415,69**

VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIE UNIBLOCK - PVC-U BALL VALVES UNIBLOCK SERIES

UP. 70S. SF5

C03 | VAL 340



PE - EPDM
incollaggio

PE - EPDM
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	10	05 70 020	B	2,9	24 (12)	2880	**22773**	**13,23**
25	10	05 70 025	B	2,44	12 (6)	1440	**22774**	**15,17**
32	10	05 70 032	B	2,95	12	1440	**22775**	**19,83**
40	10	05 70 040	B	2,44	6	720	**22776**	**23,35**
50	10	05 70 050	C	5,79	12	720	**11375**	**30,68**
63	10	05 70 063	D	10,8	12	360	**15826**	**45,76**
75	10	05 70 075	D	8,62	4 (1)	120	**22777**	**128,30**
90	10	05 70 090	D	7,03	2 (1)	60	**22778**	**188,75**
110	10	05 70 111	D	6,66	1	30	**36728**	**361,06**

UP. 70S. FT5

C03 | VAL 340



PE - EPDM
filetto femmina

PE - EPDM
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
½"	10	05 70 620	B	2,92	24 (12)	2880	**22791**	**14,22**
¾"	10	05 70 625	B	2,38	12 (6)	1440	**22792**	**16,36**
1"	10	05 70 632	B	3	12	1440	**22793**	**21,03**
1¼"	10	05 70 640	B	2,44	6	720	**22794**	**25,68**
1½"	10	05 70 650	C	6,12	12	720	**11377**	**33,29**
2"	10	05 70 663	D	12,1	12	360	**15829**	**49,57**
2½"	10	05 70 675	D	8,66	4 (1)	120	**22795**	**138,58**
3"	10	05 70 690	D	7,22	2 (1)	60	**22796**	**199,38**
4"	10	05 70 711	D	6,66	1	30	**36729**	**394,96**

UP. 70S. MT5

C03 | VAL 340



PE - EPDM
incollaggio x filetto maschio

PE - EPDM
solvent socket x BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x ½"	10	05 70 420	B	2,51	20 (10)	2400	**22785**	**14,04**
25 x ¾"	10	05 70 425	B	2,38	12 (6)	1440	**22786**	**16,07**
32 x 1"	10	05 70 432	B	3,08	12	1440	**22787**	**20,45**
40 x 1¼"	10	05 70 440	B	2,5	6	720	**22788**	**24,80**
50 x 1½"	10	05 70 450	C	6,49	12	720	**11374**	**31,92**
63 x 2"	10	05 70 463	D	11	11	330	**15827**	**47,82**
75 x 2½"	10	05 70 475	D	9,02	4 (1)	120	**22789**	**136,05**
90 x 3"	10	05 70 490	D	7,32	2 (1)	60	**22790**	**197,96**
110 x 4"	10	05 70 511	D	6,74	1	30	**36730**	**394,96**

UP. 70F. MT5

C03 | VAL 340



PE - EPDM
filetto femmina x filetto maschio

PE - EPDM
BSP female x male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
½"	10	05 70 220	B	2,52	20 (10)	2400	**22779**	**14,53**
¾"	10	05 70 225	B	2,4	12 (6)	1440	**22780**	**16,66**
1"	10	05 70 232	B	3,07	12	1440	**22781**	**21,32**
1¼"	10	05 70 240	B	2,51	6	720	**22782**	**25,97**
1½"	10	05 70 250	C	6,2	12	720	**11376**	**33,29**
2"	10	05 70 263	D	11,4	11	330	**15828**	**49,57**
2½"	10	05 70 275	D	9	4 (1)	120	**22783**	**141,17**
3"	10	05 70 290	D	7,54	2 (1)	60	**22784**	**205,26**
4"	10	05 70 311	-	-	-	-	**36731**	**408,56**

UP. 70M. SF5

C03 | VAL 340



PE - EPDM
filetto maschio x incollaggio

PE - EPDM
BSP male thread x solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
½" x 20	10	05 70 320	B	2,86	20 (10)	2400	**23098**	**13,23**
¾" x 25	10	05 70 325	B	2,76	12 (6)	1440	**23099**	**15,17**
1" x 32	10	05 70 332	B	3,642	12	1440	**23100**	**19,26**
1¼" x 40	10	05 70 340	B	2,54	6	720	**23101**	**23,35**

VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIE UNIBLOCK - PVC-U BALL VALVES UNIBLOCK SERIES

UP. 70PE. SF5

C03 | VAL 340



PE - EPDM
connessione PE x incollaggio

PE - EPDM
PE connection x solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	10	05 70 120	B	2,728	16 (8)	1920	**23090**	**16,53**
25	10	05 70 125	B	2,68	10 (5)	1200	**23091**	**19,26**
32	10	05 70 132	B	2,92	8	960	**23092**	**24,48**
40	10	05 70 140	C	5,2	8	480	**23093**	**31,13**

UP. 70PE. FT5

C03 | VAL 340



PE - EPDM
connessione PE x filetto femmina

PE - EPDM
PE connection x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x ½"	10	05 70 520	B	2,666	16 (8)	1920	**23094**	**17,06**
25 x ¾"	10	05 70 525	B	2,9	10 (5)	1200	**23095**	**19,87**
32 x 1"	10	05 70 532	B	2,93	8	960	**23096**	**25,42**
40 x 1¼"	10	05 70 540	B	2,61	4	480	**23097**	**32,29**

VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIE 3 VIE - PVC-U BALL VALVES 3-WAY SERIES

UP. 74. SF1

C03 | VAL 350



PE - EPDM
incollaggio

PE - EPDM
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50	10	05 74 050	B	2,16	1	120	**20168**	**110,32**

UP. 74. FT1

C03 | VAL 350



PE - EPDM
filetto femmina

PE - EPDM
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1½"	10	05 74 650	B	2,16	1	120	**20170**	**115,05**

UP. 74. OSF1

C03 | VAL 350



PE - EPDM
incollaggio (manicotti orientabili)

PE - EPDM
solvent socket (self-align unions)

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50	10	05 74 250	B	2,17	1	120	**20169**	**136,41**

VALVOLE DI RITEGNO IN PVC-U SERIE MOLLA - PVC-U CHECK VALVES SPRING SERIES

UP-S. 67. SF1

C03 | APC 410



O-Ring in EPDM
incollaggio

EPDM O-Rings
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 67 016	B	3,76	24 (12)	2880	**09010**	**20,71**
20	16	05 67 020	B	3,64	24 (12)	2880	**09011**	**20,71**
25	16	05 67 025	B	3,06	12	1440	**09012**	**24,94**
32	16	05 67 032	B	3,4	10	1200	**09013**	**27,12**
40	16	05 67 040	B	3,21	6	720	**09014**	**31,63**
50	16	05 67 050	C	7,84	12	720	**09015**	**45,33**
63	16	05 67 063	D	11,7	10	300	**09016**	**65,41**
75	10	05 67 075	D	9,77	4 (1)	120	**09017**	**143,89**
90	10	05 67 090	D	8,08	2 (1)	60	**09018**	**185,14**
110 (DN 80)	10	05 67 110	D	8,54	2 (1)	60	**09019**	**201,19**
110	10	05 67 111	D	7,83	1	30	**37076**	**388,18**

UP-S. 67. FT1

C03 | APC 410



O-Ring in EPDM
filetto femmina

EPDM O-Rings
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
⅜"	16	05 67 616	B	3,68	24 (12)	2880	**09020**	**21,68**
½"	16	05 67 620	B	3,64	24 (12)	2880	**09021**	**21,68**
¾"	16	05 67 625	B	3,06	12 (6)	1440	**09022**	**25,82**
1"	16	05 67 632	B	3,38	10	1200	**09023**	**28,32**
1¼"	16	05 67 640	B	3,19	6	720	**09024**	**33,20**
1½"	16	05 67 650	C	8,07	12	720	**09025**	**46,80**
2"	16	05 67 663	D	12,2	10	300	**09026**	**68,37**
2½"	10	05 67 675	D	9,88	4 (1)	120	**09027**	**155,87**
3"	10	05 67 690	D	8,28	2 (1)	60	**09028**	**200,22**
4" (DN 80)	10	05 67 710	D	8,42	2 (1)	60	**09029**	**219,10**
4"	10	05 67 711	D	7,77	1	30	**37077**	**433,47**

UP-S. 67. SF4

C03 | APC 410



O-Ring in FPM
incollaggio

FPM O-Rings
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 67 016 VI	B	3,76	24 (12)	2880	**18751**	**40,05**
20	16	05 67 020 VI	B	3,73	24 (12)	2880	**18752**	**40,05**
25	16	05 67 025 VI	B	3,12	12 (6)	1440	**18753**	**43,58**
32	16	05 67 032 VI	B	3,43	10	1200	**18754**	**48,77**
40	16	05 67 040 VI	B	3,22	6	720	**18755**	**60,30**
50	16	05 67 050 VI	C	7,92	12	720	**18756**	**86,82**
63	16	05 67 063 VI	D	12	10	300	**18757**	**110,49**
75	10	05 67 075 VI	D	9,84	4 (1)	120	**18758**	**197,32**
90	10	05 67 090 VI	D	8,14	2 (1)	60	**18759**	**246,88**
110 (DN 80)	10	05 67 110 VI	D	8,47	2 (1)	60	**18760**	**269,89**
110	10	05 67 111 VI	D	7,83	1	30	**62039**	**515,46**

UP-S. 67. FT4

C03 | APC 410



O-Ring in FPM
filetto femmina

FPM O-Rings
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
⅜"	16	05 67 616 VI	B	3,68	24 (12)	2880	**18761**	**41,13**
½"	16	05 67 620 VI	B	3,68	24 (12)	2880	**18762**	**41,13**
¾"	16	05 67 625 VI	B	3,09	12 (6)	1440	**18763**	**44,79**
1"	16	05 67 632 VI	B	3,42	10	1200	**18764**	**50,67**
1¼"	16	05 67 640 VI	B	3,27	6	720	**18765**	**62,76**
1½"	16	05 67 650 VI	C	8,22	12	720	**18766**	**90,00**
2"	16	05 67 663 VI	D	12,14	10	300	**18767**	**114,66**
2½"	10	05 67 675 VI	D	9,8	4 (1)	120	**18768**	**208,36**
3"	10	05 67 690 VI	D	7,74	2 (1)	60	**18769**	**258,56**
4" (DN 80)	10	05 67 710 VI	D	8,36	2 (1)	60	**18770**	**283,04**
4"	10	05 67 711 VI	D	7,77	1	30	**62040**	**568,24**

VALVOLE DI FONDO IN PVC-U SERIE MOLLA - PVC-U FOOT VALVES SPRING SERIES

UP-S. 66. SF1

C03 | APC 410



O-Ring in EPDM
incollaggio

EPDM O-Rings
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 66 016	B	3,44	24 (12)	2880	**08990**	**21,81**
20	16	05 66 020	B	3,44	24 (12)	2880	**08991**	**21,81**
25	16	05 66 025	B	2,86	12 (6)	1440	**08992**	**26,17**
32	16	05 66 032	B	3,12	10	1200	**08993**	**28,48**
40	16	05 66 040	B	2,96	6	720	**08994**	**33,35**
50	16	05 66 050	C	3,79	6	360	**08995**	**47,34**
63	16	05 66 063	C	4,37	4	240	**08996**	**68,95**
75	10	05 66 075	D	8,92	4 (2)	120	**08997**	**151,36**
90	10	05 66 090	D	7,74	2 (1)	60	**08998**	**194,89**
110 (DN 80)	10	05 66 110	D	7,96	2 (1)	60	**08999**	**203,70**

UP-S. 66. FT1

C03 | APC 410



O-Ring in EPDM
filetto femmina

EPDM O-Rings
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
⅜"	16	05 66 616	B	3,49	24 (12)	2880	**09000**	**21,81**
½"	16	05 66 620	B	3,45	24 (12)	2880	**09001**	**21,81**
¾"	16	05 66 625	B	2,89	12 (6)	1440	**09002**	**26,17**
1"	16	05 66 632	B	3,15	10	1200	**09003**	**29,19**
1¼"	16	05 66 640	B	2,96	6	720	**09004**	**34,00**
1½"	16	05 66 650	C	3,83	6	360	**09005**	**48,25**
2"	16	05 66 663	C	4,48	4	240	**09006**	**70,49**
2½"	10	05 66 675	D	8,92	4 (2)	120	**09007**	**157,46**
3"	10	05 66 690	D	7,8	2 (1)	60	**09008**	**201,81**
4" (DN 80)	10	05 66 710	D	7,68	2 (1)	60	**09009**	**210,64**

UP-S. 66. SF4

C03 | APC 410



O-Ring in FPM
incollaggio

FPM O-Rings
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 66 016 VI	B	3,49	24 (12)	2880	**18731**	**41,05**
20	16	05 66 020 VI	B	3,48	24 (12)	2880	**18732**	**41,05**
25	16	05 66 025 VI	B	2,89	12 (6)	1440	**18733**	**45,65**
32	16	05 66 032 VI	B	3,15	10	1200	**18734**	**50,89**
40	16	05 66 040 VI	B	2,99	6	720	**18735**	**60,31**
50	16	05 66 050 VI	C	3,76	6	360	**18736**	**89,16**
63	16	05 66 063 VI	C	4,41	4	240	**18737**	**113,02**
75	10	05 66 075 VI	D	8,96	4 (2)	120	**18738**	**206,71**
90	10	05 66 090 VI	D	7,77	2 (1)	60	**18739**	**258,14**
110 (DN 80)	10	05 66 110 VI	D	7,98	2 (1)	60	**18740**	**271,27**

UP-S. 66. FT4

C03 | APC 410



O-Ring in FPM
filetto femmina

FPM O-Rings
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
⅜"	16	05 66 616 VI	B	3,54	24 (12)	2880	**18741**	**41,59**
½"	16	05 66 620 VI	B	3,464	24 (12)	2880	**18742**	**41,59**
¾"	16	05 66 625 VI	B	2,9	12 (6)	1440	**18743**	**46,29**
1"	16	05 66 632 VI	B	3,23	10	1200	**18744**	**51,80**
1¼"	16	05 66 640 VI	B	2,99	6	720	**18745**	**61,57**
1½"	16	05 66 650 VI	C	3,96	6	360	**18746**	**91,54**
2"	16	05 66 663 VI	C	4,13	4	240	**18747**	**115,08**
2½"	10	05 66 675 VI	D	8,96	4 (2)	120	**18748**	**212,25**
3"	10	05 66 690 VI	D	7,844	2 (1)	60	**18749**	**264,02**
4" (DN 80)	10	05 66 710 VI	D	7,98	2 (1)	60	**18750**	**277,61**

VALVOLE DI RITEGNO IN PVC-U SERIE SFERA - PVC-U CHECK VALVES BALL SERIES

UP-B. 67. SF1

C03 | APC 430



O-Ring in EPDM
incollaggio

EPDM O-Rings
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 67 220	B	3,78	24 (12)	2880	**22078**	**23,22**
25	16	05 67 225	B	3,26	12 (6)	1440	**22079**	**27,07**
32	16	05 67 232	B	3,63	10	1200	**22080**	**43,42**
40	16	05 67 240	B	3,48	6	720	**22174**	**49,18**
50	16	05 67 250	C	8,35	12	720	**25697**	**67,08**
63	16	05 67 263	D	12,7	10	300	**25698**	**95,70**
75	10	05 67 275	D	11	4 (1)	120	**22175**	**194,48**
90	10	05 67 290	D	9,38	2 (1)	60	**22176**	**278,85**
110 (DN 80)	10	05 67 310	D	9,75	2 (1)	60	**22177**	**294,07**

UP-B. 67. FT1

C03 | APC 430



O-Ring in EPDM
filetto femmina

EPDM O-Rings
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
½"	16	05 67 420	B	3,8	24 (12)	2880	**22061**	**24,20**
¾"	16	05 67 425	B	3,3	12 (6)	1440	**22062**	**28,26**
1"	16	05 67 432	B	3,65	10	1200	**22085**	**45,33**
1¼"	16	05 67 440	B	3,46	6	720	**22086**	**51,90**
1½"	16	05 67 450	C	8,7	12	720	**25699**	**70,68**
2"	16	05 67 463	D	13,2	10	300	**25700**	**99,42**
2½"	10	05 67 475	D	11,11	4 (1)	120	**22087**	**201,34**
3"	10	05 67 490	D	9,41	2 (1)	60	**22088**	**288,59**
4" (DN 80)	10	05 67 510	D	9,58	2 (1)	60	**22089**	**300,85**

UP-B. 67. SF4

C03 | APC 430



O-Ring in FPM
incollaggio

FPM O-Rings
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 67 220 VI	B	3,84	24 (12)	2880	**22090**	**42,92**
25	16	05 67 225 VI	B	3,31	12 (6)	1440	**22091**	**45,59**
32	16	05 67 232 VI	B	3,68	10	1200	**22092**	**67,45**
40	16	05 67 240 VI	B	3,54	6	720	**22239**	**79,83**
50	16	05 67 250 VI	C	8,66	12	720	**25701**	**100,33**
63	16	05 67 263 VI	D	12,2	10	300	**25702**	**131,14**
75	10	05 67 275 VI	D	11,9	4 (1)	120	**22240**	**255,19**
90	10	05 67 290 VI	D	9,45	2 (1)	60	**22241**	**348,22**
110 (DN 80)	10	05 67 310 VI	D	9,86	2 (1)	60	**22242**	**368,90**

UP-B. 67. FT4

C03 | APC 430



O-Ring in FPM
filetto femmina

FPM O-Rings
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
½"	16	05 67 420 VI	B	3,89	24 (12)	2880	**22243**	**43,80**
¾"	16	05 67 425 VI	B	3,32	12 (6)	1440	**22244**	**46,79**
1"	16	05 67 432 VI	B	3,67	10	1200	**22267**	**69,32**
1¼"	16	05 67 440 VI	B	3,54	6	720	**22268**	**82,32**
1½"	16	05 67 450 VI	C	8,84	12	720	**25703**	**103,91**
2"	16	05 67 463 VI	D	13,2	10	300	**25704**	**135,00**
2½"	10	05 67 475 VI	D	11,62	4 (1)	120	**22269**	**262,83**
3"	10	05 67 490 VI	D	9,41	2 (1)	60	**22270**	**358,82**
4" (DN 80)	10	05 67 510 VI	D	8,3	2 (1)	60	**22893**	**311,91**

VALVOLE DI FONDO IN PVC-U SERIE SFERA - PVC-U FOOT VALVES BALL SERIES

UP-B. 66. SF1

C03 | APC 430



O-Ring in EPDM
incollaggio

EPDM O-Rings
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 66 220	B	3,58	24 (12)	2880	**27537**	**24,45**
25	16	05 66 225	B	3,06	12 (6)	1440	**27538**	**28,61**
32	16	05 66 232	B	3,36	10	1200	**27539**	**47,65**
40	16	05 66 240	B	3,22	6	720	**27540**	**51,79**
50	16	05 66 250	C	4,05	6	360	**25705**	**62,18**
63	16	05 66 263	C	4,77	4	240	**25706**	**93,07**
75	10	05 66 275	D	9,99	4 (2)	120	**27543**	**209,15**
90	10	05 66 290	D	9,01	2 (1)	60	**27544**	**294,81**
110 (DN 80)	10	05 66 310	D	9,17	2 (1)	60	**27545**	**303,81**

UP-B. 66. FT1

C03 | APC 430



O-Ring in EPDM
filetto femmina

EPDM O-Rings
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
½"	16	05 66 420	B	3,6	24 (12)	2880	**27546**	**24,90**
¾"	16	05 66 425	B	3,06	12 (6)	1440	**27547**	**29,19**
1"	16	05 66 432	B	3,33	10	1200	**27548**	**48,52**
1¼"	16	05 66 440	B	3,22	6	720	**27549**	**53,22**
1½"	16	05 66 450	C	4,11	6	360	**25707**	**63,92**
2"	16	05 66 463	C	4,88	4	240	**25708**	**95,00**
2½"	10	05 66 475	D	10,15	4 (2)	120	**27552**	**213,64**
3"	10	05 66 490	D	9,08	2 (1)	60	**27553**	**299,43**
4" (DN 80)	10	05 66 510	D	9,18	2 (1)	60	**27554**	**306,12**

UP-B. 66. SF4

C03 | APC 430



O-Ring in FPM
incollaggio

FPM O-Rings
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 66 220 VI	B	3,68	24 (12)	2880	**27555**	**47,89**
25	16	05 66 225 VI	C	5,7	24 (6)	1440	**27556**	**48,00**
32	16	05 66 232 VI	B	3,39	10	1200	**27557**	**72,93**
40	16	05 66 240 VI	B	3,272	6	720	**27558**	**84,13**
50	16	05 66 250 VI	C	4,11	6	360	**25709**	**96,01**
63	16	05 66 263 VI	C	4,826	4	240	**25710**	**128,55**
75	10	05 66 275 VI	D	9,088	4 (2)	120	**27561**	**275,02**
90	10	05 66 290 VI	D	9,072	2 (1)	60	**27562**	**372,18**
110 (DN 80)	10	05 66 310 VI	D	9,14	2 (1)	60	**27563**	**386,00**

UP-B. 66. FT4

C03 | APC 430



O-Ring in FPM
filetto femmina

FPM O-Rings
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
½"	16	05 66 420 VI	B	3,63	24 (12)	2880	**27564**	**48,29**
¾"	16	05 66 425 VI	B	3,074	12 (6)	1440	**27565**	**48,52**
1"	16	05 66 432 VI	B	3,352	10	1200	**27566**	**73,66**
1¼"	16	05 66 440 VI	B	3,286	6	720	**27567**	**85,30**
1½"	16	05 66 450 VI	C	4,3	6	360	**25711**	**98,32**
2"	16	05 66 463 VI	C	4,98	4	240	**25712**	**132,53**
2½"	10	05 66 475 VI	D	10,2	4 (2)	120	**27570**	**279,60**
3"	10	05 66 490 VI	D	9,102	2 (1)	60	**27571**	**376,84**
4" (DN 80)	10	05 66 510 VI	D	7,5	2 (1)	60	**27572**	**406,76**

VALVOLE DI RITEGNO IN PVC-U SERIE UNIBLOCK - PVC-U CHECK VALVES UNIBLOCK SERIES

UP-S. 93. SF1

C03 | APC 410



O-Ring in EPDM
incollaggio

EPDM O-Rings
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	10	05 93 020	B	3,55	32 (16)	3840	**36559**	**16,68**
25	10	05 93 025	B	2,85	16 (8)	1920	**36560**	**20,56**
32	10	05 93 032	B	2,9	12	1440	**36561**	**23,01**
40	10	05 93 040	B	3,2	8	960	**36562**	**27,26**
50	10	05 93 050	C	4,98	12	720	**36563**	**40,03**
63	10	05 93 063	D	9,97	12	360	**36564**	**57,03**
75	10	05 93 075	D	7,18	4 (1)	120	**36565**	**133,02**
90	10	05 93 090	D	6,55	2 (1)	60	**36566**	**169,07**
110 (DN80)	10	05 93 111	D	5,67	1	30	**36567**	**356,89**

UP-S. 93. FT1

C03 | APC 410



O-Ring in EPDM
filetto femmina

EPDM O-Rings
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
½"	10	05 93 620	B	2,82	24 (12)	2880	**36568**	**17,48**
¾"	10	05 93 625	B	2,82	16 (8)	1920	**36569**	**20,58**
1"	10	05 93 632	B	2,91	12	1440	**36570**	**22,86**
1¼"	10	05 93 640	B	2,47	6	720	**36571**	**26,54**
1½"	10	05 93 650	C	5,31	12	720	**36572**	**39,43**
2"	10	05 93 663	D	10,6	12	360	**36573**	**64,03**
2½"	10	05 93 675	D	7,244	4 (1)	120	**36574**	**126,83**
3"	10	05 93 690	D	6	2 (1)	60	**36575**	**164,76**
4" (DN80)	10	05 93 711	D	5,67	1	30	**36576**	**381,72**

VALVOLE A CLAPET IN PVC-U - PVC-U SWING CHECK VALVES

UP. 65

C03 | APC 450



O-Ring in EPDM

EPDM O-Rings

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63	6	05 65 063 *	B	4,13	15 (1)	1800	**37055**	**67,96**
75	6	05 65 075	B	3,17	10 (1)	1200	**08984**	**69,98**
90	6	05 65 090	B	3,24	8 (1)	960	**08985**	**85,44**
110	6	05 65 110	B	2,85	5 (1)	600	**08986**	**104,94**
125	6	05 65 125	B	3,35	5 (1)	600	**09040**	**114,76**
140	6	05 65 140	C	8,16	10 (1)	600	**08987**	**129,13**
160	6	05 65 160	C	5,83	5 (1)	300	**08988**	**137,21**
200	6	05 65 200	C	5,9	4 (1)	240	**09041**	**154,69**
225	6	05 65 225	C	6,31	3 (1)	180	**08989**	**174,89**
250	6	05 65 250	D	13,5	4 (1)	120	**37056**	**299,09**
280	6	05 65 280 *	D	14,2	4 (1)	120	**41865**	**308,96**
315	6	05 65 315 *	D	7,34	1	24	**37057**	**466,12**

UP. 65. VKIT

C03 | APC 450



VALVOLA A CLAPET COMPLETA

Contiene:
Valvola + 2 flange + 2 collari + bulloneria

COMPLETE CLAPET VALVE

Contains:
Valve + 2 flange adaptor + 2 backing ring + bolts

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63	6	05 65 063 RA *	B	4,5	2	240	**37073**	**130,66**
75	6	05 65 075 RA	B	5,28	2	240	**23312**	**144,30**
90	6	05 65 090 RA	C	12,5	3	180	**23313**	**191,10**
110	6	05 65 110 RA	C	10,5	2	120	**23314**	**236,44**
125	6	05 65 125 RA	C	11,3	2	120	**23315**	**291,92**
140	6	05 65 140 RA	D	13,2	2	60	**23316**	**331,02**
160	6	05 65 160 RA	D	10,7	1	30	**23317**	**442,79**
200	6	05 65 200 RA	D	12,3	1	30	**23318**	**589,35**
225	6	05 65 225 RA	D	14,06	1	30	**23319**	**667,91**
250	6	05 65 250 RA	E	23,4	1	15	**37074**	**1.433,74**
315	6	05 65 315 RA *	F	27,9	1	10	**37075**	**2.071,94**

O-rings in FPM su richiesta.
FPM o-rings available upon request.

VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U SERIE STANDARD - PVC-U BUTTERFLY VALVES STANDARD SERIES

Serie Standard	Corpo Body	Lente Disc	Guarnizione Rubber seal	Perno Shaft	Diametri Sizes	PN PN
Maniglia in PP con sistema di sicurezza PP-GF handle with locking device	PVC-U	PVC-U	EPDM	Acciaio zincato Zinc plated steel	D63 - D225 (2" - 8")	10 bar 150 p.s.i.
			FPM		D250-D315 (10"-12")	6 bar 90 p.s.i.

63 - 75	90	110	125 - 140	160	200 - 225	250	315
							

UP. 83. ZP. EP

C03 | VMA 510



O-Ring in EPDM
perno in acciaio zincato

EPDM O-Rings
zinc plated steel shaft

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63-75	10	05 83 075	V	3,3	2	168	**32614**	**209,37**
90	10	05 83 090	V	3,8	2	168	**32615**	**237,11**
110	10	05 83 110	VI	5,15	2	126	**32616**	**260,98**
125-140	10	05 83 140	VII	7,03	2	112	**32617**	**302,70**
160	10	05 83 160	VIII	9,1	2	72	**32618**	**367,90**
200-225	10	05 83 200	IX	14,7	2	48	**32619**	**520,54**
250	6	05 83 250	IV	17,6	1	20	**46647**	**1.324,87**
315	6	05 83 315	IV	23,1	1	20	**46648**	**2.277,32**

UP. 83. ZP. VI

C03 | VMA 510



O-Ring in FPM
perno in acciaio zincato

FPM O-Rings
zinc plated steel shaft

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63-75	10	05 83 075 VI	V	3,35	2	168	**34532**	**356,63**
90	10	05 83 090 VI	V	3,86	2	168	**34533**	**421,60**
110	10	05 83 110 VI	VI	5,2	2	126	**34534**	**580,39**
125-140	10	05 83 140 VI	VII	7,03	2	112	**34535**	**709,60**
160	10	05 83 160 VI	VIII	9,1	2	72	**34536**	**1.001,36**
200-225	10	05 83 200 VI	IX	15,2	2	48	**34537**	**1.455,42**

VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U SERIE CLASSIC - PVC-U BUTTERFLY VALVES CLASSIC SERIES

Serie Classic	Corpo Body	Lente Disc	Guarnizione Rubber seal	Perno Shaft	Diametri Sizes	PN PN
Maniglia in alluminio Aluminium handle	PVC-U	PVC-U	EPDM	Acciaio zincato Zinc plated steel	D63 - D140 (2" - 5")	10 bar 150 p.s.i.
			FPM	Acciaio inox. Stainless steel shaft	D160 - D250 (6" - 10")	6 bar 90 p.s.i.

63 - 75	90	110	125 - 140	160	200 - 225	250
						

UP. 80. Z3

C03 | VMA 510



O-Ring in EPDM
perno in acciaio zincato

EPDM O-Rings
zinc plated steel shaft

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63-75	10	05 80 075	I	4,116	2	140	**02581**	**241,69**
90	10	05 80 090	I	5,548	2	140	**02582**	**273,78**
110	10	05 80 110	II	7,802	2	98	**02583**	**301,37**
125-140	10	05 80 140	III	0,644	2	70	**02585**	**352,54**
160	6	05 80 160	III	2,678	2	70	**02586**	**428,50**
200-225	6	05 80 200	IV	9,581	2	40	**02587**	**606,27**
250	6	05 80 250	IV	12,2	1	20	**15846**	**1.367,44**

UP. 80. I4

C03 | VMA 510



O-Ring in FPM
perno in acciaio inox

FPM O-Rings
stainless steel shaft

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63-75	10	05 80 075 IV	I	4,116	2	140	**16713**	**411,80**
90	10	05 80 090 IV	I	5,548	2	140	**16714**	**530,44**
110	10	05 80 110 IV	II	7,802	2	98	**16715**	**680,99**
125-140	10	05 80 140 IV	III	0,644	2	70	**16716**	**902,84**
160	6	05 80 160 IV	III	2,678	2	70	**16717**	**1.219,35**
200-225	6	05 80 200 IV	IV	9,581	2	40	**16718**	**1.695,12**
250	6	05 80 250 IV	IV	12,2	1	20	**22426**	**1.871,09**

UP. 81. RA

C03 | ACP 120



KIT ACCOPPIAMENTO VALVOLA


Contiene:
2 flange + 2 collari + bulloneria

VALVE ASSEMBLY KIT

Contains:
2 flange adaptor + 2 backing ring + bolts

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63	16	05 81 063 RA	B	5,78	3	360	**09119**	**64,33**
75	16	05 81 075 RA	B	4,9	2	240	**09120**	**83,78**
90	16	05 81 090 RA	C	12,3	3	180	**09121**	**128,53**
110	16	05 81 110 RA	C	9,7	2	120	**09122**	**154,10**
125	16	05 81 125 RA	C	10,6	2	120	**09123**	**196,67**
140	16	05 81 140 RA	D	12	2	60	**09124**	**222,30**
160	10	05 81 160 RA	D	19,4	2	60	**09125**	**345,07**
200	10	05 81 200 RA	D	11,4	1	30	**09126**	**444,66**
225	10	05 81 225 RA	D	7,064	1	30	**09127**	**503,46**
250	10	05 81 250 RA	E	21,6	1	15	**16060**	**1.050,03**

VALVOLE A FARFALLA (LENTE IN PVC-U) SERIE INDUSTRIAL - PVC-U BUTTERFLY VALVES INDUSTRIAL SERIES

Serie Industrial	Corpo Body	Lente Disc	Guarnizione Rubber seal	Perno Shaft	Diametri Sizes	PN PN	
Maniglia in PP con sistema di sicurezza PP-GF handle with locking device	PP - GF	PVC-U	EPDM perox. FPM	Acciaio INOX Stainless steel	D63 - D225 (2" - 8")	10 bar 150 p.s.i.	
63 - 75	**90**	**110**	**125 - 140**	**160**	**200 - 225**		
							
Riduttore manuale Gear box	PP - GF	PVC-U	EPDM perox. FPM	Acciaio INOX Stainless steel	D63 - D225 (2" - 8") D250-D315 (10"-12")	10 bar 150 p.s.i. 6 bar 90 p.s.i.	
63 - 75	**90**	**110**	**125 - 140**	**160**	**200 - 225**	**250 - 280**	**315**
							

UP. 84. SS. FGEP

C03 | VMA 515



O-Ring in EPDM perox.
perno in acciaio inox

EPDM perox. O-rings
stainless steel shaft

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63-75	10	05 84 075	V	2,98	2	168	**32620**	**303,05**
90	10	05 84 090	VII	3,88	2	112	**32621**	**348,54**
110	10	05 84 110	VII	5,03	2	112	**32622**	**399,94**
125-140	10	05 84 140	IX	7,3	2	48	**32623**	**527,64**
160	10	05 84 160	IX	9,04	2	48	**32624**	**654,69**
200-225	10	05 84 200	VIII	7,56	1	36	**32625**	**1.009,81**

UP. 84. SS. VI

C03 | VMA 515



O-Ring in FPM
perno in acciaio inox

FPM O-Rings
stainless steel shaft

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63-75	10	05 84 075 VI	V	3,05	2	168	**32628**	**399,35**
90	10	05 84 090 VI	VII	4	2	112	**32629**	**490,93**
110	10	05 84 110 VI	VII	5,03	2	112	**32630**	**638,03**
125-140	10	05 84 140 VI	IX	7,3	2	48	**32631**	**841,68**
160	10	05 84 160 VI	IX	9,34	2	48	**32632**	**1.043,70**
200-225	10	05 84 200 VI	VIII	7,77	1	36	**32633**	**1.661,04**

UP. 84. SS. FGEP. RM

C03 | VMA 550



O-Ring in EPDM perox.
perno in acciaio inox

EPDM perox. O-rings
stainless steel shaft

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63-75	10	05 84 075 RM	C	3,2	1	60	**34466**	**844,08**
90	10	05 84 090 RM	C	3,6	1	60	**34467**	**862,66**
110	10	05 84 110 RM	C	3,66	1	60	**34468**	**946,85**
125-140	10	05 84 140 RM	D	5,2	1	30	**34469**	**1.071,03**
160	10	05 84 160 RM	VIII	5,9	1	36	**34470**	**1.482,25**
200-225	10	05 84 200 RM	E	9,7	1	15	**34471**	**2.090,28**
250-280	6	05 84 250 RM	F	20,7	1	10	**34472**	**3.469,45**
315	6	05 84 315 RM	G	25,3	1	10	**32738**	**4.493,11**

UP. 84. SS. VI. RM

C03 | VMA 550



O-Ring in FPM
perno in acciaio inox

FPM O-Rings
stainless steel shaft

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63-75	10	05 84 075 VRM	C	3,2	1	60	**34473**	**951,54**
90	10	05 84 090 VRM	C	3,18	1	60	**34474**	**1.012,31**
110	10	05 84 110 VRM	C	3,66	1	60	**34475**	**1.166,83**
125-140	10	05 84 140 VRM	D	5,2	1	30	**34476**	**1.357,63**
160	10	05 84 160 VRM	VIII	5,9	1	36	**34477**	**1.851,95**
200-225	10	05 84 200 VRM	E	12,7	1	15	**34478**	**2.793,70**
250-280	6	05 84 250 VRM	F	20,7	1	10	**34479**	**4.659,03**
315	6	05 84 315 VRM	G	25,3	1	15	**32739**	**5.616,31**

VALVOLE SELETTRICI IN PVC-U - PVC-U ROTARY DISC VALVES

UP. 90. 2V

C03 | VAL 355



VALVOLA SELETTRICE 2 VIE
incollaggio

2-WAY ROTARY DISC VALVE
solvent socket - SI

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50 - 63	6	05 90 720	D	5,96	8 (1)	240	**16059**	**53,29**

UP. 90. 3V

C03 | VAL 355



VALVOLA SELETTRICE 3 VIE
incollaggio

3-WAY ROTARY DISC VALVE
solvent socket - SI

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50 - 63	6	05 90 730	D	6,72	8 (1)	240	**15765**	**66,64**
63 - 75	6	05 90 740	D	5,36	4 (1)	120	**41862**	**80,21**

VALVOLE DI SPURGO - DRAIN VALVES

ABS. 90. MT

C03 | VAL 390



VALVOLA DI SPURGO IN ABS
filetto maschio x portagomma

ABS DRAIN VALVE
BSP male thread x spigot connection

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
¼"	6	05 90 612	B	1,86	200	24000	**11656**	**4,92**

UP. 90. MT

C03 | VAL 360



VALVOLA DI SPURGO IN PVC
filetto maschio x femmina

PVC DRAIN VALVE
BSP male x female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
¾"	10	05 90 625	B	3,07	80	9600	**02579**	**7,71**

VALVOLE A GHIGLIOTTINA IN PVC-U - PVC-U KNIFE GATE VALVES

UP. 79. SF

C03 | VGU 850



VALVOLA A GHIGLIOTTINA
incollaggio femmina

KNIFE GATE VALVE
solvent socket x solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50 x 50	3,5	05 79 050	B	2,8	8	960	**28590**	**26,18**
63 x 63	3,5	05 79 063	C	5,56	12	720	**28600**	**38,56**
90 x 90	1,5	05 79 090	D	8,55	3	90	**43577**	**132,49**
110 x 110	1,5	05 79 110	D	6,17	2	60	**43578**	**141,54**

UP. 79. SFSPI

C03 | VGU 850



VALVOLA A GHIGLIOTTINA
incollaggio x portagomma

KNIFE GATE VALVE
solvent socket x spigot

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50 x 50	3,5	05 79 150	B	2,99	8	960	**28934**	**26,18**
50 x 38	3,5	05 79 151	B	2,93	8	960	**28935**	**26,18**
63 x 63	3,5	05 79 163	C	5,72	12	720	**28936**	**38,56**

UP. 79. SPI

C03 | VGU 850



VALVOLA A GHIGLIOTTINA
portagomma x portagomma

KNIFE GATE VALVE
spigot x spigot

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
38 x 38	3,5	05 79 438	B	2,33	6	720	**31441**	**26,18**
50 x 50	3,5	05 79 450	B	2,47	6	720	**28598**	**26,18**
50 x 38	3,5	05 79 451	B	2,405	6	720	**28597**	**26,18**
63 x 63	3,5	05 79 463	C	5,87	12	720	**28607**	**38,56**

UP. 79. MT

C03 | VGU 850



VALVOLA A GHIGLIOTTINA
filetto maschio x filetto maschio

KNIFE GATE VALVE
male thread x male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1½" x 1½"	3,5	05 79 250	B	2,864	8	960	**28595**	**26,18**
2" x 2"	3,5	05 79 263	C	5,6	12	720	**28605**	**38,56**

UP. 79. MTSF

C03 | VGU 850



VALVOLA A GHIGLIOTTINA
filetto maschio x incollaggio fem.

KNIFE GATE VALVE
male thread x solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1½" x 50	3,5	05 79 335	B	3,01	8	960	**28937**	**26,18**
2" x 63	3,5	05 79 336	C	5,94	12	720	**28938**	**38,56**

UP. 79. MTSPI

C03 | VGU 850



VALVOLA A GHIGLIOTTINA
filetto maschio x portagomma

KNIFE GATE VALVE
male thread x spigot

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1½" x 50	3,5	05 79 550	B	3	8	960	**28939**	**26,18**
1½" x 38	3,5	05 79 551	B	2,97	8	960	**28940**	**26,18**
2" x 63	3,5	05 79 563	B	2,88	6	720	**28941**	**38,56**

UP. 79. FT

C03 | VGU 850



VALVOLA A GHIGLIOTTINA
filetto femmina

KNIFE GATE VALVE
female thread x female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1½" x 1½"	3,5	05 79 650	B	2,99	8	960	**28593**	**27,33**
2" x 2"	3,5	05 79 663	C	6,12	12	720	**28603**	**42,51**

UP. 79. MFT

C03 | VGU 850



VALVOLA A GHIGLIOTTINA
filletto femmina x filetto maschio

KNIFE GATE VALVE
female thread x male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1½" x 1½"	3,5	05 79 750	B	3,09	8	960	**28942**	**26,70**
2" x 2"	3,5	05 79 763	C	5,688	12	720	**28943**	**40,35**

VALVOLE A GHIGLIOTTINA IN PVC-U - PVC-U KNIFE GATE VALVES

UP. 79. FTSF

C03 | VGU 850



VALVOLA A GHIGLIOTTINA
filetto femmina x incollaggio fem.

KNIFE GATE VALVE
female thread x solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1½" x 50	3,5	05 79 850	B	2,89	8	960	**28944**	**26,70**
2" x 63	3,5	05 79 863	C	5,85	12	720	**28945**	**40,35**

UP. 79. FTSPI

C03 | VGU 850



VALVOLA A GHIGLIOTTINA
filetto femmina x portagomma

KNIFE GATE VALVE
female thread x spigot

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1½" x 50	3,5	05 79 950	B	3,092	8	960	**28946**	**26,70**
1½" x 38	3,5	05 79 951	B	3	8	960	**28947**	**26,70**
2" x 63	3,5	05 79 963	B	2,064	4	480	**28948**	**40,35**

UP. 79. SM

C03 | VGU 850



VALVOLA A GHIGLIOTTINA
incollaggio maschio


KNIFE GATE VALVE
male solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63 x 63	3,5	05 79 363	C	5,56	12	720	**70922**	**58,95**

VALVOLE A SEDE INCLINATA REGOLATRICE IN PVC-U - PVC-U ANGLE SEAT REGULATOR VALVES

UP. 75. SF

C03 | VAI 710




VALVOLA REGOLATRICE
incollaggio

HDPE - EPDM
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 75 020	B	1,66	8 (4)	960	**22884**	**46,90**

UP. 75. 3SF

C03 | VAI 710




VALVOLA REGOLATRICE
unione a tre pezzi

HDPE - EPDM
union end connector

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 75 120	B	1,7	6 (3)	720	**22885**	**55,53**

UP. 75. SM

C03 | VAI 710




VALVOLA REGOLATRICE
incollaggio maschio

HDPE - EPDM
male solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 75 220	B	1,62	8 (4)	960	**22886**	**46,90**

UP. 75. MT

C03 | VAI 710



VALVOLA REGOLATRICE
filetto maschio


HDPE - EPDM
BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
¾" (DN 15)	16	05 75 425	B	1,99	10 (5)	1200	**22887**	**46,90**

VALVOLE A SEDE INCLINATA ANTIRITORNO IN PVC-U - PVC-U ANGLE SEAT CHECK VALVES

UP. 77. SF

C03 | VAI 710



VALVOLA ANTIRITORNO
incollaggio

EPDM
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 77 020	B	2,87	20 (10)	2400	**22889**	**40,74**

UP. 77. 3SF

C03 | VAI 710




VALVOLA ANTIRITORNO
unione a tre pezzi

EPDM
union end connector

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 77 120	B	2,58	12 (6)	1440	**22890**	**49,03**

UP. 77. SM

C03 | VAI 710




VALVOLA ANTIRITORNO
incollaggio maschio

EPDM
male solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 77 220	B	3,17	24 (12)	2880	**22891**	**40,74**

UP. 77. MT

C03 | VAI 710



VALVOLA ANTIRITORNO
filetto maschio


EPDM
BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
¾" (DN 15)	16	05 77 425	B	3,42	24 (12)	2880	**22892**	**40,74**

RACCOGLITORE DI IMPURITA' IN PVC-U - PVC-U LINE STRAINER

UP. 76. SF

C03 | VAI 710



RACCOGLITORE DI IMPURITA'
incollaggio

EPDM
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 76 020	B	2,62	20 (10)	2400	**25713**	**32,28**

UP. 76. 3SF

C03 | VAI 710




RACCOGLITORE DI IMPURITA'
unione a tre pezzi

EPDM
union end connector

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 76 120	B	2,44	12 (6)	1440	**25714**	**40,74**

UP. 76. SM

C03 | VAI 710



RACCOGLITORE DI IMPURITA'
incollaggio maschio

EPDM
male solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 76 220	B	2,89	24 (12)	2880	**25715**	**32,28**

UP. 76. MT

C03 | VAI 710



RACCOGLITORE DI IMPURITA'
filetto maschio

EPDM
BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
¾" (DN 15)	16	05 76 425	B	2,4	20 (10)	2400	**25716**	**32,28**

VALVOLE DI SFIATO ARIA IN PVC-U - PVC-U AIR/VACUUM RELIEF VALVES

UP. 90. DE

C03 | VVE 810



VALVOLA DI SFIATO ARIA
filetto maschio

AIR/VACUUM RELIEF VALVE
BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1½"	12	05 90 850	B	2,33	6	720	**22803**	**73,04**

VALVOLE A SFERA SERIE INDUSTRIAL ATTUATE IN PVC-U - PVC-U ACTUATED BALL VALVES INDUSTRIAL SERIES

INDUSTRIAL SERIES



J+J®

CH-air



Valvola Serie INDUSTRIAL PVC-U
Industrial Series ball valves PVC-U - 2 ways

Manicotto a incollagio
Solvent socket connectors (other connections also available)

PTFE - EPDM

	ATTUATORE ELETTRICO Electric actuation		ATTUATORE ELETTRICO con blocco di sicurezza Electric actuation & BSR safety block	ATTUATORE PNEUMATICO alluminio Pneumatic actuation aluminum		ATTUATORE PNEUMATICO alluminio + kit (*) Pneumatic actuation aluminum & kit (*)	
	24 V AC / DC	85 - 240 V AC / DC	24 - 240 V AC / DC	Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return	Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return
D16 - ⅜"	29490 **1.013,58**	31420 **1.013,58**	26417 **2.586,03**	26425 **642,76**	26433 **841,02**	26421 **1.450,95**	26429 **1.423,11**
D20 - ½"	29491 **1.013,58**	31421 **1.013,58**	05366 **2.586,03**	05390 **642,76**	05414 **841,02**	02648 **1.450,95**	05304 **1.423,11**
D25 - ¾"	29492 **1.020,43**	31422 **1.020,43**	05367 **2.601,94**	05391 **654,13**	05415 **852,39**	02649 **1.458,48**	05305 **1.427,68**
D32 - 1"	29493 **1.030,77**	31423 **1.030,77**	05368 **2.610,11**	05392 **761,42**	05416 **946,72**	02650 **1.328,68**	05306 **1.534,15**
D40 - 1¼"	29494 **1.048,33**	31424 **1.048,33**	05369 **2.632,36**	05393 **769,15**	05417 **954,62**	02651 **1.338,84**	05307 **1.544,29**

	24 - 240 V AC / DC	24 - 240 V AC / DC				
D50 - 1½"	02628 **1.379,83**	05370 **2.637,17**	05394 **781,73**	05418 **1.204,86**	02652 **1.368,93**	05308 **1.800,78**
D63 - 2"	02629 **1.487,71**	05371 **2.673,28**	05395 **804,94**	05419 **1.221,43**	02653 **1.386,06**	05309 **1.817,80**
D75 - 2½"	02630 **2.158,07**	05372 **3.367,54**	05396 **1.155,96**	05420 **1.904,98**	02654 **1.723,09**	05310 **2.508,11**
D90 - 3"	02631 **2.724,75**	05373 **3.898,12**	05397 **1.241,60**	05421 **2.006,16**	02655 **1.872,01**	05311 **2.645,73**
D110 - 4"	26415 **3.947,63**	26419 **5.411,92**	26427 **1.966,61**	26435 **3.320,89**	26423 **2.666,72**	26431 **3.951,65**

PTFE - FPM

	ATTUATORE ELETTRICO Electric actuation		ATTUATORE ELETTRICO con blocco di sicurezza Electric actuation & BSR safety block	ATTUATORE PNEUMATICO alluminio Pneumatic actuation aluminum		ATTUATORE PNEUMATICO alluminio + kit (*) Pneumatic actuation aluminum & kit (*)	
	24 V AC / DC	85 - 240 V AC / DC	24 - 240 V AC / DC	Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return	Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return
D16 - ⅜"	29570 **1.019,89**	31425 **1.019,89**	29600 **2.605,03**	29913 **653,58**	29923 **858,87**	29933 **1.452,07**	29943 **1.429,42**
D20 - ½"	29571 **1.019,89**	31426 **1.019,89**	29601 **2.605,03**	29914 **653,58**	29924 **858,87**	29934 **1.452,07**	29944 **1.429,42**
D25 - ¾"	29572 **1.030,93**	31427 **1.030,93**	29602 **2.624,55**	29915 **658,94**	29925 **860,29**	29935 **1.458,53**	29945 **1.438,15**
D32 - 1"	29573 **1.043,03**	31428 **1.043,03**	29603 **2.639,90**	29916 **772,41**	29926 **956,56**	29936 **1.340,92**	29946 **1.546,38**
D40 - 1¼"	29574 **1.066,09**	31429 **1.066,09**	29604 **2.665,76**	29917 **774,95**	29927 **970,88**	29937 **1.356,58**	29947 **1.562,05**

	24 - 240 V AC / DC	24 - 240 V AC / DC				
D50 - 1½"	29585 **1.431,00**	29605 **2.688,32**	29918 **812,42**	29928 **1.256,14**	29938 **1.396,80**	29948 **1.818,18**
D63 - 2"	29586 **1.499,78**	29606 **2.709,25**	29919 **830,71**	29929 **1.281,12**	29939 **1.422,02**	29949 **1.853,77**
D75 - 2½"	29587 **2.217,21**	29607 **3.426,68**	29920 **1.204,53**	29930 **1.969,16**	29940 **1.756,33**	29950 **2.567,25**
D90 - 3"	29588 **2.782,18**	29608 **3.956,43**	29921 **1.315,56**	29931 **2.080,16**	29941 **1.946,24**	29951 **2.719,96**
D110 - 4"	29589 **4.032,08**	29609 **5.496,41**	29922 **2.051,07**	29932 **3.405,36**	29942 **2.751,21**	29952 **4.036,10**

(*) KIT = Elettrovalvola 220V + box fine corsa e silenziatori sfogo aria
Kit: electric valve (220 VAC), limit-switch box and relief regulators

*** KIT = Elettrovalvola 220V + box fine corsa e silenziatori di sfiato aria**
Kit: 220V electric valve, limit-switch box and relief regulators

*** Le valvole pneumatiche se non specificato si forniscono NC (Normalmente chiuse).**
Se si desidera una configurazione NA (Normalmente Aperta) si prega di indicarlo nell'ordine.

** Pneumatic valves are shipped as NC (Normally closed) as standard.*
If a NO (Normally open) configuration is needed, please specify when placing the order.

VALVOLE A FARFALLA SERIE INDUSTRIAL ATTUATE IN PVC-U -
PVC-U ACTUATED BUTTERFLY VALVES INDUSTRIAL SERIES

C03






Valvola a farfalla PVC-U - perno acciaio inox
Butterfly valves Industrial Series PVC-U - stainless steel shaft

EPDM
Perox. | Perox.

	ATTUATORE ELETTRICO Electric actuation 24 - 240 V AC / DC	ATTUATORE ELETTRICO con blocco di sicurezza Electric actuation & BSR safety block 24 - 240 V AC / DC	ATTUATORE PNEUMATICO alluminio Pneumatic actuation aluminum Doppio effetto Double acting	ATTUATORE PNEUMATICO alluminio Pneumatic actuation aluminum Semplice effetto Spring return	ATTUATORE PNEUMATICO alluminio + kit (*) Pneumatic actuation aluminum & kit (*) Doppio effetto Double acting	ATTUATORE PNEUMATICO alluminio + kit (*) Pneumatic actuation aluminum & kit (*) Semplice effetto Spring return
D63 - D75	30272 **2.114,85**	30286 **3.106,80**	30464 **1.167,51**	30471 **1.569,91**	30478 **1.767,28**	30485 **2.166,06**
D90	30273 **2.154,98**	30287 **3.385,35**	30465 **1.202,71**	30472 **1.861,07**	30479 **1.784,11**	30486 **2.540,08**
D110	30274 **2.696,87**	30288 **3.866,30**	30466 **1.233,40**	30473 **1.921,04**	30480 **1.860,19**	30487 **2.570,75**
D125 - D140	30275 **3.691,25**	30289 **5.114,14**	30467 **1.799,96**	30474 **2.966,63**	30481 **2.449,77**	30488 **3.616,31**
D160	30276 **3.756,20**	30290 **5.179,09**	30468 **1.870,36**	30475 **3.035,05**	30482 **2.520,13**	30489 **3.692,54**
D200 - D225	30277 **4.762,62**	30291 **6.358,76**	30469 **2.378,09**	30476 **3.466,47**	30483 **3.113,05**	30490 **4.117,70**
D250 - D280	30278 **5.481,98**	30292 **7.449,07**	30470 **3.725,35**	30477 **4.498,63**	30484 **4.334,07**	30491 **5.151,93**
D315	32742 **6.335,92**	32744 **8.169,90**	32755 **5.086,07**	32757 **9.690,34**	32756 **5.596,28**	32758 **10.401,64**

FPM

	ATTUATORE ELETTRICO Electric actuation 24 - 240 V AC / DC	ATTUATORE ELETTRICO con blocco di sicurezza Electric actuation & BSR safety block 24 - 240 V AC / DC	ATTUATORE PNEUMATICO alluminio Pneumatic actuation aluminum Doppio effetto Double acting	ATTUATORE PNEUMATICO alluminio Pneumatic actuation aluminum Semplice effetto Spring return	ATTUATORE PNEUMATICO alluminio + kit (*) Pneumatic actuation aluminum & kit (*) Doppio effetto Double acting	ATTUATORE PNEUMATICO alluminio + kit (*) Pneumatic actuation aluminum & kit (*) Semplice effetto Spring return
D63 - D75	30336 **2.212,01**	30350 **3.421,47**	30517 **1.222,90**	30524 **1.625,40**	30531 **1.915,06**	30538 **2.317,50**
D90	30337 **2.279,21**	30351 **3.520,64**	30518 **1.311,60**	30525 **1.969,97**	30532 **1.919,40**	30539 **2.648,90**
D110	30338 **2.875,38**	30352 **4.043,73**	30519 **1.408,94**	30526 **2.096,51**	30533 **2.087,90**	30540 **2.746,26**
D125 - D140	30339 **3.976,08**	30353 **5.440,39**	30520 **1.997,53**	30527 **3.120,09**	30534 **2.603,28**	30541 **3.769,88**
D160	30340 **4.158,67**	30354 **5.622,98**	30521 **2.126,27**	30528 **3.291,06**	30535 **2.776,06**	30542 **3.940,82**
D200 - D225	30341 **5.193,57**	30355 **6.941,51**	30522 **2.956,99**	30529 **4.002,23**	30536 **3.520,91**	30543 **4.525,58**
D250 - D280	30342 **6.606,66**	30356 **8.354,60**	30523 **4.632,15**	30530 **5.449,96**	30537 **5.281,94**	30544 **6.099,78**
D315	32749 **7.531,21**	32751 **9.185,32**	32759 **6.039,19**	32761 **10.705,75**	32760 **6.551,43**	32762 **11.417,10**

(*) KIT = Elettrovalvola 220V + box fine corsa e silenziatori sfogo aria
Kit: electric valve (220 VAC), limit-switch box and relief regulators

*** KIT = Elettrovalvola 220V + box fine corsa e silenziatori sfiato aria**
Kit: 220V electric valve, limit-switch box and relief regulators

ATTENZIONE:

*** Le valvole pneumatiche se non specificato si forniscono NC (Normalmente chiuse).**
Se si desidera una configurazione NA (Normalmente Aperta) si prega di indicarlo nell'ordine.

** Pneumatic valves are shipped as NC (Normally closed) as standard.*
If a NO (Normally open) configuration is needed, please specify when placing the order.

VÁLVULAS DE MARIPOSA PVC-U SERIE STD: ACTUACIÓN ELÉCTRICA
PVC-U BUTTERFLY VALVES STD SERIES: ELECTRIC ACTUATION

STD SERIES

NEW STD BUTTERFLY VALVE ELECTRIC ACTUATOR

Best value for your money



- New CEPEX development
- Specially designed for commercial swimming pools - automatic battery valves for big filters
- Best **quality-price** relation with the warranty of the Cepex Quality System
- Valve completely made in PVC-U; o-rings in EPDM; zinc plated steel shaft - Corrosion FREE
- Impact and UV resistant
- Compatible with all the installation standards - ISO/DIN, BSi, ANSI, JIS
- Actuator with multivoltage (24-240 VAC-VDC) and protection degree IP67



O-ring in EPDM
perno in acciaio zincato

EPDM O-Rings
zinc plated steel shaft

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63-75	10	05 83 075 09J	C	3,9	1	60	**72267**	**1.824,99**
90	10	05 83 090 09J	D	4,55	1	30	**72268**	**1.848,90**
110	10	05 83 110 09J	E	7,16	1	15	**72269**	**2.046,69**
125-140	10	05 83 140 09J	-	8,49	-	-	**72270**	**2.658,10**
160	10	05 83 160 09J	E	11,64	1	15	**72273**	**3.302,06**
200-225	10	05 83 200 09J	-	-	-	-	**72274**	**3.617,09**
250-280	6	05 83 250 09J	-	-	-	-	**72275**	**5.117,49**
315	6	05 83 315 09J	-	-	-	-	**72276**	**5.561,27**

RICAMBI: KIT DI ATTUAZIONE VALVOLE A SFERA
SPARE PARTS: ACTUATION KITS FOR BALL VALVES

J+J® VALPES VALVE CONTROL SYSTEM CH-air Prisma

Kit attuazione / Actuation Kits	ATTUATORE ELETTRICO Electric actuation		ATTUATORE ELETTRICO ER / VS Electric actuation ER / VS		ATTUATORE PNEUMATICO alluminio Pneumatic actuation aluminum		ATTUATORE PNEUMATICO poliammide Pneumatic actuation polyamide	
	Senza BSR Without BSR	Con BSR With BSR	100 - 240V AC	15-30V AC / DC	Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return	Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return
INDUSTRIAL Series								
Valvola a sfera Industrial 2-way ball valves	Includono bussola di connessione,supporto attuatore e viti, supporto e accoppiamenti nei diametri richiesti. Includes coupling bush, supports, bolts, mounting clamp and connectors in required sizes.							
D16 - 3/8"	30570 **103,11**	56852 **103,06**	30580 **103,06**		30590 **102,01**	30600 **103,06**	30610 **102,57**	30620 **102,57**
D20 - 1/2"	30571 **103,11**	56853 **103,06**	30581 **103,06**		30591 **102,01**	30601 **103,06**	30611 **102,57**	30621 **102,57**
D25 - 3/4"	30572 **101,92**	56854 **101,84**	30582 **101,84**		30592 **101,48**	30602 **99,51**	30612 **101,38**	30622 **101,33**
D32 - 1"	30573 **106,47**	56855 **106,41**	30583 **106,30**		30593 **105,90**	30603 **105,90**	30613 **106,30**	30623 **106,30**
D40 - 1 1/4"	30574 **105,57**	56856 **105,52**	30584 **105,41**		30594 **105,09**	30604 **105,09**	30614 **105,41**	30624 **105,41**
D50 - 1 1/2"	30575 **113,99**		30585 **113,88**		30595 **113,56**	30605 **115,15**	30615 **113,88**	30625 **115,15**
D63 - 2"	30576 **111,50**		30586 **111,39**		30596 **112,78**	30606 **114,26**	30616 **111,50**	30626 **114,26**
D75 - 2 1/2"	30577 **123,44**		30587 **171,72**		30597 **123,44**	30607 **123,44**	30617 **123,44**	30627 **171,72**
D90 - 3"	30578 **164,73**		30588 **163,11**		30598 **164,73**	30608 **164,73**	30618 **165,22**	30628 **163,11**
D110 - 4"	30579 **163,28**		30589 **174,93**		30599 **164,89**	30609 **160,13**	30619 **163,28**	
IND Series								
Valvola a sfera [IND] [IND] 2-way ball valves	Includono bussola di connessione,supporto attuatore e viti, supporto e accoppiamenti nei diametri richiesti. Includes coupling bush, supports, bolts, mounting clamp and connectors in required sizes.							
D16 - 3/8"	53944 **98,16**	43676 **95,04**	43676 **95,04**		43684 **96,92**	43690 **98,08**	43702 **97,45**	43702 **97,45**
D20 - 1/2"	53944 **98,16**	43676 **95,04**	43676 **95,04**		43684 **96,92**	43690 **98,08**	43702 **97,45**	43702 **97,45**
D25 - 3/4"	53945 **98,43**	43677 **98,35**	43677 **98,35**		43685 **97,86**	43691 **96,03**	43703 **97,84**	43703 **97,84**
D32 - 1"	53946 **101,09**	43678 **101,03**	43678 **101,03**		43686 **100,51**	43686 **100,51**	43704 **101,03**	43704 **101,03**
D40 - 1 1/4"	53947 **100,95**	43679 **100,89**	69581 **102,40**		43687 **100,42**	43687 **100,42**	43705 **137,62**	43705 **137,62**
D50 - 1 1/2"	43680 **104,11**		43680 **104,11**		43688 **103,68**	43692 **105,27**	43706 **104,11**	43714 **177,65**
D63 - 2"	43681 **103,50**		43681 **103,50**		43689 **104,77**	43693 **106,29**	43707 **103,50**	43715 **178,41**
D75 - 2 1/2"	43682 **109,74**		46667 **109,74**		43682 **109,74**	43682 **109,74**	43708 **109,74**	55197 **245,95**
D90 - 3"	43683 **110,49**		46668 **110,47**		43683 **110,49**	43683 **110,49**	43709 **110,47**	55198 **158,72**
D110 - 4"	30579 **163,28**		30589 **174,93**		30599 **164,89**	30609 **160,13**	30619 **163,28**	
Valvola a sfera a 3 vie 3-way ball valves	Includono bussola di connessione,supporto attuatore e viti. Includes coupling bush, support, bolts and inserts.							
D50 - 1 1/2"	30629 **CONSULTARE**		30630 **CONSULTARE**		30843 **CONSULTARE**	30844 **CONSULTARE**	30631 **CONSULTARE**	30632 **CONSULTARE**

RICAMBI: KIT DI ATTUAZIONE VALVOLE A FARFALLA
SPARE PARTS: ACTUATION KITS FOR BUTTERFLY VALVES

C03 | 007 999

Kit attuazione / Actuation Kits	ATTUATORE ELETTRICO Electric actuation 24-240V AC / DC	ATTUATORE ELETTRICO ER / VS Electric actuation ER / VS 100 - 240V AC	ATTUATORE ELETTRICO ER / VS Electric actuation ER / VS 15-30V AC / DC	ATTUATORE PNEUMATICO alluminio Pneumatic actuation aluminum Doppio effetto Double acting	ATTUATORE PNEUMATICO alluminio Pneumatic actuation aluminum Semplice effetto Spring return	ATTUATORE PNEUMATICO poliammida Pneumatic actuation polyamide Doppio effetto Double acting	ATTUATORE PNEUMATICO poliammida Pneumatic actuation polyamide Semplice effetto Spring return	Riduttore manuale Gear operator senza torretta Without ext.	Riduttore manuale Gear operator con torretta With ext.
Valvola a Farfalla / Butterfly valves	Includono bussola di connessione,supporto attuatore e viti, supporto e accoppiamenti nei diametri richiesti. Includes coupling bush, supports, bolts, mounting clamp and connectors in required sizes.								
CLASSIC Series									
D63 - D75	30633 **178,78**	30640 **237,46**		30647 **178,78**	30654 **178,78**	30661 **176,67**	30667 **237,30**		08976KIT **210,28**
D90	30634 **178,65**	30641 **237,32**		30648 **178,78**	30655 **178,78**	30662 **178,78**	30668 **226,93**		08977KIT **210,28**
D110	30635 **178,65**	30642 **235,59**		30649 **178,78**	30656 **178,78**	30663 **178,78**	30669 **235,42**		08978KIT **210,28**
D125 - D140	30636 **178,78**	30643 **237,46**		30650 **178,78**	30657 **178,78**	30664 **235,56**			08979KIT **211,31**
D160	30637 **178,78**	30644 **238,40**		30651 **178,78**	30658 **178,78**	30665 **283,85**			08980KIT **211,31**
D200 - D225	30638 * **505,41**	30638 * **505,41**		30652 * **462,00**	30659 * **342,58**	30666 * **464,50**			08982KIT * **255,61**
D250	30639 ** **116,56**	30646 **116,56**		30653 **116,56**	30660 **116,56**			16063KIT **105,22**	16062KIT **261,49**
Valvola a Farfalla / Butterfly valves	Includono bussola di connessione,supporto attuatore e viti, supporto e accoppiamenti nei diametri richiesti. Includes coupling bush, supports, bolts, mounting clamp and connectors in required sizes.								
IND Series									
D63 - D75	57498 **109,20**	46669 **157,49**		35898 **109,17**	35898 **109,17**	35922 **109,23**	55185 **157,53**		35899 **109,25**
D90	35901 **109,25**	46670 **157,53**		57497 **109,19**	35901 **109,25**	35923 **109,23**	55186 **157,53**		35902 **109,25**
D110	35901 **109,25**	46670 **157,53**		57497 **109,19**	35901 **109,25**	35924 **109,23**	55187 **157,53**		35902 **109,25**
D125 - D140	69632 **110,87**	54591 **109,25**		35905 **109,25**	35904 **109,25**	35925 **109,23**			35906 **109,25**
D160	69632 **110,87**	54591 **109,25**		35905 **109,25**	35904 **109,25**	35925 **109,23**			56816 **109,25**
D200 - D225	35908 **240,78**	69785 **240,77**		35909 **360,73**	69785 **240,77**	35926 **237,18**			35910 **237,13**
D250 - D280	35912 **254,45**	35912 **254,45**		35912 **254,45**	35912 **254,45**			35911 **104,98**	35915 **146,88**
D315	35912 **254,45**	35912 **254,45**		35912 **254,45**	35914 **374,39**			35911 **104,98**	35915 **146,88**



attuazione / uation Kits	ATTUATORE ELETTRICO Electric actuation 24-240V AC / DC
Valvola a Farfalla / Butterfly valves	Includono bussola di connessione,supporto attuatore e viti, supporto e accoppiamenti nei diametri richiesti. Includes coupling bush, supports, bolts, mounting clamp and connectors in required sizes.
STD Series	
D63 - D75	74239 **193,83**
D90	74240 **193,83**
D110	35901 **109,25**
D125 - D140	69632 **110,87**
D160	69632 **110,87**
D200 - D225	35908 **240,78**
D250 - D280	35912 **254,45**
D315	35912 **254,45**



* Kit in acciaio inossidabile.
Stainless steel kit

** Senza adattatore di connessione (non necessario).
Without connection adapter (not needful).

RICAMBI: ATTUATORI (SENZA KIT) E RIDUTTORI MANUALI
SPARE PARTS: ACTUATOR (WITHOUT KIT) AND GEAR BOX






Attuatore Include solo l'attuatore (senza kit di montaggio)
Actuators Including actuator only (without mounting kit)

Valvola a sfera a 2 vie
2-way ball valves

	ATTUATORE ELETTRICO Electric actuation		ATTUATORE ELETTRICO ER / VS Electric actuator ER / VS		ATTUATORE PNEUMATICO alluminio Pneumatic actuation aluminum		ATTUATORE PNEUMATICO poliammida Pneumatic actuator polyamide	
	12 - 24 V AC / DC	85 - 240 V AC / DC	100-240V AC	15-30 V AC/DC	Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return	Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return
D16 - ⅜"	30671 **850,61**	30676 **850,61**	30682 **1.774,39**	30692 **1.637,80**	30706 **469,85**	30712 **691,44**	30719 **469,90**	30724 **524,62**
D20 - ½"	30671 **850,61**	30676 **850,61**	30682 **1.774,39**	30692 **1.637,80**	30706 **469,85**	30712 **691,44**	30719 **469,90**	30724 **524,62**
D25 - ¾"	30671 **850,61**	30676 **850,61**	30682 **1.774,39**	30692 **1.637,80**	30706 **469,85**	30712 **691,44**	30719 **469,90**	30724 **524,62**
D32 - 1"	30671 **850,61**	30676 **850,61**	30682 **1.774,39**	30692 **1.637,80**	30707 **577,00**	30713 **786,66**	32364 **674,61**	30725 **784,82**
D40 - 1¼"	30671 **850,61**	30676 **850,61**	30682 **1.774,39**	30692 **1.637,80**	30707 **577,00**	30713 **786,66**	32364 **674,61**	30725 **784,82**

	24 - 240 V AC / DC	100-240V AC	15-30 V AC/DC	Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return	Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return
D50 - 1½"	46652 **1.231,55**	30682 **1.774,39**	30692 **1.637,80**	30707 **577,00**	30714 **1.011,31**	32364 **674,61**	30726 **1.036,27**
D63 - 2"	46652 **1.231,55**	30682 **1.774,39**	30692 **1.637,80**	30707 **577,00**	30714 **1.011,31**	32364 **674,61**	30726 **1.036,27**
D75 - 2½"	30677 **1.820,41**	30683 **2.928,25**	30693 **2.792,36**	30708 **841,59**	30715 **1.487,41**	30720 **896,12**	30727 **1.456,53**
D90 - 3"	46654 **2.256,13**	30683 **2.928,25**	30693 **2.792,36**	30708 **841,59**	30715 **1.487,41**	30720 **896,12**	30727 **1.456,53**
D110 - 4"	30678 **2.939,87**	30684 **5.375,17**	30694 **5.043,26**	30709 **1.233,54**	30716 **2.362,93**	30721 **1.261,17**	

Valvola a sfera a 3 vie
3-way ball valves

	ATTUATORE ELETTRICO Electric actuation	ATTUATORE ELETTRICO ER / VS Electric actuator ER / VS		ATTUATORE PNEUMATICO alluminio Pneumatic actuation aluminum		ATTUATORE PNEUMATICO poliammida Pneumatic actuator polyamide	
	24 - 240 V AC / DC	100-240V AC	15-30 V AC/DC	Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return	Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return
D50 - 1½"	30681 **1.248,56**	30686 **1.601,18**	30696 **1.637,80**	30711 **1.714,25**	30718 **2.211,77**	30723 **2.320,34**	30728 **2.402,02**



Butterfly valves

IND Series

	ATTUATORE ELETTRICO Electric actuation	ATTUATORE ELETTRICO ER / VS Electric actuator ER / VS		ATTUATORE PNEUMATICO alluminio Pneumatic actuation aluminum		ATTUATORE PNEUMATICO poliammida Pneumatic actuator polyamide		Riduttore manual Gear operated
	24 - 240 V AC / DC	100-240V AC	24 V AC/DC	Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return	Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return	
D63 - D75	30677 **1.820,41**	30683 **2.928,25**	30693 **2.792,36**	30708 **841,59**	43288 **1.202,43**	30720 **896,12**	30727 **1.456,53**	54744 **468,33**
D90	30677 **1.820,41**	30683 **2.928,25**	30693 **2.792,36**	30708 **841,59**	30715 **1.487,41**	30720 **896,12**	30727 **1.456,53**	54744 **468,33**
D110	46654 **2.256,13**	30683 **2.928,25**	30693 **2.792,36**	30708 **841,59**	30715 **1.487,41**	30720 **896,12**	30727 **1.456,53**	54744 **468,33**
D125 - D140	30678 **2.939,87**	30684 **5.375,17**	30694 **5.043,26**	30709 **1.233,54**	30716 **2.362,93**	30721 **1.261,17**		54744 **468,33**
D160	30678 **2.939,87**	30684 **5.375,17**	30694 **5.043,26**	30709 **1.233,54**	30716 **2.362,93**	30721 **1.261,17**		54737 **790,71**
D200 - D225	30679 **3.272,14**	30685 **5.260,21**	30695 **5.260,21**	30709 **1.233,54**	30716 **2.362,93**	30721 **1.261,17**		54737 **790,71**
D250 - D280	30679 **3.272,14**	30685 **5.260,21**	30695 **5.260,21**	30710 **1.595,93**	30716 **2.362,93**			36662 **1.216,26**
D315	30679 **3.272,14**	30685 **5.260,21**	30695 **5.260,21**	41872 **1.958,15**	30717 **6.210,40**			36662 **1.216,26**

Valvola a farfalla
Butterfly valves

STD Series

	ATTUATORE ELETTRICO Electric actuator
	24 - 240 V AC / DC
D63 - D75	65342 **CONSULTARE**
D90	65342 **CONSULTARE**
D110	30677 **1.820,41**
D125 - D140	46654 **2.256,13**
D160	30678 **2.939,87**
D200 - D225	30678 **2.939,87**
D250 - D280	30679 **3.272,14**
D315	30679 **3.272,14**

ACCESSORI PER ATTUATORI - ACCESSORIES FOR ACTUATORS

Attuazione elettrica

J+J®

Attuazione elettrica
Electric actuation

Attuatori con blocco di sicurezza
Actuators with safety block

Valv. sfera D16 - D63 Ball Valves D16 - D63	30849 **2.247,14**
V. sfera D75 e V. farfalla D75-D90 Ball Valves D75 & Butterfly Valves D75-D90	30850 **2.844,12**
V. sfera D90 e V. farfalla D110 Ball Valves D90 & Butterfly Valves D110	53834 **3.412,94**
V. sfera D110 e V. farfalla D140-D160 Ball Valves D110 & Butterfly Valves D140-D160	30851 **4.223,94**
V. farfalla D200-D315 Butterfly Valves D200-D250	30852 **4.899,78**
V. sfera 3 vie D50 3 way Ball Valve D50	30862 **2.270,68**

Attuatori con blocco di sicurezza
Actuators with safety block

V. farfalla STD D63-D90 Butterfly v. STD D63-D90	73987 **2.690,70**
V. farfalla STD D110 Butterfly v. STD D110	30850 **2.844,12**
V. farfalla STD D125-D140 Butterfly v. STD D125-D140	53834 **3.412,94**
V. farfalla STD D160-D225 Butterfly v. STD D160-D225	30851 **4.223,94**
V. farfalla STD D250-D315 Butterfly v. STD D250-D315	30852 **4.899,78**



Attuatori con posizionatore digitale 4-20 mA
Actuators with digital positioner 4-20 mA

Valv. sfera D16 - D63 Ball Valves D16 - D63	30857 **2.148,58**
V. sfera D75 e V. farfalla D75-D90 Ball Valves D75 & Butterfly Valves D75-D90	30858 **2.739,92**
V. sfera D90 e V. farfalla D110 Ball Valves D90 & Butterfly Valves D110	10065 **3.321,24**
V. sfera D110 e V. farfalla D140-D160 Ball Valves D110 & Butterfly Valves D140-D160	30859 **4.787,14**
V. farfalla D200-D315 Butterfly Valves D200-D250	30860 **5.491,12**
V. sfera 3 vie D50 3 way Ball Valve D50	30864 **2.140,13**

It is possible to ask for the BSR or DPS Kit to install **in an existing actuator, ask us to know the code.**

Attuatori con blocco di sicurezza e posizionatore digitale
Actuators with safety block and digital positioner

Valv. sfera D16 - D63 Ball Valves D16 - D63	65276 **3.289,94**
V. sfera D75 e V. farfalla D75-D90 Ball Valves D75 & Butterfly Valves D75-D90	65278 **3.845,05**
V. sfera D90 e V. farfalla D110 Ball Valves D90 & Butterfly Valves D110	65280 **4.467,83**
V. sfera D110 e V. farfalla D140-D160 Ball Valves D110 & Butterfly Valves D140-D160	65282 **6.175,22**
V. farfalla D200-D315 Butterfly Valves D200-D250	65284 **6.539,28**

Attuatori speciali 12V
12V special actuators

Valv. sfera D16 - D63 Ball Valves D16 - D63	73151 **1.288,87**
V. sfera D75 e V. farfalla IND D75-D90 Ball Valves D75 & IND butterfly Valves D90	73152 **1.905,14**
V. sfera D90 e V. farfalla IND D110 Ball Valves D90 & IND butterfly Valves D110	73153 **2.361,16**

Supporti attuatori

Valvola a farfalla IND
Butterfly valves IND

Valvola a farfalla D75 - D160 Butterfly valves D75 - D160	43393 **50,90**
Valvola a farfalla D200 Butterfly valves D200	10072 **48,85**
Supporti attuatori F07 V.farfalla D250-D315 Brackets F07 Butterfly valves D250 - D315	43394 **59,92**
Supporti attuatori F10 V.farfalla D250-D315 Brackets F10 Butterfly valves D250 - D315	43394F10 **59,92**
Supporti attuatori F12 V.farfalla D250-D315 Brackets F12 Butterfly valves D250 - D315	43394F12 **59,92**



ACCESSORI PER ATTUATORI - ACCESSORIES FOR ACTUATORS

Attuazione pneumatica

CH-air

Elettrovalvola Solenoid valve		Elettrovalvola (Burkert) Solenoid valve (Burkert)	
		230V AC	30737B **797,02**
12V DC	30739 **382,34**	12V DC	30739B **1.193,03**
24V AC	30740 **225,12**	24V AC	30740B **829,56**
24V DC	30722 **225,12**		
110V AC	30741 **426,95**	110V AC	30741B **858,82**
110V DC	30742 **252,39**	110V DC	30742B **1.047,64**

Prisma

Elettrovalvola Solenoid valve		oplamineto especial electroválvula CH32 * Special solenoid valve coupling CH32 *	
230V AC	30746 **392,64**		69425 **132,20**
12V DC	30748 **392,64**		
24V AC	30749 **392,64**		
24V DC	30670 **392,64**		
110V AC	30750 **392,64**		
110V DC	30751 **392,64**		

* Accesorio necesario para acoplamiento de electroválvula en actuador neumático simple efecto en válvulas de bola D16-D32
* Accessories required for solenoid valve coupling in spring return pneumatic actuator in ball valves D16-D32



CH-air

Box finecorsa (*) Limit switch box (*)		Silenziatore di sfiato aria (**) Relief regulators (**)
especial CH032	30743 **315,29** 30744 **425,74**	30745 **164,20**

(**) Sono necessari 2 unità per attuatore (incluso).
(**) There are needed 2 per actuator (included)



Prisma

Box finecorsa (*) Limit switch box (*)	
	45293 **350,86**

VALVOLE SELETTRICI IN PVC-U - PVC-U ROTARY DISC VALVES

C03 | VAL370

	ELECTRIC ROTARY DISC VALVES			
	230 VAC		24 VAC	
				
	90º turn	180º turn	90º turn	180º turn
D50-D63	59955 **834,67**	41863 **834,67**	59956 **834,67**	45866 **834,67**
D63-D75	41864 **864,94**	59959 **864,92**	43730 **864,94**	59960 **864,92**

RICAMBI DI VALVOLE SELETTRICI PVC-U
SPARE PARTS PVC-U AUTOMATIC ROTARY DISC VALVES

C03 | VAL370

ATTUATORE ELETTRICO 90°
ELECTRIC ACTUATOR 90°

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
220V AC	-	-	-	-	-	-	**53933**	**677,51**
24 V AC	-	-	-	-	-	-	**53934**	**677,51**

ATTUATORE ELETTRICO 180°
ELECTRIC ACTUATOR 180°

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
220V AC	-	-	-	-	-	-	**59965**	**677,51**
24 V AC	-	-	-	-	-	-	**59966**	**677,51**

KIT DI ATTUAZIONE
ACTUATION KIT

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50-63	-	-	-	-	-	-	**54436**	**85,64**
63-75	-	-	-	-	-	-	**54086**	**85,64**

VALVOLE A 3 VIE PVC-U - PVC-U 3-WAY VALVE




J+J®




Válvulas de bola 3 vías PVC-U - 3 vías
3-way Series ball valves PVC-U - 3 ways

Manguitos para encolar (otras opciones de conexión dispon
Solvent socket connectors (other connections also available




PE - EPDM

	ATTUATORE ELETTRICO Electric actuation 24 - 240 V AC / DC	ATTUATORE ELETTRICO con blocco di sicurezza Electric actuation & BSR safety block 24 - 240 V AC / DC
D50 - 1½"	27227 **1.430,55**	27228 **2.560,91**




	Actuación eléctrica Electric actuation 24 - 240 V AC / DC	Actuación eléctrica con bloque de seguridad Electric actuation & BSR safety block 24 - 240 V AC / DC
D50 - 1½"	71153 **1.430,45**	71155 **2.560,91**



	Actuación eléctrica Electric actuation 24 - 240 V AC / DC	Actuación eléctrica con bloque de seguridad Electric actuation & BSR safety block 24 - 240 V AC / DC
D50 - 1½"	71154 **1.430,45**	71156 **2.560,91**

PE - EPDM

	Actuación neumática aluminio Pneumatic actuation aluminum Doble efecto Double acting	 Simple efecto Spring return	Actuación neumática aluminio con kit (*) Pneumatic actuation aluminum & kit (*) Doble efecto Double acting	 Simple efecto Spring return
D50 - 1½"	27589 **2.022,08**	27591 **2.498,56**	27588 **2.572,30**	27590 **3.048,37**



(*) KIT = Elettrovalvola 220V + box fine corsa e silenziatori sfogo aria
Kit: electric valve (220 VAC), limit-switch box and relief regulators

Le valvole pneumatiche se non specificato si forniscono NC (Normalmente chiuse).
Se si desidera una configurazione NA (Normalmente Aperta) si prega di indicarlo nell'ordine.
Pneumatic valves are shipped as NC (normally closed) as standard.
If a NO (normally open) configuration is needed, please specify when placing the order.

ACCESSORI PRESSIONE PVC-C

CPVC PRESSURE FITTINGS

85 Gomiti
Elbows



85 Ti
Tees



86 Manicotti
Sockets



86 Adattatori e manicotti nipplo
Nipples



87 Flange e collari
Flanges and bolts



87 Calotte
Caps



88 Bocchettoni
Unions



ADESIVI PVC-C - CPVC SOLVENT CEMENT

89 Adesivi
Solvent cement



TUBO PVC-C - CPVC PIPE

89 Tubo PVC-C
CPVC rigid pipe



GOMITI - ELBOWS

CP. 01. SF

C19 | ACC 010



GOMITO 90°
incollaggio

90° ELBOW
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	36 01 016	B	2,3	200	24000	**50692**	**5,12**
20	16	36 01 020	B	2,2	100	12000	**50693**	**5,12**
25	16	36 01 025	B	2,3	60	7200	**50694**	**6,48**
32	16	36 01 032	B	2,1	30	3600	**50695**	**7,41**
40	16	36 01 040	B	2,8	24	2880	**50696**	**11,73**
50	16	36 01 050	B	2,6	12	1440	**50697**	**17,55**
63	16	36 01 063	C	5,9	14	840	**50698**	**20,91**
75	16	36 01 075	C	5,1	9	540	**50699**	**41,82**
90	16	36 01 090	C	5,6	6	360	**50700**	**60,49**
110	16	36 01 110	D	10	6	180	**50701**	**121,01**

CP. 01. SFT

C19 | ACC 030



GOMITO 90°
incollaggio femina x maschio

90° ELBOW
female x male solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	36 29 216	B	1,174	100	12000	**50788**	**6,38**
20	16	36 29 220	B	2,085	80	9600	**50789**	**6,38**
25	16	36 29 225	B	2,66	60	7200	**50790**	**8,16**
32	16	36 29 232	B	2,45	30	3600	**50791**	**9,28**

CP. 02. SF

C19 | ACC 010



GOMITO 45°
incollaggio

45° ELBOW
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	36 02 016	B	1,2	100	12000	**50702**	**4,78**
20	16	36 02 020	B	2,34	100	12000	**50703**	**5,12**
25	16	36 02 025	B	1,9	60	7200	**50704**	**6,99**
32	16	36 02 032	B	2,3	40	4800	**50705**	**8,57**
40	16	36 02 040	B	2,6	27	3240	**50706**	**10,97**
50	16	36 02 050	B	2,2	12	1440	**50707**	**15,59**
63	16	36 02 063	B	2,7	8	960	**50708**	**33,22**
75	16	36 02 075	C	4,3	10	600	**50709**	**36,39**
90	16	36 02 090	C	4,4	6	360	**50710**	**55,79**
110	16	36 02 110	C	5,2	4	240	**50711**	**84,52**

CP. 02. SFT

C19 | ACC 030



GOMITO 45°
incollaggio femina x maschio

45° ELBOW
female x male solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	36 30 216	B	1,2	100	12000	**50792**	**8,15**
20	16	36 30 220	B	1,95	100	12000	**50793**	**8,74**
25	16	36 30 225	B	1,995	60	7200	**50794**	**11,94**
32	16	36 30 232	B	2,5	40	4800	**50795**	**13,18**

TI - TEES

CP. 03. SF

C19 | ACC 010



TI 90°
incollaggio

90° TEE
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	36 03 016	B	1,4	60	7200	**50712**	**5,45**
20	16	36 03 020	B	1,9	60	7200	**50713**	**5,45**
25	16	36 03 025	B	2,2	40	4800	**50714**	**7,86**
32	16	36 03 032	B	2	20	2400	**50715**	**8,87**
40	16	36 03 040	B	2,6	15	1800	**50716**	**14,35**
50	16	36 03 050	B	2,9	9	1080	**50717**	**19,79**
63	16	36 03 063	C	5,8	10	600	**50718**	**33,56**
75	16	36 03 075	C	4,8	6	360	**50719**	**55,60**
90	16	36 03 090	D	11,1	8	240	**50720**	**72,11**
110	16	36 03 110	D	11,3	5	150	**50721**	**153,82**

CP. 04. SFG

C19 | ACC 010



TI 90° RIDOTTA
incollaggio

90° REDUCING TEE
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 16	16	36 04 020	B	1,816	60	7200	**50722**	**4,68**
25 x 20	16	36 04 025	B	2,09	40	4800	**50723**	**7,23**
25 x 16	16	36 04 026	B	2,1	40	4800	**50724**	**7,23**
32 x 25	16	36 04 032	B	1,9	20	2400	**50725**	**9,40**
32 x 20	16	36 04 033	B	1,86	20	2400	**50726**	**9,40**
40 x 32	16	36 04 040	B	2,5	15	1800	**50727**	**12,98**
50 x 40	16	36 04 050	C	3,204	20	1200	**50728**	**16,91**
63 x 50	16	36 04 063	C	5,8	10	600	**50729**	**28,94**
63 x 25	16	36 04 066	C	6,8	12	720	**50730**	**30,99**
75 x 40	16	36 04 077	C	5,1	6	360	**50731**	**64,91**
90 x 50	16	36 04 092	C	4,8	3	180	**50732**	**113,19**
110 x 63	16	36 04 112	C	5,19	2	120	**50733**	**158,48**

CP. 05. SF

C19 | ACC 010



MANICOTTO
incollaggio

SOCKET
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	36 05 016	B	1	100	12000	**50734**	**3,05**
20	16	36 05 020	B	3,5	100	12000	**50735**	**3,28**
25	16	36 05 025	B	1,7	60	7200	**50736**	**3,85**
32	16	36 05 032	B	1,8	40	4800	**50737**	**4,69**
40	16	36 05 040	B	3	40	4800	**50738**	**6,73**
50	16	36 05 050	B	2,8	21	2520	**50739**	**8,37**
63	16	36 05 063	B	2,5	10	1200	**50740**	**11,27**
75	16	36 05 075	B	1,8	6	720	**50741**	**25,60**
90	16	36 05 090	C	4,3	8	480	**50742**	**42,64**
110	16	36 05 110	C	4,3	5	300	**50743**	**81,20**

CP. 06. SMF

C19 | ACC 010



BUSSOLA RIDUZIONE
incollaggio

REDUCING BUSH
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 16	16	36 06 020	B	0,6	100	12000	**50744**	**2,97**
25 x 20	16	36 06 025	B	1,32	160	19200	**50745**	**3,35**
25 x 16	16	36 06 026	B	1,3	100	12000	**50746**	**3,35**
32 x 25	16	36 06 032	B	2,34	160	19200	**50747**	**4,08**
32 x 20	16	36 06 033	B	2,66	160	19200	**50748**	**4,08**
40 x 32	16	36 06 040	B	1,8	60	3600	**50749**	**6,48**
40 x 25	16	36 06 041	B	2,2	60	3600	**50750**	**6,48**
50 x 40	16	36 06 050	B	2	40	4800	**50751**	**6,80**
50 x 32	16	36 06 051	B	2,5	40	4800	**50752**	**6,80**
63 x 50	16	36 06 063	B	3,4	36	4320	**50753**	**10,87**
63 x 40	16	36 06 064	B	4,4	36	4320	**50754**	**10,87**
75 x 63	16	36 06 075	B	2,4	24	2880	**50755**	**16,70**
75 x 50	16	36 06 076	B	3,6	24	2880	**50756**	**16,70**
90 x 75	16	36 06 090	B	2,9	18	2160	**50757**	**24,16**
90 x 63	16	36 06 091	B	3,6	18	2160	**50758**	**24,16**
110 x 90	16	36 06 110	B	2	6	720	**50759**	**36,70**
110 x 75	16	36 06 111	B	2,1	6	720	**50760**	**36,70**

CP. 15. SFMT

C19 | ACC 030




MANICOTTO NIPPLO
incollaggio e filetto maschio

ADAPTOR NIPPLE
solvent socket x BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
32-25 x 3/4"	16	36 15 433	B	2,47	60	7200	**50776**	**5,81**
32-20 x 3/4"	16	36 15 436	B	2,88	60	7200	**50777**	**6,11**
32-20 x 1/2"	16	36 15 437	B	2,56	60	7200	**50778**	**6,11**
32-16 x 1/2"	16	36 15 439	B	2,78	60	7200	**50779**	**6,11**
40-32 x 1"	16	36 15 441	B	2,55	40	4800	**50780**	**7,07**
40-25 x 1"	16	36 15 444	B	3,77	50	6000	**50781**	**8,28**
50-40 x 1"1/4	16	36 15 451	B	3,26	30	3600	**50782**	**8,81**
50-32 x 1"1/4	16	36 15 454	B	4,7	36	4320	**50783**	**10,33**
63-50 x 1"1/2	16	36 15 464	B	4,65	24	2880	**50784**	**13,93**
63-40 x 1"1/2	16	36 15 467	B	4,86	24	2.880	**50785**	**16,69**
75-63 x 2"	16	36 15 476	B	3,3	16	1920	**50786**	**23,90**
75-50 x 2"	16	36 15 479	B	3,1	12	1440	**50787**	**26,62**

CP. 10. SF

C19 | ACC 010



COLLARE
incollaggio

FLANGE ADAPTOR (STUB FLANGE)
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	36 10 020	B	2,25	200	24000	**56810**	**4,46**
25	16	36 10 025	B	2,84	160	19200	**56811**	**5,29**
32	16	36 10 032	B	2,19	80	9600	**56812**	**5,75**
40	16	36 10 040	B	2,28	40	4800	**50770**	**7,64**
50	16	36 10 050	B	2,97	40	4800	**50771**	**9,52**
63	16	36 10 063	B	2,3	18	2160	**50772**	**17,54**
75	16	36 10 075	B	2,4	12	1440	**50773**	**28,38**
90	16	36 10 090	C	4,7	15	900	**50774**	**39,32**
110	16	36 10 110	C	4,9	10	600	**50775**	**50,67**

CP. 11. FLG

C19 | ACC 010



FLANGIA

FLANGE (BACKING RING)

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20		36 11 020	B	3,8	40	4800	**56245**	**9,29**
25		36 11 025	B	3,7	30	3600	**56246**	**10,64**
32		36 11 032	B	3,4	20	2400	**56247**	**11,84**
40		36 11 040	B	5,5	22	2640	**56248**	**14,17**
50		36 11 050	B	4,82	18	2160	**56249**	**20,46**
63		36 11 063	C	7,11	20	1200	**56250**	**35,52**
75		36 11 075	C	3,948	15	900	**57714**	**44,60**
90		36 11 090	D	18,39	34	1020	**57715**	**54,82**
110		36 11 110	D	4,406	22	660	**57716**	**67,91**

CP. 07. SF

C19 | ACC 010



CALOTTA
incollaggio

CAP
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	36 07 016	B	0,8	100	12000	**50761**	**2,42**
20	16	36 07 020	B	1,3	100	12000	**50762**	**2,42**
25	16	36 07 025	B	2,68	100	12000	**50763**	**3,68**
32	16	36 07 032	B	2,1	60	7200	**50764**	**6,90**
40	16	36 07 040	B	2,4	40	4800	**50765**	**8,37**
50	16	36 07 050	B	3,6	36	4320	**50766**	**11,49**
63	16	36 07 063	B	3,8	20	2400	**50767**	**13,46**
75	16	36 07 075	B	3,2	16	1920	**50768**	**24,45**
90	16	36 07 090	B	2,6	8	960	**50769**	**33,22**
110	16	36 07 110	C	6,7	12	720	**50800**	**50,35**

CP. 50. SF

C19 | ACC 050



BOCCHETTONE
incollaggio

UNION
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	36 50 020	B	3,34	80	9600	**69610**	**14,26**
25	16	36 50 025	B	2,87	40	4800	**69611**	**15,47**
32	16	36 50 032	B	3,02	30	3600	**69612**	**18,55**
40	16	36 50 040	C	6,78	40	2400	**69613**	**25,18**
50	16	36 50 050	C	5,8	30	1800	**69614**	**35,06**
63	16	36 50 063	C	4,44	12	720	**69615**	**49,52**
75	10	36 50 075	-	0,7	2	-	**39303**	**INSULTARE**
90	10	36 50 090	-	1,0	2	-	**39304**	**INSULTARE**
110	10	36 50 110	-	1,5	1	-	**39305**	**INSULTARE**

CP-E. 510. STF

C19 | COM 120



BOCCHETTONE MISTO
incollaggio e filetto femmina

UNION
female solvent socket x BSP thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x ½"	16	36 50 420	B	3,44	80	9600	**70881**	**15,63**
25 x ¾"	16	36 50 425	B	3,08	40	4800	**70882**	**19,01**
32 x 1"	16	36 50 432	B	3,233	30	3600	**70883**	**20,74**
40 x 1¼"	16	36 50 440	C	7,356	40	2400	**70884**	**26,90**
50 x 1½"	16	36 50 450	-	-	-	-	**70885**	**39,42**
63 x 2"	16	36 50 463	C	5,07	12	720	**70886**	**52,19**

CP. 100. SFTR

C19 | COM 120



GOMITO 90°
incollaggio e filetto femmina rinforzato

90° ELBOW
solvent socket x BSP female thread reinforced

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x ½"	16	-	-	0,0	-	-	**39271**	**INSULTARE**
25 x ¾"	16	-	-	0,0	10	-	**39272**	**INSULTARE**
32 x 1"	16	-	-	0,1	40	-	**39273**	**INSULTARE**
40 x 1¼"	16	-	-	0,1	100	-	**39274**	**INSULTARE**
50 x 1½"	16	-	-	0,2	300	-	**39275**	**INSULTARE**
63 x 2"	16	-	-	0,4	10	-	**39276**	**INSULTARE**

CP. 910. SFTR

C19 | COM 120



MANICOTTO
incollaggio e filetto femmina rinforzato

SOCKET
solvent socket x BSP female thread reinforced

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x ½"	16	-	-	0,0	10	-	**39277**	**INSULTARE**
25 x ¾"	16	-	-	0,0	10	-	**39278**	**INSULTARE**
32 x 1"	16	-	-	0,1	10	-	**39279**	**INSULTARE**
40 x 1¼"	16	-	-	0,1	10	-	**39280**	**INSULTARE**
50 x 1½"	16	-	-	0,1	10	-	**39281**	**INSULTARE**
63 x 2"	16	-	-	0,2	5	-	**39282**	**INSULTARE**

CP. 910. SMTFR

C19 | COM 120



BUSSOLA RIDUZIONE
incollaggio maschio e filetto femmina rinforzat

REDUCING BUSH
male solvent socket x BSP reinforced female th

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x ½"	16	-	-	0,0	10	-	**39283**	**INSULTARE**
25 x ¾"	16	-	-	0,0	10	-	**39284**	**INSULTARE**
32 x 1"	16	-	-	0,0	10	-	**39285**	**INSULTARE**
40 x 1¼"	16	-	-	0,1	10	-	**39286**	**INSULTARE**
50 x 1½"	16	-	-	0,1	10	-	**39287**	**INSULTARE**
63 x 2"	16	-	-	0,2	5	-	**39288**	**INSULTARE**

ADESIVI PVC-C - CPVC SOLVENT CEMENT

CP. 90 SCH

C19 | ADH 010



ADESIVI PVC-C HT-120
con applicatore

HT-120 CPVC SOLVENT CEMENT
with brush

SIZE	c/pen.	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
500 cc c/pen			05 90 101 UNI	0,015	7,326	12	924	**52708**	**104,50**

UP. 90. SCHCR

C19 | ADH 010




ADESIVI PVC-U/PVC-C HCR-36
alta resistenza chimica

HCR-36 PVC-U/CPVC SOLVENT CEM.
high chemical resistance

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1.000 cc		05 90 100 HCR	C	3,395	6	360	**52711**	**264,95**

TUBO PVC-C - CPVC RIGID PIPE

T02 | 007010



TUBO RIGIDO PN16

RIGID PIPE PN16

Il prezzo è inteso a barra da 5 mt e non a mL.
The price is to consider for the 5mt bar, not mL.

SIZE	THICKNESS	LENGTH	CODE	EUR/tubo
16	1,2	5	**52686**	**Consultare**
20	1,5	5	**52687**	**Consultare**
25	1,9	5	**52688**	**Consultare**
32	2,4	5	**52689**	**Consultare**
40	3,0	5	**52690**	**Consultare**
50	3,7	5	**52691-IT**	**Consultare**
63	4,7	5	**52692**	**Consultare**
75	5,6	5	**52693**	**Consultare**
90	6,7	5	**52694**	**Consultare**
110	8,1	5	**52695**	**Consultare**

VALVOLE PER ACQUA PVC-C

CPVC WATER VALVES

93 Valvole a sfera PVC-C CORZAN® [STD]
PVC-C ball valves CORZAN® [STD]



95 Valvole a sfera PVC-C CORZAN® [INDUSTRIAL]
PVC-C ball valves CORZAN® [INDUSTRIAL]



97 Valvole di ritegno in PVC-C CORZAN© serie molla
PVC-C CORZAN© CHECK VALVES spring series



98 Valvole di ritegno in PVC-C CORZAN© serie sfera
PVC-C CORZAN© CHECK VALVES ball series



99 Valvole a farfalla in PVC-C CORZAN©
PVC-C CORZAN© BUTTERFLY VALVES



DISTINTIVO MANIGLIA

PTFE-EPDM

PTFE-FPM

VALVOLE A SFERA IN PVC-C CORZAN® SERIE [STD] - PVC-C CORZAN® BALL VALVES [STD] SERIES

CP. 61ST. SF6

C03 | VAL 313



PTFE - EPDM perox.
incollaggio

PTFE - EPDM perox.
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	36 61 016	B	3,64	24 (12)	2880	**59006**	**67,79**
20	16	36 61 020	B	3,64	24 (12)	2880	**59007**	**67,79**
25	16	36 61 025	B	1,87	10 (5)	1200	**59008**	**74,27**
32	16	36 61 032	B	1,946	8	960	**59009**	**84,62**
40	16	36 61 040	B	2,4	6	720	**59011**	**96,08**
50	16	36 61 050	C	5,036	10	600	**59012**	**118,31**
63	16	36 61 063	D	8,37	10	300	**59013**	**143,43**
75	10	36 61 075	D	9,9	4 (1)	120	**59014**	**302,48**
90	10	36 61 090	D	8,14	2 (1)	60	**59015**	**422,42**
110	10	36 61 111	D	8,88	1	30	**59016**	**890,50**

CP. 61ST. FT6

C03 | VAL 313



PTFE - EPDM perox.
filetto femmina

PTFE - EPDM perox.
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
⅜"	10	36 61 616	-	-	-	-	**59029**	**69,84**
½"	10	36 61 620	B	3,64	24 (12)	2880	**59030**	**69,84**
¾"	10	36 61 625	B	1,87	10 (5)	1200	**59032**	**76,50**
1"	10	36 61 632	B	1,946	8	960	**59034**	**87,17**
1¼"	10	36 61 640	B	2,4	6	720	**59035**	**98,98**
1½"	10	36 61 650	C	5,036	10	600	**59036**	**121,88**
2"	10	36 61 663	D	8,37	10	300	**59037**	**147,72**
2½"	10	36 61 675	D	9,8	4 (1)	120	**59038**	**311,56**
3"	10	36 61 690	D	8,14	2 (1)	60	**59040**	**435,10**
4"	10	36 61 711	-	-	-	-	**59042**	**917,20**

CP. 61ST. SF7

C03 | VAL 313



PTFE - FPM
incollaggio

PTFE - FPM
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	36 61 016 VI	B	3,64	24 (12)	2880	**59017**	**86,51**
20	16	36 61 020 VI	B	3,64	24 (12)	2880	**59018**	**86,51**
25	16	36 61 025 VI	B	1,87	10 (5)	1200	**59019**	**93,78**
32	16	36 61 032 VI	B	1,946	8	960	**59020**	**104,72**
40	16	36 61 040 VI	B	2,4	6	720	**59021**	**118,77**
50	16	36 61 050 VI	C	5,036	10	600	**59022**	**154,28**
63	16	36 61 063 VI	D	8,37	10	300	**59024**	**175,73**
75	10	36 61 075 VI	D	9,8	4 (1)	120	**59025**	**381,98**
90	10	36 61 090 VI	D	8,14	2 (1)	60	**59027**	**499,76**
110	10	36 61 111 VI	D	8,88	1	30	**59028**	**983,47**

CP. 61ST. FT7

C03 | VAL 313



PTFE - FPM
filetto femmina

PTFE - FPM
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
⅜"	10	36 61 616 VI	B	3,64	24 (12)	2880	**59044**	**89,10**
½"	10	36 61 620 VI	B	3,64	24 (12)	2880	**59045**	**89,10**
¾"	10	36 61 625 VI	B	1,87	10 (5)	1200	**59046**	**96,63**
1"	10	36 61 632 VI	B	1,946	8	960	**59047**	**107,86**
1¼"	10	36 61 640 VI	B	2,4	6	720	**59048**	**122,35**
1½"	10	36 61 650 VI	-	-	-	-	**59049**	**158,90**
2"	10	36 61 663 VI	D	8,37	10	300	**59050**	**180,99**
2½"	10	36 61 675 VI	D	9,8	4 (1)	120	**59052**	**393,43**
3"	10	36 61 690 VI	-	-	-	-	**59055**	**514,73**
4"	10	36 61 711 VI	-	-	-	-	**59056**	**1.012,98**

CONNESSIONI VALVOLE A SFERA SERIE STD - BALL VALVE END CONNECTORS STD SERIES

CP. 22ST. SF. VA

C03 | VAL 325



MANICOTTO VALVOLA A SFERA [STD]
incollaggio CPVC

[STD] BALL VALVE END CONNECTOR
CPVC female solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	36 22 016 VA	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**64457**	**1,46**
20	16	36 22 020 VA	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**64458**	**1,46**
25	16	36 22 025 VA	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**64459**	**1,90**
32	16	36 22 032 VA	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**64460**	**3,66**
40	16	36 22 040 VA	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**64461**	**5,29**
50	16	36 22 050 VA	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**64462**	**7,15**
63	16	36 22 063 VA	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**64463**	**12,98**
75	10	36 22 075 VA	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**64464**	**18,22**
90	10	36 22 090 VA	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**64465**	**32,59**
110	10	36 22 111 VA	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**64466**	**68,03**

CP. 22ST. FT. VA

C03 | VAL 325



MANICOTTO VALVOLA A SFERA [STD]
filetto femmina CPVC

[STD] BALL VALVE END CONNECTOR
CPVC female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8"	16	36 22 616 VA	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**64469**	**2,34**
1/2"	16	36 22 620 VA	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**64470**	**2,32**
3/4"	16	36 22 625 VA	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**64471**	**2,93**
1"	16	36 22 632 VA	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**64472**	**4,72**
1"1/4	16	36 22 640 VA	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**64473**	**6,41**
1"1/2	16	36 22 650 VA	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**64474**	**10,00**
2"	16	36 22 663 VA	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**64475**	**16,24**
2"1/2	10	36 22 675 VA	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**64476**	**28,29**
3"	10	36 22 690 VA	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**64477**	**39,41**
4"	10	36 22 711 VA	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	**64478**	**95,76**

CP. 22ST. SM. VA

C03 | VAL 325



MANICOTTO VALVOLA A SFERA [STD]
incollaggio maschio CPVC

[STD] BALL VALVE END CONNECTOR
CPVC male solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	36 22 220 VA	B	2,18	120 (10)	14400	**66859**	**3,27**
25	16	36 22 225 VA	C	4,44	200 (25)	12000	**66860**	**3,54**
32	16	36 22 232 VA	B	3,13	80	9600	**66861**	**4,24**
40	16	36 22 240 VA	C	4,44	200 (25)	12000	**66862**	**5,63**
50	16	36 22 250 VA	C	4,44	200 (25)	12000	**66863**	**8,22**
63	16	36 22 263 VA	C	3,745	36	2160	**66864**	**14,10**
75	10	36 22 275 VA	C	3,902	12	720	**68537**	**21,94**
90	10	36 22 290 VA	C	2,93	6	360	**68538**	**32,97**
110	10	36 22 311 VA	-	-	-	-	**33806**	**64,89**

Connessioni compatibili con le valvole a sfera Cepex Serie STD (pag. 93). Non compatibili con il modello della valvola Standard o Industrial.
End connectors compatible with the Cepex STD Series (pag. 93). Not compatible with the valve model Standard or Industrial.

VALVOLE A SFERA IN PVC-C CORZAN® SERIE INDUSTRIAL - PVC-C CORZAN® BALL VALVES INDUSTRIAL SERIES

CP. 73. SF6

C03 | VAL 320



PTFE - EPDM perox.
incollaggio

PTFE - EPDM perox.
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	35 73 016	B	1,88	8 (1)	960	**22804**	**41,14**
20	16	35 73 020	B	1,85	8 (1)	960	**22805**	**41,14**
25	16	35 73 025	B	2,7	8 (1)	960	**22806**	**50,59**
32	16	35 73 032	B	2,06	4 (1)	480	**22807**	**63,36**
40	16	35 73 040	B	2,78	4 (1)	480	**22808**	**88,17**
50	16	35 73 050	D	9,38	8 (1)	240	**22809**	**112,61**
63	16	35 73 063	D	10,6	6 (1)	180	**22810**	**149,76**
75	10	35 73 075	D	11,5	4 (1)	120	**22811**	**400,68**
90	10	35 73 090	D	9,92	2 (1)	60	**22812**	**483,64**
110	10	35 73 111	D	9,29	1	30	**26444**	**1.001,77**

CP. 73. FT6

C03 | VAL 320



PTFE - EPDM perox.
filetto femmina

PTFE - EPDM perox.
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
⅜"	16	35 73 616	B	1,91	8 (1)	960	**22814**	**43,09**
½"	16	35 73 620	B	1,86	8 (1)	960	**22815**	**43,09**
¾"	16	35 73 625	B	2,73	8 (1)	960	**22816**	**53,01**
1"	16	35 73 632	B	2,08	4 (1)	480	**22817**	**66,95**
1¼"	16	35 73 640	-	-	-	-	**22818**	**95,10**
1½"	16	35 73 650	-	-	-	-	**22819**	**118,74**
2"	16	35 73 663	D	11	6 (1)	180	**22820**	**155,19**
2½"	10	35 73 675	D	11,9	4 (1)	120	**22821**	**413,07**
3"	10	35 73 690	D	10,1	2 (1)	60	**22822**	**495,52**
4"	10	35 73 711	D	9,26	1	30	**26445**	**1.054,95**

CP. 73. SF7

C03 | VAL 320



PTFE - FPM
incollaggio

PTFE - FPM
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	35 73 016 VI	B	1,86	8 (1)	960	**22824**	**56,95**
20	16	35 73 020 VI	B	1,88	8 (1)	960	**22825**	**56,95**
25	16	35 73 025 VI	B	2,73	8 (1)	960	**22826**	**69,40**
32	16	35 73 032 VI	B	2,06	4 (1)	480	**22827**	**87,33**
40	16	35 73 040 VI	B	2,95	4 (1)	480	**22828**	**115,90**
50	16	35 73 050 VI	D	9,59	8 (1)	240	**22829**	**153,69**
63	16	35 73 063 VI	D	10,85	6 (1)	180	**22830**	**197,56**
75	10	35 73 075 VI	D	11,9	4 (1)	120	**22831**	**454,86**
90	10	35 73 090 VI	D	9,95	2 (1)	60	**22832**	**541,08**
110	10	35 73 111 VI	D	9,7	1	30	**26446**	**1.037,34**

CP. 73. FT7

C03 | VAL 320



PTFE - FPM
filetto femmina

PTFE - FPM
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
⅜"	16	35 73 616 VI	-	-	-	-	**22834**	**58,87**
½"	16	35 73 620 VI	B	1,86	8 (1)	960	**22835**	**58,87**
¾"	16	35 73 625 VI	B	2,68	8 (1)	960	**22836**	**71,74**
1"	16	35 73 632 VI	B	2,09	4 (1)	480	**22837**	**90,92**
1¼"	16	35 73 640 VI	B	2,96	4 (1)	480	**22838**	**120,68**
1½"	16	35 73 650 VI	D	3,168	8 (1)	240	**22839**	**159,92**
2"	16	35 73 663 VI	D	10,85	6 (1)	180	**22840**	**205,77**
2½"	10	35 73 675 VI	D	11,9	4 (1)	120	**22841**	**476,32**
3"	10	35 73 690 VI	D	9,4	2 (1)	60	**22842**	**563,81**
4"	10	35 73 711 VI	-	-	-	-	**26447**	**1.069,32**

CONNESSIONI VALVOLE A SFERA SERIE INDUSTRIAL - BALL VALVE END CONNECTORS INDUSTRIAL SERIES

CP. 22. SM. VA

C03 | VAL 327



PEZZO FOLLE
incollaggio maschio CPVC

BALL VALVE END CONNECTOR
CPVC male solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	35 22 216 VA	-	-	-	-	**33797**	**3,24**
20	16	35 22 220 VA	-	-	-	-	**33798**	**3,24**
25	16	35 22 225 VA	-	-	-	-	**33799**	**3,49**
32	16	35 22 232 VA	-	-	-	-	**33800**	**4,24**
40	16	35 22 240 VA	-	-	-	-	**33801**	**5,63**
50	16	35 22 250 VA	-	-	-	-	**33802**	**8,12**
63	16	35 22 263 VA	-	-	-	-	**33803**	**13,90**
75	10	35 22 275 VA	-	-	-	-	**33804**	**21,95**
90	10	35 22 290 VA	-	-	-	-	**33805**	**32,95**
110	10	35 22 311 VA	-	-	-	-	**33806**	**64,89**

CP. 22. MT. VA

C03 | VAL 327



PEZZO FOLLE
filetto maschio CPVC

BALL VALVE END CONNECTOR
CPVC BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
⅜"	10	35 22 416 VA	-	-	-	-	**32734**	**5,88**
½"	10	35 22 420 VA	-	-	-	-	**22077**	**5,88**
¾"	10	35 22 425 VA	-	-	-	-	**22311**	**6,47**
1"	10	35 22 432 VA	-	-	-	-	**22312**	**7,48**
1¼"	10	35 22 440 VA	-	-	-	-	**22313**	**9,03**
1½"	10	35 22 450 VA	-	-	-	-	**22314**	**10,54**
2"	10	35 22 463 VA	-	-	-	-	**22315**	**17,81**
2½"	10	35 22 475 VA	C	5,75	16	960	**22316**	**33,97**
3"	10	35 22 490 VA	-	-	-	-	**22317**	**46,46**
4"	10	35 22 511 VA	-	-	-	-	**22318**	**82,16**

Connessioni compatibili con le valvole a sfera Cepex Serie Industrial (pag. 95). Non compatibili con il nuovo modello della valvola [STD].
End connectors compatible with the Cepex Industrial Series (pag. 95) ball valves. Not compatible with the new valve model [STD].

VALVOLE DI RITEGNO IN PVC-C CORZAN® SERIE MOLLA - PVC-C CORZAN® CHECK VALVES SPRING SERIES

CP-S. 67. SF1

C03 | APC 420



O-ring in EPDM perox.
incollaggio

EPDM perox. O-rings
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	35 67 016	-	-	-	-	**22844**	**25,08**
20	16	35 67 020	B	3,686	24 (12)	2880	**22845**	**25,08**
25	16	35 67 025	B	3,22	12 (6)	1440	**22846**	**30,96**
32	16	35 67 032	B	3,54	10	1200	**22847**	**35,03**
40	16	35 67 040	B	3,36	6	720	**22848**	**43,60**
50	16	35 67 050	C	8,34	12	720	**22849**	**61,31**
63	16	35 67 063	D	12,3	10	300	**22850**	**89,20**
75	10	35 67 075	D	10	4 (1)	120	**22851**	**196,78**
90	10	35 67 090	D	8,45	2 (1)	60	**22852**	**268,42**
110 (DN80)	10	35 67 110	D	8,81	2 (1)	60	**22853**	**289,29**

CP-S. 67. FT1

C03 | APC 420



O-ring in EPDM perox.
filetto femmina

EPDM perox. O-rings
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
⅜"	16	35 67 616	B	3,68	24 (12)	2880	**22854**	**26,02**
½"	16	35 67 620	B	3,79	24 (12)	2880	**22855**	**26,02**
¾"	16	35 67 625	B	3,226	12 (6)	1440	**22856**	**32,08**
1"	16	35 67 632	B	3,53	10	1200	**22857**	**36,76**
1¼"	16	35 67 640	B	3,39	6	720	**22858**	**45,89**
1½"	16	35 67 650	C	8,63	12	720	**22859**	**64,09**
2"	16	35 67 663	D	12,7	10	300	**22860**	**92,99**
2½"	10	35 67 675	D	10,05	4 (1)	120	**22861**	**206,75**
3"	10	35 67 690	D	8,69	2 (1)	60	**22862**	**278,95**
4" (DN80)	10	35 67 710	D	8,9	2 (1)	60	**22863**	**300,83**

CP-S. 67. SF4

C03 | APC 420



O-ring in FPM
incollaggio

FPM O-Rings
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	35 67 016 VI	C	7,2	48	2880	**22864**	**41,41**
20	16	35 67 020 VI	B	3,848	24 (12)	2880	**22865**	**41,41**
25	16	35 67 025 VI	B	3,3	12 (6)	1440	**22866**	**46,81**
32	16	35 67 032 VI	B	3,58	10	1200	**22867**	**50,46**
40	16	35 67 040 VI	B	3,39	6	720	**22868**	**67,19**
50	16	35 67 050 VI	C	8,42	12	720	**22869**	**97,85**
63	16	35 67 063 VI	D	11,3	10	300	**22870**	**130,06**
75	10	35 67 075 VI	D	10,2	4 (1)	120	**22871**	**247,19**
90	10	35 67 090 VI	D	3,542	2 (1)	60	**22872**	**322,61**
110 (DN80)	10	35 67 110 VI	D	9,6	2 (1)	60	**22873**	**342,45**

CP-S. 67. FT4

C03 | APC 420



O-ring in FPM
filetto femmina

FPM O-Rings
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
⅜"	16	35 67 616 VI	C	7,3	48 (6)	2880	**22874**	**42,35**
½"	16	35 67 620 VI	B	3,56	24 (12)	2880	**22875**	**42,35**
¾"	16	35 67 625 VI	B	3,21	12 (6)	1440	**22876**	**47,90**
1"	16	35 67 632 VI	B	3,562	10	1200	**22877**	**55,62**
1¼"	16	35 67 640 VI	B	3,414	6	720	**22878**	**69,43**
1½"	16	35 67 650 VI	C	8,97	12	720	**22879**	**100,59**
2"	16	35 67 663 VI	D	13,6	12	360	**22880**	**133,77**
2½"	10	35 67 675 VI	D	9,4	4 (1)	120	**22881**	**257,18**
3"	10	35 67 690 VI	D	8,56	2 (1)	60	**22882**	**333,16**
4" (DN80)	10	35 67 710 VI	D	9,6	2 (1)	60	**22883**	**354,08**

VALVOLE DI RITEGNO IN PVC-C CORZAN® SERIE SFERA - PVC-C CORZAN® CHECK VALVES BALL SERIES

CP-B. 67. SF1

C03 | APC 440



O-ring in EPDM perox.
incollaggio

EPDM perox. O-rings
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	35 67 220	B	4,04	24 (12)	2880	**27501**	**45,13**
25	16	35 67 225	B	3,47	12 (6)	1440	**27502**	**69,32**
32	16	35 67 232	B	3,88	10	1200	**27503**	**74,52**
40	16	35 67 240	B	3,66	6	720	**27504**	**102,31**
50	16	35 67 250	C	9,01	12	720	**27505**	**122,54**
63	16	35 67 263	D	13,2	10	300	**27506**	**195,59**
75	10	35 67 275	D	11,6	4 (1)	120	**27507**	**577,63**
90	10	35 67 290	D	9,79	2 (1)	60	**27508**	**938,32**
110 (DN 80)	10	35 67 310	D	10,16	2 (1)	60	**27509**	**966,93**

CP-B. 67 FT1

C03 | APC 440



O-ring in EPDM perox.
filetto femmina

EPDM perox. O-rings
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
½"	16	35 67 420	B	4,04	24 (12)	2880	**27510**	**45,78**
¾"	16	35 67 425	B	3,47	12 (6)	1440	**27511**	**70,02**
1"	16	35 67 432	B	3,28	10	1200	**27512**	**76,58**
1¼"	16	35 67 440	B	3,68	6	720	**27513**	**105,58**
1½"	16	35 67 450	C	9,26	12	720	**27514**	**126,27**
2"	16	35 67 463	D	13,8	10	300	**27515**	**197,96**
2½"	10	35 67 475	D	9,3	4 (1)	120	**27516**	**609,47**
3"	10	35 67 490	D	9,9	2 (1)	60	**27517**	**940,67**
4" (DN 80)	10	35 67 510	D	10,19	2 (1)	60	**27518**	**977,22**

CP-B. 67. SF4

C03 | APC 440



O-ring in FPM
incollaggio

FPM O-Rings
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	35 67 220 VI	B	4,04	24 (12)	2880	**27519**	**71,09**
25	16	35 67 225 VI	B	3,404	12 (6)	1440	**27520**	**95,36**
32	16	35 67 232 VI	B	3,852	10	1200	**27521**	**104,56**
40	16	35 67 240 VI	B	3,716	6	720	**27522**	**141,47**
50	16	35 67 250 VI	C	9,106	12	720	**27523**	**180,25**
63	16	35 67 263 VI	D	13,4	10	300	**27524**	**265,68**
75	10	35 67 275 VI	D	11,48	4 (1)	120	**27525**	**650,70**
90	10	35 67 290 VI	D	9,994	2 (1)	60	**27526**	**1.016,14**
110 (DN 80)	10	35 67 310 VI	D	10,206	2 (1)	60	**27527**	**1.044,33**

CP-B. 67. FT4

C03 | APC 440



O-ring in FPM
filetto femmina

FPM O-Rings
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
½"	16	35 67 420 VI	B	3,888	24 (12)	2880	**27528**	**71,45**
¾"	16	35 67 425 VI	B	3,2	12 (6)	1440	**27529**	**95,86**
1"	16	35 67 432 VI	B	3,896	10	1200	**27530**	**103,58**
1¼"	16	35 67 440 VI	B	3,758	6	720	**27531**	**144,31**
1½"	16	35 67 450 VI	C	9,472	12	720	**27532**	**182,81**
2"	16	35 67 463 VI	D	14,32	10	300	**27533**	**267,66**
2½"	10	35 67 475 VI	D	9,3	4 (1)	120	**27534**	**680,49**
3"	10	35 67 490 VI	D	10,171	2 (1)	60	**27535**	**1.019,36**
4" (DN 80)	10	35 67 510 VI	D	8,3	1 (1)	30	**27536**	**1.056,18**

VALVOLE A FARFALLA (LENTE IN CPVC) SERIE INDUSTRIAL - CPVC BUTTERFLY VALVES INDUSTRIAL SERIES

CP. 84. SS. FGEP

C03 | VMA 511



O-ring in EPDM perox.
perno in acciaio inox

EPDM perox. O-rings
stainless steel shaft

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63-75	10	35 84 075	V	2,98	2	168	**34480**	**415,72**
90	10	35 84 090	VII	3,91	2	112	**34481**	**477,88**
110	10	35 84 110	VII	5,05	2	112	**33961**	**547,70**
125-140	10	35 84 140	IX	7,3	2	48	**34482**	**718,55**
160	10	35 84 160	IX	9,09	2	48	**34483**	**889,25**
200-225	10	35 84 200	VIII	7,63	1	36	**34484**	**1.367,13**

CP. 84. SS. VI

C03 | VMA 511



O-ring in FPM
perno in acciaio inox

FPM O-Rings
stainless steel shaft

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63-75	10	35 84 075 VI	V	3,07	2	168	**34485**	**544,12**
90	10	35 84 090 VI	VII	3,77	2	112	**34486**	**667,74**
110	10	35 84 110 VI	VII	5,05	2	112	**33962**	**865,13**
125-140	10	35 84 140 VI	IX	7,3	2	48	**34487**	**1.137,24**
160	10	35 84 160 VI	IX	9,38	2	48	**34488**	**1.407,90**
200-225	10	35 84 200 VI	VIII	7,87	1	36	**34489**	**2.235,37**

CP. 84. SS. SGEP. RM

C03 | VMA 550



O-ring in EPDM perox.
perno in acciaio inox

EPDM perox. O-rings
stainless steel shaft

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63-75	10	35 84 075 RM	C	3,27	1	60	**34490**	**771,55**
90	10	35 84 090 RM	C	3,63	1	60	**34491**	**789,00**
110	10	35 84 110 RM	C	4,21	1	60	**34492**	**868,05**
125-140	10	35 84 140 RM	D	5,2	1	30	**34493**	**984,52**
160	10	35 84 160 RM	E	9,1	1	15	**34494**	**1.367,38**
200-225	10	35 84 200 RM	E	9,7	1	15	**34495**	**1.922,47**
250-280	6	35 84 250 RM	F	20,7	1	10	**34496**	**3.209,62**
315	6	35 84 315 RM	G	23,44	1	10	**34497**	**4.159,95**

CP. 84. SS. VI. RM

C03 | VMA 550



O-ring in FPM
perno in acciaio inox

FPM O-Rings
stainless steel shaft

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63-75	10	35 84 075 VRM	C	3,2	1	0	**34498**	**869,63**
90	10	35 84 090 VRM	C	3,63	1	0	**34499**	**925,57**
110	10	35 84 110 VRM	C	4,21	1	0	**34500**	**1.069,40**
125-140	10	35 84 140 VRM	D	4,79	1	0	**34501**	**1.245,54**
160	10	35 84 160 VRM	D	6,1	1	0	**34502**	**1.703,97**
200-225	10	35 84 200 VRM	E	13,1	1	15	**34503**	**2.564,36**
250-280	6	35 84 250 VRM	F	20,8	1	10	**34504**	**4.284,43**
315	6	35 84 315 VRM	G	25,5	1	10	**34505**	**5.184,42**

CEPEX®
EXTREME SERIES

VALVOLE INDUSTRIALI MANUALI CEPEX EXTREME

CEPEX EXTREME INDUSTRIAL MANUAL VALVE

VALVOLE A SFERA MANUALI
MANUAL BALL VALVES

106 Valvole a sfera PVC-U
PVC-U ball valves



109 Valvole a sfera PVC-C
CPVC ball valves



111 Valvole a sfera PP-H
PP-H ball valves



114 Valvole a sfera PVDF
PVDF ball valves



116 Valvole a sfera ABS
ABS ball valves



VALVOLE A MEMBRANA MANUALI
MANUAL DIAPHRAGM VALVES

118 Valvole a membrana PVC-U
PVC-U diaphragm valves



120 Valvole a membrana PVC-C
CPVC diaphragm valves



122 Valvole a membrana PP-H
PP-H diaphragm valves



VALVOLE A FARFALLA MANUALI
MANUAL BUTTERFLY VALVES

125 Valvole a farfalla PVC-U
PVC-U butterfly valves



127 Valvole a farfalla PVC-C
CPVC butterfly valves



129 Valvole a farfalla PP-H
PP-H butterfly valves



131 Valvole a farfalla PVDF
PVDF butterfly valves



133 Valvole a farfalla ABS
ABS butterfly valves



ACCESSORI VALVOLE MANUALI
MANUAL VALVES ACCESSORIES

135 Accessori
Accessories



LEGENDA MATERIALI
MATERIALS LEGEND

PVC-U

PVC-C

PP-H

PVDF

ABS

LA GAMMA CEPEX EXTREME
CEPEX EXTREME RANGE

VALVOLE A SFERA / BALL VALVE



Sistema "Antiblock"
Porta O-ring filettato
"Anti-block" system
Threaded seal-carrier



Inserti filettati (INOX) per montaggio a parete e accoppiamento attuatore
Threaded inserts (SS) for wall-mounting and actuator installation



Impugnatura ergonomica e superficie antiscivolo
Ergonomic handle with rubber anti-slipping surface



Sfera meccanizzata e lucidata
Machined and polished ball



Rinforzo in acciaio inossidabile in tutti i raccordi filettati femmina
SS reinforcement in all female threaded unions




Perno meccanizzato
Doppio O-ring sul perno
Machined shaft
Double shaft O-ring

VALVOLE A MEMNBRANA / DIAPHRAGM VALVE



Corpo prodotto in PP + GR
Body made in PP + GR



Inserti filettati per montaggio a parete
Threaded inserts for wall mounting



Sistema di blocco integrato
Incorporated locking device



Viti nascoste
Hidden bolts




Volantino robusto ed ergonomico
Strong and ergonomic handwheel




Indicatore visivo di posizione
Visual position indicator


VALVOLE A FARFALLA / BUTTERFLY VALVE




Evita la lieve rotazione eccentrica dello stelo causata dalla forza di azionamento.
Avoid the slight eccentric stem rotation caused by operation force.



Nuovo disegno della maniglia - doppia molla AISI-302, nuovi materiali per una maggiore durata
New handle design - double spring AISI 302, new materials for more durability



Nuova lavorazione e nuova configurazione
Adattamento perfetto - riduzione delle fughe.
New machined and new setting
Perfect adaptation - Leakage reduction



Ridotte interferenze e nuove tolleranze nelle componenti interne (perno - O-ring - corpo)
New settings and tolerance (shaft - O-rings - body) - leakage reduction

QUALITÀ - QUALITY

TEST DELLE VALVOLE

ASSEMBLATO (SECONDO GLI STANDARD EUROPEI)

- Pressione
- Resistenza agli agenti atmosferici
- Imballaggio
- Tracciabilità

TEST DI TENUTA

- Applicato al 100% della produzione di valvole Cepex.
- L'aria viene iniettata nella valvola attraverso un microfugometro.
- La valvola supera il test se non ci sono perdite d'aria.
- Il 100% delle valvole della serie Extreme vengono sottoposte a svariati test per la conduzione dei fluidi:

  - 1,1xPN bar acqua chiusa.
  - 1,5xPN bar acqua aperta.
  - 0,5 bar aria pressione.

TESTS ON ASSEMBLED VALVES

(ACCORDING TO EUROPEAN STANDARDS)

- Pressure
- Watertightness
- Packaging
- Traceability

WATERTIGHTNESS TEST

- Applied to 100% of Cepex valves production.
- Air is injected inside the valve through a microfugometer.
- The valve passes the test if no air-leaks happen.
- Water test applied to 100% of the Serie Extreme valves (exclusively):

  - 1,1xPN bar water closed.
  - 1,5xPN bar water open.
  - 0,5 bar pressure air.






Marcatura CE in tutte le valvole (certificata da laboratori esterni)
CE marking in all the valves (by external labs)



Tracciabilità al 100% Marcatura laser delle caratteristiche della valvola
100% traceability
Laser marking of the valve characteristics


VALVOLE A SFERA - SERIE EXTREME
BALL VALVES - EXTREME SERIES



Dimensioni Sizes	Incollaggio D16 - D110 (DN10-DN100) Filetto ⅜" - 4" (DN10-DN100) Solvent cement D16 - D110 (DN10-DN100) Threaded ⅜" - 4" (DN10-DN100)	
Manicotti: standard normativi Standard end connections	Incollaggio - Metrico ASTM, British standard Filetto - BSP, NPT Flange - DIN, ANSI Saldatura testa a testa - SDR11 Solvent socket - Metric, ASTM, British standard Threaded - BSP, NPT Flanges - DIN, ANSI Butt welding - SDR11	EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467 ISO 228-1, ASTM D 2464 EN558 Serie 1 DIN 3202-1, ANSI ASME B16.5
Pressione di lavoro Working pressure	PVC-U PVC-C PVDF @ 20ºC (73ºF) D16 - D63 (⅜" - 2"): PN 16 (240 psi) D75 - D110 (2½" - 4"): PN 10 (150 psi)	PP-H ABS @ 20ºC (73ºF) D16 - D63 (⅜" - 2"): PN 10 (240 psi) D75 - D110 (2½" - 4"): PN 6 (150 psi)
Materiali Materials	Corpo/Body: PVC-U / PVC-C / PP-H / PVDF / ABS	Guarnizione sagomata a sfera/Ball seats: PTFE O-rings: EPDM / FPM
Caratteristiche Characteristics	• **Porta-guarnizioni filettato che ne permette la manutenzione senza svuotamento della linea.** • **Dispositivo esterno per la regolazione del porta o-ring filettato.** • Sistema "Antiblock" che evita il blocco della sfera. • Testate al 100% in fabbrica con aria e acqua. • Minime perdite di carico. • Ridotta coppia di manovra. • Resistente a molti composti chimici inorganici. • Eccellenti caratteristiche di conduzione. • Attuazione pneumatica ed elettrica disponibilie.	• **Threaded seal-carrier for upstream maintenance without emptying the system.** • **Tool for easy adjustment of the threaded seal-carrier (and ball torque).** • "Antiblock" system that avoids ball blockage. • 100% factory tested (with air and water). • Minimal pressure drop. • Low operating torque. • Resistance to many inorganic chemicals. • Excellent flow characteristics. • Available with electric and penumatic actuators.
Certificazioni Certifications	Valvola a sfera con certificazione - EN ISO 16135 Ball valve design regulation - EN ISO 16135 Certificato/Certificate - ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) CE 0045	

VALVOLE A SFERA PVC-U SERIE EXTREME - PVC-U BALL VALVE EXTREME SERIES

C08 | FAM VAL520







VALVOLE A SFERA PVC-U
incollaggio femmina ISO/DIN

PVC-U BALL VALVE
ISO/DIN metric solvent socket

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	**64583**	45,86	**64668**	58,44
15	16	20	**64584**	45,86	**64669**	58,44
20	16	25	**64585**	53,79	**64670**	68,53
25	16	32	**64586**	67,02	**64671**	87,17
32	16	40	**64587**	83,14	**64672**	108,33
40	16	50	**64588**	102,29	**64673**	132,52
50	16	63	**64589**	123,45	**64674**	171,32
65	10	75	**64590**	283,68	**64675**	361,78
80	10	90	**64591**	328,77	**64676**	424,51
100	10	110	**64592**	442,72	**64677**	546,45

C08 | FAM VAL520








VALVOLE A SFERA PVC-U
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

PVC-U BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	16	⅜"	**64602**	54,30	**64678**	66,88
15	16	½"	**64603**	54,30	**64679**	66,88
20	16	¾"	**64604**	62,60	**64680**	77,35
25	16	1"	**64605**	77,60	**64681**	97,75
32	16	1¼"	**64606**	95,49	**64682**	120,68
40	16	1½"	**64607**	117,79	**64683**	148,01
50	16	2"	**64608**	141,33	**64684**	189,20
65	10	2½"	**64609**	305,60	**64685**	383,70
80	10	3"	**64610**	353,59	**64686**	449,33
100	10	4"	**64611**	477,39	**64687**	581,13

C08 | FAM VAL520







VALVOLE A SFERA PVC-U
incollaggio maschio ISO/DIN


PVC-U BALL VALVE
ISO/DIN metric male solvent socket

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	**66868**	50,52	**67413**	63,11
15	16	20	**66869**	50,52	**67414**	63,11
20	16	25	**66870**	59,33	**67415**	74,07
25	16	32	**66871**	75,70	**67416**	95,86
32	16	40	**66872**	91,95	**67417**	117,15
40	16	50	**66873**	114,00	**67418**	144,23
50	16	63	**66874**	134,28	**67419**	182,15
65	10	75	**67428**	306,23	**67430**	384,32
80	10	90	**67429**	359,51	**67431**	455,25
100	10	110	**68554**	485,40	**68555**	589,13

VALVOLE A SFERA PVC-U SERIE EXTREME - PVC-U BALL VALVE EXTREME SERIES

C08 | FAM VAL520







VALVOLE A SFERA PVC-U
flangia ISO in PVC-U
flangia libera (RF)

PVC-U BALL VALVE
PVC-U ISO flanges
loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	**64613**	59,20	**65031**	71,80
20	16	25	**64614**	68,66	**65032**	83,39
25	16	32	**64615**	83,64	**65033**	103,80
32	16	40	**64616**	101,53	**65034**	126,72
40	16	50	**64617**	128,49	**65035**	158,72
50	16	63	**64618**	154,94	**65036**	202,56
65	10	75	**64619**	334,57	**65037**	412,67
80	10	90	**64620**	385,72	**65038**	481,46
100	10	110	**64632**	502,02	**65039**	605,76

C08 | FAM VAL520







VALVOLE A SFERA PVC-U
flangia ISO in PVC-U
flangia fissa (FF)

PVC-U BALL VALVE
PVC-U ISO flanges
fixed flange (FF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	**72208**	Consultare	**72214**	Consultare
20	16	25	**72209**	Consultare	**72215**	Consultare
25	16	32	**72210**	98,99	**72216**	Consultare
32	16	40	**72211**	Consultare	**72217**	Consultare
40	16	50	**72212**	Consultare	**72218**	Consultare
50	16	63	**72213**	189,79	**72219**	Consultare
65	10	75	**72228**	Consultare	**72231**	Consultare
80	10	90	**72229**	Consultare	**72232**	Consultare
100	10	110	**72230**	Consultare	**72233**	Consultare

C08 | FAM VAL520





VALVOLE A SFERA PVC-U
flangia ANSI-150 in PVC-U
flangia fissa (FF)

PVC-U BALL VALVE
PVC-U ANSI-150 flanges
fixed flange (FF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	½"	**72208AB**	83,24	**72214AB**	97,84
20	16	¾"	**72209AB**	95,54	**72215AB**	112,63
25	16	1"	**72210AB**	101,77	**72216AB**	126,30
32	16	1¼"	**72211AB**	123,54	**72217AB**	154,20
40	16	1½"	**72212AB**	156,34	**72218AB**	193,12
50	16	2"	**72213AB**	188,53	**72219AB**	246,46
65	10	2½"	**72228AB**	407,10	**72231AB**	502,12
80	10	3"	**72229AB**	469,32	**72232AB**	585,82
100	10	4"	**72230AB**	634,17	**72233AB**	737,06

VALVOLE A SFERA PVC-U SERIE EXTREME - PVC-U BALL VALVE EXTREME SERIES








VALVOLE A SFERA PVC-U
PE100 / SDR11

PVC-U BALL VALVE
PE100 / SDR11

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	**64659**	50,52	**65134**	63,11
20	16	25	**64660**	59,33	**65135**	74,07
25	16	32	**64661**	75,71	**65136**	95,86
32	16	40	**64662**	91,95	**65138**	117,15
40	16	50	**64663**	114,00	**65141**	144,23
50	16	63	**64664**	134,28	**65142**	182,15
65	10	75	**64665**	306,23	**65143**	384,33
80	10	90	**64666**	359,51	**65144**	455,25
100	10	110	**64667**	485,43	**65145**	589,13

VALVOLE A SFERA PVC-C SERIE EXTREME- CPVC BALL VALVE EXTREME SERIES

C08 | FAM VAL521








VALVOLE A SFERA PVC-C
incollaggio femmina ISO/DIN

CPVC BALL VALVE
solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	**64864**	60,97	**64875**	73,56
15	16	20	**64865**	60,97	**64876**	73,56
20	16	25	**64866**	71,43	**64877**	86,54
25	16	32	**64867**	89,69	**64878**	109,84
32	16	40	**64868**	110,86	**64879**	136,05
40	16	50	**64869**	140,07	**64880**	170,31
50	16	63	**64870**	176,35	**64881**	224,22
65	10	75	**64871**	371,86	**64882**	449,96
80	10	90	**64872**	467,35	**64883**	563,07
100	10	110	**64873**	658,72	**64884**	762,45

C08 | FAM VAL521








VALVOLE A SFERA PVC-C
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

CPVC BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	16	⅜"	**65146**	69,41	**65156**	82,00
15	16	½"	**65147**	69,41	**65157**	82,00
20	16	¾"	**65148**	80,24	**65158**	95,36
25	16	1"	**65149**	100,27	**65159**	120,42
32	16	1¼"	**65150**	123,19	**65160**	148,39
40	16	1½"	**65151**	155,57	**65161**	185,81
50	16	2"	**65152**	194,25	**65162**	242,11
65	10	2½"	**65153**	393,77	**65163**	471,88
80	10	3"	**65154**	492,16	**65164**	587,89
100	10	4"	**65155**	677,49	**65165**	781,24

C08 | FAM VAL521








VALVOLE A SFERA PVC-C
incollaggio maschio ISO/DIN


CPVC BALL VALVE
metric male solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	**67420**	64,00	**67421**	76,60
15	16	20	**66875**	64,00	**67422**	76,60
20	16	25	**66876**	75,07	**67423**	90,93
25	16	32	**66877**	94,23	**67424**	114,39
32	16	40	**66878**	116,40	**67425**	141,59
40	16	50	**66879**	147,14	**67426**	177,37
50	16	63	**66880**	185,17	**67427**	233,04
65	10	75	**67432**	390,46	**67434**	472,46
80	10	90	**67433**	490,70	**67435**	591,23
100	10	110	**68556**	691,65	**68557**	795,39

VALVOLE A SFERA PVC-C SERIE EXTREME - CPVC BALL VALVE EXTREME SERIES

C08 | FAM VAL521







VALVOLE A SFERA PVC-C
flangia ISO in PVC-C
flangia libera (RF)

CPVC BALL VALVE
CPVC ISO flanges
loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	**64901**	91,20	**64851**	103,80
20	16	25	**64902**	107,45	**64852**	122,57
25	16	32	**64903**	134,28	**64853**	154,44
32	16	40	**64904**	163,26	**64854**	188,45
40	16	50	**64905**	202,05	**64855**	232,29
50	16	63	**64906**	258,23	**64856**	306,10
65	10	75	**64907**	492,79	**64857**	570,89
80	10	90	**64908**	605,15	**64858**	700,88
100	10	110	**64909**	1.055,06	**64859**	1.158,79

C08 | FAM VAL521






VALVOLE A SFERA PVC-C
flangia ANSI-150 in PVC-C
flangia fissa (FF)

CPVC BALL VALVE
CPVC ANSI-150 flanges
fixed flange (FF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	½"	**72235AB**	119,73	**72241AB**	134,91
20	16	¾"	**72236AB**	141,38	**72242AB**	158,91
25	16	1"	**72237AB**	174,39	**72243AB**	197,74
32	16	1¼"	**72238AB**	206,49	**72244AB**	235,68
40	16	1½"	**72239AB**	255,57	**72245AB**	290,61
50	16	2"	**72240AB**	340,64	**72246AB**	396,11
65	10	2½"	**72247AB**	666,17	**72250AB**	823,60
80	10	3"	**72248AB**	729,19	**72251AB**	837,96
100	10	4"	**72249AB**	1.333,89	**72252AB**	1.460,68

VALVOLE A SFERA PP-H SERIE EXTREME - PP-H BALL VALVE EXTREME SERIES

C08 | FAM VAL522







VALVOLE A SFERA PP-H
elettrofusione

PP-H BALL VALVE
socket fusion

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	10	16	**64910**	53,41	**65166**	66,01
15	10	20	**64911**	53,41	**65167**	66,01
20	10	25	**64912**	62,60	**65168**	77,72
25	10	32	**64913**	78,36	**65169**	98,51
32	10	40	**64914**	97,00	**65170**	122,19
40	10	50	**64915**	121,18	**65171**	151,41
50	10	63	**64916**	149,90	**65172**	197,77
65	6	75	**66927**	331,92	**67542**	410,03
80	6	90	**66928**	397,30	**67543**	493,04
100	6	110	**68509**	748,15	**68510**	851,88

C08 | FAM VAL522







VALVOLE A SFERA PP-H
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

PP-H BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	10	⅜"	**64917**	61,85	**65173**	74,45
15	10	½"	**64918**	61,85	**65174**	74,45
20	10	¾"	**64919**	71,43	**65175**	86,54
25	10	1"	**64920**	88,93	**65176**	109,08
32	10	1¼"	**64921**	109,35	**65177**	134,53
40	10	1½"	**64922**	136,68	**65178**	166,90
50	10	2"	**64923**	167,79	**65179**	215,66
65	6	2½"	**68558**	353,84	**68564**	431,95
80	6	3"	**68560**	422,11	**68565**	517,85
100	6	4"	**68562**	782,84	**68566**	886,58

C08 | FAM VAL522








VALVOLE A SFERA PP-H
saldatura testa a testa
PP-H / SDR11

PP-H BALL VALVE
butt fusion
PP-H / SDR11


DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	**64622**	58,07	**64539**	70,67
20	10	25	**64623**	68,14	**64846**	83,26
25	10	32	**64624**	87,05	**64847**	107,20
32	10	40	**64625**	105,81	**64848**	131,01
40	10	50	**64626**	132,02	**64849**	163,13
50	10	63	**64627**	160,73	**64850**	208,60
65	6	75	**68568**	358,48	**68571**	436,57
80	6	90	**68569**	429,09	**68572**	524,83
100	6	110	**68570**	808,00	**68573**	911,74

VALVOLE A SFERA PP-H SERIE EXTREME - PP-H BALL VALVE EXTREME SERIES

C08 | FAM VAL522








VALVOLE A SFERA PP-H
saldatura testa a testa
PE100 / SDR11


PP-H BALL VALVE
butt fusion
PE100 / SDR11

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	**65067**	58,07	**65181**	70,67
20	10	25	**65068**	68,14	**65182**	83,26
25	10	32	**65180**	87,05	**65183**	107,20
32	10	40	**65069**	105,81	**65184**	131,01
40	10	50	**65070**	132,02	**65185**	163,13
50	10	63	**65071**	160,73	**65186**	208,60
65	6	75	**67473**	355,92	**68575**	434,02
80	6	90	**67474**	426,02	**68576**	521,76
100	6	110	**68574**	800,91	**68577**	904,65

C08 | FAM VAL522








VALVOLE A SFERA PP-H
flangia ISO in acciaio
rivestita in PP
flangia libera (RF))


PP-H BALL VALVE
PP steel coated ISO flanges
loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	**72293**	197,83	**72299**	212,14
20	10	25	**72294**	225,01	**72300**	242,17
25	10	32	**72295**	279,89	**72301**	302,79
32	10	40	**72296**	314,28	**72302**	342,90
40	10	50	**72297**	419,30	**72303**	453,65
50	10	63	**72298**	469,83	**72304**	524,21
65	6	75	**72316**	850,83	**72319**	939,56
80	6	90	**72317**	893,60	**72320**	1.002,37
100	6	110	**72318**	1.402,95	**72321**	1.523,15

C08 | FAM VAL522









VALVOLE A SFERA PP-H
flangia ISO in PP-H
flangia fissa (FF)

PP-H BALL VALVE
PP-H ISO flanges
fixed flange (FF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	**66652**	83,90	**66658**	96,75
20	10	25	**66653**	98,88	**66659**	114,30
25	10	32	**66654**	123,19	**66660**	143,75
32	10	40	**66655**	150,02	**66661**	175,73
40	10	50	**66656**	183,53	**66662**	214,37
50	10	63	**66657**	230,53	**66663**	279,35
65	6	75	**67276**	461,92	**67277**	540,02
80	6	90	**67278**	540,22	**67279**	635,95
100	6	110	**68482**	940,88	**68483**	1.039,68







VALVOLE A SFERA PP-H
flangia ANSI-150 in acciaio rivestita in PP
flangia libera (RF)

PP-H BALL VALVE
PP steel coated ANSI-150 flanges
loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	½"	**72293AB**	197,83	**72299AB**	212,14
20	10	¾"	**72294AB**	225,01	**72300AB**	242,17
25	10	1"	**72295AB**	279,89	**72301AB**	302,79
32	10	1¼"	**72296AB**	314,28	**72302AB**	342,90
40	10	1½"	**72297AB**	419,30	**72303AB**	453,65
50	10	2"	**72298AB**	469,83	**72304AB**	524,21
65	6	2½"	**72316AB**	850,83	**72319AB**	939,56
80	6	3"	**72317AB**	893,60	**72320AB**	1.002,37
100	6	4"	**72318AB**	1.402,95	**72321AB**	1.523,15

VALVOLE A SFERA PVDF SERIE EXTREME - PVDF BALL VALVE EXTREME SERIES

C08 | FAM VAL523





VALVOLE A SFERA PVDF
elettrofusione

PVDF BALL VALVE
socket fusion

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	**64924**	83,51	**64415**	96,11
15	16	20	**64925**	83,51	**64416**	96,11
20	16	25	**64926**	103,80	**64417**	118,91
25	16	32	**64927**	134,53	**64418**	154,69
32	16	40	**64928**	176,35	**64419**	201,55
40	16	50	**64929**	262,64	**64420**	292,88
50	16	63	**64930**	362,78	**64421**	410,65
65	10	75	**68632**	937,49	**68266**	1.015,58
80	10	90	**68633**	1.209,64	**68267**	1.305,37
100	10	110	**69320**	1.775,90	**69321**	1.879,74

C08 | FAM VAL523





VALVOLE A SFERA PVDF
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

PVDF BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	16	⅜"	**66248**	91,95	**66317**	104,55
15	16	½"	**66249**	91,95	**66318**	104,55
20	16	¾"	**66250**	112,62	**66319**	127,74
25	16	1"	**66251**	145,12	**66320**	165,27
32	16	1¼"	**66252**	188,70	**66321**	213,90
40	16	1½"	**66253**	278,15	**66322**	308,37
50	16	2"	**66254**	381,05	**66323**	428,92
65	10	2½"	**69322**	999,40	**69326**	1.077,49
80	10	3"	**69323**	1.285,19	**69328**	1.380,92
100	10	4"	**69324**	1.858,25	**69329**	1.962,05

C08 | FAM VAL523






VALVOLE A SFERA PVDF
saldatura di tasca

PVDF BALL VALVE
spigot fusion

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	**67870**	105,24	**67877**	119,24
20	16	25	**67871**	130,92	**67878**	147,62
25	16	32	**67872**	173,19	**67879**	195,08
32	16	40	**67873**	222,94	**67880**	250,41
40	16	50	**67874**	331,57	**67881**	365,65
50	16	63	**67875**	450,80	**67882**	501,95
65	10	75	**70706**	1.173,28	**70711**	1.263,79
80	10	90	**70708**	1.513,92	**70712**	1.624,87
100	10	110	**70709**	2.222,59	**70713**	2.342,88

VALVOLE A SFERA PVDF SERIE EXTREME - PVDF BALL VALVE EXTREME SERIES

C08 | FAM VAL523








VALVOLE A SFERA PVDF
saldatura testa a testa
PVDF - SDR11


PVDF BALL VALVE
butt fusion
PVDF - SDR11

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	**67175**	90,81	**67181**	102,89
20	16	25	**67176**	112,98	**67182**	127,38
25	16	32	**67177**	149,46	**67183**	168,35
32	16	40	**67178**	192,38	**67184**	216,10
40	16	50	**67179**	286,12	**67185**	315,54
50	16	63	**67180**	389,00	**67186**	433,16
65	10	75	**69330**	1.012,47	**69333**	1.090,58
80	10	90	**69331**	1.306,43	**69334**	1.402,17
100	10	110	**69332**	1.917,96	**69336**	2.021,76

C08 | FAM VAL523








VALVOLE A SFERA PVDF
flangia ISO in acciaio rivestita in PP
flangia libera (RF)


PVDF BALL VALVE
PP steel coated ISO flanges
loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	**67883**	204,34	**65990**	216,69
20	16	25	**67884**	236,56	**65991**	251,01
25	16	32	**67885**	267,69	**65992**	287,45
32	16	40	**67886**	345,01	**65993**	369,70
40	16	50	**67887**	402,23	**65994**	431,87
50	16	63	**67888**	509,86	**65995**	556,79
65	10	75	**68461**	1.261,60	**68462**	1.339,71
80	10	90	**68463**	1.871,02	**68464**	1.966,76
100	10	110	**68475**	2.687,54	**68476**	2.790,64

C08 | FAM VAL523








VALVOLE A SFERA PVDF
flangia ANSI-150 in acciaio
rivestita in PP
flangia libera (RF)

PVDF BALL VALVE
PP steel coated ANSI-150 flanges
loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	½"	**67883AB**	204,34	**65990AB**	216,69
20	16	¾"	**67884AB**	236,56	**65991AB**	251,01
25	16	1"	**67885AB**	267,69	**65992AB**	287,45
32	16	1¼"	**67886AB**	345,01	**65993AB**	369,70
40	16	1½"	**67887AB**	402,23	**65994AB**	431,87
50	16	2"	**67888AB**	509,86	**65995AB**	556,79
65	10	2½"	**68461AB**	1.261,60	**68462AB**	1.339,71
80	10	3"	**68463AB**	1.871,02	**68464AB**	1.966,76
100	10	4"	**68475AB**	2.687,54	**68476AB**	2.790,64

VALVOLE A SFERA ABS SERIE EXTREME - ABS BALL VALVE EXTREME SERIES

C08 | FAM VAL524








VALVOLE A SFERA ABS
incollaggio femmina ISO/DIN

ABS BALL VALVE
metric solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	16	**65187**	60,97	**65194**	73,56
15	10	20	**65188**	60,97	**65195**	73,56
20	10	25	**65189**	71,43	**65196**	86,54
25	10	32	**65190**	89,69	**65197**	109,84
32	10	40	**65191**	110,86	**65198**	136,05
40	10	50	**65192**	140,07	**65199**	170,31
50	10	63	**65193**	176,35	**65200**	224,22
65	6	75	**68634**	371,85	**68637**	449,96
80	6	90	**68635**	467,35	**68638**	563,07
100	6	110	**68636**	658,72	**68639**	762,45

C08 | FAM VAL524








VALVOLE A SFERA ABS
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile


ABS BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
15	10	⅜"	**65201**	69,41	**65214**	82,00
15	10	½"	**65202**	69,41	**65208**	82,00
20	10	¾"	**65203**	80,24	**65209**	95,36
25	10	1"	**65204**	100,27	**65210**	120,42
32	10	1¼"	**65205**	123,19	**65211**	148,39
40	10	1½"	**65206**	155,57	**65212**	185,81
50	10	2"	**65207**	194,25	**65213**	242,11
65	6	2½"	**69490**	393,77	**69493**	471,88
80	6	3"	**69491**	492,16	**69494**	587,89
100	6	4"	**69492**	677,49	**69496**	781,24

C08 | FAM VAL524







VALVOLE A SFERA ABS
saldatura testa a testa
PE100 / SDR11

ABS BALL VALVE
butt welding
PE100 / SDR11

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	**67890**	65,62	**67897**	78,22
20	10	25	**67891**	76,96	**67898**	92,08
25	10	32	**67892**	98,38	**67899**	118,53
32	10	40	**67893**	119,67	**67900**	144,87
40	10	50	**67894**	151,80	**67901**	182,02
50	10	63	**67895**	187,19	**67902**	235,06
65	6	75	**69497**	394,70	**69500**	472,80
80	6	90	**69498**	496,04	**69501**	591,78
100	6	110	**69499**	699,17	**69502**	802,91


VALVOLE A MEMBRANA - SERIE EXTREME
DIAPHRAGM VALVES - EXTREME SERIES



Dimensioni Sizes	Incollaggio D16 - D63 (DN10-DN50) Filetto ⅜" - 2" (DN10-DN50) Solvent cement D16 - D63 (DN10-DN50) Threaded ⅜" - 2" (DN10-DN50)	
Manicotti: standard normativi Standard end connections	Incollaggio - Metrico ASTM, British standard Filetto - BSP, NPT Flange - DIN, ANSI Saldatura testa a testa - SDR11 Solvent socket - Metric, ASTM, British standard Threaded - BSP, NPT Flanges - DIN, ANSI Butt welding - SDR11	EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467 ISO 228-1, ASTM D 2464 EN558 Serie 1 DIN 3202-1, ANSI ASME B16.5
Pressione di lavoro Working pressure	@ 20ºC (73ºF) D16 - D63 (⅜" - 2"): PN 10 (150 psi)	
Materiali Materials	Corpo/Body: PVC-U / PVC-C / PP-H	O-rings / membrana: EPDM / FPM O-rings / diaphragm: EPDM / FPM
Caratteristiche Characteristics	• **Eccellenti caratteristiche di conduzione e minime perdite di carico.** • **Dispositivo di sicurezza incorporato nel volantino.** • Indicatore visuale di posizione. • Testate al 100% in fabbrica. (con aria e acqua). • Copertura di protezione nelle viti di chiusura. • Ridotta coppia di manovra. • Resistente a molti composti chimici inorganici. • Eccellenti caratteristiche di conduzione.	• **Excellent flow characteristics and minimal pressure drop.** • **Safety device incorporated in the handle.** • Visual position indicator. • 100% factory tested (with air and water). • Protection in the closing bolts. • Very low operating torque. • Resistance to many inorganic chemicals. • Excellent flow characteristics.
Certificazioni Certifications	Valvola a sfera con certificazione- EN ISO 16138 Ball valve design regulation - EN ISO 16138 Certificato/Certificate - ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)	CE

VALVOLE A MEMBRANA PVC-U SERIE EXTREME - PVC-U DIAPHRAGM VALVE EXTREME SERIES

C08 | FAM VDI620





VALVOLE A MEMBRANA PVC-U
incollaggio femmina ISO/DIN

PVC-U DIAPHRAGM VALVE
solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	**54817**	82,76	**56786**	158,09
20	10	25	**54818**	89,43	**56794**	164,77
25	10	32	**56663**	106,57	**57245**	256,97
32	10	40	**56664**	123,70	**57251**	274,10
40	10	50	**56675**	155,11	**57295**	353,34
50	10	63	**56676**	192,40	**57301**	386,47

C08 | FAM VDI620







VALVOLE A MEMBRANA PVC-U
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

PVC-U DIAPHRAGM VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
15	10	½"	**54819**	91,58	**56787**	166,90
20	10	¾"	**54820**	98,76	**56795**	174,08
25	10	1"	**56665**	117,79	**57246**	268,18
32	10	1¼"	**56666**	136,68	**57252**	287,09
40	10	1½"	**56677**	161,87	**57296**	369,71
50	10	2"	**56678**	197,39	**57302**	405,23

C08 | FAM VDI620






VALVOLE A MEMBRANA PVC-U
incollaggio maschio ISO/DIN

PVC-U DIAPHRAGM VALVE
male solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	**54815**	69,53	**56784**	144,87
20	10	25	**54816**	75,71	**56792**	151,03
25	10	32	**56659**	96,36	**57243**	246,77
32	10	40	**56660**	109,21	**57249**	259,62
40	10	50	**56671**	131,01	**57293**	338,85
50	10	63	**56672**	154,82	**57299**	362,66

C08 | FAM VDI620






VALVOLE A MEMBRANA PVC-U
incollaggio maschio ISO/DIN
attacchi a bocchettone

PVC-U DIAPHRAGM VALVE
male solvent socket ISO/DIN
true union

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	**66849**	87,50	**68601**	162,84
20	10	25	**66850**	94,42	**68602**	169,74
25	10	32	**66851**	110,74	**68603**	261,15
32	10	40	**66852**	128,33	**68604**	278,74
40	10	50	**66866**	147,84	**68605**	355,68
50	10	63	**66867**	184,74	**68606**	392,59

VALVOLE A MEMBRANA PVC-U SERIE EXTREME - PVC-U DIAPHRAGM VALVE EXTREME SERIES

C08 | FAM VDI620







VALVOLE A MEMBRANA PVC-U
PE100 / SDR11

PVC-U DIAPHRAGM VALVE
PE100 / SDR11

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	**64977**	91,58	**66914**	166,90
20	10	25	**64978**	98,76	**66915**	174,09
25	10	32	**64979**	117,79	**66916**	268,56
32	10	40	**64980**	136,68	**66917**	287,09
40	10	50	**64981**	161,87	**66918**	369,71
50	10	63	**64982**	197,39	**66919**	405,23

C08 | FAM VDI620







VALVOLE A MEMBRANA PVC-U
flangia ISO in PVC-U
flangia libera (RF)

PVC-U DIAPHRAGM VALVE
PVC-U ISO flanges
loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	**54823**	89,94	**56790**	165,27
20	10	25	**54824**	100,64	**56797**	175,98
25	10	32	**56669**	118,28	**57248**	268,69
32	10	40	**56670**	139,70	**57254**	290,11
40	10	50	**56679**	165,27	**57298**	373,12
50	10	63	**56680**	203,95	**57304**	411,79

C08 | FAM VDI620






VALVOLE A MEMBRANA PVC-U
flangia ANSI-150 in PVC-U
flangia fissa (FF)

PVC-U DIAPHRAGM VALVE
PVC-U ANSI-150 flanges
fixed flange (FF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	½"	**54823AB**	102,57	**56790AB**	177,90
20	10	¾"	**54824AB**	114,45	**56797AB**	189,77
25	10	1"	**56669AB**	133,87	**57248AB**	284,28
32	10	1¼"	**56670AB**	155,09	**57254AB**	305,50
40	10	1½"	**56679AB**	188,38	**57298AB**	396,23
50	10	2"	**56680AB**	229,86	**57304AB**	437,70

VALVOLE A MEMBRANA PVC-C SERIE EXTREME - CPVC DIAPHRAGM VALVE EXTREME SERIES

C08 | FAM VDI621





VALVOLE A MEMBRANA PVC-C
incollaggio femmina ISO/DIN

CPVC DIAPHRAGM VALVE
metric solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	**56802**	103,80	**56819**	179,13
20	10	25	**56807**	118,78	**56859**	194,12
25	10	32	**57257**	136,55	**57267**	286,96
32	10	40	**57262**	173,83	**57272**	324,24
40	10	50	**57307**	191,22	**57320**	399,07
50	10	63	**57312**	252,19	**57325**	460,03

C08 | FAM VDI621







VALVOLE A MEMBRANA PVC-C
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

CPVC DIAPHRAGM VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
15	10	½"	**56803**	113,12	**56820**	188,45
20	10	¾"	**56808**	128,49	**56860**	203,82
25	10	1"	**57258**	148,14	**57268**	298,55
32	10	1¼"	**57263**	187,44	**57273**	337,85
40	10	1½"	**57308**	208,35	**57321**	416,20
50	10	2"	**57313**	271,97	**57326**	479,81

C08 | FAM VDI621






VALVOLE A MEMBRANA PVC-C
incollaggio maschio ISO/DIN

CPVC DIAPHRAGM VALVE
male solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	**56800**	87,30	**56817**	162,62
20	10	25	**56805**	100,02	**56857**	175,34
25	10	32	**57255**	122,82	**57265**	273,23
32	10	40	**57260**	150,53	**57270**	300,93
40	10	50	**57305**	172,20	**57318**	380,05
50	10	63	**57310**	213,65	**57323**	421,49

C08 | FAM VDI621






VALVOLE A MEMBRANA PVC-C
incollaggio maschio ISO/DIN
attacchi a bocchettone


CPVC DIAPHRAGM VALVE
metric male solvent socket ISO/DIN
true union

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	**66881**	104,35	**69096**	182,15
20	10	25	**66882**	119,25	**69097**	194,59
25	10	32	**66883**	136,65	**69098**	287,06
32	10	40	**66884**	173,63	**69099**	324,04
40	10	50	**66885**	195,47	**69100**	403,33
50	10	63	**66886**	258,37	**69101**	466,22

VALVOLE A MEMBRANA PVC-C SERIE EXTREME - CPVC DIAPHRAGM VALVE EXTREME SERIES

C08 | FAM VDI621







VALVOLE A MEMBRANA PVC-C
flangia ISO in PVC-C
flangia libera (RF)

CPVC DIAPHRAGM VALVE
CPVC ISO flanges
loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	**56804**	117,52	**56821**	192,86
20	10	25	**56809**	147,25	**56861**	222,59
25	10	32	**57259**	157,84	**57269**	308,25
32	10	40	**57264**	222,09	**57274**	372,48
40	10	50	**57309**	263,65	**57322**	471,49
50	10	63	**57314**	366,69	**57327**	574,54

C08 | FAM VDI621






VALVOLE A MEMBRANA PVC-C
flangia ANSI-150 in PVC-C
flangia fissa (FF)

CPVC DIAPHRAGM VALVE
CPVC ANSI-150 flanges
fixed flange (FF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	½"	**56804AB**	130,16	**56821AB**	205,48
20	10	¾"	**56809AB**	161,80	**56861AB**	237,13
25	10	1"	**57259AB**	174,05	**57269AB**	324,45
32	10	1¼"	**57264AB**	237,01	**57274AB**	387,41
40	10	1½"	**57309AB**	282,14	**57322AB**	489,99
50	10	2"	**57314AB**	402,41	**57327AB**	610,25

VALVOLE A MEMBRANA PP-H SERIE EXTREME - PP-H DIAPHRAGM VALVE EXTREME SERIES

C08 | FAM VDI622






VALVOLE A MEMBRANA PP-H
elettrofusione

PP-H DIAPHRAGM VALVE
socket fusion

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	**56864**	95,61	**56872**	170,94
20	10	25	**56867**	103,17	**56877**	178,50
25	10	32	**57277**	123,19	**57283**	273,60
32	10	40	**57280**	141,84	**57286**	292,24
40	10	50	**57330**	167,66	**57336**	375,51
50	10	63	**57333**	203,68	**57339**	411,54

C08 | FAM VDI622






VALVOLE A MEMBRANA PP-H
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

PP-H DIAPHRAGM VALVE
female thread BSP
Staniless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
15	10	½"	**63056**	104,93	**63062**	180,26
20	10	¾"	**63057**	112,87	**63063**	188,19
25	10	1"	**63058**	134,92	**63064**	285,31
32	10	1¼"	**63059**	155,44	**63065**	305,85
40	10	1½"	**63060**	184,79	**63066**	392,65
50	10	2"	**63061**	223,47	**63067**	431,31

C08 | FAM VDI622







VALVOLE A MEMBRANA PP-H
elettrofusione maschio

PP-H DIAPHRAGM VALVE
spigot fusion

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	**56862**	80,37	**56868**	155,69
20	10	25	**56865**	87,17	**56874**	162,50
25	10	32	**57275**	111,11	**57281**	261,52
32	10	40	**57278**	125,09	**57284**	275,49
40	10	50	**57328**	150,91	**57334**	358,75
50	10	63	**57331**	177,12	**57337**	384,96

C08 | FAM VDI622






VALVOLE A MEMBRANA PP-H
elettrofusione maschio
attacco a bocchettone


PP-H DIAPHRAGM VALVE
spigot fusion
true union

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	**66853**	104,94	**67189**	180,26
20	10	25	**66854**	112,88	**67190**	188,20
25	10	32	**66855**	134,93	**67191**	285,31
32	10	40	**66856**	155,44	**67192**	305,85
40	10	50	**66857**	184,79	**67193**	392,64
50	10	63	**66858**	223,47	**67194**	431,31

VALVOLE A MEMBRANA PP-H SERIE EXTREME - PP-H DIAPHRAGM VALVE EXTREME SERIES

C08 | FAM VDI622







VALVOLE A MEMBRANA PP-H
saldatura testa a testa
PE100 / SDR11

PP-H DIAPHRAGM VALVE
butt fusion
PE100 / SDR11

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	**64566**	104,93	**67195**	180,26
20	10	25	**64567**	112,87	**67196**	188,20
25	10	32	**64568**	134,92	**67197**	285,31
32	10	40	**62860**	155,44	**67198**	305,85
40	10	50	**64569**	184,79	**67199**	392,64
50	10	63	**62861**	223,47	**67200**	431,31

C08 | FAM VDI622







VALVOLE A MEMBRANA PP-H
flangia ISO in PP-H
flangia fissa (FF)

PP-H DIAPHRAGM VALVE
PP-H ISO flanges
fixed flange (FF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	**67449**	126,09	**67455**	201,41
20	10	25	**67450**	139,46	**67456**	214,77
25	10	32	**67451**	168,06	**67457**	318,45
32	10	40	**67452**	194,87	**67458**	345,27
40	10	50	**67453**	230,02	**67459**	437,86
50	10	63	**67454**	284,30	**67460**	492,16

C08 | FAM VDI622





VALVOLE A MEMBRANA PP-H
flangia ANSI-150 in acciaio
rivestita in PP
flangia libera (RF)

PP-H DIAPHRAGM VALVE
PP steel coated ANSI-150 flanges
loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	½"	**67449AB**	212,91	**67455AB**	288,36
20	10	¾"	**67450AB**	234,73	**67456AB**	310,05
25	10	1"	**67451AB**	286,38	**67457AB**	436,78
32	10	1¼"	**67452AB**	316,04	**67458AB**	466,44
40	10	1½"	**67453AB**	408,32	**67459AB**	616,17
50	10	2"	**67454AB**	459,21	**67460AB**	667,43

VALVOLE A FARFALLA - SERIE EXTREME
BUTTERFLY VALVES - EXTREME SERIES



Dimensioni Sizes	D50 - D315 (DN40 - DN300) 1½" - 12" (DN40 - DN300)	
Standard	ISO/DIN, British Standard, ANSI/ASTM,	EN 558-1 BS EN 1092-1 ANSI B16.5 class 150
Pressione di lavoro Working pressure	@ 20ºC (73ºF) D50-D225 (1½" - 8"): PN 10 (150 psi) D250 - D315 (10" - 12"): PN 6 (90 psi)	
Materiali Materials	Corpo/Body: PP - GR Disco/Disc: PVC-U / PVC-C / PP-H / PVDF / ABS	Guarnizione/Gasket: EPDM perox. / FPM Perno/Shaft: Stainless steel (AISI 630)
Caratteristiche Characteristics	• **Corpo monoblocco in PP - GR.** • **Lente disponibile in PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF, ABS.** • Indicata per il controllo dei fluidi e di ingombri ridotti. • Testate al 100% in fabbrica. • Minime perdite di carico. • Resistente a molti composti chimici inorganici. • Apertura regolabile ogni 15° con fissaggio posizione. • Buona resistenza meccanica. • Sistema di sicurezza incorporato per prevenire operazioni indesiderate. • Disponibile con attuazione elettrica, pneumatica o con riduttore manuale.	• **One piece PP - GR body.** • **Disc available in different materials (PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF, ABS).** • Ideally suited for flow control using minimal piping space. • 100% factory tested (with air and water). • Minimal pressure drop. • Low maintenance. • Resistance to many inorganic chemicals. • Regulable opening every 15º with position holding. • Good mechanical strength. • Built in lockout feature to prevent undesired operations. • Electric and pneumatic actuators available, and with gear box.
Certificazioni Certifications	Valvola a farfalla certificata - ISO 16136 Butterfly valve design regulation - ISO 16136 CE 0045	

VALVOLE A FARFALLA PVC-U SERIE EXTREME - PVC-U BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES

C08 | FAM VMA520



VALVOLE A FARFALLA PVC-U
Corpo in PP - GR
Lente in PVC-U
con maniglia

PVC-U BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR
Disc in PVC-U
handle

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	**66725**	206,79	**66726**	294,46
65	10	63-75	**61365**	258,48	**61460**	368,08
80	10	90	**61366**	290,86	**61461**	410,28
100	10	110	**61367**	347,55	**61462**	511,56
125	10	125-140	**61368**	420,86	**61463**	646,85
150	10	160	**61369**	479,68	**61464**	738,93
200	10	200-225	**61370**	676,95	**61465**	1.124,39

C08 | FAM VMA520



VALVOLE A FARFALLA PVC-U
Corpo in PP - GR
Lente in PVC-U
a stelo libero

PVC-U BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR
Disc in PVC-U
bare shaft

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	**66727**	180,34	**66729**	268,39
65	10	63-75	**61466**	232,41	**61474**	342,01
80	10	90	**61467**	263,28	**61475**	382,69
100	10	110	**61468**	319,96	**61476**	483,97
125	10	125-140	**61469**	390,25	**61477**	616,23
150	10	160	**61470**	449,08	**61478**	708,31
200	10	200-225	**61471**	635,64	**61479**	1.083,07
250	6	250-280	**61472**	1.312,59	**61480**	2.203,18
300	6	315	**61473**	1.675,37	**61481**	2.788,93

* È necessario aggiungere il kit di attuazione per montare un attuatore o un riduttore manuale

* It is needed to add the actuation kit for the assembly of an actuator or gear box

C08 | FAM VMA520



VALVOLE A FARFALLA PVC-U
Corpo in PP - GR
Lente in PVC-U
riduttore manuale

PVC-U BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR
Disc in PVC-U
gear box

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	**66730**	490,04	**66731**	577,88
65	10	63-75	**61482**	541,91	**61490**	651,50
80	10	90	**61483**	574,28	**61491**	693,70
100	10	110	**61484**	630,98	**61492**	794,98
125	10	125-140	**61485**	764,25	**61493**	990,23
150	10	160	**61486**	827,94	**61494**	1.082,32
200	10	200-225	**61487**	1.025,50	**61495**	1.472,95
250	6	250-280	**61488**	1.882,46	**61496**	2.773,06
300	6	315	**61489**	2.256,21	**61497**	3.369,76

VALVOLE A FARFALLA PVC-U SERIE EXTREME VERSIONE LUG - PVC-U BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES LUG STYLE

C08 | FAM VMA525



VALVOLE A FARFALLA PVC-U
Corpo in PP - GR - VERSIONE LUG
Lente in PVC-U
con maniglia

PVC-U BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR - LUG STYLE
Disc in PVC-U
handle

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
50	10	63	**72374**	409,58	**72375**	519,18
65	10	75	**66132**	409,58	**68857**	519,18
80	10	90	**66133**	577,19	**68858**	696,61
100	10	110	**66134**	632,50	**68859**	796,51
125	10	125-140	**66135**	809,01	**68860**	1.035,01
150	10	160	**66136**	1.168,00	**68861**	1.427,24
200	10	200-225	**66137**	1.351,56	**68862**	1.799,00

C08 | FAM VMA520



VALVOLE A FARFALLA PVC-U
Corpo in PP - GR - VERSIONE LUG
Lente in PVC-U
a stelo libero

PVC-U BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR - LUG STYLE
Disc in PVC-U
bare shaft

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
50	10	63	**72376**	383,51	**72377**	493,11
65	10	75	**68864**	383,51	**68873**	493,11
80	10	90	**68865**	549,61	**68874**	669,02
100	10	110	**68866**	604,91	**68875**	768,91
125	10	125-140	**68867**	778,41	**68876**	1.004,39
150	10	160	**68868**	1.137,39	**68877**	1.396,63
200	10	200-225	**68869**	1.310,25	**68878**	1.757,69
250	6	280	**68870**	2.367,61	**68879**	3.258,20
300	6	315	**68871**	2.763,04	**68880**	3.876,60

* È necessario aggiungere il kit di attuazione per montare un attuatore o un riduttore manuale

* It is needed to add the actuation kit for the assembly of an actuator or gear box

C08 | FAM VMA520



VALVOLE A FARFALLA PVC-U
Corpo in PP - GR - VERSIONE LUG
Lente in PVC-U
riduttore manuale

PVC-U BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR - LUG STYLE
Disc in PVC-U
gear box

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
50	10	63	**72378**	693,01	**72379**	802,60
65	10	75	**68882**	693,01	**68891**	802,61
80	10	90	**68883**	860,62	**68892**	980,04
100	10	110	**68884**	915,93	**68893**	1.079,93
125	10	125-140	**68885**	1.152,41	**68894**	1.378,39
150	10	160	**68886**	1.520,33	**68895**	1.770,63
200	10	200-225	**68887**	1.700,12	**68896**	2.147,55
250	6	280	**68888**	2.937,48	**68897**	3.828,08
300	6	315	**68889**	3.343,88	**68898**	4.457,43

VALVOLE A FARFALLA PVC-C SERIE EXTREME - CPVC BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES

C08 | FAM VMA521



VALVOLE A FARFALLA PVC-C
Corpo in PP - GR
Lente in PVC-C
con maniglia

CPVC BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR
Disc in CPVC
handle

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	**66734**	229,16	**66735**	316,84
65	10	63-75	**61498**	286,45	**61504**	396,04
80	10	90	**61499**	320,46	**61505**	439,88
100	10	110	**61500**	384,71	**61506**	548,71
125	10	125-140	**61501**	470,87	**61507**	696,85
150	10	160	**61502**	547,20	**61508**	806,45
200	10	200-225	**61503**	798,13	**61509**	1.245,58

C08 | FAM VMA521



VALVOLE A FARFALLA PVC-C
Corpo in PP - GR
Lente in PVC-C
a stelo libero

CPVC BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR
Disc in CPVC
bare shaft

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	**66732**	202,04	**66733**	290,33
65	10	63-75	**61510**	260,38	**61518**	369,96
80	10	90	**61511**	292,88	**61519**	412,29
100	10	110	**61512**	357,12	**61520**	521,13
125	10	125-140	**61513**	440,25	**61521**	666,25
150	10	160	**61514**	516,59	**61522**	775,83
200	10	200-225	**61515**	756,82	**61523**	1.204,25
250	6	280	**61516**	1.396,10	**61524**	2.286,70
300	6	315	**61517**	1.806,38	**61525**	2.919,93

* È necessario aggiungere il kit di attuazione per montare un attuatore o un riduttore manuale

* It is needed to add the actuation kit for the assembly of an actuator or gear box

C08 | FAM VMA521



VALVOLE A FARFALLA PVC-C
Corpo in PP - GR
Lente in PVC-C
riduttore manuale

CPVC BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR
Disc in CPVC
gear box

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	**66736**	515,33	**66737**	602,69
65	10	63-75	**61526**	569,88	**61534**	679,47
80	10	90	**61527**	603,89	**61535**	723,31
100	10	110	**61528**	668,13	**61536**	832,14
125	10	125-140	**61529**	814,26	**61537**	1.040,24
150	10	160	**61530**	890,60	**61538**	1.149,84
200	10	200-225	**61531**	1.146,68	**61539**	1.594,13
250	6	250-280	**61532**	1.965,99	**61540**	2.856,57
300	6	315	**61533**	2.387,21	**61541**	3.500,77

VALVOLE A FARFALLA PVC-C SERIE EXTREME VERSIONE LUG - CPVC BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES LUG STYLE

C08 | FAM VMA525



VALVOLE A FARFALLA PVC-C
Corpo in PP - GR - VERSIONE LUG
Lente in PVC-C
con maniglia

CPVC BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR - LUG STYLE
Disc in CPVC
handle

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
50	10	63	**72380**	437,55	**72381**	547,14
65	10	75	**62345**	437,55	**63189**	547,15
80	10	90	**62346**	606,79	**63190**	726,22
100	10	110	**68900**	669,66	**63191**	833,66
125	10	125-140	**68901**	859,03	**63192**	1.085,01
150	10	160	**68902**	1.235,51	**63193**	1.494,76
200	10	200-225	**68903**	1.472,74	**63194**	1.920,19

C08 | FAM VMA521



VALVOLE A FARFALLA PVC-C
Corpo in PP - GR - VERSIONE LUG
Lente in PVC-C
a stelo libero

CPVC BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR - LUG STYLE
Disc in CPVC
bare shaft

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
50	10	63	**72382**	411,49	**72383**	521,07
65	10	75	**68906**	411,48	**68915**	521,07
80	10	90	**68907**	579,21	**68916**	698,62
100	10	110	**68908**	642,06	**68917**	806,08
125	10	125-140	**68909**	828,42	**68918**	1.054,40
150	10	160	**68910**	1.204,91	**68919**	1.464,15
200	10	200-225	**68911**	1.431,43	**68920**	1.878,87
250	6	280	**68912**	2.451,12	**68921**	3.341,72
300	6	315	**68913**	2.894,05	**68922**	4.007,60

* È necessario aggiungere il kit di attuazione per montare un attuatore o un riduttore manuale

* It is needed to add the actuation kit for the assembly of an actuator or gear box

C08 | FAM VMA521



VALVOLE A FARFALLA PVC-C
Corpo in PP - GR - VERSIONE LUG
Lente in PVC-C
riduttore manuale

CPVC BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR - LUG STYLE
Disc in CPVC
gear box

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
50	10	63	**72384**	720,98	**72385**	830,57
65	10	75	**68924**	720,98	**68933**	830,57
80	10	90	**68925**	890,22	**68934**	1.009,64
100	10	110	**68926**	953,08	**68935**	1.117,09
125	10	125-140	**68927**	1.202,41	**68936**	1.428,41
150	10	160	**68928**	1.578,91	**68937**	1.838,15
200	10	200-225	**68929**	1.821,30	**68938**	2.268,74
250	6	280	**68930**	3.021,01	**68939**	3.911,59
300	6	315	**68931**	3.474,88	**68940**	4.588,44

VALVOLE A FARFALLA PP-H SERIE EXTREME - PP-H BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES

C08 | FAM VMA522



VALVOLE A FARFALLA PP-H
Corpo in PP - GR
Lente in PP-H
con maniglia

PP-H BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR
Disc in PP-H
handle

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	**66738**	206,79	**66739**	294,46
65	10	63-75	**61542**	258,48	**61962**	368,08
80	10	90	**61543**	290,86	**61963**	410,28
100	10	110	**61544**	347,55	**61964**	511,56
125	10	125-140	**61545**	420,86	**61965**	646,85
150	10	160	**61546**	479,68	**61966**	738,93
200	10	200-225	**61549**	676,95	**61967**	1.124,39

C08 | FAM VMA522



VALVOLE A FARFALLA PP-H
Corpo in PP - GR
Lente in PP-H
a stelo libero

PP-H BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR
Disc in PP-H
bare shaft

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	**66740**	180,34	**66741**	268,39
65	10	63-75	**61968**	232,41	**61976**	342,01
80	10	90	**61969**	263,28	**61977**	382,69
100	10	110	**61970**	319,96	**61978**	483,97
125	10	125-140	**61971**	390,25	**61979**	616,23
150	10	160	**61972**	449,08	**61980**	708,31
200	10	200-225	**61973**	635,64	**61981**	1.083,07
250	6	250-280	**61974**	1.312,59	**61982**	2.203,18
300	6	315	**61975**	1.675,37	**61983**	2.788,93

* È necessario aggiungere il kit di attuazione per montare un attuatore o un riduttore manuale

* It is needed to add the actuation kit for the assembly of an actuator or gear box

C08 | FAM VMA522



VALVOLE A FARFALLA PP-H
Corpo in PP - GR
Lente in PP-H
riduttore manuale

PP-H BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR
Disc in PP-H
gear box

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	**66742**	490,04	**66743**	577,88
65	10	63-75	**61984**	541,91	**61992**	651,50
80	10	90	**61985**	574,28	**61993**	693,70
100	10	110	**61986**	630,98	**61994**	794,98
125	10	125-140	**61987**	764,25	**62000**	990,23
150	10	160	**61988**	823,08	**62006**	1.082,32
200	10	200-225	**61989**	1.025,50	**62007**	1.472,95
250	6	250-280	**61990**	1.882,46	**62008**	2.773,06
300	6	315	**61991**	2.256,21	**62009**	3.369,76

VALVOLE A FARFALLA PP-H SERIE EXTREME VERSIONE LUG - PP-H BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES LUG STYLE

C08 | FAM VMA525



VALVOLE A FARFALLA PP-H
Corpo in PP - GR - VERSIONE LUG
Lente in PP-H
con maniglia

PP-H BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR - LUG STYLE
Disc in PP-H
handle

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
50	10	63	**72386**	409,58	**72387**	519,18
65	10	75	**65119**	409,58	**68942**	519,18
80	10	90	**65120**	577,19	**68943**	696,61
100	10	110	**65121**	632,50	**68944**	796,51
125	10	125-140	**65122**	809,01	**68945**	1.035,01
150	10	160	**65123**	1.168,00	**68946**	1.427,24
200	10	200-225	**65124**	1.351,56	**68947**	1.799,00

C08 | FAM VMA522



VALVOLE A FARFALLA PP-H
Corpo in PP - GR - VERSIONE LUG
Lente in PP-H
a stelo libero

PP-H BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR - LUG STYLE
Disc in PP-H
bare shaft

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
50	10	63	**72388**	383,51	**72389**	493,11
65	10	75	**68949**	383,51	**68958**	493,11
80	10	90	**68950**	549,61	**68959**	669,02
100	10	110	**68951**	604,91	**68960**	768,91
125	10	125-140	**68952**	778,41	**68961**	1.004,39
150	10	160	**68953**	1.137,39	**68962**	1.396,63
200	10	200-225	**68954**	1.310,25	**68963**	1.757,69
250	6	280	**68955**	2.367,61	**68964**	3.258,20
300	6	315	**68956**	2.763,04	**68965**	3.876,60

* È necessario aggiungere il kit di attuazione per montare un attuatore o un riduttore manuale

* It is needed to add the actuation kit for the assembly of an actuator or gear box

C08 | FAM VMA522



VALVOLE A FARFALLA PP-H
Corpo in PP - GR - VERSIONE LUG
Lente in PP-H
riduttore manuale

PP-H BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR - LUG STYLE
Disc in PP-H
gear box

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
50	10	63	**72390**	693,01	**72391**	802,60
65	10	75	**68967**	693,01	**68976**	802,61
80	10	90	**68968**	860,62	**68977**	980,04
100	10	110	**68969**	915,93	**68978**	1.079,93
125	10	125-140	**68970**	1.152,41	**68979**	1.378,39
150	10	160	**68971**	1.511,39	**68980**	1.770,63
200	10	200-225	**68972**	1.700,12	**68981**	2.147,55
250	6	280	**68973**	2.937,48	**68982**	3.828,08
300	6	315	**68974**	3.343,88	**68983**	4.457,43

VALVOLE A FARFALLA PVDF SERIE EXTREME - PVDF BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES

C08 | FAM VMA523



VALVOLE A FARFALLA PVDF
Corpo in PP - GR
Lente in PVDF
con maniglia

PVDF BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR
Disc in PVDF
handle

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	**66744**	237,73	**66745**	325,40
65	10	63-75	**64634**	297,16	**62047**	406,76
80	10	90	**64635**	335,20	**62048**	454,61
100	10	110	**64636**	414,56	**62049**	578,57
125	10	125-140	**64637**	534,61	**62050**	760,60
150	10	160	**64638**	639,92	**62051**	899,16
200	10	200-225	**64639**	1.012,78	**62052**	1.460,22

C08 | FAM VMA523



VALVOLE A FARFALLA PVDF
Corpo in PP - GR
Lente in PVDF
a stelo libero

PVDF BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR
Disc in PVDF
bare shaft

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	**66746**	210,35	**66747**	298,73
65	10	63-75	**64640**	271,08	**62053**	380,67
80	10	90	**64641**	307,61	**62054**	427,03
100	10	110	**64642**	386,98	**62055**	550,99
125	10	125-140	**64643**	504,00	**62056**	729,99
150	10	160	**64644**	609,30	**62057**	868,55
200	10	200-225	**64645**	971,46	**62058**	1.418,91
250	6	250-280	**64646**	1.895,06	**62059**	2.785,66
300	6	315	**64647**	2.645,32	**62060**	3.758,88

* È necessario aggiungere il kit di attuazione per montare un attuatore o un riduttore manuale

* It is needed to add the actuation kit for the assembly of an actuator or gear box

C08 | FAM VMA523



VALVOLE A FARFALLA PVDF
Corpo in PP - GR
Lente in PVDF
riduttore manuale

PVDF BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR
Disc in PVDF
gear box

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	**66748**	525,02	**66749**	624,12
65	10	63-75	**64648**	580,59	**62061**	690,18
80	10	90	**64649**	618,63	**62062**	738,05
100	10	110	**64650**	704,29	**62063**	861,99
125	10	125-140	**64651**	878,00	**62064**	1.103,98
150	10	160	**64652**	983,31	**62065**	1.242,54
200	10	200-225	**64653**	1.361,34	**62066**	1.808,77
250	6	250-280	**64654**	2.464,95	**62067**	3.355,53
300	6	315	**64655**	3.226,17	**62068**	4.339,72

VALVOLE A FARFALLA PVDF SERIE EXTREME VERSIONE LUG - PVDF BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES LUG STYLE

C08 | FAM VMA525



VALVOLE A FARFALLA PVDF
Corpo in PP - GR - VERSIONE LUG
Lente in PVDF
con maniglia

PVDF BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR - LUG STYLE
Disc in PVDF
handle

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
50	10	63	**72392**	448,27	**72393**	557,85
65	10	75	**68985**	448,26	**68992**	557,85
80	10	90	**68986**	621,54	**68993**	740,95
100	10	110	**68987**	699,51	**68994**	863,52
125	10	125-140	**68988**	922,77	**68995**	1.148,75
150	10	160	**68989**	1.328,23	**68996**	1.587,47
200	10	200-225	**68990**	1.687,40	**68997**	2.134,83

C08 | FAM VMA523



VALVOLE A FARFALLA PVDF
Corpo in PP - GR - VERSIONE LUG
Lente in PVDF
a stelo libero

PVDF BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR - LUG STYLE
Disc in PVDF
bare shaft

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
50	10	63	**72394**	422,18	**72395**	531,77
65	10	75	**68999**	422,18	**69008**	531,78
80	10	90	**69000**	593,95	**69009**	713,37
100	10	110	**69001**	671,92	**69010**	835,94
125	10	125-140	**69002**	892,15	**69011**	1.118,15
150	10	160	**69003**	1.297,61	**69012**	1.556,86
200	10	200-225	**69004**	1.646,07	**69013**	2.093,52
250	6	280	**69005**	2.950,08	**69014**	3.840,68
300	6	315	**69006**	3.732,99	**69015**	4.846,55

* È necessario aggiungere il kit di attuazione per montare un attuatore o un riduttore manuale

* It is needed to add the actuation kit for the assembly of an actuator or gear box

C08 | FAM VMA523



VALVOLE A FARFALLA PVDF
Corpo in PP - GR - VERSIONE LUG
Lente in PVDF
riduttore manuale

PVDF BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR - LUG STYLE
Disc in PVDF
gear box

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
50	10	63	**72396**	731,69	**72397**	841,29
65	10	75	**69017**	731,69	**69026**	841,29
80	10	90	**69018**	904,97	**69027**	1.024,38
100	10	110	**69019**	989,24	**69028**	1.146,94
125	10	125-140	**69020**	1.266,16	**69029**	1.492,14
150	10	160	**69021**	1.671,62	**69030**	1.930,86
200	10	200-225	**69022**	2.035,95	**69031**	2.483,38
250	6	280	**69023**	3.519,96	**69032**	4.410,55
300	6	315	**69024**	4.313,83	**69033**	5.427,39

VALVOLE A FARFALLA ABS SERIE EXTREME - ABS BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES

C08 | FAM VMA524



VALVOLE A FARFALLA ABS
Corpo in PP - GR
Lente in ABS
con maniglia

ABS BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR
Disc in ABS
handle

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	**66750**	229,16	**66751**	316,84
65	10	63-75	**62069**	286,45	**62075**	396,04
80	10	90	**62070**	320,47	**62076**	439,88
100	10	110	**62071**	384,71	**62077**	548,71
125	10	125-140	**62072**	470,87	**62078**	696,85
150	10	160	**62073**	547,20	**62079**	806,45
200	10	200-225	**62074**	798,13	**62080**	1.245,58

C08 | FAM VMA524



VALVOLE A FARFALLA ABS
Corpo in PP - GR
Lente in ABS
a stelo libero

ABS BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR
Disc in ABS
bare shaft

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	**66752**	202,04	**66753**	290,33
65	10	63-75	**62081**	260,38	**62089**	369,96
80	10	90	**62082**	292,88	**62090**	412,29
100	10	110	**62083**	357,12	**62091**	521,13
125	10	125-140	**62084**	440,25	**62092**	666,25
150	10	160	**62085**	516,59	**62093**	775,83
200	10	200-225	**62086**	756,82	**62094**	1.204,25
250	6	250-280	**62087**	1.396,10	**62095**	2.286,70
300	6	315	**62088**	1.806,38	**62096**	2.919,93

* È necessario aggiungere il kit di attuazione per montare un attuatore o un riduttore manuale

* It is needed to add the actuation kit for the assembly of an actuator or gear box

C08 | FAM VMA524



VALVOLE A FARFALLA ABS
Corpo in PP - GR
Lente in ABS
riduttore manuale

ABS BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR
Disc in ABS
gear box

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	**66754**	515,33	**66755**	602,69
65	10	63-75	**62097**	569,88	**62105**	679,47
80	10	90	**62098**	603,89	**62106**	723,31
100	10	110	**62099**	668,13	**62107**	832,14
125	10	125-140	**62100**	814,26	**62108**	1.040,24
150	10	160	**62101**	890,60	**62109**	1.023,86
200	10	200-225	**62102**	1.146,68	**62110**	1.594,13
250	6	250-280	**62103**	1.965,99	**62111**	2.856,57
300	6	315	**62104**	2.387,21	**62112**	3.500,77

VALVOLE A FARFALLA ABS SERIE EXTREME VERSIONE LUG - ABS BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES LUG STYLE

C08 | FAM VMA525



VALVOLE A FARFALLA ABS
Corpo in PP - GR - VERSIONE LUG
Lente in ABS
con maniglia

ABS BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR - LUG STYLE
Disc in ABS
handle

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
50	10	63	**72398**	437,55	**72399**	547,14
65	10	75	**69035**	437,55	**69045**	547,15
80	10	90	**69036**	606,79	**69047**	726,22
100	10	110	**69037**	669,66	**69048**	833,66
125	10	125-140	**69038**	859,03	**69049**	1.085,01
150	10	160	**69039**	1.235,51	**69051**	1.494,76
200	10	200-225	**69040**	1.472,74	**69055**	1.920,19

C08 | FAM VMA524



VALVOLE A FARFALLA ABS
Corpo in PP - GR - VERSIONE LUG
Lente in ABS
a stelo libero

ABS BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR - LUG STYLE
Disc in ABS
bare shaft

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
50	10	63	**72400**	411,49	**72401**	520,87
65	10	75	**69057**	411,48	**69066**	521,07
80	10	90	**69058**	579,21	**69067**	698,62
100	10	110	**69059**	642,06	**69068**	806,08
125	10	125-140	**69060**	828,42	**69069**	1.054,40
150	10	160	**69061**	1.204,91	**69070**	1.464,15
200	10	200-225	**69062**	1.431,43	**69071**	1.878,87
250	6	280	**69063**	2.451,12	**69072**	3.341,72
300	6	315	**69064**	2.894,05	**69073**	4.007,60

* È necessario aggiungere il kit di attuazione per montare un attuatore o un riduttore manuale

* It is needed to add the actuation kit for the assembly of an actuator or gear box

C08 | FAM VMA524



VALVOLE A FARFALLA ABS
Corpo in PP - GR - VERSIONE LUG
Lente in ABS
riduttore manuale

ABS BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR - LUG STYLE
Disc in ABS
gear box

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
50	10	63	**72402**	720,98	**72403**	830,57
65	10	75	**69075**	720,98	**69084**	830,57
80	10	90	**69076**	890,22	**69085**	1.009,64
100	10	110	**69077**	953,08	**69086**	1.117,09
125	10	125-140	**69078**	1.202,41	**69087**	1.428,41
150	10	160	**69079**	1.578,91	**69088**	1.712,18
200	10	200-225	**69080**	1.821,30	**69089**	2.268,74
250	6	280	**69081**	3.021,01	**69090**	3.911,59
300	6	315	**69082**	3.474,88	**69091**	4.588,44

ACCESSORI VALVOLE MANUALI - ACCESSORIES MANUAL VALVES

C08



SISTEMA DI BLOCCO
per valvole a sfera manuali Serie Extreme.

Sistema di blocco in acciaio inossidabile funge da meccanismo di sicurezza APERTO/CHIUSO (con possibilità di chiusura con lucchetto).

Il kit è venduto separatamente dalla valvola.

LOCKING DEVICE KIT
for ball valve Extreme Series

Stainless steel kit to install easily in the handle of a manual ball valve to act as a security device OPEN/CLOSE (possibility of a paddlock closing).

Sold as separate kit.

DN	D	CODE	€
10	16 - ⅜"	**66487**	**Consultare**
15	20 - ½"	**66487**	**Consultare**
20	25 - ¾"	**66488**	**Consultare**
25	32 - 1"	**66489**	**Consultare**
32	40 - 1¼"	**66490**	**Consultare**
40	50 - 1½"	**66491**	**Consultare**
50	63 - 2"	**66492**	**Consultare**

C08



KIT SENSORE INDUTTIVO PER RILEVAMENTO DI POSIZIONE
per valvole a sfera manuali Serie Extreme.

Sistema di montaggio e trasmettitori induttivi per la visualizzazione elettronica a distanza della posizione della valvola a sfera (APERTA/CHIUSA).

Il kit è venduto separatamente dalla valvola (aggiungere LI dopo il codice della valvola).

INDUCTIVE POSITION INDICATOR
for ball manual valve Extreme Series.

Coupling kit and inductive transmitters for the remote electronic visualization of the valve position (OPEN/CLOSE).

Sold as an option upon request (add LI after the valve code).

DN	D	CODE	€
10	16 - ⅜"	**LI**	**Consultare**
15	20 - ½"	**LI**	**Consultare**
20	25 - ¾"	**LI**	**Consultare**
25	32 - 1"	**LI**	**Consultare**
32	40 - 1¼"	**LI**	**Consultare**
40	50 - 1½"	**LI**	**Consultare**
50	63 - 2"	**LI**	**Consultare**

C08



BOX FINECORSA
per valvole a sfera manuali Serie Extreme.

Configurazione con possibilità d'impostazione finecorsa per la visualizzazione in remoto della posizione della valvola a sfera (APERTA/CHIUSA).

Disponibile per i diametri DN50-DN100. Il box finecorsa viene venduto separatamente dalla valvola (non come kit) (aggiungere LE dopo il codice della valvola).

LIMIT SWITCH BOX
for ball valve Extreme Series

Special configuration with mecanical limit switch box in a manual ball valve for the remote electronic visualization of the valve position (open/close).

Available for sizes DN50-DN100. Sold only complete valve configuration (not as a kit) (add LE after the valve code).

DN	D	CODE	€
50	63	**LE**	**Consultare**
65	75	**LE**	**Consultare**
80	90	**LE**	**Consultare**
100	110	**LE**	**Consultare**

ACCESSORI VALVOLE MANUALI - ACCESSORIES MANUAL VALVES

C08



BOX FINECORSA

per valvole a farfalla con comando manuale Serie Extreme.

Configurazione con possibilità d'impostazione finecorsa per la visualizzazione in remoto della posizione della valvola a farfalla (APERTA/CHIUSA). Disponibile per i diametri DN40-DN200. Il box finecorsa viene venduto separatamente dalla valvola (non come kit) (aggiungere LE dopo il codice della valvola).

LIMIT SWITCH BOX

for butterfly valve Extreme Series

Special configuration with mecanical limit switch box in a manual butterfly valve (with handle) for the remote electronic visualization of the valve position (open/close).
Available for sizes DN40-DN200. Sold only complete valve configuration (not as a kit) (add LE after the valve code).

DN	D	CODE	€
40	50	LE	Consultare
65	63-75	LE	Consultare
80	90	LE	Consultare
100	110	LE	Consultare
125	125-140	LE	Consultare
150	160	LE	Consultare
200	200-225	LE	Consultare

C08



BOX FINECORSA

per valvole a farfalla con riduttore manuale Serie Extreme.
Configurazione con possibilità d'impostazione finecorsa per la visualizzazione in remoto della posizione della valvola a farfalla (APERTA/CHIUSA).
Disponibile per i diametri DN40-DN300. Il box finecorsa viene venduto separatamente dalla valvola (non come kit).
I seguenti codici contengono il riduttore manuale + box finecorsa (aggiungere LF dopo il codice della valvola).

LIMIT SWITCH BOX

for butterfly valve Extreme Series

Special configuration with mecanical limit switch box in a manual butterfly valve (with gear box) for the remote electronic visualization of the valve position (open/close).

Available for sizes DN40-DN300. Sold only complete valve configuration (not as a kit).
Price of the gear box + limit switch box to apply on a bare shaft valve (add LF after the valve code).

DN	D	CODE	€
40	50	LF	Consultare
65	63-75	LF	Consultare
80	90	LF	Consultare
100	110	LF	Consultare
125	125-140	LF	Consultare
150	160	LF	Consultare
200	200-225	LF	Consultare
250	250	LF	Consultare
300	315	LF	Consultare

CEPEX®
EXTREME SERIES

VALVOLE INDUSTRIALI ATTUATE CEPEX EXTREME

CEPEX EXTREME INDUSTRIAL ACTUATED VALVE

VALVOLE A SFERA ATTUATE
ACTUATED BALL VALVES

143 Valvole a sfera PVC-U
PVC-U ball valves



152 Valvole a sfera PVC-C
CPVC ball valves



158 Valvole a sfera PP-H
PP-H ball valves



167 Valvole a sfera PVDF
PVDF ball valves



173 Valvole a sfera ABS
ABS ball valves



VALVOLE A FARFALLA ATTUATE
ACTUATED BUTTERFLY VALVES

179 Valvole a farfalla PVC-U
PVC-U butterfly valves



180 Valvole a farfalla PVC-C
CPVC butterfly valves



181 Valvole a farfalla PP-H
PP-H butterfly valves



182 Valvole a farfalla PVDF
PVDF butterfly valves



183 Valvole a farfalla ABS
ABS butterfly valves



ACCESSORI
ACCESSORIES

184 Accessori
Accessories



LEGENDA MATERIALI
MATERIALS LEGEND

PVC-U

PVC-C

PP-H

PVDF

ABS

VALVOLE A SFERA CON ATTUAZIONE PNEUMATICA
BALL VALVES WITH PNEUMATIC ACTUATION

rotork



Attuazione pneumatica per tutte le valvole a sfera Serie Extreme.

Modello base: Rotork modello GT.

Possibilità di configurazione con altri modelli e marchi.Può essere impiegato anche come dispositivo singolo per l'esercizio di altri organi di regolazione da parte del cliente.

Opzioni di attuazione:
- SEMPLICE EFFETTO con valvola normalmente chiusa (SE - NC).
- SEMPLICE EFFETTO con valvola normalmente aperta (SE - NA).
- DOPPIO EFFETTO (DA).

Accessori opzionali:
- Box finecorsa.
- Elettrovalvola di comando (in differenti configurazioni).
- Silenziatore di sfiato aria.

Pneumatic actuation possibility in all versions of the ball valve Extreme Series.

Default actuator: Rotork model GT

Possibility of actuation using other brands or models, or preparing the valve for customer own actuation.

Actuation options
- Spring return with normally closed valve (NC).
- Spring return with normally open valve (NO).
- Double acting (DA).

Optional accessories
- Limit switch box.
- Solenoid valve (different configurations).
- Relief regulator.

Rotork GT - Caratteristiche standard:

- Attuatore a pistone.
- Design leggero e compatto.
- Corpo in alluminio anodizzato.
- Garantisce nel lungo periodo la massima efficienza ed una manutenzione minima.

Rotork GT - Actuator characteristics:

- Piston drive.
- Compact design and lighweight.
- Housed in anodised aluminium.
- Long and efficient service with a minimum maintenance.



VALVOLE A SFERA CON ATTUAZIONE ELETTRICA
BALL VALVES WITH ELECTRIC ACTUATION



Attuazione elettrica per tutte le versioni di valvole a sfera Serie Extreme.

Modello base: J+J.

Possibilità di configurazione con altri modelli e marchi.Può essere impiegato anche come dispositivo singolo per l'esercizio di altri organi di regolazione da parte del cliente.

Opzioni di attuazione
- Basso voltaggio (24 VAC / VDC).
- Alto voltaggio (80-240 VAC / VDC).
- Multivoltaggio (24-240 VAC/VDC) in alcuni modelli (DN40-DN100).

Accessori opzionali
- BSR - Blocco di sicurezza.
- DPS - Posizionatore digitale.

Electric actuation possibility in all versions of the ball valve Extreme Series.

Default actuator - J+J


Possibility of actuation using other brands or models, or preparing the valve for customer own actuation.

Actuation options
- Low voltage (24 VAC / VDC).
- High voltage (80-240 VAC / VDC).
- Multivoltage (24-240 VAC/VDC) in some models (DN40-DN100).


Optional accessori
- BSR - Safety block.
- DPS - Digital positioner.

J+J - Caratteristiche standard:
- Controllo elettronico della rotazione con limitatore di coppia.
- Resistenza interna anticondensa.
- Selettore automatico/manuale, con comando manuale di emergenza.
- Segnalatore di apertura e chiusura tramite contatto pulito (libero da tensione).
- Indicatore a LED delle operazioni/errori di segnalazione.
- Corpo esterno in poliammide anticorrosiva.






Actuator characteristics J+J:
- Electronic torque control, with limitation of maximum torque
- Anti-condensation heating resistor
- Automatic / manual lever, with manual override
- Open and closed volt free contacts
- Indicator LED operating / error
- Enclosure in antricorrosive polyamide




KIT DI ATTUAZIONE
ACTUATION KIT

Il kit include tutti gli elementi necessari per la connessione tra la valvola a sfera e l'attuatore ed è compatibile con i modelli di altre marche certificati dalla normativa ISO 5211.
Componenti: bussola di connessione, bulloneria e supporto di fissaggio.

The kit includes all the necessary elements to connect the ball valve with the actuator and it is ready for all the brands of actuators following the ISO 5211 regulation.
Components: coupling bush, supports, bolts, mounting clamp and connectors.





D	DN	ISO FLANGE F03			ISO FLANGE F04			ISO FLANGE F05				ISO FLANGE F07		
		Q9	Q11	Q14	Q9	Q11	Q14	Q9	Q11	Q14	Q17	Q11	Q14	Q17
20	15	**65396**	**65397**	**65398**	**65881**	**65882**	**65883**	**65399**	**65400**	**65401**				
		22,45 €	22,45 €	22,45 €	22,45 €	22,45 €	22,45 €	22,45 €	22,45 €	22,45 €				
25	20	**65884**	**65885**	**65886**	**65887**	**65888**	**65889**	**65402**	**65403**	**65404**				
		22,45 €	22,45 €	22,45 €	22,45 €	22,45 €	22,45 €	22,45 €	22,45 €	22,45 €				
32	25								**65405**	**65406**				
									23,89 €	23,89 €				
40	32								**65407**	**65408**				
									23,89 €	23,89 €				
50	40								**65409**	**65410**	**65411**	**65412**	**65413**	**65414**
									25,12 €	25,12 €	25,12 €	25,12 €	25,12 €	25,12 €
63	50								**65415**	**65416**	**65417**	**65418**	**65419**	**65420**
									25,12 €	25,12 €	25,12 €	25,12 €	25,12 €	25,12 €

PVC-U / CPVC / ABS

D	DN	ISO FLANGE F07		ISO FLANGE F10	
		Q17	Q22	Q17	Q22
75	65	**65421**			
		27,18 €			
90	80	**65422**	**65423**		
		27,18 €	27,18 €		
110	100	**69503**	**69504**	**69505**	**69506**
		50,13 €	50,13 €	50,13 €	50,13 €

PP-H / PVDF

D	DN	ISO FLANGE F07		ISO FLANGE F10	
		Q17	Q22	Q17	Q22
75	65	**71875**			
		60,73 €			
90	80	**69341**	**69342**		
		60,73 €	77,24 €		
110	100	**72287**	**69569**	**72288**	**72289**
		82,16 €	82,16 €	82,16 €	82,16 €

VALVOLE A SFERA PVC-U SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)
PVC-U BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)

rotork

C08 | FAM VAL385





VALVOLE A SFERA PVC-U
incollaggio femmina ISO/DIN

PVC-U BALL VALVE
solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	**6458305R**	428,21	**6466805R**	440,81
15	16	20	**6458405R**	428,21	**6466905R**	440,81
20	16	25	**6458505R**	445,45	**6467005R**	460,19
25	16	32	**6458605R**	467,03	**6467105R**	487,18
32	16	40	**6458705R**	493,72	**6467205R**	518,92
40	16	50	**6458805R**	632,98	**6467305R**	663,20
50	16	63	**6458905R**	773,48	**6467405R**	821,35
65	10	75	**6459005R**	1.366,33	**6467505R**	1.444,43
80	10	90	**6459105R**	1.619,05	**6467605R**	1.714,79
100	10	110	**6459205R**	1.732,98	**6467705R**	1.836,73

C08 | FAM VAL385






VALVOLE A SFERA PVC-U
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

PVC-U BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	16	⅜"	**6460205R**	436,65	**6467805R**	449,25
15	16	½"	**6460305R**	436,65	**6467905R**	449,25
20	16	¾"	**6460405R**	454,26	**6468005R**	469,01
25	16	1"	**6460505R**	477,60	**6468105R**	497,76
32	16	1¼"	**6460605R**	506,07	**6468205R**	531,27
40	16	1½"	**6460705R**	648,47	**6468305R**	678,70
50	16	2"	**6460805R**	791,37	**6468405R**	839,24
65	10	2½"	**6460905R**	1.388,25	**6468505R**	1.466,35
80	10	3"	**6461005R**	1.643,86	**6468605R**	1.739,59
100	10	4"	**6461105R**	1.767,66	**6468705R**	1.871,41

C08 | FAM VAL385





VALVOLE A SFERA PVC-U
incollaggio maschio ISO/DIN

PVC-U BALL VALVE
male solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	**6686805R**	432,87	**6741305R**	445,47
15	16	20	**6686905R**	432,87	**6741405R**	445,47
20	16	25	**6687005R**	450,99	**6741505R**	465,73
25	16	32	**6687105R**	475,72	**6741605R**	495,87
32	16	40	**6687205R**	502,54	**6741705R**	527,73
40	16	50	**6687305R**	644,69	**6741805R**	674,92
50	16	63	**6687405R**	784,31	**6741905R**	832,18
65	10	75	**6742805R**	1.388,87	**6743005R**	1.466,98
80	10	90	**6742905R**	1.649,79	**6743105R**	1.745,52
100	10	110	**6855405R**	1.775,67	**6855505R**	1.879,41


Per attuatori SE - NA, Consultare


For SR - NO actuator, ask for the code

VALVOLE A SFERA PVC-U SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)
PVC-U BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)

rotork

C08 | FAM VAL385







VALVOLE A SFERA PVC-U
flange ISO in PVC-U
flangia libera (RF)

PVC-U BALL VALVE
PVC-U ISO flanges
loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	**6461305R**	441,57	**6503105R**	454,17
20	16	25	**6461405R**	460,32	**6503205R**	475,05
25	16	32	**6461505R**	483,65	**6503305R**	503,81
32	16	40	**6461605R**	512,11	**6503405R**	537,31
40	16	50	**6461705R**	659,17	**6503505R**	689,41
50	16	63	**6461805R**	804,97	**6503605R**	852,59
65	10	75	**6461905R**	1.417,23	**6503705R**	1.495,32
80	10	90	**6462005R**	1.675,98	**6503805R**	1.771,72
100	10	110	**6463205R**	1.792,29	**6503905R**	1.896,02

C08 | FAM VAL385







VALVOLE A SFERA PVC-U
flange ISO in PVC-U
flangia fissa (FF)

PVC-U BALL VALVE
PVC-U ISO flanges
fixed flange (FF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	**7220805R**	Consultare	**7221405R**	Consultare
20	16	25	**7220905R**	Consultare	**7221505R**	Consultare
25	16	32	**7221005R**	Consultare	**7221605R**	Consultare
32	16	40	**7221105R**	Consultare	**7221705R**	Consultare
40	16	50	**7221205R**	Consultare	**7221805R**	Consultare
50	16	63	**7221305R**	Consultare	**7221905R**	Consultare
65	10	75	**7222805R**	Consultare	**7223105R**	Consultare
80	10	90	**7222905R**	Consultare	**7223205R**	Consultare
100	10	110	**7223005R**	Consultare	**7223305R**	Consultare

C08 | FAM VAL385





VALVOLE A SFERA PVC-U
flange ANSI-150 in PVC-U
flangia fissa (FF)

PVC-U BALL VALVE
PVC-U ANSI-150 flanges
fixed flange (FF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	½"	**72208AB05R**	465,60	**72214AB05R**	480,20
20	16	¾"	**72209AB05R**	487,20	**72215AB05R**	504,29
25	16	1"	**72210AB05R**	501,78	**72216AB05R**	526,31
32	16	1¼"	**72211AB05R**	534,12	**72217AB05R**	564,78
40	16	1½"	**72212AB05R**	687,03	**72218AB05R**	723,81
50	16	2"	**72213AB05R**	838,56	**72219AB05R**	896,49
65	10	2½"	**72228AB05R**	1.489,75	**72231AB05R**	1.584,77
80	10	3"	**72229AB05R**	1.759,60	**72232AB05R**	1.876,09
100	10	4"	**72230AB05R**	1.924,43	**72233AB05R**	2.027,33

Per attuatori SE - NA, Consultare


For SR - NO actuator, ask for the code


VALVOLE A SFERA PVC-U SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)

PVC-U BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)

rotork®

C08 | FAM VAL385





VALVOLE A SFERA PVC-U
saldatura testa a testa
PE100 / SDR11

PVC-U BALL VALVE
butt welding
PE100 / SDR11

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	**6465905R**	432,88	**6513405R**	445,48
20	16	25	**6466005R**	450,99	**6513505R**	465,72
25	16	32	**6466105R**	475,72	**6513605R**	495,87
32	16	40	**6466205R**	502,54	**6513805R**	527,73
40	16	50	**6466305R**	644,69	**6514105R**	674,92
50	16	63	**6466405R**	784,32	**6514205R**	832,19
65	10	75	**6466505R**	1.388,87	**6514305R**	1.466,98
80	10	90	**6466605R**	1.649,79	**6514405R**	1.745,52
100	10	110	**6466705R**	1.775,71	**6514505R**	1.879,41

VALVOLE A SFERA PVC-U SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
PVC-U BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING

rotork

C08 | FAM VAL385





VALVOLE A SFERA PVC-U
incollaggio femmina ISO/DIN

PVC-U BALL VALVE
solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	**6458307R**	393,25	**6466807R**	405,85
15	16	20	**6458407R**	393,25	**6466907R**	405,85
20	16	25	**6458507R**	401,20	**6467007R**	415,95
25	16	32	**6458607R**	406,89	**6467107R**	427,06
32	16	40	**6458707R**	414,38	**6467207R**	439,57
40	16	50	**6458807R**	425,11	**6467307R**	455,34
50	16	63	**6458907R**	453,50	**6467407R**	501,37
65	10	75	**6459007R**	786,15	**6467507R**	864,24
80	10	90	**6459107R**	856,05	**6467607R**	951,79
100	10	110	**6459207R**	970,00	**6467707R**	1.073,73

C08 | FAM VAL385





VALVOLE A SFERA PVC-U
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

PVC-U BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	16	⅜"	**6460207R**	401,69	**6467807R**	414,29
15	16	½"	**6460307R**	401,69	**6467907R**	414,29
20	16	¾"	**6460407R**	410,02	**6468007R**	424,76
25	16	1"	**6460507R**	417,48	**6468107R**	437,63
32	16	1¼"	**6460607R**	426,73	**6468207R**	451,91
40	16	1½"	**6460707R**	440,61	**6468307R**	470,83
50	16	2"	**6460807R**	471,38	**6468407R**	519,25
65	10	2½"	**6460907R**	808,06	**6468507R**	886,17
80	10	3"	**6461007R**	880,87	**6468607R**	976,61
100	10	4"	**6461107R**	1.004,68	**6468707R**	1.108,41

C08 | FAM VAL385





VALVOLE A SFERA PVC-U
incollaggio maschio ISO/DIN


PVC-U BALL VALVE
male solvent socket ISO/DIN


DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	**6686807R**	397,91	**6741307R**	410,50
15	16	20	**6686907R**	397,91	**6741407R**	410,50
20	16	25	**6687007R**	406,74	**6741507R**	421,49
25	16	32	**6687107R**	415,58	**6741607R**	435,74
32	16	40	**6687207R**	423,19	**6741707R**	448,39
40	16	50	**6687307R**	436,82	**6741807R**	467,06
50	16	63	**6687407R**	464,33	**6741907R**	512,19
65	10	75	**6742807R**	808,70	**6743007R**	886,79
80	10	90	**6742907R**	886,79	**6743107R**	982,53
100	10	110	**6855407R**	1.012,68	**6855507R**	1.116,42

VALVOLE A SFERA PVC-U SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
PVC-U BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING

rotork

C08 | FAM VAL385







VALVOLE A SFERA PVC-U
flange ISO in PVC-U
flangia libera (RF)

PVC-U BALL VALVE
PVC-U ISO flanges
loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	**6461307R**	406,61	**6503107R**	419,21
20	16	25	**6461407R**	416,07	**6503207R**	430,80
25	16	32	**6461507R**	423,52	**6503307R**	443,69
32	16	40	**6461607R**	432,77	**6503407R**	457,96
40	16	50	**6461707R**	451,31	**6503507R**	481,55
50	16	63	**6461807R**	484,99	**6503607R**	532,61
65	10	75	**6461907R**	837,04	**6503707R**	915,13
80	10	90	**6462007R**	913,00	**6503807R**	1.008,73
100	10	110	**6463207R**	1.029,31	**6503907R**	1.133,04

C08 | FAM VAL385







VALVOLE A SFERA PVC-U
flange ISO in PVC-U
flangia fissa (FF)

PVC-U BALL VALVE
PVC-U ISO flanges
fixed flange (FF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	**7220807R**	Consultare	**7221407R**	Consultare
20	16	25	**7220907R**	Consultare	**7221507R**	Consultare
25	16	32	**7221007R**	Consultare	**7221607R**	Consultare
32	16	40	**7221107R**	Consultare	**7221707R**	Consultare
40	16	50	**7221207R**	Consultare	**7221807R**	Consultare
50	16	63	**7221307R**	Consultare	**7221907R**	Consultare
65	10	75	**7222807R**	Consultare	**7223107R**	Consultare
80	10	90	**7222907R**	Consultare	**7223207R**	Consultare
100	10	110	**7223007R**	Consultare	**7223307R**	Consultare

C08 | FAM VAL385





VALVOLE A SFERA PVC-U
flange ANSI-150 in PVC-U
flangia fissa (FF)


PVC-U BALL VALVE
PVC-U ANSI-150 flanges
fixed flange (FF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	½"	**72208AB07R**	430,63	**72214AB07R**	445,23
20	16	¾"	**72209AB07R**	442,96	**72215AB07R**	460,04
25	16	1"	**72210AB07R**	441,64	**72216AB07R**	466,18
32	16	1¼"	**72211AB07R**	454,78	**72217AB07R**	485,44
40	16	1½"	**72212AB07R**	479,16	**72218AB07R**	515,94
50	16	2"	**72213AB07R**	518,58	**72219AB07R**	576,51
65	10	2½"	**72228AB07R**	909,57	**72231AB07R**	1.004,59
80	10	3"	**72229AB07R**	996,60	**72232AB07R**	1.113,09
100	10	4"	**72230AB07R**	1.161,45	**72233AB07R**	1.264,34

VALVOLE A SFERA PVC-U SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
PVC-U BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING

rotork

C08 | FAM VAL385





VALVOLE A SFERA PVC-U
saldatura testa a testa
PE100 / SDR11


PVC-U BALL VALVE
butt welding
PE100 / SDR11

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	**6465907R**	397,92	**6513407R**	410,50
20	16	25	**6466007R**	406,74	**6513507R**	421,49
25	16	32	**6466107R**	415,59	**6513607R**	435,74
32	16	40	**6466207R**	423,19	**6513807R**	448,39
40	16	50	**6466307R**	436,82	**6514107R**	467,06
50	16	63	**6466407R**	464,33	**6514207R**	512,19
65	10	75	**6466507R**	808,70	**6514307R**	886,79
80	10	90	**6466607R**	886,79	**6514407R**	982,53
100	10	110	**6466707R**	1.012,71	**6514507R**	1.116,42

VALVOLE A SFERA PVC-U SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 85-240V AC/DC
PVC-U BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 85-240V AC/DC

J+J

C08 | FAM VAL375






VALVOLE A SFERA PVC-U
incollaggio femmina ISO/DIN

PVC-U BALL VALVE
metric solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM 85-240V	EPDM 24V	€	FPM 85-240V	FPM 24V	€
10	16	16	**6458309J**	**6458310J**	589,76	**6466809J**	**6466810J**	602,35
15	16	20	**6458409J**	**6458410J**	589,76	**6466909J**	**6466910J**	602,35
20	16	25	**6458509J**	**6458510J**	594,23	**6467009J**	**6467010J**	608,98
25	16	32	**6458609J**	**6458610J**	603,50	**6467109J**	**6467110J**	623,66
32	16	40	**6458709J**	**6458710J**	611,26	**6467209J**	**6467210J**	636,45
40	16	50	**6458809J** *		811,89	**6467309J** *		842,11
50	16	63	**6458909J** *		877,70	**6467409J** *		925,57
65	10	75	**6459009J** *		1.132,91	**6467509J** *		1.211,01
80	10	90	**6459109J** *		1.436,96	**6467609J** *		1.532,70
100	10	110	**6459209J** *		1.963,07	**6467709J** *		2.066,80

C08 | FAM VAL375






VALVOLE A SFERA PVC-U
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

PVC-U BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM 85-240V	EPDM 24V	€	FPM 85-240V	FPM 24V	€
10	16	⅜"	**6460209J**	**6460210J**	598,20	**6467809J**	**6467810J**	610,79
15	16	½"	**6460309J**	**6460310J**	598,20	**6467909J**	**6467910J**	610,79
20	16	¾"	**6460409J**	**6460410J**	603,06	**6468009J**	**6468010J**	617,79
25	16	1"	**6460509J**	**6460510J**	614,09	**6468109J**	**6468110J**	634,24
32	16	1¼"	**6460609J**	**6460610J**	623,61	**6468209J**	**6468210J**	648,79
40	16	1½"	**6460709J** *		827,38	**6468309J** *		857,61
50	16	2"	**6460809J** *		895,58	**6468409J** *		943,45
65	10	2½"	**6460909J** *		1.154,84	**6468509J** *		1.232,93
80	10	3"	**6461009J** *		1.461,78	**6468609J** *		1.557,52
100	10	4"	**6461109J** *		1.997,74	**6468709J** *		2.101,48

C08 | FAM VAL375





VALVOLE A SFERA PVC-U
incollaggio maschio ISO/DIN

PVC-U BALL VALVE
male solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM 85-240V	EPDM 24V	€	FPM 85-240V	FPM 24V	€
10	16	16	**6686809J**	**6686810J**	594,41	**6741309J**	**6741310J**	607,01
15	16	20	**6686909J**	**6686910J**	594,41	**6741409J**	**6741410J**	607,01
20	16	25	**6687009J**	**6687010J**	599,77	**6741509J**	**6741510J**	614,52
25	16	32	**6687109J**	**6687110J**	612,19	**6741609J**	**6741610J**	632,35
32	16	40	**6687209J**	**6687210J**	620,07	**6741709J**	**6741710J**	645,27
40	16	50	**6687309J** *		823,60	**6741809J** *		853,84
50	16	63	**6687409J** *		888,53	**6741909J** *		936,40
65	10	75	**6742809J** *		1.155,46	**6743009J** *		1.233,56
80	10	90	**6742909J** *		1.467,70	**6743109J** *		1.563,43
100	10	110	**6855409J** *		2.005,74	**6855509J** *		2.109,48


* Multivoltaggio 24-240V AC/DC

* Multivoltage 24-240V AC/DC

VALVOLE A SFERA PVC-U SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 85-240V AC/DC
PVC-U BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 85-240V AC/DC

J+J

C08 | FAM VAL375






VALVOLE A SFERA PVC-U
flange ISO in PVC-U
flangia libera (RF)

PVC-U BALL VALVE
PVC-U ISO flanges
loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM		€	FPM		€
			85-240V	24V		85-240V	24V	
15	16	20	**6461309J**	**6461310J**	603,10	**6503109J**	**6503110J**	615,70
20	16	25	**6461409J**	**6461410J**	609,10	**6503209J**	**6503210J**	623,83
25	16	32	**6461509J**	**6461510J**	620,13	**6503309J**	**6503310J**	640,29
32	16	40	**6461609J**	**6461610J**	629,65	**6503409J**	**6503410J**	654,84
40	16	50	**6461709J** *		838,08	**6503509J** *		868,32
50	16	63	**6461809J** *		909,19	**6503609J** *		956,81
65	10	75	**6461909J** *		1.183,80	**6503709J** *		1.261,90
80	10	90	**6462009J** *		1.493,90	**6503809J** *		1.589,64
100	10	110	**6463209J** *		2.022,36	**6503909J** *		2.126,11

C08 | FAM VAL375






VALVOLE A SFERA PVC-U
flange ISO in PVC-U
flangia fissa (FF)

PVC-U BALL VALVE
PVC-U ISO flanges
fixed flange (FF)

DN	PN	D	EPDM		€	FPM		€
			85-240V	24V		85-240V	24V	
15	16	20	**7220809J**	**7220810J**	Consultare	**7221409J**	**7221410J**	Consultare
20	16	25	**7220909J**	**7220910J**	Consultare	**7221509J**	**7221510J**	Consultare
25	16	32	**7221009J**	**7221010J**	Consultare	**7221609J**	**7221610J**	Consultare
32	16	40	**7221109J**	**7221110J**	Consultare	**7221709J**	**7221710J**	Consultare
40	16	50	**7221209J** *		Consultare	**7221809J** *		Consultare
50	16	63	**7221309J** *		Consultare	**7221909J** *		Consultare
65	10	75	**7222809J** *		Consultare	**7223109J** *		Consultare
80	10	90	**7222909J** *		Consultare	**7223209J** *		Consultare
100	10	110	**7223009J** *		Consultare	**7223309J** *		Consultare

C08 | FAM VAL375






VALVOLE A SFERA PVC-U
flange ANSI-150 in PVC-U
flangia fissa (FF)

PVC-U BALL VALVE
PVC-U ANSI-150 flanges
fixed flange (FF)

DN	PN	D	EPDM		€	FPM		€
			85-240V	24V		85-240V	24V	
15	16	½"	**72208AB09J**	**72208AB10J**	627,14	**72214AB09J**	**72214AB10J**	641,74
20	16	¾"	**72209AB09J**	**72209AB10J**	635,99	**72215AB09J**	**72215AB10J**	653,07
25	16	1"	**72210AB09J**	**72210AB10J**	638,25	**72216AB09J**	**72216AB10J**	662,78
32	16	1¼"	**72211AB09J**	**72211AB10J**	651,66	**72217AB09J**	**72217AB10J**	682,32
40	16	1½"	**72212AB09J** *		865,94	**72218AB09J** *		902,72
50	16	2"	**72213AB09J** *		942,78	**72219AB09J** *		1.000,71
65	10	2½"	**72228AB09J** *		1.256,33	**72231AB09J** *		1.351,36
80	10	3"	**72229AB09J** *		1.577,51	**72232AB09J** *		1.694,00
100	10	4"	**72230AB09J** *		2.154,52	**72233AB09J** *		2.257,41

* Multivoltaggio 24-240V AC/DC
* Multivoltage 24-240V AC/DC

VALVOLE A SFERA PVC-U SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 85-240V AC/DC
PVC-U BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 85-240V AC/DC





VALVOLE A SFERA PVC-U
saldatura testa a testa
PE100 / SDR11

PVC-U BALL VALVE
butt welding
PE100 / SDR11

DN	PN	D	EPDM		€	FPM		€
			85-240V	24V		85-240V	24V	
15	16	20	**6465909J**	**6465910J**	594,41	**6513409J**	**6513410J**	607,01
20	16	25	**6466009J**	**6466010J**	599,77	**6513509J**	**6513510J**	614,52
25	16	32	**6466109J**	**6466110J**	612,20	**6513609J**	**6513610J**	632,35
32	16	40	**6466209J**	**6466210J**	620,07	**6513809J**	**6513810J**	645,27
40	16	50	**6466309J** *		823,60	**6514109J** *		853,84
50	16	63	**6466409J** *		888,53	**6514209J** *		936,40
65	10	75	**6466509J** *		1.155,46	**6514309J** *		1.233,56
80	10	90	**6466609J** *		1.467,70	**6514409J** *		1.563,43
100	10	110	**6466709J** *		2.005,78	**6514509J** *		2.109,48

VALVOLE A SFERA PVC-C SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)

CPVC BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)

rotork

C08 | FAM VAL385






VALVOLE A SFERA PVC-C
incollaggio femmina ISO/DIN

CPVC BALL VALVE
metric solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	**6486405R**	443,33	**6487505R**	455,93
15	16	20	**6486505R**	443,33	**6487605R**	455,93
20	16	25	**6486605R**	463,09	**6487705R**	478,19
25	16	32	**6486705R**	489,70	**6487805R**	509,85
32	16	40	**6486805R**	521,44	**6487905R**	546,64
40	16	50	**6486905R**	670,76	**6488005R**	701,00
50	16	63	**6487005R**	826,38	**6488105R**	874,25
65	10	75	**6487105R**	1.454,51	**6488205R**	1.532,60
80	10	90	**6487205R**	1.757,61	**6488305R**	1.853,35
100	10	110	**6487305R**	1.997,71	**6488405R**	2.104,04

C08 | FAM VAL385






VALVOLE A SFERA PVC-C
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

CPVC BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	16	⅜"	**6514605R**	451,77	**6515605R**	464,37
15	16	½"	**6514705R**	451,77	**6515705R**	464,37
20	16	¾"	**6514805R**	471,90	**6515805R**	487,02
25	16	1"	**6514905R**	500,28	**6515905R**	520,44
32	16	1¼"	**6515005R**	533,78	**6516005R**	558,97
40	16	1½"	**6515105R**	686,25	**6516105R**	716,49
50	16	2"	**6515205R**	844,27	**6516205R**	892,14
65	10	2½"	**6515305R**	1.476,43	**6516305R**	1.554,53
80	10	3"	**6515405R**	1.782,42	**6516405R**	1.878,17
100	10	4"	**6515505R**	2.016,97	**6516505R**	2.123,29

C08 | FAM VAL385





VALVOLE A SFERA PVC-C
incollaggio maschio ISO/DIN

CPVC BALL VALVE
male solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	**6742005R**	446,37	**6742105R**	458,96
15	16	20	**6687505R**	446,37	**6742205R**	458,96
20	16	25	**6687605R**	466,73	**6742305R**	482,59
25	16	32	**6687705R**	494,23	**6742405R**	514,40
32	16	40	**6687805R**	526,98	**6742505R**	552,18
40	16	50	**6687905R**	677,82	**6742605R**	708,05
50	16	63	**6688005R**	835,21	**6742705R**	883,08
65	10	75	**6743205R**	1.473,10	**6743405R**	1.555,11
80	10	90	**6743305R**	1.780,98	**6743505R**	1.881,51
100	10	110	**6855605R**	2.031,47	**6855705R**	2.137,80


Per attuatori SE - NA, Consultare


For SR - NO actuator, ask for the code

VALVOLE A SFERA PVC-C SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)
CPVC BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)

rotork®

C08 | FAM VAL385







VALVOLE A SFERA PVC-C
flange ISO in PVC-C
flangia libera (RF)

CPVC BALL VALVE
CPVC ISO flanges
loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	**6490105R**	473,57	**6485105R**	486,16
20	16	25	**6490205R**	499,11	**6485205R**	514,23
25	16	32	**6490305R**	534,29	**6485305R**	554,45
32	16	40	**6490405R**	573,84	**6485405R**	599,04
40	16	50	**6490505R**	732,74	**6485505R**	762,97
50	16	63	**6490605R**	908,27	**6485605R**	956,13
65	10	75	**6490705R**	1.575,44	**6485705R**	1.653,54
80	10	90	**6490805R**	1.895,42	**6485805R**	1.991,16
100	10	110	**6490905R**	2.403,96	**6485905R**	2.510,29

C08 | FAM VAL385





VALVOLE A SFERA PVC-C
flange ANSI-150 in PVC-C
flangia fissa (FF)

CPVC BALL VALVE
CPVC ANSI-150 flanges
fixed flange (FF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	½"	**72235AB05R**	502,09	**72241AB05R**	517,28
20	16	¾"	**72236AB05R**	533,04	**72242AB05R**	550,57
25	16	1"	**72237AB05R**	574,40	**72243AB05R**	597,74
32	16	1¼"	**72238AB05R**	617,08	**72244AB05R**	646,26
40	16	1½"	**72239AB05R**	786,26	**72245AB05R**	821,29
50	16	2"	**72240AB05R**	990,67	**72246AB05R**	1.046,14
65	10	2½"	**72247AB05R**	1.748,82	**72250AB05R**	1.906,25
80	10	3"	**72248AB05R**	2.019,46	**72251AB05R**	2.128,23
100	10	4"	**72249AB05R**	2.672,88	**72252AB05R**	2.799,67

Per attuatori SE - NA, Consultare


For SR - NO actuator, ask for the code

VALVOLE A SFERA PVC-C SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
CPVC BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING

rotork

C08 | FAM VAL385






VALVOLE A SFERA PVC-C
incollaggio femmina ISO/DIN

CPVC BALL VALVE
metric solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	**6486407R**	408,37	**6487507R**	420,97
15	16	20	**6486507R**	408,37	**6487607R**	420,97
20	16	25	**6486607R**	418,84	**6487707R**	433,95
25	16	32	**6486707R**	429,58	**6487807R**	449,73
32	16	40	**6486807R**	442,08	**6487907R**	467,28
40	16	50	**6486907R**	462,91	**6488007R**	493,13
50	16	63	**6487007R**	506,40	**6488107R**	554,27
65	10	75	**6487107R**	874,32	**6488207R**	952,43
80	10	90	**6487207R**	994,63	**6488307R**	1.090,36
100	10	110	**6487307R**	1.186,00	**6488407R**	1.289,73

C08 | FAM VAL385






VALVOLE A SFERA PVC-C
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

CPVC BALL VALVE
female thread BSP
Staniless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	16	⅜"	**6514607R**	416,81	**6515607R**	429,41
15	16	½"	**6514707R**	416,81	**6515707R**	429,41
20	16	¾"	**6514807R**	427,66	**6515807R**	442,78
25	16	1"	**6514907R**	440,15	**6515907R**	460,30
32	16	1¼"	**6515007R**	454,43	**6516007R**	479,63
40	16	1½"	**6515107R**	478,40	**6516107R**	508,63
50	16	2"	**6515207R**	524,29	**6516207R**	572,16
65	10	2½"	**6515307R**	896,24	**6516307R**	974,34
80	10	3"	**6515407R**	1.019,43	**6516407R**	1.115,17
100	10	4"	**6515507R**	1.204,77	**6516507R**	1.308,52

C08 | FAM VAL385





VALVOLE A SFERA PVC-C
incollaggio maschio ISO/DIN


CPVC BALL VALVE
male solvent socket ISO/DIN


DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	**6742007R**	411,40	**6742107R**	423,99
15	16	20	**6687507R**	411,40	**6742207R**	423,99
20	16	25	**6687607R**	422,49	**6742307R**	438,35
25	16	32	**6687707R**	434,11	**6742407R**	454,26
32	16	40	**6687807R**	447,63	**6742507R**	472,82
40	16	50	**6687907R**	469,96	**6742607R**	500,19
50	16	63	**6688007R**	515,23	**6742707R**	563,09
65	10	75	**6743207R**	892,91	**6743407R**	974,92
80	10	90	**6743307R**	1.017,99	**6743507R**	1.118,51
100	10	110	**6855607R**	1.218,93	**6855707R**	1.322,67

VALVOLE A SFERA PVC-C SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
CPVC BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING

rotork

C08 | FAM VAL385







VALVOLE A SFERA PVC-C
flange ISO in PVC-C
flangia libera (RF)

CPVC BALL VALVE
CPVC ISO flanges
loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	**6490107R**	438,60	**6485107R**	451,19
20	16	25	**6490207R**	454,86	**6485207R**	469,98
25	16	32	**6490307R**	474,16	**6485307R**	494,31
32	16	40	**6490407R**	494,50	**6485407R**	519,69
40	16	50	**6490507R**	524,88	**6485507R**	555,11
50	16	63	**6490607R**	588,28	**6485607R**	636,15
65	10	75	**6490707R**	995,25	**6485707R**	1.073,36
80	10	90	**6490807R**	1.132,43	**6485807R**	1.228,16
100	10	110	**6490907R**	1.582,34	**6485907R**	1.686,08

C08 | FAM VAL385





VALVOLE A SFERA PVC-C
flange ANSI-150 in PVC-C
flangia fissa (FF)


CPVC BALL VALVE
CPVC ANSI-150 flanges
fixed flange (FF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	½"	**72235AB07R**	467,13	**72241AB07R**	482,32
20	16	¾"	**72236AB07R**	488,80	**72242AB07R**	506,32
25	16	1"	**72237AB07R**	514,28	**72243AB07R**	537,62
32	16	1¼"	**72238AB07R**	537,72	**72244AB07R**	566,91
40	16	1½"	**72239AB07R**	578,40	**72245AB07R**	613,44
50	16	2"	**72240AB07R**	670,69	**72246AB07R**	726,15
65	10	2½"	**72247AB07R**	1.168,63	**72250AB07R**	1.326,06
80	10	3"	**72248AB07R**	1.256,47	**72251AB07R**	1.365,24
100	10	4"	**72249AB07R**	1.861,17	**72252AB07R**	1.987,96

VALVOLE A SFERA PVC-C SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 85-240V AC/DC
CPVC BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 85-240V AC/DC

J+J

C08 | FAM VAL375






VALVOLE A SFERA PVC-C
incollaggio femmina ISO/DIN

CPVC BALL VALVE
metric solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM		€	FPM		€
			85-240V	24V		85-240V	24V	
10	16	16	**6486409J**	**6486410J**	604,86	**6487509J**	**6487510J**	617,46
15	16	20	**6486509J**	**6486510J**	604,86	**6487609J**	**6487610J**	617,46
20	16	25	**6486609J**	**6486610J**	611,87	**6487709J**	**6487710J**	626,99
25	16	32	**6486709J**	**6486710J**	626,18	**6487809J**	**6487810J**	646,34
32	16	40	**6486809J**	**6486810J**	638,96	**6487909J**	**6487910J**	664,16
40	16	50	**6486909J** *		849,68	**6488009J** *		879,91
50	16	63	**6487009J** *		930,60	**6488109J** *		978,47
65	10	75	**6487109J** *		1.221,10	**6488209J** *		1.299,19
80	10	90	**6487209J** *		1.575,53	**6488309J** *		1.671,26
100	10	110	**6487309J** *		2.179,07	**6488409J** *		2.282,80

C08 | FAM VAL375






VALVOLE A SFERA PVC-C
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

CPVC BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM		€	FPM		€
			85-240V	24V		85-240V	24V	
10	16	⅜"	**6514609J**	**6514610J**	613,30	**6515609J**	**6515610J**	625,90
15	16	½"	**6514709J**	**6514710J**	613,30	**6515709J**	**6515710J**	625,90
20	16	¾"	**6514809J**	**6514810J**	620,69	**6515809J**	**6515810J**	635,81
25	16	1"	**6514909J**	**6514910J**	636,76	**6515909J**	**6515910J**	656,91
32	16	1¼"	**6515009J**	**6515010J**	651,31	**6516009J**	**6516010J**	676,51
40	16	1½"	**6515109J** *		865,17	**6516109J** *		895,40
50	16	2"	**6515209J** *		948,49	**6516209J** *		996,36
65	10	2½"	**6515309J** *		1.243,01	**6516309J** *		1.321,10
80	10	3"	**6515409J** *		1.600,34	**6516409J** *		1.696,08
100	10	4"	**6515509J** *		2.197,84	**6516509J** *		2.301,59

C08 | FAM VAL375





VALVOLE A SFERA PVC-C
incollaggio maschio ISO/DIN

CPVC BALL VALVE
male solvent socket ISO/DIN


DN	PN	D	EPDM		€	FPM		€
			85-240V	24V		85-240V	24V	
10	16	16	**6742009J**	**6742010J**	607,90	**6742109J**	**6742110J**	620,49
15	16	20	**6687509J**	**6687510J**	607,90	**6742209J**	**6742210J**	620,49
20	16	25	**6687609J**	**6687610J**	615,52	**6742309J**	**6742310J**	631,38
25	16	32	**6687709J**	**6687710J**	630,72	**6742409J**	**6742410J**	650,87
32	16	40	**6687809J**	**6687810J**	644,51	**6742509J**	**6742510J**	669,70
40	16	50	**6687909J** *		856,73	**6742609J** *		886,97
50	16	63	**6688009J** *		939,43	**6742709J** *		987,29
65	10	75	**6743209J** *		1.239,68	**6743409J** *		1.321,68
80	10	90	**6743309J** *		1.598,89	**6743509J** *		1.699,42
100	10	110	**6855609J** *		2.212,00	**6855709J** *		2.315,74

* Multivoltaggio 24-240V AC/DC

* Multivoltage 24-240V AC/DC

VALVOLE A SFERA PVC-C SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 85-240V AC/DC
CPVC BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 85-240V AC/DC

C08 | FAM VAL375






VALVOLE A SFERA PVC-C
flange ISO in PVC-C
flangia libera (RF)

CPVC BALL VALVE
CPVC ISO flanges
loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM		€	FPM		€
			85-240V	24V		85-240V	24V	
15	16	20	**6490109J**	**6490110J**	635,10	**6485109J**	**6485110J**	647,70
20	16	25	**6490209J**	**6490210J**	647,89	**6485209J**	**6485210J**	663,01
25	16	32	**6490309J**	**6490310J**	670,77	**6485309J**	**6485310J**	690,92
32	16	40	**6490409J**	**6490410J**	691,38	**6485409J**	**6485410J**	716,56
40	16	50	**6490509J** *		911,66	**6485509J** *		941,88
50	16	63	**6490609J** *		1.012,48	**6485609J** *		1.060,35
65	10	75	**6490709J** *		1.342,02	**6485709J** *		1.420,12
80	10	90	**6490809J** *		1.713,33	**6485809J** *		1.809,07
100	10	110	**6490909J** *		2.575,40	**6485909J** *		2.679,14

C08 | FAM VAL375





VALVOLE A SFERA PVC-C
flange ANSI-150 in PVC-C
flangia fissa (FF)

CPVC BALL VALVE
CPVC ANSI-150 flanges
fixed flange (FF)

DN	PN	D	EPDM		€	FPM		€
			85-240V	24V		85-240V	24V	
15	16	½"	**72235AB09J**	**72235AB10J**	663,62	**72241AB09J**	**72241AB10J**	678,81
20	16	¾"	**72236AB09J**	**72236AB10J**	681,83	**72242AB09J**	**72242AB10J**	699,35
25	16	1"	**72237AB09J**	**72237AB10J**	710,88	**72243AB09J**	**72243AB10J**	734,23
32	16	1¼"	**72238AB09J**	**72238AB10J**	734,60	**72244AB09J**	**72244AB10J**	763,79
40	16	1½"	**72239AB09J** *		965,18	**72245AB09J** *		1.000,21
50	16	2"	**72240AB09J** *		1.094,89	**72246AB09J** *		1.150,36
65	10	2½"	**72247AB09J** *		1.515,41	**72250AB09J** *		1.672,84
80	10	3"	**72248AB09J** *		1.837,38	**72251AB09J** *		1.946,15
100	10	4"	**72249AB09J** *		2.854,23	**72252AB09J** *		2.981,02


* Multivoltaggio 24-240V AC/DC
* Multivoltage 24-240V AC/DC

VALVOLE A SFERA PP-H SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)

PP-H BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)

rotork

C08 | FAM VAL385






VALVOLE A SFERA PP-H
elettrofusione

PP-H BALL VALVE
socket fusion

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	10	16	**6491005R**	435,78	**6516605R**	448,38
15	10	20	**6491105R**	435,78	**6516705R**	448,38
20	10	25	**6491205R**	454,26	**6516805R**	469,38
25	10	32	**6491305R**	478,37	**6516905R**	498,52
32	10	40	**6491405R**	507,58	**6517005R**	532,78
40	10	50	**6491505R**	651,87	**6517105R**	682,10
50	10	63	**6491605R**	799,94	**6517205R**	847,81
65	6	75	**6692705R**	1.414,58	**6754205R**	1.492,68
80	6	90	**6692805R**	1.687,58	**6754305R**	1.783,32
100	6	110	**6850905R**	2.089,38	**6851005R**	2.195,72

C08 | FAM VAL385






VALVOLE A SFERA PP-H
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

PP-H BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	10	⅜"	**6491705R**	444,22	**6517305R**	456,82
15	10	½"	**6491805R**	444,22	**6517405R**	456,82
20	10	¾"	**6491905R**	463,09	**6517505R**	478,19
25	10	1"	**6492005R**	488,94	**6517605R**	509,10
32	10	1¼"	**6492105R**	519,93	**6517705R**	545,11
40	10	1½"	**6492205R**	667,36	**6517805R**	697,59
50	10	2"	**6492305R**	817,82	**6517905R**	865,69
65	6	2½"	**6855805R**	1.436,49	**6856405R**	1.514,60
80	6	3"	**6856005R**	1.712,39	**6856505R**	1.808,13
100	6	4"	**6856205R**	2.124,94	**6856605R**	2.231,27

C08 | FAM VAL385





VALVOLE A SFERA PP-H
saldatura testa a testa
PP-H / SDR11

PP-H BALL VALVE
butt welding
PP-H / SDR11

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	**6462205R**	440,44	**6453905R**	453,03
20	10	25	**6462305R**	459,80	**6484605R**	474,92
25	10	32	**6462405R**	487,06	**6484705R**	507,21
32	10	40	**6462505R**	516,40	**6484805R**	541,59
40	10	50	**6462605R**	662,70	**6484905R**	693,82
50	10	63	**6462705R**	810,76	**6485005R**	858,63
65	6	75	**6856805R**	1.441,13	**6857105R**	1.519,23
80	6	90	**6856905R**	1.719,36	**6857205R**	1.815,10
100	6	110	**6857005R**	2.150,72	**6857305R**	2.257,06


Per attuatori SE - NA, Consultare


For SR - NO actuator, ask for the code

VALVOLE A SFERA PP-H SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)
PP-H BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)

rotork

C08 | FAM VAL385







VALVOLE A SFERA PP-H
PE100 / SDR11

PP-H BALL VALVE
PE100 / SDR11

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	**6506705R**	440,44	**6518105R**	453,03
20	10	25	**6506805R**	459,80	**6518205R**	474,92
25	10	32	**6518005R**	487,06	**6518305R**	507,21
32	10	40	**6506905R**	516,40	**6518405R**	541,59
40	10	50	**6507005R**	662,70	**6518505R**	693,82
50	10	63	**6507105R**	810,76	**6518605R**	858,63
65	6	75	**6747305R**	1.438,57	**6857505R**	1.516,67
80	6	90	**6747405R**	1.716,29	**6857605R**	1.812,02
100	6	110	**6857405R**	2.143,47	**6857705R**	2.249,79

C08 | FAM VAL385







VALVOLE A SFERA PP-H
flange ISO in acciaio rivestite in PP
flangia libera (RF)

PP-H BALL VALVE
PP steel coated ISO flanges
loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	**7229305R**	580,20	**7229905R**	594,51
20	10	25	**7229405R**	616,67	**7230005R**	633,83
25	10	32	**7229505R**	679,90	**7230105R**	702,80
32	10	40	**7229605R**	724,86	**7230205R**	753,48
40	10	50	**7229705R**	949,99	**7230305R**	984,34
50	10	63	**7229805R**	1.119,87	**7230405R**	1.174,25
65	6	75	**7231605R**	1.933,49	**7231905R**	2.022,22
80	6	90	**7231705R**	2.183,88	**7232005R**	2.292,64
100	6	110	**7231805R**	2.744,18	**7232105R**	2.864,39

C08 | FAM VAL385





VALVOLE A SFERA PP-H
flange ISO in PP-H
flangia fissa (FF)

PP-H BALL VALVE
PP-H ISO flanges
fixed flange (FF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	**6665205R**	466,26	**6665805R**	479,10
20	10	25	**6665305R**	490,54	**6665905R**	505,96
25	10	32	**6665405R**	523,21	**6666005R**	543,76
32	10	40	**6665505R**	560,61	**6666105R**	586,31
40	10	50	**6665605R**	714,22	**6666205R**	745,06
50	10	63	**6665705R**	880,55	**6666305R**	929,38
65	6	75	**6727605R**	1.544,57	**6727705R**	1.622,67
80	6	90	**6727805R**	1.830,49	**6727905R**	1.926,23
100	6	110	**6848205R**	2.286,93	**6848305R**	2.388,20

Per attuatori SE - NA, Consultare


For SR - NO actuator, ask for the code


VALVOLE A SFERA PP-H SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)

PP-H BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)

rotork

C08 | FAM VAL385





VALVOLE A SFERA PP-H
flange ANSI-150 in acciaio rivestite in PP
flangia libera (RF)


PP-H BALL VALVE
PP steel coated ANSI-150 flanges
loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	½"	**72293AB05R**	580,20	**72299AB05R**	594,51
20	10	¾"	**72294AB05R**	616,67	**72300AB05R**	633,83
25	10	1"	**72295AB05R**	679,90	**72301AB05R**	702,80
32	10	1¼"	**72296AB05R**	724,86	**72302AB05R**	753,48
40	10	1½"	**72297AB05R**	949,99	**72303AB05R**	984,34
50	10	2"	**72298AB05R**	1.119,87	**72304AB05R**	1.174,25
65	6	2½"	**72316AB05R**	1.933,49	**72319AB05R**	2.022,22
80	6	3"	**72317AB05R**	2.183,88	**72320AB05R**	2.292,64
100	6	4"	**72318AB05R**	2.744,18	**72321AB05R**	2.864,39

VALVOLE A SFERA PP-H SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
PP-H BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING

rotork

C08 | FAM VAL385






VALVOLE A SFERA PP-H
elettrofusione

PP-H BALL VALVE
socket fusion

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	10	16	**6491007R**	400,81	**6516607R**	413,41
15	10	20	**6491107R**	400,81	**6516707R**	413,41
20	10	25	**6491207R**	410,02	**6516807R**	425,14
25	10	32	**6491307R**	418,23	**6516907R**	438,39
32	10	40	**6491407R**	428,24	**6517007R**	453,43
40	10	50	**6491507R**	444,00	**6517107R**	474,24
50	10	63	**6491607R**	479,96	**6517207R**	527,81
65	6	75	**6692707R**	834,39	**6754207R**	912,49
80	6	90	**6692807R**	924,58	**6754307R**	1.020,32
100	6	110	**6850907R**	1.275,43	**6851007R**	1.379,17

C08 | FAM VAL385






VALVOLE A SFERA PP-H
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

PP-H BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	10	⅜"	**6491707R**	409,25	**6517307R**	421,85
15	10	½"	**6491807R**	409,25	**6517407R**	421,85
20	10	¾"	**6491907R**	418,84	**6517507R**	433,95
25	10	1"	**6492007R**	428,82	**6517607R**	448,97
32	10	1¼"	**6492107R**	440,57	**6517707R**	465,77
40	10	1½"	**6492207R**	459,50	**6517807R**	489,74
50	10	2"	**6492307R**	497,84	**6517907R**	545,70
65	6	2½"	**6855807R**	856,31	**6856407R**	934,41
80	6	3"	**6856007R**	949,39	**6856507R**	1.045,13
100	6	4"	**6856207R**	1.310,12	**6856607R**	1.413,87

C08 | FAM VAL385





VALVOLE A SFERA PP-H
saldatura testa a testa
PP-H / SDR11


PP-H BALL VALVE
butt welding
PP-H / SDR11

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	**6462207R**	405,47	**6453907R**	418,07
20	10	25	**6462307R**	415,56	**6484607R**	430,68
25	10	32	**6462407R**	426,93	**6484707R**	447,08
32	10	40	**6462507R**	437,05	**6484807R**	462,25
40	10	50	**6462607R**	454,84	**6484907R**	485,95
50	10	63	**6462707R**	490,78	**6485007R**	538,65
65	6	75	**6856807R**	860,95	**6857107R**	939,04
80	6	90	**6856907R**	956,38	**6857207R**	1.052,12
100	6	110	**6857007R**	1.335,28	**6857307R**	1.439,01

VALVOLE A SFERA PP-H SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
PP-H BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING

rotork

C08 | FAM VAL385







VALVOLE A SFERA PP-H
PE100 / SDR11

PP-H BALL VALVE
PE100 / SDR11

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	**6506707R**	405,47	**6518107R**	418,07
20	10	25	**6506807R**	415,56	**6518207R**	430,68
25	10	32	**6518007R**	426,93	**6518307R**	447,08
32	10	40	**6506907R**	437,05	**6518407R**	462,25
40	10	50	**6507007R**	454,84	**6518507R**	485,95
50	10	63	**6507107R**	490,78	**6518607R**	538,65
65	6	75	**6747307R**	858,38	**6857507R**	936,49
80	6	90	**6747407R**	953,30	**6857607R**	1.049,04
100	6	110	**6857407R**	1.328,19	**6857707R**	1.431,93

C08 | FAM VAL385







VALVOLE A SFERA PP-H
flange ISO in acciaio
rivestite in PP
flangia libera (RF)

PP-H BALL VALVE
PP steel coated ISO flanges
loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	**7229307R**	545,23	**7229907R**	559,54
20	10	25	**7229407R**	572,42	**7230007R**	589,59
25	10	32	**7229507R**	619,77	**7230107R**	642,66
32	10	40	**7229607R**	645,52	**7230207R**	674,14
40	10	50	**7229707R**	742,13	**7230307R**	776,47
50	10	63	**7229807R**	799,88	**7230407R**	854,27
65	6	75	**7231607R**	1.353,30	**7231907R**	1.442,03
80	6	90	**7231707R**	1.420,88	**7232007R**	1.529,65
100	6	110	**7231807R**	1.930,23	**7232107R**	2.050,43

C08 | FAM VAL385





VALVOLE A SFERA PP-H
flange ISO in PP-H
flangia fissa (FF)


PP-H BALL VALVE
PP-H ISO flanges
fixed flange (FF)


DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	**6665207R**	431,29	**6665807R**	444,14
20	10	25	**6665307R**	446,30	**6665907R**	461,72
25	10	32	**6665407R**	463,08	**6666007R**	483,64
32	10	40	**6665507R**	481,26	**6666107R**	506,96
40	10	50	**6665607R**	506,35	**6666207R**	537,20
50	10	63	**6665707R**	560,57	**6666307R**	609,40
65	6	75	**6727607R**	964,39	**6727707R**	1.042,48
80	6	90	**6727807R**	1.067,50	**6727907R**	1.163,23
100	6	110	**6848207R**	1.468,16	**6848307R**	1.566,97

VALVOLE A SFERA PP-H SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
PP-H BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING

rotork

C08 | FAM VAL385





VALVOLE A SFERA PP-H
flange ANSI-150 in acciaio rivestite in PP
flangia libera (RF)


PP-H BALL VALVE
PP steel coated ANSI-150 flanges
loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	½"	**72293AB07R**	545,23	**72299AB07R**	559,54
20	10	¾"	**72294AB07R**	572,42	**72300AB07R**	589,59
25	10	1"	**72295AB07R**	619,77	**72301AB07R**	642,66
32	10	1¼"	**72296AB07R**	645,52	**72302AB07R**	674,14
40	10	1½"	**72297AB07R**	742,13	**72303AB07R**	776,47
50	10	2"	**72298AB07R**	799,88	**72304AB07R**	854,27
65	6	2½"	**72316AB07R**	1.353,30	**72319AB07R**	1.442,03
80	6	3"	**72317AB07R**	1.420,88	**72320AB07R**	1.529,65
100	6	4"	**72318AB07R**	1.930,23	**72321AB07R**	2.050,43

VALVOLE A SFERA PP-H SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 85-240V AC/DC
PP-H BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 85-240V AC/DC

J+J

C08 | FAM VAL375






VALVOLE A SFERA PP-H
elettrofusione

PP-H BALL VALVE
socket fusion

DN	PN	D	EPDM 85-240V	EPDM 24V	€	FPM 85-240V	FPM 24V	€
10	16	16	6491009J	6491010J	597,31	6516609J	6516610J	609,91
15	16	20	6491109J	6491110J	597,31	6516709J	6516710J	609,91
20	16	25	6491209J	6491210J	603,06	6516809J	6516810J	618,16
25	16	32	6491309J	6491310J	614,84	6516909J	6516910J	635,00
32	16	40	6491409J	6491410J	625,12	6517009J	6517010J	650,30
40	16	50	6491509J *		830,78	6517109J *		861,02
50	16	63	6491609J *		904,15	6517209J *		952,02
65	10	75	6692709J *		1.181,16	6754209J *		1.259,26
80	10	90	6692809J *		1.505,49	6754309J *		1.601,23
100	10	110	6850909J *		2.268,50	6851009J *		2.372,23

C08 | FAM VAL375






VALVOLE A SFERA PP-H
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

PP-H BALL VALVE
female thread BSP
Staniless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM 85-240V	EPDM 24V	€	FPM 85-240V	FPM 24V	€
10	16	⅜"	6491709J	6491710J	605,75	6517309J	6517310J	618,35
15	16	½"	6491809J	6491810J	605,75	6517409J	6517410J	618,35
20	16	¾"	6491909J	6491910J	611,87	6517509J	6517510J	626,99
25	16	1"	6492009J	6492010J	625,42	6517609J	6517610J	645,58
32	16	1¼"	6492109J	6492110J	637,45	6517709J	6517710J	662,65
40	16	1½"	6492209J *		846,27	6517809J *		876,51
50	16	2"	6492309J *		922,04	6517909J *		969,91
65	10	2½"	6855809J *		1.203,08	6856409J *		1.281,18
80	10	3"	6856009J *		1.530,30	6856509J *		1.626,04
100	10	4"	6856209J *		2.303,19	6856609J *		2.406,92

C08 | FAM VAL375





VALVOLE A SFERA PP-H
saldatura testa a testa
PP-H / SDR11

PP-H BALL VALVE
butt welding
PP-H / SDR11


DN	PN	D	EPDM 85-240V	EPDM 24V	€	FPM 85-240V	FPM 24V	€
15	16	20	6462209J	6462210J	601,97	6453909J	6453910J	614,56
20	16	25	6462309J	6462310J	608,60	6484609J	6484610J	623,71
25	16	32	6462409J	6462410J	623,54	6484709J	6484710J	643,69
32	16	40	6462509J	6462510J	633,93	6484809J	6484810J	659,13
40	16	50	6462609J *		841,61	6484909J *		872,73
50	16	63	6462709J *		914,98	6485009J *		962,85
65	10	75	6856809J *		1.207,72	6857109J *		1.285,81
80	10	90	6856909J *		1.537,27	6857209J *		1.633,01
100	10	110	6857009J *		2.328,35	6857309J *		2.432,08

* Multivoltaggio 24-240V AC/DC

* Multivoltage 24-240V AC/DC

VALVOLE A SFERA PP-H SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 85-240V AC/DC
PP-H BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 85-240V AC/DC

C08 | FAM VAL375






VALVOLE A SFERA PP-H
PE100 / SDR11

PP-H BALL VALVE
PE100 / SDR11

DN	PN	D	EPDM 85-240V	EPDM 24V	€	FPM 85-240V	FPM 24V	€
15	16	20	6506709J	6506710J	601,97	6518109J	6518110J	614,56
20	16	25	6506809J	6506810J	608,60	6518209J	6518210J	623,71
25	16	32	6518009J	6518010J	623,54	6518309J	6518310J	643,69
32	16	40	6506909J	6506910J	633,93	6518409J	6518410J	659,13
40	16	50	6507009J *		841,61	6518509J *		872,73
50	16	63	6507109J *		914,98	6518609J *		962,85
65	10	75	6747309J *		1.205,16	6857509J *		1.283,26
80	10	90	6747409J *		1.534,21	6857609J *		1.629,94
100	10	110	6857409J *		2.321,25	6857709J *		2.425,00

C08 | FAM VAL375






VALVOLE A SFERA PP-H
flange ISO in acciaio
rivestite in PP
flangia libera (RF)

PP-H BALL VALVE
PP steel coated ISO flanges
loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM 85-240V	EPDM 24V	€	FPM 85-240V	FPM 24V	€
15	16	20	7229309J	7229310J	741,73	7229909J	7229910J	756,04
20	16	25	7229409J	7229410J	765,46	7230009J	7230010J	782,63
25	16	32	7229509J	7229510J	816,37	7230109J	7230110J	839,27
32	16	40	7229609J	7229610J	842,40	7230209J	7230210J	871,02
40	16	50	7229709J *		1.128,90	7230309J *		1.163,25
50	16	63	7229809J *		1.224,08	7230409J *		1.278,46
65	10	75	7231609J *		1.700,07	7231909J *		1.788,80
80	10	90	7231709J *		2.001,79	7232009J *		2.110,55
100	10	110	7231809J *		2.923,29	7232109J *		3.043,50

C08 | FAM VAL375





VALVOLE A SFERA PP-H
flange ISO in PP-H
flangia fissa (FF)

PP-H BALL VALVE
PP-H ISO flanges
fixed flange (FF)

DN	PN	D	EPDM 85-240V	EPDM 24V	€	FPM 85-240V	FPM 24V	€
15	16	20	6665209J	6665210J	627,80	6665809J	6665810J	640,65
20	16	25	6665309J	6665310J	639,33	6665909J	6665910J	654,75
25	16	32	6665409J	6665410J	659,68	6666009J	6666010J	680,24
32	16	40	6665509J	6665510J	678,14	6666109J	6666110J	703,84
40	16	50	6665609J *		893,13	6666209J *		923,97
50	16	63	6665709J *		984,78	6666309J *		1.033,60
65	10	75	6727609J *		1.311,15	6727709J *		1.389,25
80	10	90	6727809J *		1.648,40	6727909J *		1.744,14
100	10	110	6848209J *		2.461,23	6848309J *		2.560,02


* Multivoltaggio 24-240V AC/DC
* Multivoltage 24-240V AC/DC

VALVOLE A SFERA PP-H SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 85-240V AC/DC

PP-H BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 85-240V AC/DC

J+J

C08 | FAM VAL375



VALVOLE A SFERA PP-H
flange ANSI-150 in acciaio
rivestite in PP
flangia libera (RF)

PP-H BALL VALVE
PP steel coated ANSI-150 flanges
loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM		€	FPM		€
			85-240V	24V		85-240V	24V	
15	16	½"	**72293AB09J**	**72293AB10J**	741,73	**72299AB09J**	**72299AB10J**	756,04
20	16	¾"	**72294AB09J**	**72294AB10J**	765,46	**72300AB09J**	**72300AB10J**	782,63
25	16	1"	**72295AB09J**	**72295AB10J**	816,37	**72301AB09J**	**72301AB10J**	839,27
32	16	1¼"	**72296AB09J**	**72296AB10J**	842,40	**72302AB09J**	**72302AB10J**	871,02
40	16	1½"	**72297AB09J** *		1.128,90	**72303AB09J** *		1.163,25
50	16	2"	**72298AB09J** *		1.224,08	**72304AB09J** *		1.210,48
65	10	2½"	**72316AB09J** *		1.700,07	**72319AB09J** *		1.788,80
80	10	3"	**72317AB09J** *		2.001,79	**72320AB09J** *		1.971,97
100	10	4"	**72318AB09J** *		2.923,29	**72321AB09J** *		3.043,50

VALVOLE A SFERA PVDF SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)
PVDF BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)

rotork

C08 | FAM VAL385





VALVOLE A SFERA PVDF
elettrofusione

PVDF BALL VALVE
socket fusion

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	**6492405R**	465,88	**6441505R**	478,48
15	16	20	**6492505R**	465,88	**6441605R**	478,48
20	16	25	**6492605R**	495,46	**6441705R**	510,57
25	16	32	**6492705R**	534,55	**6441805R**	554,70
32	16	40	**6492805R**	586,94	**6441905R**	612,13
40	16	50	**6492905R**	793,33	**6442005R**	823,56
50	16	63	**6493005R**	1.012,82	**6442105R**	1.060,69
65	10	75	**6863205R**	2.020,14	**6826605R**	2.098,23
80	10	90	**6863305R**	2.499,91	**6826705R**	2.595,65
100	10	110	**6932005R**	3.142,83	**6932105R**	3.249,26

C08 | FAM VAL385





VALVOLE A SFERA PVDF
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

PVDF BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	16	⅜"	**6624805R**	474,32	**6631705R**	486,92
15	16	½"	**6624905R**	474,32	**6631805R**	486,92
20	16	¾"	**6625005R**	504,28	**6631905R**	519,40
25	16	1"	**6625105R**	545,12	**6632005R**	565,28
32	16	1¼"	**6625205R**	599,29	**6632105R**	624,48
40	16	1½"	**6625305R**	808,83	**6632205R**	839,06
50	16	2"	**6625405R**	1.031,09	**6632305R**	1.078,96
65	10	2½"	**6932205R**	2.082,05	**6932605R**	2.160,15
80	10	3"	**6932305R**	2.575,45	**6932805R**	2.671,19
100	10	4"	**6932405R**	3.227,24	**6932905R**	3.333,63

C08 | FAM VAL385





VALVOLE A SFERA PVDF
saldatura di tasca

PVDF BALL VALVE
spigot fusion

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	**6787005R**	487,60	**6787705R**	501,61
20	16	25	**6787105R**	522,58	**6787805R**	539,28
25	16	32	**6787205R**	573,21	**6787905R**	595,10
32	16	40	**6787305R**	633,53	**6788005R**	661,00
40	16	50	**6787405R**	862,25	**6788105R**	896,34
50	16	63	**6787505R**	1.100,83	**6788205R**	1.151,99
65	10	75	**7070605R**	2.255,93	**7071105R**	2.346,44
80	10	90	**7070805R**	2.804,20	**7071205R**	2.915,15
100	10	110	**7070905R**	3.589,52	**7071305R**	3.709,81

Per attuatori SE - NA, Consultare

For SR - NO actuator, ask for the code

VALVOLE A SFERA PVDF SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)

PVDF BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)

rotork

C08 | FAM VAL385




VALVOLE A SFERA PVDF
saldatura testa a testa
PVDF / SDR11

PVDF BALL VALVE
butt fusion
PVDF / SDR11




DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	**6717505R**	473,17	**6718105R**	485,26
20	16	25	**6717605R**	504,64	**6718205R**	519,04
25	16	32	**6717705R**	549,46	**6718305R**	568,35
32	16	40	**6717805R**	602,97	**6718405R**	626,68
40	16	50	**6717905R**	816,81	**6718505R**	846,23
50	16	63	**6718005R**	1.039,04	**6718605R**	1.083,19
65	10	75	**6933005R**	2.095,12	**6933305R**	2.173,23
80	10	90	**6933105R**	2.596,69	**6933405R**	2.692,43
100	10	110	**6933205R**	3.288,44	**6933605R**	3.394,83

C08 | FAM VAL385




VALVOLE A SFERA PVDF
flange ISO in acciaio rivestita in PP
flangia libera (RF)

PVDF BALL VALVE
PP steel coated ISO flanges
loose flange (RF)




DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	**6788305R**	586,70	**6599005R**	599,06
20	16	25	**6788405R**	628,22	**6599105R**	642,67
25	16	32	**6788505R**	667,70	**6599205R**	687,47
32	16	40	**6788605R**	755,59	**6599305R**	780,29
40	16	50	**6788705R**	932,92	**6599405R**	962,56
50	16	63	**6788805R**	1.159,89	**6599505R**	1.206,82
65	10	75	**6846105R**	2.344,25	**6846205R**	2.422,36
80	10	90	**6846305R**	3.161,29	**6846405R**	3.257,02
100	10	110	**6847505R**	4.077,26	**6847605R**	4.182,95

C08 | FAM VAL385



VALVOLE A SFERA PVDF
flange ANSI-150 in acciaio
rivestita in PP
flangia libera (RF)

PVDF BALL VALVE
PP steel coated ANSI-150 flanges
loose flange (RF)



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	½"	**67883AB05R**	586,70	**65990AB05R**	599,06
20	16	¾"	**67884AB05R**	628,22	**65991AB05R**	642,67
25	16	1"	**67885AB05R**	667,70	**65992AB05R**	687,47
32	16	1¼"	**67886AB05R**	755,59	**65993AB05R**	780,29
40	16	1½"	**67887AB05R**	932,92	**65994AB05R**	962,56
50	16	2"	**67888AB05R**	1.159,89	**65995AB05R**	1.206,82
65	10	2½"	**68461AB05R**	2.344,25	**68462AB05R**	2.422,36
80	10	3"	**68463AB05R**	3.161,29	**68464AB05R**	3.257,02
100	10	4"	**68475AB05R**	4.077,26	**68476AB05R**	4.182,95

Per attuatori SE - NA, Consultare

For SR - NO actuator, ask for the code

VALVOLE A SFERA PVDF SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
PVDF BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING

rotork

C08 | FAM VAL385





VALVOLE A SFERA PVDF
elettrofusione

PVDF BALL VALVE
socket fusion

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	**6492407R**	430,92	**6441507R**	443,51
15	16	20	**6492507R**	430,92	**6441607R**	443,51
20	16	25	**6492607R**	451,22	**6441707R**	466,32
25	16	32	**6492707R**	474,41	**6441807R**	494,58
32	16	40	**6492807R**	507,59	**6441907R**	532,79
40	16	50	**6492907R**	585,47	**6442007R**	615,70
50	16	63	**6493007R**	692,84	**6442107R**	740,71
65	10	75	**6863207R**	1.439,95	**6826607R**	1.518,05
80	10	90	**6863307R**	1.736,91	**6826707R**	1.832,65
100	10	110	**6932007R**	2.303,18	**6932107R**	2.407,03

C08 | FAM VAL385





VALVOLE A SFERA PVDF
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

PVDF BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	16	⅜"	**6624807R**	439,36	**6631707R**	451,95
15	16	½"	**6624907R**	439,36	**6631807R**	451,95
20	16	¾"	**6625007R**	460,03	**6631907R**	475,15
25	16	1"	**6625107R**	484,99	**6632007R**	505,15
32	16	1¼"	**6625207R**	519,94	**6632107R**	545,14
40	16	1½"	**6625307R**	600,97	**6632207R**	631,19
50	16	2"	**6625407R**	711,11	**6632307R**	758,96
65	10	2½"	**6932207R**	1.501,87	**6932607R**	1.579,96
80	10	3"	**6932307R**	1.812,47	**6932807R**	1.908,20
100	10	4"	**6932407R**	2.385,53	**6932907R**	2.489,34

C08 | FAM VAL385





VALVOLE A SFERA PVDF
saldatura di tasca

PVDF BALL VALVE
spigot fusion


DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	**6787007R**	452,64	**6787707R**	466,65
20	16	25	**6787107R**	478,33	**6787807R**	495,04
25	16	32	**6787207R**	513,07	**6787907R**	534,96
32	16	40	**6787307R**	554,18	**6788007R**	581,65
40	16	50	**6787407R**	654,40	**6788107R**	688,48
50	16	63	**6787507R**	780,85	**6788207R**	832,01
65	10	75	**7070607R**	1.675,74	**7071107R**	1.766,25
80	10	90	**7070807R**	2.041,20	**7071207R**	2.152,15
100	10	110	**7070907R**	2.749,87	**7071307R**	2.870,16

VALVOLE A SFERA PVDF SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
PVDF BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING

rotork

C08 | FAM VAL385







VALVOLE A SFERA PVDF
saldatura testa a testa
PVDF / SDR11

PVDF BALL VALVE
butt fusion
PVDF / SDR11

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	**6717507R**	438,21	**6718107R**	450,30
20	16	25	**6717607R**	460,39	**6718207R**	474,80
25	16	32	**6717707R**	489,34	**6718307R**	508,22
32	16	40	**6717807R**	523,62	**6718407R**	547,34
40	16	50	**6717907R**	608,94	**6718507R**	638,36
50	16	63	**6718007R**	719,06	**6718607R**	763,20
65	10	75	**6933007R**	1.514,94	**6933307R**	1.593,04
80	10	90	**6933107R**	1.833,71	**6933407R**	1.929,44
100	10	110	**6933207R**	2.445,24	**6933607R**	2.549,04

C08 | FAM VAL385







VALVOLE A SFERA PVDF
flange ISO in acciaio rivestite in PP
flangia libera (RF)

PVDF BALL VALVE
PP steel coated ISO flanges
loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	**6788307R**	551,74	**6599007R**	564,09
20	16	25	**6788407R**	583,97	**6599107R**	598,42
25	16	32	**6788507R**	607,58	**6599207R**	627,33
32	16	40	**6788607R**	676,25	**6599307R**	700,94
40	16	50	**6788707R**	725,06	**6599407R**	754,69
50	16	63	**6788807R**	839,91	**6599507R**	886,84
65	10	75	**6846107R**	1.764,07	**6846207R**	1.842,17
80	10	90	**6846307R**	2.398,30	**6846407R**	2.494,04
100	10	110	**6847507R**	3.214,82	**6847607R**	3.317,93

C08 | FAM VAL385






VALVOLE A SFERA PVDF
flange ANSI-150 in acciaio
rivestite in PP
flangia libera (RF)

PVDF BALL VALVE
PP steel coated ANSI-150 flanges
loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	½"	**67883AB07R**	551,74	**65990AB07R**	564,09
20	16	¾"	**67884AB07R**	583,97	**65991AB07R**	598,42
25	16	1"	**67885AB07R**	607,58	**65992AB07R**	627,33
32	16	1¼"	**67886AB07R**	676,25	**65993AB07R**	700,94
40	16	1½"	**67887AB07R**	725,06	**65994AB07R**	754,69
50	16	2"	**67888AB07R**	839,91	**65995AB07R**	886,84
65	10	2½"	**68461AB07R**	1.764,07	**68462AB07R**	1.842,17
80	10	3"	**68463AB07R**	2.398,30	**68464AB07R**	2.494,04
100	10	4"	**68475AB07R**	3.214,82	**68476AB07R**	3.317,93

VALVOLE A SFERA PVDF SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 85-240V AC/DC
PVDF BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATION 85-240V AC/DC

C08 | FAM VAL375





VALVOLE A SFERA PVDF
elettrofusione

PVDF BALL VALVE
socket fusion

DN	PN	D	EPDM 85-240V	EPDM 24V	€	FPM 85-240V	FPM 24V	€
10	16	16	**6492409J**	**6492410J**	627,41	**6441509J**	**6441510J**	640,01
15	16	20	**6492509J**	**6492510J**	627,41	**6441609J**	**6441610J**	640,01
20	16	25	**6492609J**	**6492610J**	644,25	**6441709J**	**6441710J**	659,37
25	16	32	**6492709J**	**6492710J**	671,02	**6441809J**	**6441810J**	691,18
32	16	40	**6492809J**	**6492810J**	704,47	**6441909J**	**6441910J**	729,67
40	16	50	**6492909J** *		972,25	**6442009J** *		1.002,47
50	16	63	**6493009J** *		1.117,05	**6442109J** *		1.164,90
65	10	75	**6863209J** *		1.786,72	**6826609J** *		1.864,82
80	10	90	**6863309J** *		2.317,82	**6826709J** *		2.413,56
100	10	110	**6932009J** *		3.296,25	**6932109J** *		3.400,08

C08 | FAM VAL375






VALVOLE A SFERA PVDF
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

PVDF BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM 85-240V	EPDM 24V	€	FPM 85-240V	FPM 24V	€
10	16	⅜"	**6624809J**	**6624810J**	635,85	**6631709J**	**6631710J**	648,45
15	16	½"	**6624909J**	**6624910J**	635,85	**6631809J**	**6631810J**	648,45
20	16	¾"	**6625009J**	**6625010J**	653,06	**6631909J**	**6631910J**	668,18
25	16	1"	**6625109J**	**6625110J**	681,60	**6632009J**	**6632010J**	701,76
32	16	1¼"	**6625209J**	**6625210J**	716,82	**6632109J**	**6632110J**	742,02
40	16	1½"	**6625309J** *		987,74	**6632209J** *		1.017,97
50	16	2"	**6625409J** *		1.135,30	**6632309J** *		1.183,17
65	10	2½"	**6932209J** *		1.848,63	**6932609J** *		1.926,73
80	10	3"	**6932309J** *		2.393,37	**6932809J** *		2.489,11
100	10	4"	**6932409J** *		3.378,60	**6932909J** *		3.482,39

C08 | FAM VAL375





VALVOLE A SFERA PVDF
saldatura di tasca

PVDF BALL VALVE
spigot fusion


DN	PN	D	EPDM 85-240V	EPDM 24V	€	FPM 85-240V	FPM 24V	€
15	16	20	**6787009J**	**6787010J**	649,13	**6787709J**	**6787710J**	663,14
20	16	25	**6787109J**	**6787110J**	671,36	**6787809J**	**6787810J**	688,07
25	16	32	**6787209J**	**6787210J**	709,67	**6787909J**	**6787910J**	731,56
32	16	40	**6787309J**	**6787310J**	751,06	**6788009J**	**6788010J**	778,53
40	16	50	**6787409J** *		1.041,16	**6788109J** *		1.075,24
50	16	63	**6787509J** *		1.205,05	**6788209J** *		1.256,20
65	10	75	**7070609J** *		2.022,52	**7071109J** *		2.113,02
80	10	90	**7070809J** *		2.622,11	**7071209J** *		2.733,06
100	10	110	**7070909J** *		3.742,94	**7071309J** *		3.863,23

* Multivoltaggio 24-240V AC/DC
* Multivoltage 24-240V AC/DC

VALVOLE A SFERA PVDF SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 85-240V AC/DC
PVDF BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATION 85-240V AC/DC

J+J

C08 | FAM VAL375






VALVOLE A SFERA PVDF
saldatura testa a testa
PVDF / SDR11

PVDF BALL VALVE
butt fusion
PVDF / SDR11

DN	PN	D	EPDM		€	FPM		€
			85-240V	24V		85-240V	24V	
15	16	20	**6717509J**	**6717510J**	634,70	**6718109J**	**6718110J**	646,80
20	16	25	**6717609J**	**6717610J**	653,42	**6718209J**	**6718210J**	667,84
25	16	32	**6717709J**	**6717710J**	685,95	**6718309J**	**6718310J**	704,83
32	16	40	**6717809J**	**6717810J**	720,50	**6718409J**	**6718410J**	744,21
40	16	50	**6717909J** *		995,72	**6718509J** *		1.025,14
50	16	63	**6718009J** *		1.143,26	**6718609J** *		1.187,40
65	10	75	**6933009J** *		1.861,71	**6933309J** *		1.939,80
80	10	90	**6933109J** *		2.414,61	**6933409J** *		2.510,34
100	10	110	**6933209J** *		3.438,31	**6933609J** *		3.542,11

C08 | FAM VAL375






VALVOLE A SFERA PVDF
flange ISO in acciaio rivestite in PP
flangia libera (RF)

PVDF BALL VALVE
PP steel coated ISO flanges
loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM		€	FPM		€
			85-240V	24V		85-240V	24V	
15	16	20	**6788309J**	**6788310J**	748,24	**6599009J**	**6599010J**	760,59
20	16	25	**6788409J**	**6788410J**	777,00	**6599109J**	**6599110J**	791,45
25	16	32	**6788509J**	**6788510J**	804,19	**6599209J**	**6599210J**	823,94
32	16	40	**6788609J**	**6788610J**	873,13	**6599309J**	**6599310J**	897,82
40	16	50	**6788709J** *		1.111,83	**6599409J** *		1.141,47
50	16	63	**6788809J** *		1.264,11	**6599509J** *		1.311,04
65	10	75	**6846109J** *		2.110,84	**6846209J** *		2.188,94
80	10	90	**6846309J** *		2.979,21	**6846409J** *		3.074,94
100	10	110	**6847509J** *		4.207,88	**6847609J** *		4.310,99

C08 | FAM VAL375





VALVOLE A SFERA PVDF
flange ANSI-150 in acciaio
rivestite in PP
flangia libera (RF)

PVDF BALL VALVE
PP steel coated ANSI-150 flanges
loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM		€	FPM		€
			85-240V	24V		85-240V	24V	
15	16	½"	**67883AB09J**	**67883AB10J**	748,24	**65990AB09J**	**65990AB10J**	760,59
20	16	¾"	**67884AB09J**	**67884AB10J**	777,00	**65991AB09J**	**65991AB10J**	791,45
25	16	1"	**67885AB09J**	**67885AB10J**	804,19	**65992AB09J**	**65992AB10J**	823,94
32	16	1¼"	**67886AB09J**	**67886AB10J**	873,13	**65993AB09J**	**65993AB10J**	897,82
40	16	1½"	**67887AB09J** *		1.111,83	**65994AB09J** *		1.141,47
50	16	2"	**67888AB09J** *		1.264,11	**65995AB09J** *		1.311,04
65	10	2½"	**68461AB09J** *		2.110,84	**68462AB09J** *		2.188,94
80	10	3"	**68463AB09J** *		2.979,21	**68464AB09J** *		3.074,94
100	10	4"	**68475AB09J** *		4.207,88	**68476AB09J** *		4.310,99

* Multivoltaggio 24-240V AC/DC * Multivoltage 24-240V AC/DC

VALVOLE A SFERA ABS SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)
ABS BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)

rotork

C08 | FAM VAL385






VALVOLE A SFERA ABS
incollaggio femmina ISO/DIN

ABS BALL VALVE
metric solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	10	16	**6518705R**	443,33	**6519405R**	455,93
15	10	20	**6518805R**	443,33	**6519505R**	455,93
20	10	25	**6518905R**	463,09	**6519605R**	478,19
25	10	32	**6519005R**	489,70	**6519705R**	509,85
32	10	40	**6519105R**	521,44	**6519805R**	546,64
40	10	50	**6519205R**	670,76	**6519905R**	701,00
50	10	63	**6519305R**	826,38	**6520005R**	874,25
65	6	75	**6863405R**	1.454,51	**6863705R**	1.532,60
80	6	90	**6863505R**	1.757,61	**6863805R**	1.853,35
100	6	110	**6863605R**	1.997,71	**6863905R**	2.104,04

C08 | FAM VAL385






VALVOLE A SFERA ABS
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

ABS BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	10	⅜"	**6520105R**	451,77	**6521405R**	464,37
15	10	½"	**6520205R**	451,77	**6520805R**	464,37
20	10	¾"	**6520305R**	471,90	**6520905R**	487,02
25	10	1"	**6520405R**	500,28	**6521005R**	520,44
32	10	1¼"	**6520505R**	533,78	**6521105R**	558,97
40	10	1½"	**6520605R**	686,25	**6521205R**	716,49
50	10	2"	**6520705R**	844,27	**6521305R**	892,14
65	6	2½"	**6949005R**	1.476,42	**6949305R**	1.554,53
80	6	3"	**6949105R**	1.782,42	**6949405R**	1.878,16
100	6	4"	**6949205R**	2.016,97	**6949605R**	2.123,29

C08 | FAM VAL385





VALVOLE A SFERA ABS
saldatura testa a testa
PE100 / SDR11

ABS BALL VALVE
butt welding
PE100 / SDR11

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	**6789005R**	447,99	**6789705R**	460,59
20	10	25	**6789105R**	468,62	**6789805R**	483,74
25	10	32	**6789205R**	498,39	**6789905R**	518,54
32	10	40	**6789305R**	530,25	**6790005R**	555,45
40	10	50	**6789405R**	682,48	**6790105R**	712,71
50	10	63	**6789505R**	837,22	**6790205R**	885,09
65	6	75	**6949705R**	1.477,35	**6950005R**	1.555,45
80	6	90	**6949805R**	1.786,32	**6950105R**	1.882,05
100	6	110	**6949905R**	2.039,18	**6950205R**	2.145,51

Per attuatori SE - NA, Consultare

For SR - NO actuator, ask for the code

VALVOLE A SFERA ABS SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
ABS BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING

rotork

C08 | FAM VAL385






VALVOLE A SFERA ABS
incollaggio femmina ISO/DIN

ABS BALL VALVE
metric solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	10	16	**6518707R**	408,37	**6519407R**	420,97
15	10	20	**6518807R**	408,37	**6519507R**	420,97
20	10	25	**6518907R**	418,84	**6519607R**	433,95
25	10	32	**6519007R**	429,58	**6519707R**	449,73
32	10	40	**6519107R**	442,08	**6519807R**	467,28
40	10	50	**6519207R**	462,91	**6519907R**	493,13
50	10	63	**6519307R**	506,40	**6520007R**	554,27
65	6	75	**6863407R**	874,32	**6863707R**	952,41
80	6	90	**6863507R**	994,63	**6863807R**	1.090,36
100	6	110	**6863607R**	1.186,00	**6863907R**	1.289,73

C08 | FAM VAL385






VALVOLE A SFERA ABS
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

ABS BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	10	⅜"	**6520107R**	416,81	**6521407R**	429,41
15	10	½"	**6520207R**	416,81	**6520807R**	429,41
20	10	¾"	**6520307R**	427,66	**6520907R**	442,78
25	10	1"	**6520407R**	440,15	**6521007R**	460,30
32	10	1¼"	**6520507R**	454,43	**6521107R**	479,63
40	10	1½"	**6520607R**	478,40	**6521207R**	508,63
50	10	2"	**6520707R**	524,29	**6521307R**	572,16
65	6	2½"	**6949007R**	896,24	**6949307R**	974,34
80	6	3"	**6949107R**	1.019,43	**6949407R**	1.115,17
100	6	4"	**6949207R**	1.204,77	**6949607R**	1.308,52

C08 | FAM VAL385





VALVOLE A SFERA ABS
saldatura testa a testa
PE100 / SDR11


ABS BALL VALVE
butt welding
PE100 / SDR11

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	**6789007R**	413,03	**6789707R**	425,62
20	10	25	**6789107R**	424,37	**6789807R**	439,49
25	10	32	**6789207R**	438,26	**6789907R**	458,42
32	10	40	**6789307R**	450,91	**6790007R**	476,10
40	10	50	**6789407R**	474,62	**6790107R**	504,84
50	10	63	**6789507R**	517,24	**6790207R**	565,11
65	6	75	**6949707R**	897,16	**6950007R**	975,27
80	6	90	**6949807R**	1.023,32	**6950107R**	1.119,06
100	6	110	**6949907R**	1.226,45	**6950207R**	1.330,19

VALVOLE A SFERA ABS SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 85-240V AC/DC
ABS BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 85-240V AC/DC

J+J

C08 | FAM VAL375






VALVOLE A SFERA ABS
incollaggio femmina ISO/DIN

ABS BALL VALVE
metric solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM 85-240V	EPDM 24V	€	FPM 85-240V	FPM 24V	€
10	16	16	**6518709J**	**6518710J**	604,86	**6519409J**	**6519410J**	617,46
15	16	20	**6518809J**	**6518810J**	604,86	**6519509J**	**6519510J**	617,46
20	16	25	**6518909J**	**6518910J**	611,87	**6519609J**	**6519610J**	626,99
25	16	32	**6519009J**	**6519010J**	626,18	**6519709J**	**6519710J**	646,34
32	16	40	**6519109J**	**6519110J**	638,96	**6519809J**	**6519810J**	664,16
40	16	50	**6519209J** *		849,68	**6519909J** *		879,91
50	16	63	**6519309J** *		930,60	**6520009J** *		978,47
65	10	75	**6863409J** *		1.221,09	**6863709J** *		1.299,18
80	10	90	**6863509J** *		1.575,53	**6863809J** *		1.671,26
100	10	110	**6863609J** *		2.179,07	**6863909J** *		2.282,80

C08 | FAM VAL375





VALVOLE A SFERA ABS
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

ABS BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM 85-240V	EPDM 24V	€	FPM 85-240V	FPM 24V	€
10	16	⅜"	**6520109J**	**6520110J**	613,30	**6521409J**	**6521410J**	625,90
15	16	½"	**6520209J**	**6520210J**	613,30	**6520809J**	**6520810J**	625,90
20	16	¾"	**6520309J**	**6520310J**	620,69	**6520909J**	**6520910J**	635,81
25	16	1"	**6520409J**	**6520410J**	636,76	**6521009J**	**6521010J**	656,91
32	16	1¼"	**6520509J**	**6520510J**	651,31	**6521109J**	**6521110J**	676,51
40	16	1½"	**6520609J** *		865,17	**6521209J** *		895,40
50	16	2"	**6520709J** *		948,49	**6521309J** *		996,36
65	10	2½"	**6949009J** *		1.243,01	**6949309J** *		1.321,10
80	10	3"	**6949109J** *		1.600,34	**6949409J** *		1.696,08
100	10	4"	**6949209J** *		2.197,84	**6949609J** *		2.301,59

C08 | FAM VAL375





VALVOLE A SFERA ABS
saldatura testa a testa
PE100 / SDR11

ABS BALL VALVE
butt welding
PE100 / SDR11

DN	PN	D	EPDM 85-240V	EPDM 24V	€	FPM 85-240V	FPM 24V	€
15	16	20	**6789009J**	**6789010J**	609,53	**6789709J**	**6789710J**	622,13
20	16	25	**6789109J**	**6789110J**	617,42	**6789809J**	**6789810J**	632,52
25	16	32	**6789209J**	**6789210J**	634,86	**6789909J**	**6789910J**	655,03
32	16	40	**6789309J**	**6789310J**	647,79	**6790009J**	**6790010J**	672,99
40	16	50	**6789409J** *		861,39	**6790109J** *		891,62
50	16	63	**6789509J** *		941,44	**6790209J** *		989,31
65	10	75	**6949709J** *		1.243,93	**6950009J** *		1.322,04
80	10	90	**6949809J** *		1.604,23	**6950109J** *		1.699,96
100	10	110	**6949909J** *		2.219,52	**6950209J** *		2.323,26

* Multivoltaggio 24-240V AC/DC
* Multivoltage 24-240V AC/DC

VALVOLE A FARFALLA CON ATTUAZIONE PNEUMATICA
BUTTERFLY VALVES WITH PNEUMATIC ACTUATION



Attuazione pneumatica disponibile per tutte le versioni delle valvole a farfalla Serie Extreme.

Modello base: Rotork modelo GT.

Possibilità di configurazione con altri modelli e marchi. Può essere impiegato anche come dispositivo singolo per l'esercizio di altri organi di regolazione da parte del cliente.

Opzioni di attuazione:
- SEMPLICE EFFETTO con valvola normalmente chiusa (SE - NC).
- SEMPLICE EFFETTO con valvola normalmente aperta (SE - NA).
- DOPPIO EFFETTO (DA).

Accessori opzionali:
- Box finecorsa.
- Elettrovalvola di comando (in differenti configurazioni).
- Silenziatore di sfiato aria.
- Posizionatore elettropneumatico.

Pneumatic actuation possibility in all versions of the butterfly valve Extreme Series.

Default actuator: Rotork GT model.

Possibility of actuation using other brands or models, or preparing the valve for customer own actuation.

Actuation options
- Spring return with normally closed valve (NC).
- Spring return with normally open valve (NO).
- Double acting (DA).

Optional accessories:
- Limit switch box.
- Solenoid valve (different configurations).
- Relief regulators.
- Electropneumatic positioner.

Rotork GT - Caratteristiche standard:
- Attuatore a pistone.
- Design leggero e compatto.
- Corpo in alluminio anodizzato.
- Garantisce nel lungo periodo la massima efficienza ed una manutenzione minima.

Actuator characteristics - Rotork GT:
- Piston drive.
- Compact design and lighweight.
- Housed in anodised aluminium.
- Long and efficient service with a minimum maintenance.



VALVOLE A FARFALLA CON ATTUAZIONE ELETTRICA
BUTTERFLY VALVES WITH ELECTRIC ACTUATION



Attuazione elettrica disponibile per tutte le versioni delle valvole a farfalla Serie Extreme.

Modello base: J+J.

Possibilità di configurazione con altri modelli e marchi. Può essere impiegato anche come dispositivo singolo per l'esercizio di altri organi di regolazione da parte del cliente.

Opzioni di attuazione:
- Multivoltaggio (24-240 VAC/VDC).

Accessori opzionali:
- BSR - Blocco di sicurezza.
- DPS - Posizionatore digitale.

Electric actuation possibility in all versions of the butterfly valve Extreme Series.

Default actuator: J+J.

Possibility of actuation using other brands or models, or preparing the valve for customer own actuation.

Actuation options
- Multivoltage (24-240 VAC/VDC).

Optional accessories:
- BSR - Safety block.
- DPS - Digital positioner.

J+J - Caratteristiche standard:

- Controllo elettronico della rotazione con limitazione di coppia.
- Resistenza interna anticondensa.
- Selettore automatico/manuale, con comando manuale di emergenza.
- Segnalatore di apertura e chiusura tramite contatto pulito (libero da tensione).
- Indicatore a LED delle operazioni/errori di segnalazione.
- Corpo esterno in poliammide anticorrosivo.

Actuator characteristics J+J:

- Electronic torque control, with limitation of maximum torque
- Anti-condensation heating resistor
- Automatic / manual lever, with manual override
- Open and closed volt free contacts
- Indicator LED operating / error
- Enclosure in antricorrosive polyamide




KIT DI ATTUAZIONE
ACTUATION KIT

Il kit include tutti i componenti necessari per connettere le valvole a farfalla con l'attuatore ed è compatibile con tutti i modelli di marchi che rispettano la normativa ISO 5211.
Componenti: bussola di connessione, bulloneria e supporto di fissaggio.

The kit includes all the necessary elements to connect the butterfly valve with the actuator and it is ready for all the brands of actuators following the ISO 5211 regulation.
Components: coupling bush, supports, bolts, mounting clamp and connectors.





D	DN	ISO FLANGE F05		ISO FLANGE F07				ISO FLANGE F10			ISO FLANGE F12	
		Q14	Q17	Q14	Q17	Q22	Q27	Q17	Q22	Q27	Q22	Q27
50	40			**69507**	**69508**							
				43,63 €	43,63 €							
75	65			**65424**	**65425**							
				43,63 €	43,63 €							
90	80	**66050***		**66065**	**65426**							
		77,86 €		43,63 €	43,63 €							
110	100	**68492***		**66066**	**65427**	**65880**						
		77,86 €		43,63 €	43,63 €	60,95 €						
125-140	125				**65428**	**65429**						
					49,41 €	49,41 €						
160	150				**65430**	**65431**						
					49,41 €	49,41 €						
200-225	200				**65432**	**65433**		**65434**	**65435**	**66064**		
					67,95 €	67,95 €		67,95 €	67,95 €	67,95 €		
250	250					**65436**	**65437**		**65438**	**65439**	**65441**	**65442**
						78,64 €	78,64 €		78,64 €	78,64 €	78,64 €	78,64 €
315	300					**65443**	**65444**		**65445**	**65446**	**65447**	**65448**
						78,64 €	78,64 €		78,64 €	78,64 €	78,64 €	78,64 €

* Configurazione speciale con morsetto separatore in acciaio inossidabile.

* Special configuration with mounting clamp made in Stainless Steel.

VALVOLE A FARFALLA PVC-U SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)
PVC-U BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)

rotork

C08 | FAM VMA545



VALVOLE A FARFALLA PVC-U
Corpo in PP - GR
Lente in PVC-U

PVC-U BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR
Disc in PVC-U

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	**6672505R**	762,64	**6672605R**	867,84
65	10	63-75	**6136505R**	918,07	**6146005R**	1.049,58
80	10	90	**6136605R**	1.094,11	**6146105R**	1.237,41
100	10	110	**6136705R**	1.239,61	**6146205R**	1.436,42
125	10	125-140	**6136805R**	1.803,13	**6146305R**	2.074,31
150	10	160	**6136905R**	1.887,45	**6146405R**	2.198,55
200	10	200-225	**6137005R**	2.458,61	**6146505R**	2.995,53
250	6	250	**6147205R**	3.415,90	**6148005R**	4.484,61
300	6	315	**6147305R**	5.101,91	**6148105R**	6.438,18

VALVOLE A FARFALLA PVC-U SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
PVC-U BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING

C08 | FAM VMA545



VALVOLE A FARFALLA PVC-U
Corpo in PP - GR
Lente in PVC-U


PVC-U BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR
Disc in PVC-U

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	**6672507R**	592,81	**6672607R**	698,01
65	10	63-75	**6136507R**	654,84	**6146007R**	786,36
80	10	90	**6136607R**	742,13	**6146107R**	885,43
100	10	110	**6136707R**	803,84	**6146207R**	1.000,67
125	10	125-140	**6136807R**	1.057,42	**6146307R**	1.328,60
150	10	160	**6136907R**	1.223,49	**6146407R**	1.534,59
200	10	200-225	**6137007R**	1.585,72	**6146507R**	2.122,65
250	6	250	**6147207R**	2.424,16	**6148007R**	3.492,87
300	6	315	**6147307R**	3.018,53	**6148107R**	4.354,80

VALVOLE A FARFALLA PVC-U SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 24-240V AC/DC
PVC-U BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 24-240V AC/C

J+J

C08 | FAM VMA535



VALVOLE A FARFALLA PVC-U
Corpo in PP - GR
Lente in PVC-U

PVC-U BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR
Disc in PVC-U

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	**6672509J**	985,92	**6672609J**	1.091,13
65	10	63-75	**6136509J**	1.358,33	**6146009J**	1.489,84
80	10	90	**6136609J**	1.420,26	**6146109J**	1.563,57
100	10	110	**6136709J**	1.774,72	**6146209J**	1.971,53
125	10	125-140	**6136809J**	2.406,20	**6146309J**	2.677,38
150	10	160	**6136909J**	2.443,13	**6146409J**	2.754,21
200	10	200-225	**6137009J**	3.188,19	**6146509J**	3.725,11
250	6	250	**6147209J**	4.167,32	**6148009J**	5.236,03
300	6	315	**6147309J**	4.586,11	**6148109J**	5.922,37

Per attuatori SE - NA, Consultare

Tutte le configurazioni delle valvole a farfalla sono disponibili in VERSIONE LUG

For SR - NO actuator, ask for the code

All the butterfly valve configurations are available in LUG type

VALVOLE A FARFALLA PVC-C SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)

CPVC BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)

rotork

C08 | FAM VMA545



VALVOLE A FARFALLA PVC-C
Corpo in PP - GR
Lente in PVC-C

CPVC BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR
Disc in CPVC

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	**6673405R**	789,50	**6673505R**	894,70
65	10	63-75	**6149805R**	951,63	**6150405R**	1.083,15
80	10	90	**6149905R**	1.129,63	**6150505R**	1.272,93
100	10	110	**6150005R**	1.284,20	**6150605R**	1.481,01
125	10	125-140	**6150105R**	1.863,14	**6150705R**	2.134,32
150	10	160	**6150205R**	1.968,47	**6150805R**	2.279,56
200	10	200-225	**6150305R**	2.604,03	**6150905R**	3.140,95
250	6	250	**6151605R**	3.516,12	**6152405R**	4.584,83
300	6	315	**6151705R**	5.259,12	**6152505R**	6.595,39

VALVOLE A FARFALLA PVC-C SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO

CPVC BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING

C08 | FAM VMA545



VALVOLE A FARFALLA PVC-C
Corpo in PP - GR
Lente in PVC-C

CPVC BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR
Disc in CPVC


DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	**6673407R**	619,66	**6673507R**	724,86
65	10	63-75	**6149807R**	688,40	**6150407R**	819,92
80	10	90	**6149907R**	777,65	**6150507R**	920,95
100	10	110	**6150007R**	848,44	**6150607R**	1.045,25
125	10	125-140	**6150107R**	1.117,43	**6150707R**	1.388,61
150	10	160	**6150207R**	1.304,52	**6150807R**	1.615,61
200	10	200-225	**6150307R**	1.731,14	**6150907R**	2.268,07
250	6	250	**6151607R**	2.524,38	**6152407R**	3.593,09
300	6	315	**6151707R**	3.175,75	**6152507R**	4.512,00

VALVOLE A FARFALLA PVC-C SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 24-240V AC/DC

CPVC BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 24-240V AC/DC

J+J

C08 | FAM VMA535



VALVOLE A FARFALLA PVC-C
Corpo in PP - GR
Lente in PVC-C

CPVC BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR
Disc in CPVC

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	**6673409J**	1.012,78	**6673509J**	1.117,99
65	10	63-75	**6149809J**	1.391,88	**6150409J**	1.523,39
80	10	90	**6149909J**	1.455,78	**6150509J**	1.599,09
100	10	110	**6150009J**	1.819,31	**6150609J**	2.016,13
125	10	125-140	**6150109J**	2.466,21	**6150709J**	2.737,39
150	10	160	**6150209J**	2.524,14	**6150809J**	2.835,24
200	10	200-225	**6150309J**	3.333,61	**6150909J**	3.870,53
250	6	250	**6151609J**	4.267,54	**6152409J**	5.336,25
300	6	315	**6151709J**	4.743,32	**6152509J**	6.079,58

Per attuatori SE - NA, Consultare

For SR - NO actuator, ask for the code

Tutte le configurazioni delle valvole a farfalla sono disponibili in VERSIONE LUG

All the butterfly valve configurations are available in LUG type

VALVOLE A FARFALLA PP-H SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)
PP-H BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)

rotork

C08 | FAM VMA545



VALVOLE A FARFALLA PP-H
Corpo in PP - GR
Lente in PP-H

PP-H BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR
Disc in PP-H

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	**6673805R**	762,64	**6673905R**	867,84
65	10	63-75	**6154205R**	918,07	**6196205R**	1.049,58
80	10	90	**6154305R**	1.094,11	**6196305R**	1.237,41
100	10	110	**6154405R**	1.239,61	**6196405R**	1.436,42
125	10	125-140	**6154505R**	1.803,13	**6196505R**	2.074,31
150	10	160	**6154605R**	1.887,45	**6196605R**	2.198,55
200	10	200-225	**6154905R**	2.458,61	**6196705R**	2.995,53
250	6	250	**6197405R**	3.415,90	**6198205R**	4.484,61
300	6	315	**6197505R**	5.101,91	**6198305R**	6.438,18

VALVOLE A FARFALLA PP-H SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
PP-H BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING

C08 | FAM VMA545



VALVOLE A FARFALLA PP-H
Corpo in PP - GR
Lente in PP-H

PP-H BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR
Disc in PP-H

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	**6673807R**	592,81	**6673907R**	698,01
65	10	63-75	**6154207R**	654,84	**6196207R**	786,36
80	10	90	**6154307R**	742,13	**6196307R**	885,43
100	10	110	**6154407R**	803,84	**6196407R**	1.000,67
125	10	125-140	**6154507R**	1.057,42	**6196507R**	1.328,60
150	10	160	**6154607R**	1.223,49	**6196607R**	1.534,59
200	10	200-225	**6154907R**	1.585,72	**6196707R**	2.122,65
250	6	250	**6197407R**	2.424,16	**6198207R**	3.492,87
300	6	315	**6197507R**	3.018,53	**6198307R**	4.354,80

VALVOLE A FARFALLA PP-H SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 24-240V AC/DC
PP-H BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 24-240V AC/DC

J+J

C08 | FAM VMA535



VALVOLE A FARFALLA PP-H
Corpo in PP - GR
Lente in PP-H

PP-H BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR
Disc in PP-H

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	**6673809J**	985,92	**6673909J**	1.091,13
65	10	63-75	**6154209J**	1.358,33	**6196209J**	1.489,84
80	10	90	**6154309J**	1.420,26	**6196309J**	1.563,57
100	10	110	**6154409J**	1.774,72	**6196409J**	1.971,53
125	10	125-140	**6154509J**	2.406,20	**6196509J**	2.677,38
150	10	160	**6154609J**	2.443,13	**6196609J**	2.754,21
200	10	200-225	**6154909J**	3.188,19	**6196709J**	3.725,11
250	6	250	**6197409J**	4.167,32	**6198209J**	5.236,03
300	6	315	**6197509J**	4.586,11	**6198309J**	5.922,37

Per attuatori SE - NA, Consultare

For SR - NO actuator, ask for the code

Tutte le configurazioni delle valvole a farfalla sono disponibili in VERSIONE LUG

All the butterfly valve configurations are available in LUG type

PVDF

VALVOLE A FARFALLA PVDF SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)

PVDF BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)

rotork

C08 | FAM VMA545



VALVOLE A FARFALLA PVDF
Corpo in PP - GR
Lente in PVDF

PVDF BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR
Disc in PVDF

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	**6674405R**	799,78	**6674505R**	904,99
65	10	63-75	**6463405R**	964,48	**6204705R**	1.096,00
80	10	90	**6463505R**	1.147,32	**6204805R**	1.290,62
100	10	110	**6463605R**	1.320,03	**6204905R**	1.516,84
125	10	125-140	**6463705R**	1.939,62	**6205005R**	2.210,80
150	10	160	**6463805R**	2.079,73	**6205105R**	2.390,83
200	10	200-225	**6463905R**	2.861,60	**6205205R**	3.398,54
250	6	250	**6464605R**	4.114,87	**6205905R**	5.183,58
300	6	315	**6464705R**	6.265,86	**6206005R**	7.602,13

VALVOLE A FARFALLA PVDF SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO

PVDF BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING

C08 | FAM VMA545



VALVOLE A FARFALLA PVDF
Corpo in PP - GR
Lente in PVDF

PVDF BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR
Disc in PVDF

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	**6674407R**	629,94	**6674507R**	735,14
65	10	63-75	**6463407R**	701,26	**6204707R**	832,77
80	10	90	**6463507R**	795,34	**6204807R**	938,64
100	10	110	**6463607R**	884,27	**6204907R**	1.081,08
125	10	125-140	**6463707R**	1.193,93	**6205007R**	1.465,11
150	10	160	**6463807R**	1.415,77	**6205107R**	1.726,87
200	10	200-225	**6463907R**	1.988,73	**6205207R**	2.525,65
250	6	250	**6464607R**	3.123,13	**6205907R**	4.191,84
300	6	315	**6464707R**	4.182,48	**6206007R**	5.518,75

VALVOLE A FARFALLA PVDF SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 24-240V AC/DC

PVDF BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 24-240V AC/DC

J+J

C08 | FAM VMA535



VALVOLE A FARFALLA PVDF
Corpo in PP - GR
Lente in PVDF

PVDF BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR
Disc in PVDF

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	**6674409J**	1.023,07	**6674509J**	1.128,27
65	10	63-75	**6463409J**	1.404,73	**6204709J**	1.536,24
80	10	90	**6463509J**	1.473,47	**6204809J**	1.616,78
100	10	110	**6463609J**	1.855,14	**6204909J**	2.051,95
125	10	125-140	**6463709J**	2.542,70	**6205009J**	2.813,88
150	10	160	**6463809J**	2.635,39	**6205109J**	2.946,49
200	10	200-225	**6463909J**	3.591,18	**6205209J**	4.128,10
250	6	250	**6464609J**	4.866,29	**6205909J**	5.935,00
300	6	315	**6464709J**	5.750,05	**6206009J**	7.086,32

Per attuatori SE - NA, Consultare

For SR - NO actuator, ask for the code

Tutte le configurazioni delle valvole a farfalla sono disponibili in VERSIONE LUG

All the butterfly valve configurations are available in LUG type

VALVOLE A FARFALLA ABS SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)
ABS BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)

rotork

C08 | FAM VMA545



VALVOLE A FARFALLA ABS
Corpo in PP - GR
Lente in ABS

ABS BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR
Disc in ABS

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	**6675005R**	789,50	**6675105R**	894,70
65	10	63-75	**6206905R**	951,63	**6207505R**	1.083,15
80	10	90	**6207005R**	1.129,63	**6207605R**	1.272,93
100	10	110	**6207105R**	1.284,20	**6207705R**	1.481,01
125	10	125-140	**6207205R**	1.863,14	**6207805R**	2.134,32
150	10	160	**6207305R**	1.968,47	**6207905R**	2.279,56
200	10	200-225	**6207405R**	2.604,03	**6208005R**	3.140,95
250	6	250	**6208705R**	3.516,12	**6209505R**	4.584,83
300	6	315	**6208805R**	5.259,12	**6209605R**	6.595,39

VALVOLE A FARFALLA ABS SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
ABS BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING

C08 | FAM VMA545



VALVOLE A FARFALLA ABS
Corpo in PP - GR
Lente in ABS

ABS BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR
Disc in ABS

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	**6675007R**	619,66	**6675107R**	724,86
65	10	63-75	**6206907R**	688,40	**6207507R**	819,92
80	10	90	**6207007R**	777,65	**6207607R**	920,95
100	10	110	**6207107R**	848,44	**6207707R**	1.045,25
125	10	125-140	**6207207R**	1.117,43	**6207807R**	1.388,61
150	10	160	**6207307R**	1.304,52	**6207907R**	1.615,61
200	10	200-225	**6207407R**	1.731,14	**6208007R**	2.268,07
250	6	250	**6208707R**	2.524,38	**6209507R**	3.593,09
300	6	315	**6208807R**	3.175,75	**6209607R**	4.512,00

VALVOLE A FARFALLA ABS SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 24-240V AC/DC
ABS BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 24-240V AC/DC

J+J

C08 | FAM VMA535



VALVOLE A FARFALLA ABS
Corpo in PP - GR
Lente in ABS

ABS BUTTERFLY VALVE
Body in PP - GR
Disc in ABS

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	**6675009J**	1.012,78	**6675109J**	1.117,99
65	10	63-75	**6206909J**	1.391,88	**6207509J**	1.523,39
80	10	90	**6207009J**	1.455,79	**6207609J**	1.599,09
100	10	110	**6207109J**	1.819,31	**6207709J**	2.016,13
125	10	125-140	**6207209J**	2.466,21	**6207809J**	2.737,39
150	10	160	**6207309J**	2.524,14	**6207909J**	2.835,24
200	10	200-225	**6207409J**	3.333,61	**6208009J**	3.870,53
250	6	250	**6208709J**	4.267,54	**6209509J**	5.336,25
300	6	315	**6208809J**	4.743,32	**6209609J**	6.079,58

Per attuatori SE - NA, Consultare

For SR - NO actuator, ask for the code

Tutte le configurazioni delle valvole a farfalla sono disponibili in VERSIONE LUG

All the butterfly valve configurations are available in LUG type

ACCESSORI VALVOLE ATTUATI - ACCESSORIES ACTUATED VALVES

C08



ELETTROVALVOLA
per attuatori pneumatici
Configuazione disponibile: 3/2 o 5/2

Brand: SMC
Da montare direttamente sull'attuatore (NAMUR)

SOLENOID VALVE
for pneumatic actuators
Configuration 3/2 or 5/2

Brand: SMC
Direct assembly to the actuator (NAMUR)

Voltage	CODE	€
3/2 - 24 VAC	**70734**	Consultare
3/2 - 24 VDC	**70729**	Consultare
3/2 - 220 VAC	**70731**	Consultare
5/2 - 24 VAC	**70732**	Consultare
5/2 - 24 VDC	**70733**	Consultare
5/2 - 220 VAC	**70375**	Consultare

C08



SILENZIATORE DI SFIATO ARIA
per attuatori pneumatici

RELIEF REGULATORS
for pneumatic actuators

	CODE	€
1 UNITÀ - 1 UNIT (solenoid 3/2)	**70735**	Consultare
2 UNITÀ - 2 UNITS (solenoid 5/2)	**30745**	Consultare

C08



BOX FINECORSA
per attuatori pneumatici

Brand: Eurotec
Connessione plug & play
Uscita elettronica
Indicatore visuale di posizione

Attuatore DE - Tutti i diametri
Attuatore SE ≤DN150

LIMIT SWITCH BOX
for pneumatic actuators

Brand: Eurotec
Plug & play connection
Electronic output
Visual position indicator

DE actuator - All sizes
SR actuator ≤DN150

Actuator	Sizes	CODE	€
Double Acting	DN10 - DN300	**65395**	Consultare
Spring Return	DN10 - DN150	**65395**	Consultare

C08



BOX FINECORSA
per attuatori pneumatici

Brand: Festo
Connessione plug & play
Uscita elettronica
Indicatore visuale di posizione


LIMIT SWITCH BOX
for pneumatic actuators

Brand: Festo
Plug & play connection
Electronic output
Visual position indicator

Actuator	Sizes	CODE	€
Double Acting	DN10 - DN300	**70736**	Consultare
Spring Return	DN10 - DN150	**70736**	Consultare
Spring Return	DN200 - DN300	**70737**	Consultare

ACCESSORI VALVOLE ATTUATI - ACCESSORIES ACTUATED VALVES

C08



SENSORE DI POSIZIONE INDUTTIVO

per attuatori pneumatici
Brand: IFM
Uscita elettronica.
Visualizzazione in remoto della posizione della valvola (chiusa/aperta)

INDUCTIVE SENSOR

for pneumatic actuators
Brand: IFM
Electronic output
Remote electronic visualization of the valve position (open/close)

Actuator	Sizes	CODE	€
Double Acting	DN10 - DN300	70738	Consultare
Spring Return	DN10 - DN150	70738	Consultare
Spring Return	DN200 - DN300	70739	Consultare

C08



POSIZIONATORE ELETTRO-PNEUMATICO

per tutti gli attuatori pneumatici
Brand: Festo
Regolazione della posizione dell'attuatore pneumatico in semplice e doppio effetto nell'installazione di controllo dei processi.

ELECTRO-PNEUMATIC POSITIONER

for pneumatic actuators
Brand: Festo
Regulation of the position for pneumatic actuators Spring return and Double acting in installations of process control.

Actuator	Sizes	CODE	€
Double Acting	DN10 - DN300	PF	Consultare
Spring Return	DN10 - DN150	PF	Consultare
Spring Return	DN200 - DN300	PF	Consultare

C08



BLOCCO DI SICUREZZA (BSR)

per attuatori elettrici

Brand: JJ
Il blocco di sicurezza è un automatismo che, inserito all'attuatore elettrico modello J3, permette di riportare la valvola nella posizione di normale funzionamento, nell'eventualità di un corto circuito sulla linea elettrica o di un black-out.

SAFETY BLOC (BSR)

for electric actuators

Brand: JJ
The Safety Block is an automatism which, when connected to the J3 series electrical actuators, allows the valve to be positioned in a preferential position that is normally closed or normally open (N.C. or N.O.) in the event of a cut in the power supply.

C08



POSIZIONATORE DIGITALE (DPS)

per attuatori elettrici
Brand: JJ
Accessorio per gli attuatori elettrici J+J che converte un segnale elettrico in una differente posizione della valvola attuata elettricamente.

DIGITAL POSITIONING SYSTEM (DPS)

for electric actuators
Brand: JJ
Accessory for J+J electric actuators that converts them into servocontrolled valve positioners.

ACCESSORI EVACUAZIONE

EVACUATION FITTINGS

188 Accessori in PVC grigio ad incollaggio
solvent cement grey PVC accessories



193 Accessori color arancio con guarnizione elastica
Rubber-ring joint tile colour PVC accessories



194 Linea drenaggio
Floor drainage



ACCESSORI IN PVC GRIGIO AD INCOLLAGGIO - SOLVENT CEMENT GREY PVC ACCESSORIES

C07



CURVA F-F 87° 30'
PVC grigio ad incollaggio

ELBOW F-F 87° 30'
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
32	65 11 032	385x285x178	4,44	120	14.400	**02792**	**0,38**
40	65 11 040	385x285x357	8,90	150	9.000	**02793**	**0,39**
50	65 11 050	385x285x357	6,30	90	5.400	**02794**	**0,72**

C07



CURVA M-F 87° 30'
PVC grigio ad incollaggio

ELBOW M-F 87° 30'
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
32	65 11 032 MH	385x285x178	4,30	120	14.400	**28259**	**0,48**
40	65 11 040 MH	385x285x357	8,70	150	9.000	**28260**	**0,48**
50	65 11 050 MH	385x285x357	6,20	90	5.400	**28261**	**0,54**
75	65 11 075	585x385x357	8,80	60	1.800	**02819**	**1,43**
90	65 11 090	585x385x357	10,12	48	1.440	**02820**	**1,86**
110	65 11 110	592x495x431	13,77	48	960	**02821**	**1,98**
125	65 11 125	592x495x547	15,54	42	672	**02822**	**3,18**
160	65 11 160	592x495x547	13,00	20	320	**02823**	**6,27**
200	65 11 200	592x495x547	14,18	10	160	**02824**	**12,97**
250	65 11 250	592x495x547	12,20	4	64	**02825**	**47,51**
315	65 11 315	600X400X510	13,00	2	32	**02826**	**93,02**
400	65 11 400	1300x1100x1400	13,13	1	12	**02827**	**388,41**

C07



CURVA F-F 45°
PVC grigio ad incollaggio

ELBOW F-F 45°
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
32	65 12 032	385x285x178	4,20	130	15.600	**02795**	**0,48**
40	65 12 040	385x285x357	7,30	200	12.000	**02796**	**0,40**
50	65 12 050	385x285x357	6,40	90	5.400	**02797**	**0,72**

C07



CURVA M-F 45°
PVC grigio ad incollaggio

ELBOW M-F 45°
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
32	65 12 032 MH	385x285x178	4,10	150	18.000	**28256**	**0,62**
40	65 12 040 MH	385x285x357	7,79	200	12.000	**28257**	**0,48**
50	65 12 050 MH	385x285x357	6,39	90	5.400	**28258**	**0,86**
75	65 12 075	385x285x357	5,33	48	2.880	**02828**	**1,31**
90	65 12 090	585x385x357	9,00	60	1.800	**02829**	**1,80**
110	65 12 110	592x495x431	13,20	60	1.200	**02830**	**1,96**
125	65 12 125	592x495x547	13,15	48	768	**02831**	**2,97**
160	65 12 160	592x495x547	13,30	27	432	**02832**	**4,89**
200	65 12 200	592x495x547	10,18	10	160	**02833**	**10,54**
250	65 12 250	600X400X680	9,40	4	64	**02834**	**43,09**
315	65 12 315	600X400X680	9,84	2	32	**02835**	**92,42**
400	65 12 400	1300x1100x1400	9,74	1	18	**02836**	**236,77**

C07



CURVA F-F 67° 30'
PVC grigio ad incollaggio

ELBOW F-F 67° 30'
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
32	65 13 032	385x285x178	6,22	120	14.400	**11657**	**0,63**
40	65 13 040	385x285x357	9,39	160	9.600	**11658**	**Consultare**
50	65 13 050	385x285x357	6,22	70	4.200	**11659**	**1,10**

ACCESSORI IN PVC GRIGIO AD INCOLLAGGIO - SOLVENT CEMENT GREY PVC ACCESSORIES

C07



CURVA M-F 67° 30'
PVC grigio ad incollaggio

ELBOW M-F 67° 30'
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
32	65 13 032 MH	385x285x178		120	14.400	**28431**	**1,29**
40	65 13 040 MH	385x285x178		80	9.600	**28432**	**1,78**
50	65 13 050 MH	385x285x357		70	4.200	**28433**	**1,47**
75	65 13 075	385x285x357		36	2.160	**04688**	**2,03**
90	65 13 090	585x385x357		48	1.440	**04689**	**2,79**
110	65 13 110	592x495x547		48	768	**04690**	**2,42**
125	65 13 125	592x495x547		36	576	**04691**	**3,61**
160	65 13 160	592x495x547		20	320	**04692**	**7,02**
200	65 13 200			10		**28384**	**18,95**

C07



DERIVAZIONE SEMPLICE F-F 87° 30'
PVC grigio ad incollaggio

BRANCH F-F 87° 30'
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
32	65 14 032	385x285x178	4,13	75	9.000	**02798**	**0,71**
40	65 14 040	385x285x357	6,40	80	4.800	**02799**	**0,82**
50	65 14 050	385x285x357	5,50	50	3.000	**02800**	**1,10**

C07



DERIVAZIONE SEMPLICE M-F 87° 30'
PVC grigio ad incollaggio

BRANCH M-F 87° 30'
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
75	65 14 075	585x385x357	9,60	48	1.440	**02837**	**2,60**
90	65 14 090	585x385x357	8,32	32	960	**02838**	**3,75**
110	65 14 110	592x495x547	15,00	30	480	**02839**	**3,70**
125	65 14 125	592x495x547	13,68	22	352	**02840**	**5,24**
160	65 14 160	592x495x547	11,73	12	192	**02841**	**8,08**
200	65 14 200	592x495x547	8,75	5	80	**02842**	**21,92**
250	65 14 250	592x495x431	8,86	2	40	**02843**	**71,68**
315	65 14 315	592x495x431	8,68	1	20	**02844**	**163,42**

C07



DERIVAZIONE SEMPLICE F-F 45°
PVC grigio ad incollaggio

BRANCH F-F 45°
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
32	65 15 032	385x285x178	4,20	60	7.200	**02801**	**0,76**
40	65 15 040	385x285x357	7,60	80	4.800	**02802**	**0,92**
50	65 15 050	385x285x357	5,52	40	2.400	**02803**	**1,25**

C07



DERIVAZIONE SEMPLICE M-F 45°
PVC grigio ad incollaggio

BRANCH M-F 45°
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
75	65 15 075	585x385x357	9,72	36	1.080	**02846**	**3,05**
90	65 15 090	592x495x431	13,32	36	720	**02847**	**3,96**
110	65 15 110	592x495x547	14,38	26	416	**02848**	**4,50**
125	65 15 125	592x495x547	15,54	20	320	**02849**	**6,02**
160	65 15 160	592x495x547	12,00	8	128	**02850**	**11,66**
200	65 15 200	592x495x547	8,00	4	64	**02851**	**22,92**
250	65 15 250	592x495x547	12,00	2	32	**02852**	**86,73**
315	65 15 315	592x495x547	12,20	1	16	**02853**	**160,02**

C07



DERIVAZIONE SEMPLICE F-F 67° 30'
PVC grigio ad incollaggio

BRANCH F-F 67° 30'
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
32	65 16 032	385x285x178	4,59	75	9.000	**11759**	**1,22**
40	65 16 040	385x285x357	6,83	80	4.800	**11760**	**1,34**
50	65 16 050	385x285x357	6,83	50	3.000	**11761**	**Consultare**

C07



DERIVAZIONE SEMPLICE M-F 67° 30'
PVC grigio ad incollaggio

BRANCH M-F 67° 30'
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
75	65 16 075	585x385x357	11,80	36	1.080	**04693**	**3,93**
90	65 16 090	585x385x357	-	24	720	**04694-I1**	**5,11**
110	65 16 110	592x495x431	13,16	22	440	**04695**	**5,91**
125	65 16 125	592x495x547	14,04	18	288	**04696**	**6,52**
160	65 16 160	592x495x547	10,30	8	128	**04697**	**17,54**

C07



DERIVAZIONE M-F 87° 30' DOPPIA
PVC grigio ad incollaggio

DOUBLE BRANCH M-F 87° 30'
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
110	65 17 110	592x495x547	6,83	20	200	**11668**	**Consultare**
125	65 17 125	592x495x547	6,83	14	840	**11669**	**Consultare**

C07



DERIVAZIONE M-F 45° DOPPIA PAR
PVC grigio ad incollaggio

DOUBLE BRANCH M-F 45°
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
110	65 18 110	592x495x547	6,83	4	40	**11672**	**Consultare**
125	65 18 125	592x495x547	6,83	10	600	**11673**	**Consultare**

C07



SELLA
PVC grigio ad incollaggio

SOLVENT WELDED SADDLE
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
110 / 125 x 50	65 25 110	385x285x357	5,10	50	3.000	**11696**	**1,78**
110 / 125 x 40	65 25 111	385x285x357	5,25	50	3.000	**11697**	**1,78**
110 / 125 x 32	65 25 112	385x285x357	5,40	50	3.000	**11698**	**1,78**

C07




MANICOTTO F-F
PVC grigio ad incollaggio

COUPLING F-F
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
32	65 07 032	385x285x178	5,00	250	30.000	**02804**	**0,48**
40	65 07 040	385x285x178	4,62	140	16.800	**02805**	**0,59**
50	65 07 050	385x285x357	5,70	15	900	**02806**	**0,71**
75	65 07 075	385x285x357	6,54	60	3.600	**02905**	**1,55**
90	65 07 090	585x385x357	9,24	66	1.980	**02906**	**1,68**
110	65 07 110	592x495x431	12,84	60	1.200	**02907**	**2,15**
125	65 07 125	592x495x431	12,48	48	960	**02908**	**2,79**
160	65 07 160	592x495x547	11,18	27	432	**02909**	**4,88**
200	65 07 200	592x495x431	8,50	12	240	**02910**	**10,98**
250	65 07 250	-	7,80	4	56	**02911**	**52,54**
315	65 07 315	-	02,00	30	30	**02912**	**100,87**

C07



BUSSOLA RIDUZIONE
PVC grigio ad incollaggio

REDUCER
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
40 / 32	65 21 032	385x285x178	5,71	350	42.000	**02816**	**0,38**
50 / 40	65 21 040	385x285x178	5,71	175	21.000	**02817**	**0,48**

ACCESSORI IN PVC GRIGIO AD INCOLLAGGIO - SOLVENT CEMENT GREY PVC ACCESSORIES

C07



TAPPO DI REGISTRO FILETTATO
PVC grigio ad incollaggio

ACCESS PLUG
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
32	65 30 032	385x285x178	5,40	250	36.000	**15890**	**1,26**
40	65 30 040	385x285x178	7,80	150	36.000	**15891**	**1,39**
50	65 30 050	385x285x178	6,30	180	21.600	**15892**	**1,74**
75	65 30 075	385x285x178	5,40	54	6.480	**15894**	**3,37**
90	65 30 090	385x285x178	5,12	42	5.040	**15895**	**5,61**
110	65 30 110	385x285x178	4,56	70	3.600	**15896**	**4,71**
125	65 30 125	385x285x357	6,13	50	2.100	**15897**	**10,97**
160	65 30 160	1300x1100x1400		30	420	**15899**	**11,87**
200	65 30 200	1300x1100x1400		40	300	**15900**	**17,63**
250	65 30 250		12,89	10	100	**15901**	**64,89**
315	65 30 315		11,86	6	60	**15902**	**116,71**

C07



RIDUZIONE ECCENTRICA F-M
PVC grigio ad incollaggio

INVERT REDUCER F-M
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
32 x 40	65 20 032	385x285x178	4,80	160	19.200	**02813**	**0,63**
40 x 50	65 20 040	385x285x357	5,00	150	9.000	**02814**	**0,71**
50 x 75	65 31 050	385x285x178	4,10	50	6.000	**02891**	**1,61**
75 x 90	65 31 075	385x285x357	8,25	66	3.960	**02892**	**1,92**
75 x 110	65 31 076	585x385x357	11,25	75	2.250	**02893**	**2,03**
90 x 110	65 31 090	585x385x357	12,38	75	2.250	**02894**	**1,99**
90 x 125	65 31 091	585x385x357	12,60	64	1.920	**02895**	**2,98**
110 x 125	65 31 110	585x385x357	11,00	56	1.680	**02897**	**2,02**
110 x 160	65 31 111	592x495x431	11,10	40	800	**02898**	**3,09**
125 x 160	65 31 125	592x495x431	12,60	45	900	**02899**	**3,07**
125 x 200	65 31 126	592x495x547		30	480	**02900**	**15,99**
160 x 200	65 31 160	592x495x547	14,25	30	480	**02901**	**12,08**
160 x 250	65 31 161		8,50	6	48	**15904**	**41,75**
200 x 250	65 31 200	592x495x547	15,20	16	256	**02902**	**23,69**
200 x 315	65 31 201		11,30	32	32	**15906**	**79,87**
250 x 315	65 31 250		15,00	50	50	**02903**	**96,49**
315 x 400	65 31 315		05,00	18	18	**02904**	**182,87**

C07



TAPPO
PVC grigio ad incollaggio

SOCKET PLUG
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
32	65 08 032	385x285x178	4,80	300	36.000	**35544**	**0,74**
40	65 08 040	385x285x178	4,50	300	36.000	**02808**	**0,63**
50	65 08 050	385x285x178	6,00	200	24.000	**02809**	**0,82**
75	65 08 075	385x285x178	5,04	70	8.400	**02924**	**1,01**
90	65 08 090	385x285x178	4,20	56	6.720	**02925**	**1,12**
110	65 08 110	385x285x357	6,58	70	4.200	**02926**	**1,02**
125	65 08 125	385x285x357	7,50	60	3.600	**02927**	**1,73**
160	65 08 160	385x285x357	5,10	20	1.200	**02928**	**4,46**
200	65 08 200	385x285x357	4,73	11	660	**02929**	**6,22**
250	65 08 250		14,27	13	104	**02930**	**35,63**
315	65 08 315		12,09	6	48	**02931**	**68,85**
400	65 08 400		78,85	3	50	**02932**	**132,60**

ACCESSORI IN PVC GRIGIO AD INCOLLAGGIO - SOLVENT CEMENT GREY PVC ACCESSORIES

C07



TAPPO DI RIDUZIONE SEMPLICE
PVC grigio ad incollaggio

REDUCER PLUG
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
75 - 50	65 28 575	385x285x178	5,25	70	8.400	**02933**	**1,39**
75 - 40	65 28 576	385x285x178	5,20	70	8.400	**11706**	**1,39**
75 - 32	65 28 577	385x285x178	5,14	70	8.400	**11705**	**1,39**
90 - 50	65 28 493	385x285x178	4,40	56	6.720	**11708**	**1,50**
90 - 40	65 28 494	385x285x178	4,38	56	6.720	**11709**	**1,50**
90 - 32	65 28 495	385x285x178	4,30	56	6.720	**11710**	**1,50**
110 x 90	65 28 518	385x285x357	6,40	70	4.200	**35546**	**Consultare**
110 x 75	65 28 519	385x285x357	6,80	70	4.200	**35547**	**Consultare**
110 x 50	65 28 515	385x285x357	7,20	70	4.200	**11715**	**1,72**
110 x 40	65 28 516	385x285x357	7,10	35	4.200	**11716**	**3,72**
110 x 32	65 28 517	385x285x357	7,00	70	4.200	**11717**	**1,72**
125 x 40	65 28 528	385x285x357	7,95	60	3.600	**11720**	**2,19**
125 x 50	65 28 527	385x285x357	8,00	60	3.600	**11719**	**2,35**
125 x 75	65 28 524	385x285x357	7,50	60	3.600	**35551**	**3,19**
125 x 90	65 28 523	385x285x357	7,40	60	3.600	**35550**	**3,19**
125 x 110	65 28 522	385x285x357	6,00	42	2.520	**35549**	**3,20**
160 x 110	65 28 561	385x285x357	4,00	20	1.200	**35552**	**Consultare**
160 x 125	65 28 560	385x285x357	4,10	20	1.200	**35553**	**5,04**
200 x 125	65 28 591	385x285x357	4,40	11	660	**35554**	**Consultare**
200 x 160	65 28 590	385x285x357	4,00	11	660	**35555**	**11,59**

C07



TAPPO DI RIDUZIONE DOPPIA
PVC grigio ad incollaggio

DOUBLE REDUCER PLUG
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
90 x 32 - 32	65 28 491	385x285x178	4,50	56	6.720	**11707**	**1,61**
110 x 32 - 32	65 28 514	385x285x357	7,10	70	4.200	**11714**	**Consultare**
110 x 40 - 32	65 28 513	385x285x357	7,10	70	4.200	**11713**	**2,18**
110 x 40 - 40	65 28 512	385x285x357	7,20	70	4.200	**11712**	**2,18**
110 x 50 - 40	65 28 510	385x285x357	8,20	70	4.200	**02936**	**2,18**
110 x 50 - 32	65 28 511	385x285x357	7,25	70	4.200	**11711**	**Consultare**
125 x 40 - 32	65 28 526	385x285x357	8,20	60	3.600	**11718**	**Consultare**
125 x 40 - 40	65 28 520	385x285x357	8,30	60	3.600	**35548**	**Consultare**
125 x 50 - 40	65 28 525	385x285x357	8,35	60	3.600	**02937-IT**	**Consultare**

C07



TAPPO DI RIDUZIONE TRIPLA
PVC grigio ad incollaggio

TRIPLE REDUCER PLUG
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
110x40-40-40	65 28 410	385x285x178	8,00	35	4.200	**02935**	**Consultare**

ACCESSORI COLOR ARANCIO CON GUARNIZIONE ELASTICA - RUBBER-RING JOINT TILE COLOUR PVC



MANICOTTO DI DILATAZIONE F-F
PVC color arancio con guarnizione elastica

COUPLING F-F
Rubber-ring joint tile colour PVC

C07

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
110	64 07 110	600x400x450	10,50	45	312	**35511**	**3,98**
125	64 07 125	600x400x480	10,80	36	240	**35512**	**6,99**
160	64 07 160	800x600x450	11,00	18	72	**35513**	**12,80**
200	64 07 200	600x400x450	8,55	8	72	**35514**	**24,03**
250	64 07 250	800x1200x950	82,00	36	36	**35515**	**53,36**
315	64 07 315	800x1200x950	64,00	16	20	**35516**	**101,95**
400	64 07 400	1300x1100x1400	72,50	10	10	**35517**	**183,67**



CURVA M-F 87°30'
PVC color arancio con guarnizione elastica

ELBOW M-F 87° 30'
Rubber-ring joint tile colour PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
110	64 11 110	600x400x480	23,58	25	200	**35478**	**5,21**
125	64 11 125	600x400x480	16,24	20	160	**35479**	**6,95**
160	64 11 160	600x400x480	18,38	20	80	**35480**	**14,19**
200	64 11 200	800x600x450	16,18	1	40	**35481**	**27,65**
250	64 11 250	800x1200x950	68,12	1	20	**35482**	**67,20**
315	64 11 315	800x1200x950	64,24	1	10	**35483**	**140,14**
400	64 11 400	800x1200x950	13,70	1	6	**35484**	**295,75**



CURVA M-H 45°
PVC color arancio con guarnizione elastica

ELBOW M-F 45°
Rubber-ring joint tile colour PVC

C07

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
110	64 12 110	600x400x480	22,34	35	280	**35492**	**4,17**
125	64 12 125	600x400x480	15,84	23	184	**35493**	**5,72**
160	64 12 160	600x400x480	15,36	10	80	**35494**	**11,27**
200	64 12 200	600x400x480	14,78	5	40	**35495**	**21,93**
250	64 12 250	800x1200x900	59,16	1	23	**35496**	**61,21**
315	64 12 315	800x1200x950	63,02	12	14	**35497**	**101,27**
400	64 12 400	800x1200x950	10,94	1	7	**35498**	**273,97**



DERIVAZIONE SEMPLICE M-F 87° 30'
PVC color arancio con guarnizione elastica

BRANCH M-F 87° 30'
Rubber-ring joint tile colour PVC

C07

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
110	64 14 110	800x600x450	17,89	20	144	**35499**	**10,33**
125	64 14 125	800x600x450	14,10	22	88	**35500**	**11,12**
160	64 14 160	800x600x450	14,90	12	48	**35501**	**24,03**
200	64 14 200	800x1200x950	61,91	1	30	**35502**	**37,77**
250	64 14 250	800x1200x900	59,75	12	12	**35503**	**102,74**
315	64 14 315	800x1200x950	-	1	8	**35504**	**241,21**



DERIVAZIONE SEMPLICE M-F 45°
PVC color arancio con guarnizione elastica

BRANCH M-F 45°
Rubber-ring joint tile colour PVC

C07

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
110	64 15 110	600x400x480	22,21	15	120	**35505**	**10,87**
125	64 15 125	800x600x450	15,66	19	76	**35506**	**13,34**
160	64 15 160	800x600x450	12,61	8	32	**35507**	**23,94**
200	64 15 200	800x1200x900	59,33	1	22	**35508**	**54,36**
250	64 15 250	800x1200x900	53,17	8	8	**35509**	**130,05**
315	64 15 315	600x500x350	12,47	1	8	**35510**	**342,27**



RIDUZIONE ECCENTRICA
PVC color arancio con guarnizione elastica

INVERT REDUCER F-M
Rubber-ring joint tile colour PVC

C07

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
110 x 125	64 31 110	1300x1100x1400	86,40	36	288	**35522**	**5,21**
110 x 160	64 31 111	590x390x480	15,28	30	480	**35523**	**8,43**
125 x 160	64 31 125	600x400x480	15,00	27	240	**35524**	**9,04**
125 x 200	64 31 126	500x450x600	13,46	15	120	**35525**	**22,64**
160 x 200	64 31 160	600x400x450	15,20	16	128	**35527**	**17,52**
200 x 250	64 31 200	1300x1100x1400	10,25	63	63	**35530**	**40,86**
250 x 315	64 31 250	800x1200x950	94,50	30	32	**35532**	**77,49**
315 x 400	64 31 315	800x1200x950	5,00	18	18	**35533**	**176,47**

C07



POZZETTO SEMPLICE GRIGIO
Linea drenaggio

CATCH PIT grey
Floor drainage

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 20 x 20	65 90 020	20x20x20	0,75	1	216	**15926**	**9,62**
30 x 30 x 30	65 90 030	30x30x30	1,80	1	72	**15927**	**18,47**
40 x 40 x 40	65 90 040	40x40x40	3,19	1	30	**15928**	**30,93**
55 x 55 x 55	65 90 055	55x55x55	5,64	1	16	**15930**	**70,08**

C07



TELAIO SEMPLICE GRIGIO
Linea drenaggio

FRAME grey
Floor drainage

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 20	65 90 120	43x32x24	4,95	16	256	**15931**	**5,51**
30 x 30	65 90 130	60x60x22	14,58	15	240	**15932**	**8,38**
40 x 40	65 90 140	40x40x0,4	0,77	1	180	**15933**	**11,71**
55 x 55	65 90 155	50x50x0,5	1,95	1	100	**15935**	**23,13**

C07




COPERCHIO SEMPLICE GRIGIO
Linea drenaggio

WALKWAY COVER grey
Floor drainage

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 20	65 90 220	57x38x35	11,20	20	480	**15936**	**5,91**
30 x 30	65 90 230	57x38x35	13,34	20	320	**15937**	**12,51**
40 x 40	65 90 240	40x40x0,4	2,25	1	180	**15938**	**25,01**
55 x 55	65 90 255	50x50x0,5	2,02	1	48	**15940**	**61,95**

C07



GRIGLIA SEMPLICE GRIGIA
Linea drenaggio

WALKWAY GRILL grey
Floor drainage

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 20	65 90 320	57x38x35	7	20	480	**15941**	**5,91**
30 x 30	65 90 330	57x38x35	10,20	20	288	**15942**	**12,51**
40 x 40	65 90 340	40x40x0,4	1,85	1	108	**15943**	**25,41**

C07



POZZETTO SEMPLICE NERO
Linea drenaggio

Floor drainage

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 20 x 20	65 91 020	20x20x20	0,86	1	216	**35558**	**8,78**
30 x 30 x 30	65 91 030	30x30x30	1,81	1	72	**35559**	**16,88**
40 x 40 x 40	65 91 040	40x40x40	0,38	1	30	**35560**	**28,19**
55 x 55 x 55	65 91 055	55x55x55	6,23	1	16	**35561**	**65,92**

C07



TELAIO SEMPLICE NERO
Linea drenaggio

Floor drainage

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 20	65 90 120	57x38x35	4,50	16	320	**35562**	**5,05**
30 x 30	65 90 130	57x37x33	660	22	264	**35563**	**7,75**
40 x 40	65 91 140	40x40x0,5	0,80	1	180	**35564**	**10,97**
55 x 55	65 91 155	55x55x0,6	1,95	1	100	**35565**	**21,36**

C07




COPERCHIO SEMPLICE NERO
Linea drenaggio

Floor drainage

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 20	65 91 220	57x38x35	11,10	10	480	**35566**	**5,51**
30 x 30	65 91 230	57x38x35	15,20	18	288	**35567**	**11,47**
40 x 40	65 91 240	40x40x0,4	2,02	1	108	**35568**	**22,87**
55 x 55	65 91 255	55x55x0,6	4,89	1	60	**35569**	**57,04**

C07



GRIGLIA SEMPLICE NERA
Linea drenaggio

Floor drainage

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 20	65 91 320	57x38x35	7,10	20	360	**35570**	**5,41**
30 x 30	65 91 330	57x38x35	10,50	20	320	**35571**	**11,43**
40 x 40	65 97 340	40x40x0,4	2,42	1	300	**35572**	**23,04**
55 x 55	65 97 355	55x55x0,7	5,10	1	48	**35573**	**57,58**

C07



CANALETTA 0,5 m. IN PP GRIGIO
Linea drenaggio

CHANNEL LONG. 0,5 m. in grey PP
Floor drainage

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
13 x 50	65 97 213	50x30x54	8,50	20	40	**15964**	**7,51**
20 x 50	65 97 220	60x40x53	9,40	10	200	**15965**	**14,34**

C07




GRIGLIA PER CANALETTA
Linea drenaggio

GRID
Floor drainage

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
13 x 50	65 97 313	50x13x0,2	0,60	1	800	**15968**	**10,69**
20 x 50	65 97 320	50x20x0,2	1,37	1	500	**15969**	**14,10**

C07



CHIUSURA LATERALE CON SCARICO
Linea drenaggio


OUTLET SOCKET
Floor drainage

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
13		30x26x27	3,70	65	2.405	**15970**	**3,24**
20		30x26x27	2,50	12	1.152	**15971**	**3,77**


RICAMBI

SPARE PARTS

BOCCHETTONI E PORTAGOMMA - UNIONS




O-RING BOCCHETTONE - UNION O-RING					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
723 R 0155026	O-Ring D16 - ⅜"	O-Ring D16 - ⅜"	1	10	0,48
723 R 0202035	O-Ring D20 - ½"	O-Ring D20 - ½"	1	10	0,81
723 R 0282035	O-Ring D25 - ¾"	O-Ring D25 - ¾"	1	10	1,00
723 R 0329035	O-Ring D32 - 1"	O-Ring D32 - 1"	1	10	1,20
723 R 0407053	O-Ring D40 - 1¼"	O-Ring D40 - 1¼"	1	10	1,43
723 R 0470053	O-Ring D50 - 1½"	O-Ring D50 - 1½"	1	10	1,93
723 R 0597053	O-Ring D63 - 2"	O-Ring D63 - 2"	1	5	2,17
723 R 0756053	O-Ring D75 - 2½"	O-Ring D75 - 2½"	1	5	5,19
723 R 0914053	O-Ring D90 - 3"	O-Ring D90 - 3"	1	2	6,78
723 R 1168070	O-Ring D110 - 4"	O-Ring D110 - 4"	1	1	7,08



GUARNIZIONE PORTAGOMMA CON GHIERA - SPIGOT AND NUT UNION O-RING					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02401 R 0134	Guarnizione D16 - ⅜"	Flat gasket D16 - ⅜"	1	10	0,62
02401 R 0134	Guarnizione D18 - ½"	Flat gasket D18 - ½"	1	10	0,62
02401 R 0134	Guarnizione D20 - ½"	Flat gasket D20 - ½"	1	10	0,62
02402 R 0134	Guarnizione D25 - ¾"	Flat gasket D25 - ¾"	1	10	0,82
02403 R 0134	Guarnizione D32 - 1"	Flat gasket D32 - 1"	1	10	0,80
02404 R 0134	Guarnizione D40 - 1¼"	Flat gasket D40 - 1¼"	1	10	1,07
02405 R 0134	Guarnizione D50 - 1½"	Flat gasket D50 - 1½"	1	5	1,48
02405 R 0134	Guarnizione D50 - 1½" (D38)	Flat gasket D50 - 1½" (D38)	1	5	1,48
02407 R 0134	Guarnizione D63 - 2"	Flat gasket D63 - 2"	1	5	1,81

VISORI PER LIQUIDI - SIGHT GLASSES



VISORE - SIGHT					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02387 R 0100	Visore D50	Sight D50	1	1	22,89
02388 R 0100	Visore D63	Sight D63	1	1	25,42
02389 R 0100	Visore D75	Sight D75	1	1	31,72
02390 R 0100	Visore D90	Sight D90	1	1	38,88
02391 R 0100	Visore D110	Sight D110	1	1	55,24
02392 R 0100	Visore D125	Sight D125	1	1	69,86
02393 R 0100	Visore D140	Sight D140	1	1	95,90
02394 R 0100	Visore D160	Sight D160	1	1	107,91
02395 R 0100	Visore D200	Sight D200	1	1	147,33
02396 R 0100	Visore D225	Sight D225	1	1	178,64

O-RING VISORE EPDM - SIGHT O-RING EPDM					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02575 R 0135	O-Ring visore EPDM D50	Sight O-Ring EPDM D50	2	8	2,18
02576 R 0135	O-Ring visore EPDM D63	Sight O-Ring EPDM D63	2	8	3,03
723 R 0798053	O-Ring visore EPDM D75	Sight O-Ring EPDM D75	2	5	2,31
723 R 1000053	O-Ring visore EPDM D90	Sight O-Ring EPDM D90	2	2	2,06
723 R 1207053	O-Ring visore EPDM D110	Sight O-Ring EPDM D110	2	2	3,31
723 R 1397053	O-Ring visore EPDM D125	Sight O-Ring EPDM D125	2	2	4,35
723 R 1550053	O-Ring visore EPDM D140	Sight O-Ring EPDM D140	2	2	4,66
723 R 1708053	O-Ring visore EPDM D160	Sight O-Ring EPDM D160	2	2	5,87
723 R 2153053	O-Ring visore EPDM D200	Sight O-Ring EPDM D200	2	2	9,78
723 R 2380060	O-Ring visore EPDM D225	Sight O-Ring EPDM D225	2	2	11,71

COLLARE VISORE - SIGHT END CONNECTOR					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02387 R 0105	Collare / flangia D50	End connector D50	3	2	6,36
02388 R 0105	Collare / flangia D63	End connector D63	3	2	7,57
02389 R 0105	Collare / flangia D75	End connector D75	3	2	53,25
02390 R 0105	Collare / flangia D90	End connector D90	3	2	69,82
02391 R 0105	Collare / flangia D110	End connector D110	3	2	92,97
02392 R 0105	Collare / flangia D125	End connector D125	3	2	103,36
02393 R 0105	Collare / flangia D140	End connector D140	3	2	126,84
02394 R 0105	Collare / flangia D160	End connector D160	3	2	194,17
02395 R 0105	Collare / flangia D200	End connector D200	3	2	209,24
02396 R 0105	Collare / flangia D225	End connector D225	3	2	385,38
02397 R 0105	Collare / flangia 1"1/2	End connector 1"1/2	3	2	12,29
02398 R 0105	Collare / flangia 2"	End connector 2"	3	2	14,12

VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIE [STD] - PVC-U BALL VALVES [STD] SERIES

D16 - 3/8" / D20 - ½"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
36501 R 0124	Kit maniglia standard	Standard handle assembly	4	5	5,49
36501 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	3,12
36500 R 0105	Manicotto D16	16 mm connection	5	10	1,64
36501 R 0105	Manicotto D20	20 mm connection	5	10	1,64
36510 R 0105	Manicotto 3/8" BSP	3/8" connection BSP	5	10	2,85
36511 R 0105	Manicotto ½" BSP	½" connection BSP	5	10	2,85
723 R 0202035	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	10	0,81
36501 R 0102	Sfera	Ball	2	5	3,81
36501 R 0135	Kit guarniz. EPDM/PE	O-Ring kit EPDM/PE	6+7+8+9+10	1	9,38
36501 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	5	2,58

D25 - ¾"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
36502 R 0124	Kit maniglia standard	Standard handle assembly	4	5	5,90
36502 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	3,31
36502 R 0105	Manicotto D25	25 mm connection	5	10	1,90
36512 R 0105	Manicotto 3/4" BSP	3/4" connection BSP	5	10	3,14
723 R 0282035	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	10	1,00
36502 R 0102	Sfera	Ball	2	5	4,19
36502 R 0135	Kit guarniz. EPDM/PE	O-Ring kit EPDM/PE	6+7+8+9+10	1	9,61
36502 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	5	2,70

D32 - 1"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
36503 R 0124	Kit maniglia standard	Standard handle assembly	4	5	8,02
36503 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	4,26
36503 R 0105	Manicotto D32	32 mm connection	5	10	2,39
36513 R 0105	Manicotto 1" BSP	1" connection BSP	5	10	4,21
723 R 0329035	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	10	1,20
36503 R 0102	Sfera	Ball	2	5	5,03
36503 R 0135	Kit guarniz. EPDM/PE	O-Ring kit EPDM/PE	6+7+8+9+10	1	12,47
36503 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	5	3,21

D40 - 1¼"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
36504 R 0124	Kit maniglia standard	Standard handle assembly	4	5	11,10
36504 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	4,65
36504 R 0105	Manicotto D40	40 mm connection	5	10	2,93
36514 R 0105	Manicotto 1"1/4 BSP	1"1/4 connection BSP	5	10	4,94
723 R 0407053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	10	1,43
36504 R 0102	Sfera	Ball	2	5	6,32
36504 R 0135	Kit guarniz. EPDM/PE	O-Ring kit EPDM/PE	6+7+8+9+10	1	13,85
36504 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	5	3,76

D50 - 1½"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
36505 R 0124	Kit maniglia standard	Standard handle assembly	4	4	14,10
36505 R 0104	Ghiera	Union nut	3	8	6,61
36505 R 0105	Manicotto D50	50 mm connection	5	8	4,41
36515 R 0105	Manicotto 1"1/2 BSP	1"1/2 connection BSP	5	8	6,96
723 R 0470053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	8	1,93
36505 R 0102	Sfera	Ball	2	4	8,36
36505 R 0135	Kit guarniz. EPDM/PE	O-Ring kit EPDM/PE	6+7+8+9+10	1	14,36
36505 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	4	4,63

D63 - 2"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
36506 R 0124	Kit maniglia standard	Standard handle assembly	4	4	18,66
36506 R 0104	Ghiera	Union nut	3	8	10,36
36506 R 0105	Manicotto D63	63 mm connection	5	8	7,42
36516 R 0105	Manicotto 2" BSP	2" connection BSP	5	8	9,88
723 R 0597053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	8	2,17
36506 R 0102	Sfera	Ball	2	4	12,87
36506 R 0135	Kit guarniz. EPDM/PE	O-Ring kit EPDM/PE	6+7+8+9+10	1	15,12
36506 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	4	5,23

D75 - 2½"


CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
36507 R 0124	Kit maniglia standard	Standard handle assembly	4	2	25,07
36507 R 0104	Ghiera	Union nut	3	4	32,75
36507 R 0105	Manicotto D75	75 mm connection	5	4	20,07
36517 R 0105	Manicotto 2"1/2 BSP	2"1/2 connection BSP	5	4	28,82
723 R 0756053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	4	5,19
36507 R 0102	Sfera	Ball	2	2	43,69
36507 R 0135	Kit guarniz. EPDM/PE	O-Ring kit EPDM/PE	6+7+8+9+10	1	30,75
36507 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	2	19,32

D90 - 3"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
36508 R 0124	Kit maniglia standard	Standard handle assembly	4	2	30,74
36508 R 0104	Ghiera	Union nut	3	4	49,87
36508 R 0105	Manicotto D90	90 mm connection	5	4	33,41
36518 R 0105	Manicotto 3" BSP	3" connection BSP	5	4	54,01
723 R 0914053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	4	6,78
36508 R 0102	Sfera	Ball	2	2	73,22
36508 R 0135	Kit guarniz. EPDM/PE	O-Ring kit EPDM/PE	6+7+8+9+10	1	37,60
36508 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	2	21,40

D110 - 4"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
36509 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	1	34,77
36509 R 0104	Ghiera	Union nut	3	2	118,52
36509 R 0105	Manicotto D110	110 mm connection	5	2	58,56
36519 R 0105	Manicotto 4" BSP	4" connection BSP	5	2	79,89
723 R 1092057	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	2	9,38
22797 R 0102	Sfera	Ball	2	1	88,30
36509 R 0135	Kit guarniz. EPDM/PE	O-Ring kit EPDM/PE	6+7+8+9+10	1	43,63
22797 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	1	32,31
22799 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	1	38,52



VALVOLE A SFERA SERIE [IND] - BALL VALVES [IND] SERIES

D16 - 3/8" / D20 - ½"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
36501 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	5,18
36501 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	2,95
36500 R 0105	Manicotto D16	16 mm connection	5	10	1,54
36501 R 0105	Manicotto D20	20 mm connection	5	10	1,54
36510 R 0105	Manicotto 3/8" BSP	3/8" connection BSP	5	10	2,69
36511 R 0105	Manicotto ½" BSP	½" connection BSP	5	10	2,69
740 R 0202035	O-Ring manicotto EPDM Perox.	Union O-Ring Perox. EPDM	10	10	1,80
714 R 0202035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	10	4,32
36501 R 0102	Sfera	Ball	2	5	3,59
36123 R 0135	Kit guarniz. EPDM Perox./PTFE	O-Ring kit Perox. EPDM/PTFE	6+7+8+9+10	1	20,37
36143 R 0135	Kit guarniz. FPM/PTFE	O-Ring kit FPM/PTFE	6+7+8+9+10	1	31,96
36123 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox.	Shaft + Perox. EPDM O-Rings	1+7	5	4,06

D25 - ¾"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
36502 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	5,56
36502 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	3,12
36502 R 0105	Manicotto D25	25 mm connection	5	10	1,79
36512 R 0105	Manicotto 3/4" BSP	3/4" connection BSP	5	10	2,96
740 R 0282035	O-Ring manicotto EPDM Perox.	Union O-Ring Perox. EPDM	10	10	2,31
714 R 0282035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	10	4,84
36502 R 0102	Sfera	Ball	2	5	3,95
36124 R 0135	Kit guarniz. EPDM Perox./PTFE	O-Ring kit Perox. EPDM/PTFE	6+7+8+9+10	1	24,79
36144 R 0135	Kit guarniz. FPM/PTFE	O-Ring kit FPM/PTFE	6+7+8+9+10	1	40,82
36124 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox.	Shaft + Perox. EPDM O-Rings	1+7	5	4,06

D32 - 1"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
36503 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	7,57
36503 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	4,02
36503 R 0105	Manicotto D32	32 mm connection	5	10	2,25
36513 R 0105	Manicotto 1" BSP	1" connection BSP	5	10	3,98
740 R 0329035	O-Ring manicotto EPDM Perox.	Union O-Ring Perox. EPDM	10	10	3,29
714 R 0329035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	10	5,15
36503 R 0102	Sfera	Ball	6+7+8+9+10	5	4,75
36125 R 0135	Kit guarniz. EPDM Perox./PTFE	O-Ring kit Perox. EPDM/PTFE	6+7+8+9+10	1	28,10
36145 R 0135	Kit guarniz. FPM/PTFE	O-Ring kit FPM/PTFE	1+7	1	43,45
36125 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox.	Shaft + Perox. EPDM O-Rings	1-7	5	4,15

D40 - 1¼"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
36504 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	10,47
36504 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	4,38
36504 R 0105	Manicotto D40	40 mm connection	5	10	2,76
36514 R 0105	Manicotto 1"1/4 BSP	1"1/4 connection BSP	5	10	4,66
740 R 0407053	O-Ring manicotto EPDM Perox.	Union O-Ring Perox. EPDM	10	10	4,77
714 R 0407053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	10	10,52
36504 R 0102	Sfera	Ball	6+7+8+9+10	5	5,96
36126 R 0135	Kit guarniz. EPDM Perox./PTFE	O-Ring kit Perox. EPDM/PTFE	6+7+8+9+10	1	47,71
36146 R 0135	Kit guarniz. FPM/PTFE	O-Ring kit FPM/PTFE	1+7	1	70,62
36126 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox.	Shaft + Perox. EPDM O-Rings	1-7	5	5,92

D50 - 1½"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
36505 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	4	13,30
36505 R 0104	Ghiera	Union nut	3	8	6,24
36505 R 0105	Manicotto D50	50 mm connection	5	8	4,16
36515 R 0105	Manicotto 1"1/2 BSP	1"1/2 connection BSP	5	8	6,57
740 R 0470053	O-Ring manicotto EPDM Perox.	Union O-Ring Perox. EPDM	10	8	5,35
714 R 0470053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	6+7+8+9+10	8	14,82
36505 R 0102	Sfera	Ball	6+7+8+9+10	4	7,89
36127 R 0135	Kit guarniz. EPDM Perox./PTFE	O-Ring kit Perox. EPDM/PTFE	1+7	1	61,78
36147 R 0135	Kit guarniz. FPM/PTFE	O-Ring kit FPM/PTFE	6-7-8-9-10	1	87,34
36127 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox.	Shaft + Perox. EPDM O-Rings	1-7	4	6,52

D63 - 2"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
36506 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	4	17,61
36506 R 0104	Ghiera	Union nut	3	8	9,77
36506 R 0105	Manicotto D63	63 mm connection	5	8	7,00
36516 R 0105	Manicotto 2" BSP	2" connection BSP	5	8	9,32
740 R 0597053	O-Ring manicotto EPDM Perox.	Union O-Ring Perox. EPDM	10	8	5,39
714 R 0597053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	6+7+8+9+10	8	15,16
36506 R 0102	Sfera	Ball	6+7+8+9+10	4	12,14
36128 R 0135	Kit guarniz. EPDM Perox./PTFE	O-Ring kit Perox. EPDM/PTFE	1+7	1	75,88
36148 R 0135	Kit guarniz. FPM/PTFE	O-Ring kit FPM/PTFE	6-7-8-9-10	1	96,29
36128 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox.	Shaft + Perox. EPDM O-Rings	1-7	4	16,14

D75 - 2½"


CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
36507 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	2	23,65
36507 R 0104	Ghiera	Union nut	3	4	30,90
36507 R 0105	Manicotto D75	75 mm connection	5	4	18,94
36517 R 0105	Manicotto 2"1/2 BSP	2"1/2 connection BSP	5	4	27,19
740 R 0756053	O-Ring manicotto EPDM Perox.	Union O-Ring Perox. EPDM	10	4	7,80
714 R 0756053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	6+7+8+9+10	4	26,32
36507 R 0102	Sfera	Ball	6+7+8+9+10	2	41,22
36129 R 0135	Kit guarniz. EPDM Perox./PTFE	O-Ring kit Perox. EPDM/PTFE	1+7	1	97,22
36149 R 0135	Kit guarniz. FPM/PTFE	O-Ring kit FPM/PTFE	6-7-8-9-10	1	184,58
36129 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox.	Shaft + Perox. EPDM O-Rings	1-7	2	16,47

D90 - 3"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
36508 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	2	29,00
36508 R 0104	Ghiera	Union nut	3	4	47,04
36508 R 0105	Manicotto D90	90 mm connection	5	4	31,52
36518 R 0105	Manicotto 3" BSP	3" connection BSP	5	4	50,96
740 R 0892057	O-Ring manicotto EPDM Perox.	Union O-Ring Perox. EPDM	10	4	10,76
714 R 0914053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	6+7+8+9+10	4	27,67
36508 R 0102	Sfera	Ball	6+7+8+9+10	2	69,08
36130 R 0135	Kit guarniz. EPDM Perox./PTFE	O-Ring kit Perox. EPDM/PTFE	1+7	1	135,63
36150 R 0135	Kit guarniz. FPM/PTFE	O-Ring kit FPM/PTFE	6-7-8-9-10	1	226,62
36130 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox.	Shaft + Perox. EPDM O-Rings	1-7	2	17,29

D110 - 4"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
36509 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	1	32,80
36509 R 0104	Ghiera	Union nut	3	2	111,81
36509 R 0105	Manicotto D110	110 mm connection	5	2	55,24
36519 R 0105	Manicotto 4" BSP	4" connection BSP	5	2	75,37
740 R 1092057	O-Ring manicotto EPDM Perox.	Union O-Ring Perox. EPDM	10	2	12,96
714 R 1092057	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	6+7+8+9+10	2	30,62
22797 R 0102	Sfera	Ball	6+7+8+9+10	1	83,30
36131 R 0135	Kit guarniz. EPDM Perox./PTFE	O-Ring kit Perox. EPDM/PTFE	1+7	1	166,85
36151 R 0135	Kit guarniz. FPM/PTFE	O-Ring kit FPM/PTFE	6-7-8-9-10	1	352,77
36131 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox.	Shaft + Perox. EPDM O-Rings	1-7	1	27,43
22799 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	1	36,34



VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIES STANDARD E INDUSTRIAL -
PVC-U BALL VALVES STANDARD & INDUSTRIAL SERIES

D16 - ¾" / D20 - ½" (PN 16)

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02453 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	5	1,38
02453 R 0102	Sfera	Ball	2	5	2,07
02453 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	1,99
02453 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	1,74
05352 R 0105	Manicotto D16	16 mm connection	5	10	1,24
02453 R 0105	Manicotto D20	20 mm connection	5	10	1,24
05353 R 0105	Manicotto ¾" BSP	¾" connection BSP	5	10	1,82
02462 R 0105	Manicotto ½" BSP	½" connection BSP	5	10	1,82
02453 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	10	0,95
02470 R 0115	Guarniz. sagomata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	10	1,82
723 R 0093018	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,45
723 R 0266026	O-Ring corpo EPDM (Standard)	Body O-Ring EPDM (Standard)	8	10	0,66
723 R 0238026	O-Ring corpo EPDM (Industrial)	Body O-Ring EPDM (Industrial)	8	10	0,66
02453 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	10	0,66
723 R 0202035	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	10	0,76
02453 R 0129	Kit guarniz. EPDM (Standard)	O-Ring kit EPDM (Standard)	7+8+9+10	1	3,85
18435 R 0129	Kit guarniz. EPDM (Industrial)	O-Ring kit EPDM (Industrial)	7+8+9+10	1	4,06
714 R 0093018	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	0,95
714 R 0266026	O-Ring corpo FPM (Standard)	Body O-Ring FPM (Standard)	8	10	2,25
714 R 0238026	O-Ring corpo FPM (Industrial)	Body O-Ring FPM (Industrial)	8	10	2,25
02486 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice FPM	Seat O-Ring FPM	9	10	1,73
714 R 0202035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	10	4,32
02486 R 0129	Kit guarniz. FPM (Standard)	O-Ring kit FPM (Standard)	7+8+9+10	1	13,91
18445 R 0129	Kit guarniz. FPM (Industrial)	O-Ring kit FPM (Industrial)	7+8+9+10	1	13,91
18435 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	5	4,06

D25 - ¾" (PN 16)

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02454 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	5	1,38
02454 R 0102	Sfera	Ball	2	5	2,50
02454 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	2,38
02454 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	1,99
02454 R 0105	Manicotto D25	25 mm connection	5	10	1,38
02463 R 0105	Manicotto ¾" BSP	¾" connection BSP	5	10	2,11
02454 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	10	0,95
02471 R 0115	Guarniz. sagomata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	10	3,02
723 R 0111018	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,29
723 R 0330026	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	10	0,66
02454 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	10	0,73
723 R 0282035	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	10	0,94
02454 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	4,02
714 R 0111018	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	1,30
714 R 0330026	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	10	3,39
02487 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice FPM	Seat O-Ring FPM	9	10	2,74
714 R 0282035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	10	4,84
02487 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7+8+9+10	1	18,52
18435 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	1	4,06

D32 - 1" (PN 16)

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02455 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	5	1,53
02455 R 0102	Sfera	Ball	2	5	3,34
02455 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	2,74
02455 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	2,45
02455 R 0105	Manicotto D32	32 mm connection	5	10	1,99
02464 R 0105	Manicotto 1" BSP	1" connection BSP	5	10	2,74
02455 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	10	0,95
02472 R 0115	Guarniz. sagomata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	10	3,39
723 R 0120025	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,45
723 R 0378026	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	10	0,66
02455 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	10	1,26
723 R 0329035	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	10	1,14
02455 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	4,18
714 R 0120025	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	1,79
714 R 0378026	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	10	3,11
02488 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice FPM	Seat O-Ring FPM	9	10	3,50
714 R 0329035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	10	5,15
02488 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7+8+9+10	1	22,48
18437 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	5	4,24

D40 - 1¼" (PN 16)

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02456 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	5	1,63
02456 R 0102	Sfera	Ball	2	5	4,06
02456 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	3,78
02456 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	2,74
02456 R 0105	Manicotto D40	40 mm connection	5	10	2,43
02465 R 0105	Manicotto 1¼" BSP	1¼" connection BSP	5	10	3,16
02456 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	10	1,08
02473 R 0115	Guarniz. sagomata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	10	6,18
723 R 0139026	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,59
723 R 0505026	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	5	0,95
02456 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	10	0,95
723 R 0407053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	10	1,35
02456 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	5,40
714 R 0139026	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	2,25
714 R 0505026	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	5	5,65
02489 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice FPM	Seat O-Ring FPM	9	10	4,33
714 R 0407053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	10	10,52
02489 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7+8+9+10	1	34,57
18437 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	1	4,24

D50 - 1½" (PN 16)

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02457 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	4	2,11
02457 R 0102	Sfera	Ball	2	4	6,18
02457 R 0104	Ghiera	Union nut	3	8	5,87
02457 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	4	3,57
02457 R 0105	Manicotto D50	50 mm connection	5	8	3,42
02466 R 0105	Manicotto 1½" BSP	1½" connection BSP	5	8	4,48
02457 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	8	1,30
02474 R 0115	Guarniz. sagomata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	8	6,94
723 R 0155026	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,45
723 R 0619035	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	5	1,17
02457 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	8	0,95
723 R 0470053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	10	1,82
02457 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	5,50
714 R 0155026	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	2,25
714 R 0619035	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	5	21,16
02490 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice FPM	Seat O-Ring FPM	9	8	5,10
714 R 0470053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	10	14,82
02490 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7+8+9+10	1	43,22
18439 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	4	5,33

D63 - 2" (PN 16)

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02457 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	4	2,11
02458 R 0102	Sfera	Ball	2	4	8,72
02458 R 0104	Ghiera	Union nut	3	8	6,39
02458 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	4	4,14
02458 R 0105	Manicotto D63	63 mm connection	5	8	4,14
02467 R 0105	Manicotto 2" BSP	2" connection BSP	5	8	5,63
02458 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	8	1,63
02475 R 0115	Guarniz. sagomata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	8	6,94
723 R 0155026	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,45
723 R 0758035	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	5	1,30
02458 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	8	1,08
723 R 0597053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	5	2,05
02458 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	6,31
714 R 0155026	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	2,25
714 R 0758035	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	5	10,72
02491 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice FPM	Seat O-Ring FPM	9	8	8,95
714 R 0597053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	5	15,16
02491 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7+8+9+10	1	57,20
18439 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	4	5,33

D75 - 2½" (PN 10)


CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02459 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	2	7,62
02459 R 0102	Sfera	Ball	2	2	17,55
02459 R 0104	Ghiera	Union nut	3	4	17,99
02459 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	2	10,42
02459 R 0105	Manicotto D75	75 mm connection	5	4	8,08
02468 R 0105	Manicotto 2½" BSP	2½" connection BSP	5	4	14,51
02459 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	4	2,43
02476 R 0115	Guarniz. sagomata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	4	12,88
723 R 0234035	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,66
723 R 0978053	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	2	2,74
02459 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	4	1,63
723 R 0756053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	5	4,90
02459 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	8,72
714 R 0234035	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	3,40
714 R 0978053	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	2	25,11
02492 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice FPM	Seat O-Ring FPM	9	4	10,00
714 R 0756053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	5	26,32
02492 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7+8+9+10	1	77,27
18441 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	2	6,22

D90 - 3" / D110 - 4" (DN 80) (PN 10)

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02460 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	1	11,40
02460 R 0102	Sfera	Ball	2	1	31,86
02460 R 0104	Ghiera válvula D90	Union nut 90 mm	3	2	25,23
02461 R 0104	Ghiera válvula D110 (DN 80	Union nut 110 mm (DN 80)	3	2	27,13
02460 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	1	15,19
02460 R 0105	Manicotto D90	90 mm connection	5	2	13,41
02461 R 0105	Manicotto D110 (DN 80)	110 mm connection (DN 80)	5	2	21,16
02469 R 0105	Manicotto 3" BSP	3" connection BSP	5	2	19,59
05354 R 0105	Manicotto 4" BSP (DN 80)	4" connection BSP (DN 80)	5	2	25,97
02460 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	2	3,78
02477 R 0115	Guarniz. sagomata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	2	14,22
723 R 0266035	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,66
723 R 1238053	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	1	5,33
02460 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	2	2,43
723 R 0914053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	2	6,40
02460 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	11,25
714 R 0266035	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	3,61
714 R 1238053	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	1	33,00
02493 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice FPM	Seat O-Ring FPM	9	2	12,96
714 R 0914053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	2	27,67
02493 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7+8+9+10	1	146,19
18441 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	2	6,22

D110 - 4" (PN 10)

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22797 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	1	30,48
22797 R 0102	Sfera	Ball	2	1	83,30
22797 R 0104	Ghiera válvula D110	Union nut 110 mm	3	2	41,22
22797 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	1	15,66
22797 R 0105	Manicotto D110	110 mm connection	5	2	30,51
22798 R 0105	Manicotto 4" BSP	4" connection BSP	5	2	43,38
22797 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	2	3,11
22065 R 0115	Guarniz. sagomata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	2	51,49
723 R 0266035	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,66
723 R 1600400	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	1	4,16
22797 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	2	2,50
723 R 1092057	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	2	8,85
22797 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	13,19
714 R 0266035	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	3,61
714 R 1600400	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	1	21,63
22801 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice FPM	Seat O-Ring FPM	9	2	35,73
714 R 1092057	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	2	30,62
22801 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7+8+9+10	1	115,30
22799 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	2	36,34



VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIE UNIBLOCK - PVC-U BALL VALVES UNIBLOCK SERIES

D20 - ½" (UNIBLOCK)

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02453 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	5	1,38
02453 R 0102	Sfera	Ball	2	5	2,07
22773 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	1,53
22773 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	1,29
22773 R 0105	Manicotto D20	20 mm connection	5	10	0,78
22791 R 0105	Manicotto ½" BSP	½" connection BSP	5	10	0,95
02453 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	10	0,95
723 R 0093018	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,45
723 R 0266026	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	5	0,66
02453 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	10	0,66
723 R 0202035	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	10	0,76
02453 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	3,85
22785 R 0105	Manicotto macho ½" BSP	½" male connection BSP	12	10	1,11

D25 - ¾" (UNIBLOCK)

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02454 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	5	1,38
02454 R 0102	Sfera	Ball	2	5	2,50
22774 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	1,88
22774 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	1,53
22774 R 0105	Manicotto D25	25 mm connection	5	10	0,78
22792 R 0105	Manicotto ¾"	¾" connection BSF	5	10	0,95
02454 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	10	0,95
723 R 0111018	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,29
723 R 0330026	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	5	0,66
02454 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	10	0,73
723 R 0282035	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	10	0,94
02454 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	4,02
22786 R 0105	Manicotto macho ¾"	¾" male connection BSF	12	10	1,11

D32 - 1" (UNIBLOCK)

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02455 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	5	1,53
02455 R 0102	Sfera	Ball	2	5	3,34
22775 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	2,09
22775 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	2,09
22775 R 0105	Manicotto D32	32 mm connection	5	10	1,17
22793 R 0105	Manicotto 1" BSP	1" connection BSF	5	10	1,31
02455 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	10	0,95
723 R 0120025	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,45
723 R 0378026	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	5	0,66
02455 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	10	1,26
723 R 0329035	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	10	1,14
02455 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	4,18
22787 R 0105	Manicotto macho 1" BSP	1" male connection BSF	12	10	1,54

D40 - 1¼" (UNIBLOCK)

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02456 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	5	1,63
02456 R 0102	Sfera	Ball	2	5	4,06
22776 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	3,12
22776 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	2,16
22776 R 0105	Manicotto D40	40 mm connection	5	10	1,85
22794 R 0105	Manicotto 1¼"	1¼" connection BSF	5	10	1,97
02456 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	10	1,08
723 R 0139026	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,59
723 R 0505026	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	5	0,95
02456 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	10	0,95
723 R 0407053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	10	1,35
02456 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	5,40
22788 R 0105	Manicotto macho 1¼"	1¼" male connection BSF	12	10	2,39

D50 - 1½" (UNIBLOCK)

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02502 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	4	2,07
02502 R 0102	Sfera	Ball	2	4	5,32
11375 R 0104	Ghiera	Union nut	3	4	3,87
11375 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	4	3,87
11375 R 0105	Manicotto D50	50 mm connection	5	4	3,34
11377 R 0105	Manicotto 1½" BSP	1½" connection BSP	5	4	3,60
11375 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	8	1,31
723 R 0155026	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,45
723 R 0567035	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	5	1,08
02457 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	8	0,95
723 R 0470053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	10	1,82
11375 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	4,79
11374 R 0105	Manicotto macho 1½" BSP	1½" male connection BSF	12	4	4,15

D63 - 2" (UNIBLOCK)

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02457 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	4	2,11
02458 R 0102	Sfera	Ball	2	4	8,72
15826 R 0104	Ghiera	Union nut	3	4	9,02
15826 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	4	4,70
15826 R 0105	Manicotto D63	63 mm connection	5	4	5,33
15829 R 0105	Manicotto 2"	2" connection BSP	5	4	5,99
02458 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	8	1,63
723 R 0155026	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,45
723 R 0758035	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	5	1,30
02458 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	8	1,08
723 R 0597053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	10	2,05
15826 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	5,70
15827 R 0105	Manicotto macho 2'	2" male connection BSF	12	4	7,80

D75 - 2½" (UNIBLOCK)


CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02459 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	2	7,62
02459 R 0102	Sfera	Ball	2	2	17,55
22777 R 0104	Ghiera	Union nut	3	4	14,87
22777 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	2	8,53
22777 R 0105	Manicotto D75	75 mm connection	5	4	12,22
22795 R 0105	Manicotto 2½" BSP	2½" connection BSP	5	4	11,19
02459 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	4	2,43
723 R 0234035	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,66
723 R 0978053	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	2	2,74
02459 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	4	1,63
723 R 0756053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	5	4,90
02459 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	8,72
22789 R 0105	Manicotto macho 2½" BSP	2½" male connection BSF	12	4	13,12

D90 - 3" (UNIBLOCK)

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02460 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	1	11,40
02460 R 0102	Sfera	Ball	2	1	31,86
22778 R 0104	Ghiera	Union nut	3	2	20,88
22778 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	1	12,11
22778 R 0105	Manicotto D90	90 mm connection	5	2	9,74
22796 R 0105	Manicotto 3"	3" connection BSF	5	2	15,91
02460 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	2	3,78
723 R 0266035	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,66
723 R 1238053	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	1	5,33
02460 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	2	2,43
723 R 0914053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	2	6,40
02460 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	11,25
22790 R 0105	Manicotto macho 3'	3" male connection BSF	12	2	18,69

D110 - 4" (UNIBLOCK)

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22797 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	1	30,48
22797 R 0102	Sfera	Ball	2	1	83,30
22797 R 0104	Ghiera	Union nut	3	2	41,22
22797 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	1	15,66
22797 R 0105	Manicotto D110	110 mm connection	5	2	30,51
22798 R 0105	Manicotto 4"	4" connection BSF	5	2	43,38
22797 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	2	3,11
723 R 0266035	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,66
723 R 1550053	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	1	4,39
22797 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	2	2,50
723 R 1092057	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	2	8,85
36728 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	11,39
36730 R 0105	Manicotto macho 4'	4" male connection BSF	12	2	39,92




VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIE E-QUA - PVC-U BALL VALVES E-QUA SERIES

C01 | 007 900

D50 - 1½" (PN 12) e-QUA					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
41544 R 0124	Kit maniglia standard	Standard handle assembly	4	4	6,75
41941 R 0104	Ghiera	Union nut	3	8	6,38
36505 R 0105	Manicotto D50	50 mm connection	5	8	4,16
36515 R 0105	Manicotto 1"1/2 BSP	1"1/2 connection BSP	5	8	6,57
723 R 0470053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	8	1,82
36505 R 0102	Sfera	Ball	2	4	7,89
36505 R 0135	Kit guarniz. EPDM/PE	O-Ring kit EPDM/PE	6+7+8+9+10 1+7	1	13,55
36505 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	4	4,37

D63 - 2" (PN 12) e-QUA					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
41545 R 0124	Kit maniglia standard	Standard handle assembly	4	4	7,13
41545 R 0104	Ghiera	Union nut	3	8	10,04
36506 R 0105	Manicotto D63	63 mm connection	5	8	7,00
36516 R 0105	Manicotto 2" BSP	2" connection BSP	5	8	9,32
723 R 0597053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	8	2,05
36506 R 0102	Sfera	Ball	2	4	12,14
36506 R 0135	Kit guarniz. EPDM/PE	O-Ring kit EPDM/PE	6+7+8+9+10 1+7	1	14,26
36506 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	4	4,93




VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIE PN 10 - PVC-U BALL VALVES PN 10 SERIES

C01 | 007 900

D50 - 1½" (PN 10)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02502 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	4	2,07
02502 R 0102	Sfera	Ball	2	4	5,32
02502 R 0104	Ghiera	Union nut	3	8	4,37
02502 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	4	4,14
02502 R 0105	Manicotto D50	50 mm connection	5	8	3,67
02504 R 0105	Manicotto 1½" BSP	1½" BSP connection	5	8	6,79
02502 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	8	1,30
723 R 0155026	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,45
723 R 0567035	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	5	1,08
02457 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	8	0,95
723 R 0470053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	10	1,82
02502 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	5,40

D63 - 2" (PN 10)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02457 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	4	2,11
02458 R 0102	Sfera	Ball	2	4	8,72
02503 R 0104	Ghiera	Union nut	3	8	7,04
02503 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	4	5,00
02503 R 0105	Manicotto D63	63 mm connection	5	8	4,50
02505 R 0105	Manicotto 2" BSP	2" connection BSP	5	8	6,47
02458 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	8	1,63
723 R 0155026	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,45
723 R 0758035	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	5	1,30
02458 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	8	1,08
723 R 0597053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	5	2,05
02458 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	6,31



VALVOLE A SFERA IN PVC-C SERIE INDUSTRIAL - PVC-C BALL VALVES INDUSTRIAL SERIES

D16 - 3/8" / D20 - ½" (PN 16)

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22805 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	5	3,29
22805 R 0102	Sfera	Ball	2	5	6,48
22805 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	3,36
22805 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	1,85
22804 R 0105	Manicotto D16	16 mm connection	5	10	3,47
22805 R 0105	Manicotto D20	20 mm connection	5	10	3,47
22814 R 0105	Manicotto 3/8" BSP	3/8" connection BSP	5	10	5,42
22815 R 0105	Manicotto ½" BSP	½" connection BSP	5	10	5,42
22805 R 0115	Guarniz. sagomata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	10	2,06
740 R 0091016	O-Ring perno EPDM Perox	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,80
740 R 0266026	O-Ring corpo EPDM Perox	Body O-Ring EPDM	8	10	1,09
22805 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM Per	Seat O-Ring EPDM	9	10	1,30
740 R 0202035	O-Ring manicotto Perox	Union O-Ring EPDM	10	10	1,80
22805 R 0129	Kit guarniz. EPDM Perox	O-Ring kit EPDM	7-8-9-10	1	9,24
714 R 0091016	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7+8+9+10	10	1,16
714 R 0266026	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	10	2,25
02486 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice FPM	Seat O-Ring FPM	9	10	1,73
714 R 0202035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	10	4,32
22825 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7-8-9-10	1	16,63
18435 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	7+8+9+10	5	4,06

D25 - ¾" (PN 16)

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22806 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	5	3,29
22806 R 0102	Sfera	Ball	2	5	8,20
22806 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	5,02
22806 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	2,21
22806 R 0105	Manicotto D25	25 mm connection	5	10	4,17
22816 R 0105	Manicotto ¾" BSP	¾" connection BSP	5	10	6,69
02471 R 0115	Guarniz. sagomata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	10	3,02
740 R 0111018	O-Ring perno EPDM Perox	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,80
740 R 0330026	O-Ring corpo EPDM Perox	Body O-Ring EPDM	8	10	1,30
22806 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM Per	Seat O-Ring EPDM	9	10	1,62
740 R 0282035	O-Ring manicotto EPDM Perox	Union O-Ring EPDM	10	10	2,31
22806 R 0129	Kit guarniz. EPDM Perox	O-Ring kit EPDM	7-8-9-10	1	9,67
714 R 0111018	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7+8+9+10	10	1,30
714 R 0330026	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	10	3,39
02487 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice FPM	Seat O-Ring FPM	9	10	2,74
714 R 0282035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	10	4,84
02487 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7-8-9-10	1	18,52
18435 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	7+8+9+10	1	4,06

D32 - 1" (PN 16)

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22807 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox	Shaft + EPDM O-Rings	1-7	5	3,50
22807 R 0102	Sfera	Ball	2	5	10,26
22807 R 0104	Ghiera	Union nut	1+7	10	6,30
22807 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	3,04
22807 R 0105	Manicotto D32	32 mm connection	5	10	5,67
22817 R 0105	Manicotto 1" BSP	1" connection BSP	5	10	8,51
02472 R 0115	Guarniz. sagomata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	10	3,39
740 R 0120025	O-Ring perno EPDM Perox	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,80
740 R 0378026	O-Ring corpo EPDM Perox	Body O-Ring EPDM	8	10	1,30
22807 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM Per	Seat O-Ring EPDM	9	10	1,62
740 R 0329035	O-Ring manicotto EPDM Perox	Union O-Ring EPDM	10	10	3,29
22807 R 0129	Kit guarniz. EPDM Perox	O-Ring kit EPDM	7-8-9-10	1	10,47
714 R 0120025	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	1,79
714 R 0378026	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	7+8+9+10	10	3,11
02488 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice FPM	Seat O-Ring FPM	9	10	3,50
714 R 0329035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	10	5,15
02488 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7-8-9-10	1	22,48
18437 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	5	4,24

D40 - 1¼" (PN 16)

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22808 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox	Shaft + EPDM O-Rings	1-7	5	3,78
22808 R 0102	Sfera	Ball	2	5	13,01
22808 R 0104	Ghiera	Union nut	1+7	10	9,16
22808 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	3,21
22808 R 0105	Manicotto D40	40 mm connection	5	10	7,71
22818 R 0105	Manicotto 1¼" BSP	1¼" connection BSP	5	10	10,15
02473 R 0115	Guarniz. sagomata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	10	6,18
740 R 0139026	O-Ring perno EPDM Perox	Shaft O-Ring EPDM	7	10	1,09
740 R 0505026	O-Ring corpo EPDM Perox	Body O-Ring EPDM	8	5	2,27
22808 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM Per	Seat O-Ring EPDM	9	10	2,08
740 R 0407053	O-Ring manicotto EPDM Perox	Union O-Ring EPDM	10	10	4,77
22808 R 0129	Kit guarniz. EPDM Perox	O-Ring kit EPDM	7-8-9-10	1	13,30
714 R 0139026	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	2,25
714 R 0505026	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	7+8+9+10	5	5,65
02489 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice FPM	Seat O-Ring FPM	9	10	4,33
714 R 0407053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	10	10,52
02489 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7-8-9-10	1	34,57
18437 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	1	4,24

D50 - 1½" (PN 16)

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22809 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox	Shaft + EPDM O-Rings	1-7	4	5,22
22809 R 0102	Sfera	Ball	2	4	19,47
22809 R 0104	Ghiera	Union nut	3	8	16,45
22809 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	1+7	4	4,20
22809 R 0105	Manicotto D50	50 mm connection	5	8	10,50
22819 R 0105	Manicotto 1½" BSP	1½" connection BSP	5	8	14,75
02474 R 0115	Guarniz. sagomata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	8	6,94
740 R 0155026	O-Ring perno EPDM Perox	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,80
740 R 0619035	O-Ring corpo EPDM Perox	Body O-Ring EPDM	8	5	2,76
22809 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM Per	Seat O-Ring EPDM	9	8	2,27
740 R 0470053	O-Ring manicotto EPDM Perox	Union O-Ring EPDM	10	10	5,35
22809 R 0129	Kit guarniz. EPDM Perox	O-Ring kit EPDM	7-8-9-10	1	13,62
714 R 0155026	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	2,25
714 R 0619035	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	5	21,16
02490 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice FPM	Seat O-Ring FPM	9	8	5,10
714 R 0470053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	7+8+9+10	10	14,82
02490 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7-8-9-10	1	43,22
18439 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	4	5,33

D63 - 2" (PN 16)

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22810 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox	Shaft + EPDM O-Rings	1-7	4	5,22
22810 R 0102	Sfera	Ball	2	4	28,82
22810 R 0104	Ghiera	Union nut	3	8	23,18
22810 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	1+7	4	6,10
22810 R 0105	Manicotto D63	63 mm connection	5	8	16,45
22820 R 0105	Manicotto 2" BSP	2" connection BSP	5	8	22,48
22810 R 0115	Guarniz. sagomata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	8	9,44
740 R 0155026	O-Ring perno EPDM Perox	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,80
740 R 0758035	O-Ring corpo EPDM Perox	Body O-Ring EPDM	8	5	3,08
22810 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM Per	Seat O-Ring EPDM	9	8	2,44
740 R 0597053	O-Ring manicotto EPDM Perox	Union O-Ring EPDM	10	5	5,39
22810 R 0129	Kit guarniz. EPDM Perox	O-Ring kit EPDM	7-8-9-10	1	15,87
714 R 0155026	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	2,25
714 R 0758035	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	5	10,72
02491 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice FPM	Seat O-Ring FPM	9	8	8,95
714 R 0597053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	7+8+9+10	5	15,16
02491 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7-8-9-10	1	57,20
18439 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	4	5,33

D75 - 2½" (PN 10)


CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22811 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox	Shaft + EPDM O-Rings	1-7	2	19,12
22811 R 0102	Sfera	Ball	2	2	56,05
22811 R 0104	Ghiera	Union nut	3	4	44,84
22811 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	2	12,53
22811 R 0105	Manicotto D75	75 mm connection	1+7	4	25,55
22821 R 0105	Manicotto 2½" BSP	2½" connection BSP	5	4	46,78
02476 R 0115	Guarniz. sagomata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	4	12,88
740 R 0234035	O-Ring perno EPDM Perox	Shaft O-Ring EPDM	7	10	1,30
740 R 0978053	O-Ring corpo EPDM Perox	Body O-Ring EPDM	8	2	6,78
22811 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM Per	Seat O-Ring EPDM	9	4	3,78
740 R 0756053	O-Ring manicotto EPDM Perox	Union O-Ring EPDM	10	5	7,80
22811 R 0129	Kit guarniz. EPDM Perox	O-Ring kit EPDM	7-8-9-10	1	21,91
714 R 0234035	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	3,40
714 R 0978053	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	2	25,11
02492 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice FPM	Seat O-Ring FPM	9	4	10,00
714 R 0756053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	5	26,32
02492 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7+8+9+10	1	77,27
18441 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	2	6,22

D90 - 3"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22812 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox	Shaft + EPDM O-Rings	1-7	1	27,27
22812 R 0102	Sfera	Ball	2	1	102,58
22812 R 0104	Ghiera válvula	Union nut	3	2	65,67
22812 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	1	17,79
22812 R 0105	Manicotto 90 mm	90 mm connection	1+7	2	43,03
22822 R 0105	Manicotto 3" BSP	3" connection BSP	5	2	75,83
02477 R 0115	Guarniz. sagomata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	2	14,22
740 R 0266035	O-Ring perno EPDM Perox	Shaft O-Ring EPDM	7	10	1,30
740 R 1238053	O-Ring corpo EPDM Perox	Body O-Ring EPDM	8	1	13,13
22812 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM Per	Seat O-Ring EPDM	9	2	5,81
740 R 0892057	O-Ring manicotto EPDM Perox	Union O-Ring EPDM	10	2	10,76
22812 R 0129	Kit guarniz. EPDM Perox	O-Ring kit EPDM	7-8-9-10	1	28,08
714 R 0266035	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	3,61
714 R 1238053	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	1	33,00
02493 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice FPM	Seat O-Ring FPM	9	2	12,96
714 R 0914053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	2	27,67
02493 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7+8+9+10	1	146,19
18441 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	2	6,22


D110 - 4" (PN 10)

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
26444 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox	Shaft + EPDM O-Rings	7+8+9+10	1	38,43
26444 R 0102	Sfera	Ball	2	1	222,81
26444 R 0104	Ghiera válvula D110	Union nut 110 mm	3	2	156,35
26444 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	1	16,37
26444 R 0105	Manicotto D110	110 mm connection	5	2	86,92
26445 R 0105	Manicotto 4" BSP	4" connection BSP	5	2	123,08
22065 R 0115	Guarniz. sagomata sfera PTFE	Ball seat PTFE	1+7	2	51,49
740 R 0266035	O-Ring perno EPDM Perox	Shaft O-Ring EPDM	7	10	1,30
740 R 1600040	O-Ring corpo EPDM Perox	Body O-Ring EPDM	8	1	9,44
26444 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM Per	Seat O-Ring EPDM	9	2	5,74
740 R 1092057	O-Ring manicotto EPDM Perox	Union O-Ring EPDM	10	2	12,96
26444 R 0129	Kit guarniz. EPDM Perox	O-Ring kit EPDM	7-8-9-10	1	29,73
714 R 0266035	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	3,61
714 R 1600040	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	1	21,63
22801 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice FPM	Seat O-Ring FPM	9	2	35,73
714 R 1092057	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	2	30,62
22801 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7-8-9-10	1	115,30
22799 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	7+8+9+10	2	36,34



VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIE 3 VIE - PVC-U BALL VALVES 3-WAY SERIES


D50 - 1½"					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02457 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+9	4	2,11
20168 R 0102	Sfera	Ball	2	4	9,03
02457 R 0104	Ghiera normale	Union nut	3	8	5,87
20169 R 0104	Ghiera orientabile	Self-align union nut	4	4	8,08
20168 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	12+13	4	19,70
20168 R 0105	Manicotto D50	50 mm connection	4	1	10,18
20170 R 0105	Manicotto 1½" BSP	1½" connection BSP	5	8	12,90
20169 R 0105	Manicotto D50 orientabile	50 mm self-align connection	6	4	4,70
20169 R 0108	Rotante	Ball-socket joint	7	4	3,40
723 R 0550060	Guarnizione per rotante	Ball-socket joint O-Ring	8	5	1,61
20168 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	10	16	1,31
723 R 0155026	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	9	10	0,45
723 R 0599035	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	15	5	1,23
20168 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	11	16	0,95
723 R 0597053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	14	5	2,05
20168 R 0129	Kit guarniz. EPDM (eccetto rotante)	O-Ring kit EPDM (except ball-socket joint)	9+11+14+15	1	12,78




VALVOLE A GHIGLIOTTINA IN PVC-U - PVC-U KNIFE GATE VALVES

GUILLOTINA - KNIFE GATE					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
28590 R 0124	Kit maniglia + clip	Handle assembly + clip	1+3	1	5,44
43578 R 0124	Kit maniglia + clip D90-110	Handle assembly + clip D90-110	1+3	1	9,26
28590 R 0110	Guarnizione EPDM - D50	EPDM gasket - D50	2	2	3,19
28600 R 0110	Guarnizione EPDM - D63	EPDM gasket - D63	2	2	4,05
43578 R 0110	Guarnizione EPDM - D90-110	EPDM gasket - D90-110	2	2	20,11

VALVOLE A GHIGLIOTTINA IN PVC-U
D50-D63



VALVOLE A GHIGLIOTTINA IN PVC-U
D90-D110



VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO IN PVC-U SERIE MOLLA - PVC-U CHECK VALVES SPRING SERIES

C01 | 007 900

D16 - ⅜" / D20 - ½"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02543 R 0106	Rete	Screen	3	5	2,74
02543 R 0104	Ghiera	Union nut	4	10	1,74
05352 R 0105	Manicotto D16	16 mm connection	5	10	1,24
02453 R 0105	Manicotto D20	20 mm connection	5	10	1,24
05353 R 0105	Manicotto ⅜" BSP	⅜" connection BSP	5	10	1,82
02462 R 0105	Manicotto ½" BSP	½" connection BSP	5	10	1,82
723 R 0139035	O-ring cono EPDM	Cone O-Ring EPDM	6	10	0,66
723 R 0266026	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	7	10	0,66
723 R 0202035	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	10	0,76
08991 R 0121	Cono + O-Ring EPDM	Cone + O-Ring EPDM	1+6	5	3,57
08991 R 0110	Molla	Spring	2	5	2,86
08991 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	6+7+8	1	3,11
714 R 0139035	O-ring cono FPM	Cone O-Ring FPM	6	10	2,07
714 R 0266026	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	7	10	2,25
714 R 0202035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	10	4,32
18732 R 0121	Cono + O-Ring FPM	Cone + O-Ring FPM	1+6 1-6	5	4,90
08991 R 0130	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	6+7+8	1	11,09

D25 - ¾"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02544 R 0106	Rete	Screen	3	5	3,35
02454 R 0104	Ghiera	Union nut	4	10	2,38
02454 R 0105	Manicotto D25	25 mm connection	5	10	1,38
02463 R 0105	Manicotto ¾" BSP	¾" connection BSP	5	10	2,11
723 R 0202035	O-ring cono EPDM	Cone O-Ring EPDM	6	10	0,76
723 R 0330026	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	7	10	0,66
723 R 0282035	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	10	0,94
08992 R 0121	Cono + O-Ring EPDM	Cone + O-Ring EPDM	1+6	5	3,89
08992 R 0110	Molla	Spring	2	5	3,02
08992 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	6+7+8	1	3,34
714 R 0202035	O-ring cono FPM	Cone O-Ring FPM	6	10	4,32
714 R 0330026	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	7	10	3,39
714 R 0282035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	10	4,84
18733 R 0121	Cono + O-Ring FPM	Cone + O-Ring FPM	1+6 1-6	5	5,69
08992 R 0130	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	6+7+8	1	14,22

D32 - 1"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02545 R 0106	Rete	Screen	3	5	3,82
02455 R 0104	Ghiera	Union nut	4	10	2,74
02455 R 0105	Manicotto D32	32 mm connection	5	10	1,99
02464 R 0105	Manicotto 1" BSP	1" connection BSP	5	10	2,74
723 R 0250035	O-ring cono EPDM	Cone O-Ring EPDM	6	10	0,66
723 R 0378026	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	7	10	0,66
723 R 0329035	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	10	1,14
08993 R 0121	Cono + O-Ring EPDM	Cone + O-Ring EPDM	1+6	5	4,76
08993 R 0110	Molla	Spring	2	5	3,61
08993 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	6+7+8	1	3,40
714 R 0250035	O-ring cono FPM	Cone O-Ring FPM	6	10	3,15
714 R 0378026	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	7	10	3,11
714 R 0329035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	10	5,15
18734 R 0121	Cono + O-Ring FPM	Cone + O-Ring FPM	1+6 1-6	5	6,90
08993 R 0130	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	6+7+8	1	17,85

D40 - 1¼"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02546 R 0106	Rete	Screen	3	5	4,51
02456 R 0104	Ghiera	Union nut	4	10	3,78
02456 R 0105	Manicotto D40	40 mm connection	5	10	2,43
02465 R 0105	Manicotto 1¼" BSP	1¼" connection BSP	5	10	3,16
723 R 0329035	O-ring cono EPDM	Cone O-Ring EPDM	6	10	1,14
723 R 0505026	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	7	5	0,95
723 R 0407053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	10	1,35
08994 R 0121	Cono + O-Ring EPDM	Cone + O-Ring EPDM	1+6	5	5,19
08994 R 0110	Molla	Spring	2	5	5,19
08994 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	6+7+8	1	4,48
714 R 0329035	O-ring cono FPM	Cone O-Ring FPM	6	10	5,15
714 R 0505026	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	7	5	5,65
714 R 0407053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	10	10,52
18735 R 0121	Cono + O-Ring FPM	Cone + O-Ring FPM	1+6 1-6	5	8,54
08994 R 0130	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	6+7+8	1	17,62

D50 - 1½"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02547 R 0106	Rete	Screen	3	4	6,80
02502 R 0104	Ghiera	Union nut	4	8	4,37
02502 R 0105	Manicotto D50	50 mm connection	5	8	3,67
02504 R 0105	Manicotto 1½" BSP	1½" connection BSP	5	8	6,79
723 R 0387035	O-ring cono EPDM	Cone O-Ring EPDM	6	10	0,46
723 R 0567035	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	7	5	1,08
723 R 0470053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	10	1,82
08995 R 0121	Cono + O-Ring EPDM	Cone + O-Ring EPDM	1+6	4	5,99
08995 R 0110	Molla	Spring	2	4	5,99
08995 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	6+7+8	1	4,48
714 R 0387035	O-ring cono FPM	Cone O-Ring FPM	6	10	3,10
714 R 0567035	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	1+6	5	12,12
714 R 0470053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	10	14,82
18736 R 0121	Cono + O-Ring FPM	Cone + O-Ring FPM	1-6	4	8,05
08995 R 0130	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	6+7+8	1	33,17

D63 - 2"


CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02548 R 0106	Rete	Screen	3	4	8,08
02503 R 0104	Ghiera	Union nut	4	8	7,04
02503 R 0105	Manicotto D63	63 mm connection	5	8	4,50
02505 R 0105	Manicotto 2"	2" connection BSP	5	8	6,47
723 R 0504035	O-ring cono EPDM	Cone O-Ring EPDM	6	5	0,95
723 R 0694035	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	7	5	1,30
723 R 0597053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	5	2,05
08996 R 0121	Cono + O-Ring EPDM	Cone + O-Ring EPDM	1+6	4	6,72
08996 R 0110	Molla	Spring	2	4	8,72
08996 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	6+7+8	1	5,33
714 R 0504035	O-ring cono FPM	Cone O-Ring FPM	6	5	5,36
714 R 0694035	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	1+6	5	12,76
714 R 0597053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	5	15,16
18737 R 0121	Cono + O-Ring FPM	Cone + O-Ring FPM	1-6	4	11,25
08996 R 0130	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	6+7+8	1	43,67

D75 - 2½"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02549 R 0106	Rete	Screen	3	2	9,89
02459 R 0104	Ghiera	Union nut	4	4	17,99
02459 R 0105	Manicotto D75	75 mm connection	5	4	8,08
02468 R 0105	Manicotto 2½" BSP	2½" connection BSP	5	4	14,51
723 R 0660053	O-ring cono EPDM	Cone O-Ring EPDM	6	5	1,83
723 R 0978053	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	7	2	2,74
723 R 0756053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	5	4,90
08997 R 0121	Cono + O-Ring EPDM	Cone + O-Ring EPDM	1+6	2	13,65
08997 R 0110	Molla	Spring	2	2	12,40
08997 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	6+7+8	1	7,62
714 R 0660053	O-ring cono FPM	Cone O-Ring FPM	1+6	5	8,79
714 R 0978053	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	7	2	25,11
714 R 0756053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	5	26,32
18738 R 0121	Cono + O-Ring FPM	Cone + O-Ring FPM	1-6	2	18,19
08997 R 0130	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	6+7+8	1	80,36

D90 - 3" / D110 - 4" (DN80)

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02550 R 0106	Rete	Screen	3	1	12,43
02460 R 0104	Ghiera válvula D90	Union nut 90 mm	4	2	25,23
02461 R 0104	Ghiera válvula D110	Union nut 110 mm	4	2	27,13
02460 R 0105	Manicotto D90	90 mm connection	5	2	13,41
02461 R 0105	Manicotto D110	110 mm connection	5	2	21,16
02469 R 0105	Manicotto 3"	3" connection BSP	5	2	19,59
05354 R 0105	Manicotto 4"	4" connection BSP	5	2	25,97
723 R 0840053	O-ring cono EPDM	Cone O-Ring EPDM	6	5	2,16
723 R 1238053	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	7	1	5,33
723 R 0914053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	2	6,40
08998 R 0121	Cono + O-Ring EPDM	Cone + O-Ring EPDM	1+6	1	15,81
08998 R 0110	Molla	Spring	2	1	16,49
08998 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	6+7+8	1	10,00
714 R 0840053	O-ring cono FPM	Cone O-Ring FPM	1+6	5	13,83
714 R 1238053	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	7	1	33,00
714 R 0914053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	2	27,67
18739 R 0121	Cono + O-Ring FPM	Cone + O-Ring FPM	1-6	1	25,79
08998 R 0130	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	6+7+8	1	95,70



VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO IN PVC-U SERIE SFERA - PVC-U CHECK VALVES BALL SERIES

D16 - 3/8" / D20 - ½"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22078 R 0102	Sfera	Ball	1	1	20,40
02543 R 0106	Rete	Screen	3	5	2,74
02543 R 0104	Ghiera	Union nut	4	10	1,74
05352 R 0105	Manicotto D16	16 mm connection	5	10	1,24
02453 R 0105	Manicotto D20	20 mm connection	5	10	1,24
05353 R 0105	Manicotto 3/8" BSP	3/8" connection BSP	5	10	1,82
02462 R 0105	Manicotto ½" BSP	½" connection BSP	5	10	1,82
22078 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	5	2,21
22090 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	5	5,39
723 R 0202035	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	10	0,76
714 R 0202035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	10	4,32

D25 - ¾"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22079 R 0102	Sfera	Ball	1	1	22,04
02544 R 0106	Rete	Screen	3	5	3,35
02454 R 0104	Ghiera	Union nut	4	10	2,38
02454 R 0105	Manicotto D25	25 mm connection	5	10	1,38
02463 R 0105	Manicotto ¾" BSP	¾" connection BSP	5	10	2,11
22079 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	5	2,69
22091 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	5	7,44
723 R 0282035	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	10	0,94
714 R 0282035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	10	4,84

D32 - 1"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22080 R 0102	Sfera	Ball	1	1	23,81
02545 R 0106	Rete	Screen	3	5	3,82
02455 R 0104	Ghiera	Union nut	4	10	2,74
02455 R 0105	Manicotto D32	32 mm connection	5	10	1,99
02464 R 0105	Manicotto 1" BSP	1" connection BSP	5	10	2,74
22080 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	5	3,59
22092 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	5	8,94
723 R 0329035	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	10	1,14
714 R 0329035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	10	5,15

D40 - 1¼"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22174 R 0102	Sfera	Ball	1	1	32,65
02546 R 0106	Rete	Screen	3	5	4,51
02456 R 0104	Ghiera	Union nut	4	10	3,78
02456 R 0105	Manicotto D40	40 mm connection	5	10	2,43
02465 R 0105	Manicotto 1¼" BSP	1¼" connection BSP	5	10	3,16
22174 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	5	4,75
22239 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	5	14,18
723 R 0407053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	10	1,35
714 R 0407053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	10	10,52

D50 - 1½"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
25697 R 0102	Sfera	Ball	1	1	34,26
02547 R 0106	Rete	Screen	3	4	6,80
02502 R 0104	Ghiera	Union nut	4	8	4,37
02457 R 0105	Manicotto D50	50 mm connection	5	8	3,42
02466 R 0105	Manicotto 1½" BSP	1½" connection BSP	5	8	4,48
25697 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	4	7,10
25701 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	4	18,60
723 R 0470053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	10	1,82
714 R 0470053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	10	14,82

D63 - 2"


CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
25698 R 0102	Sfera	Ball	1	1	37,08
02548 R 0106	Rete	Screen	3	4	8,08
02503 R 0104	Ghiera	Union nut	4	8	7,04
02503 R 0105	Manicotto D63	63 mm connection	5	8	4,50
02505 R 0105	Manicotto 2"	2" connection BSP	5	8	6,47
25698 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	4	8,31
25702 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	4	26,76
723 R 0597053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	5	2,05
714 R 0597053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	5	15,16

D75 - 2½"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22175 R 0102	Sfera	Ball	1	1	83,28
02549 R 0106	Rete	Screen	3	2	9,89
02459 R 0104	Ghiera	Union nut	4	4	17,99
02459 R 0105	Manicotto D75	75 mm connection	5	4	8,08
02468 R 0105	Manicotto 2½" BSP	2½" connection BSP	5	4	14,51
22175 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	2	11,19
22240 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	2	50,35
723 R 0756053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	5	4,90
714 R 0756053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	5	26,32

D90 - 3" / D110 - 4" (DN80)

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22176 R 0102	Sfera	Ball	1	1	148,25
02550 R 0106	Rete	Screen	3	1	12,43
02460 R 0104	Ghiera válvula D90	Union nut 90 mm	4	2	25,23
02461 R 0104	Ghiera válvula D110	Union nut 110 mm	4	2	27,13
02460 R 0105	Manicotto D90	90 mm connection	5	2	13,41
02461 R 0105	Manicotto D110	110 mm connection	5	2	21,16
02469 R 0105	Manicotto 3"	3" connection BSP	5	2	19,59
05354 R 0105	Manicotto 4"	4" connection BSP	5	2	25,97
22176 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	1	18,82
22241 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	1	78,82
723 R 0914053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	2	6,40
714 R 0914053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	2	27,67



VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO IN PVC-C SERIE SFERA - PVC-C CHECK VALVES BALL SERIES

D16 - 3/8" / D20 - ½"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
27501 R 0102	Sfera	Ball	1	1	57,05
02543 R 0106	Rete	Screen	3	5	2,74
22805 R 0104	Ghiera	Union nut	4	10	3,36
22805 R 0105	Manicotto D20	20 mm connection	5	10	3,47
22815 R 0105	Manicotto ½" BSP	½" connection BSP	5	10	5,42
22078 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	5	2,21
22090 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	5	5,39
723 R 0202035	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	10	0,76
714 R 0202035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	10	4,32

D25 - ¾"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
27502 R 0102	Sfera	Ball	1	1	71,98
02544 R 0106	Rete	Screen	3	5	3,35
22806 R 0104	Ghiera	Union nut	4	10	5,02
22806 R 0105	Manicotto D25	25 mm connection	5	10	4,17
22816 R 0105	Manicotto ¾" BSP	¾" connection BSP	5	10	6,69
22079 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	5	2,69
22091 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	5	7,44
723 R 0282035	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	10	0,94
714 R 0282035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	10	4,84

D32 - 1"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
27503 R 0102	Sfera	Ball	1	1	87,97
02545 R 0106	Rete	Screen	3	5	3,82
22807 R 0104	Ghiera	Union nut	4	10	6,30
22807 R 0105	Manicotto D32	32 mm connection	5	10	5,67
22817 R 0105	Manicotto 1" BSP	1" connection BSP	5	10	8,51
22080 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	5	3,59
22092 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	5	8,94
723 R 0329035	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	10	1,14
714 R 0329035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	10	5,15

D40 - 1¼"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
27504 R 0102	Sfera	Ball	1	1	100,94
02546 R 0106	Rete	Screen	3	5	4,51
22808 R 0104	Ghiera	Union nut	4	10	9,16
22808 R 0105	Manicotto D40	40 mm connection	5	10	7,71
22818 R 0105	Manicotto 1¼" BSP	1¼" connection BSP	5	10	10,15
22174 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	5	4,75
22239 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	5	14,18
723 R 0407053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	10	1,35
714 R 0407053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	10	10,52

D50 - 1½"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
27505 R 0102	Sfera	Ball	1	1	104,51
02547 R 0106	Rete	Screen	3	4	6,80
22849 R 0104	Ghiera	Union nut	4	8	12,45
22849 R 0105	Manicotto D50	50 mm connection	5	8	6,79
22859 R 0105	Manicotto 1½" BSP	1½" connection BSP	5	8	11,32
25697 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	4	7,10
25701 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	4	18,60
723 R 0470053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	10	1,82
714 R 0470053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	10	14,82

D63 - 2"


CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
27506 R 0102	Sfera	Ball	1	1	157,54
02548 R 0106	Rete	Screen	3	4	8,08
22850 R 0104	Ghiera	Union nut	4	8	19,43
22850 R 0105	Manicotto D63	63 mm connection	5	8	13,47
22860 R 0105	Manicotto 2"	2" connection BSP	5	8	18,99
25698 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	4	8,31
25702 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	4	26,76
723 R 0597053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	5	2,05
714 R 0597053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	5	15,16

D75 - 2½"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
27507 R 0102	Sfera	Ball	1	1	566,56
02549 R 0106	Rete	Screen	3	2	9,89
22811 R 0104	Ghiera	Union nut	4	4	44,84
22811 R 0105	Manicotto D75	75 mm connection	5	4	25,55
22821 R 0105	Manicotto 2½" BSP	2½" connection BSP	5	4	46,78
22175 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	2	11,19
22240 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	2	50,35
723 R 0756053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	5	4,90
714 R 0756053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	5	26,32

D90 - 3" / D110 - 4"

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
27508 R 0102	Sfera	Ball	1	1	1.216,73
02550 R 0106	Rete	Screen	3	1	12,43
22812 R 0104	Ghiera válvula D90	Union nut 90 mm	4	2	65,67
22853 R 0104	Ghiera válvula D110	Union nut 110 mm	4	2	75,08
22812 R 0105	Manicotto D90	90 mm connection	5	2	43,03
22853 R 0105	Manicotto D110	110 mm connection	5	2	59,55
22822 R 0105	Manicotto 3"	3" connection BSP	5	2	75,83
22863 R 0105	Manicotto 4"	4" connection BSP	5	2	125,22
22176 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	1	18,82
22241 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	1	78,82
723 R 0914053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	2	6,40
714 R 0914053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	2	27,67



VALVOLE A CLAPET IN PVC-U - PVC-U SWING CHECK VALVES

C01 | 007 900

O-Ring corpo EPDM - BODY O-RING EPDM

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
37055 R 0400	O-Ring corpo EPDM D63	Body O-Ring EPDM D63	2	1	2,42
723 R 0914053	O-Ring corpo EPDM D75	Body O-Ring EPDM D75	2	2	6,40
723 R 1105053	O-Ring corpo EPDM D90	Body O-Ring EPDM D90	2	1	2,49
723 R 1359053	O-Ring corpo EPDM D110	Body O-Ring EPDM D110	2	1	2,80
723 R 1486053	O-Ring corpo EPDM D125	Body O-Ring EPDM D125	2	1	4,36
723 R 1600070	O-Ring corpo EPDM D90-D110	Body O-ring EPDM D90-D	2	1	6,10
723 R 1899070	O-Ring corpo EPDM D160	Body O-Ring EPDM D160	2	1	8,02
723 R 2216070	O-Ring corpo EPDM D200	Body O-Ring EPDM D200	2	1	8,46
723 R 2470070	O-Ring corpo EPDM D225	Body O-Ring EPDM D225	2	1	17,12
723 R 2530070	O-Ring corpo EPDM D250	Body O-Ring EPDM D250	2	1	9,72
37057 R 0400	O-Ring corpo EPDM D315	Body O-Ring EPDM D315	2	1	43,27

O-Ring clapet EPDM - FLAP O-RING EPDM

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
37055 R 0401	O-Ring clapet EPDM D63	Flap O-Ring EPDM D63	1	1	1,13
723 R 0407053	O-Ring clapet EPDM D75	Flap O-Ring EPDM D75	1	10	1,35
723 R 0565053	O-Ring clapet EPDM D90	Flap O-Ring EPDM D90	1	5	1,59
723 R 0724053	O-Ring clapet EPDM D110	Flap O-Ring EPDM D110	1	5	1,63
723 R 0819053	O-Ring clapet EPDM D125	Flap O-Ring EPDM D125	1	2	1,73
723 R 0914053	O-Ring clapet EPDM D140	Flap O-Ring EPDM D140	1	2	6,40
723 R 1137053	O-Ring clapet EPDM D160	Flap O-Ring EPDM D160	1	1	3,04
723 R 1359053	O-Ring clapet EPDM D200	Flap O-Ring EPDM D200	1	1	2,80
723 R 1486053	O-Ring clapet EPDM D225	Flap O-Ring EPDM D225	1	1	4,36
723 R 1645053	O-Ring clapet EPDM D250	Flap O-Ring EPDM D250	1	1	23,70
37057 R 0401	O-Ring clapet EPDM D315	Flap O-Ring EPDM D315	1	1	35,34

CONJUNTO Lente - FLAP KIT 38,37


CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
08984 R 0120	Clapet, O-Ring clapet e tappi D75	Flap, flap O-Ring & caps D75	1+3+4	1	9,68
08985 R 0120	Clapet, O-Ring clapet e tappi D90	Flap, flap O-Ring & caps D90	1+3+4	1	9,91
08986 R 0120	Clapet, O-Ring clapet e tappi D110	Flap, flap O-Ring & caps D110	1+3+4	1	11,43
09040 R 0120	Clapet, O-Ring clapet e tappi D125	Flap, flap O-Ring & caps D125	1+3+4	1	12,52
08987 R 0120	Clapet, O-Ring clapet e tappi D140	Flap, flap O-Ring & caps D140	1+3+4	1	14,60
08988 R 0120	Clapet, O-Ring clapet e tappi D160	Flap, flap O-Ring & caps D160	1+3+4	1	22,48
09041 R 0120	Clapet, O-Ring clapet e tappi D200	Flap, flap O-Ring & caps D200	1+3+4	1	26,17
08989 R 0120	Clapet, O-Ring clapet e tappi D225	Flap, flap O-Ring & caps D225	1+3+4	1	31,41
37056 R 0120	Clapet, O-Ring clapet e tappi D250	Flap, flap O-Ring & caps D250	1+3+4	1	49,66

O-Ring corpo FPM - BODY O-RING FPM

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
714 R 0914053	O-Ring corpo FPM D75	Body O-Ring FPM D75	2	2	27,67
714 R 1105053	O-Ring corpo FPM D90	Body O-Ring FPM D90	2	1	20,30
714 R 1359053	O-Ring corpo FPM D110	Body O-Ring FPM D110	2	1	22,92
714 R 1486053	O-Ring corpo FPM D125	Body O-Ring FPM D125	2	1	29,66
714 R 1600070	O-Ring corpo FPM D140	Body O-Ring FPM D140	2	1	50,55
714 R 1915070	O-Ring corpo FPM D160	Body O-Ring FPM D160	2	1	95,81
714 R 2216070	O-Ring corpo FPM D200	Body O-Ring FPM D200	2	1	70,56
714 R 2485070	O-Ring corpo FPM D225	Body O-Ring FPM D225	2	1	123,43

O-Ring clapet FPM - FLAP O-RING FPM

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
714 R 0407053	O-Ring clapet FPM D75	Flap O-Ring FPM D75	1	10	10,52
714 R 0565053	O-Ring clapet FPM D90	Flap O-Ring FPM D90	1	5	10,79
714 R 0724053	O-Ring clapet FPM D110	Flap O-Ring FPM D110	1	5	11,40
714 R 0819053	O-Ring clapet FPM D125	Flap O-Ring FPM D125	1	2	13,88
714 R 0914053	O-Ring clapet FPM D140	Flap O-Ring FPM D140	1	2	27,67
714 R 1137053	O-Ring clapet FPM D160	Flap O-Ring FPM D160	1	1	20,78
714 R 1359053	O-Ring clapet FPM D200	Flap O-Ring FPM D200	1	1	22,92
714 R 1486053	O-Ring clapet FPM D225	Flap O-Ring FPM D225	1	1	29,66



VALVOLA IDRAULICA IN PVC-U - PVC-U HYDRAULIC VALVE


C01 | 007 900

D63

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
11462 R 041	Membrana valvola idraulica	Hydraulic valve diaphragm	4	1	213,93
11462 R 0104	Ghiera valvola idraulica	Hydraulic valve nut	1	4	14,96

D90

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
27500 R 041	Membrana valvola idraulica	Hydraulic valve diaphragm	4	1	265,39



VALVOLE A FARFALLA SERIE STANDARD - STANDARD SERIES BUTTERFLY VALVES

D63 / D75

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
32614 R 0124	Kit maniglia EPDM	Handle assembly EPDM	1+2+3+4+5	1	31,01
34532 R 0124	Kit maniglia FPM	Handle assembly FPM	1+2+3+4+5	1	31,01
32614 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	6+7+8	1	16,03
32614 R 0129	Kit O-Ring perno EPDM	Shaft O-ring kit EPDM	9	1	10,20
34532 R 0129	Kit O-Ring perno FPM	Shaft O-ring kit FPM	9	1	15,00
32614 R 0121	Lente PVC-U	Disc PVC-U	10	1	18,34
32614 R 0118	O-Ring corpo EPDM	Body gasket EPDM	11	1	29,95
34532 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	11	1	135,86

D90

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
32615 R 0124	Kit maniglia EPDM	Handle assembly EPDM	1+2+3+4+5	1	31,73
34533 R 0124	Kit maniglia FPM	Handle assembly FPM	1+2+3+4+5	1	31,73
32614 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	6+7+8	1	16,03
32615 R 0129	Kit O-Ring perno EPDM	Shaft O-ring kit EPDM	9	1	10,20
34533 R 0129	Kit O-Ring perno FPM	Shaft O-ring kit FPM	9	1	15,00
32615 R 0121	Lente PVC-U	Disc PVC-U	10	1	19,91
32615 R 0118	O-Ring corpo EPDM	Body gasket EPDM	11	1	31,60
34533 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	11	1	198,72

D110

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
32616 R 0124	Kit maniglia EPDM	Handle assembly EPDM	1+2+3+4+5	1	31,73
34534 R 0124	Kit maniglia FPM	Handle assembly FPM	1+2+3+4+5	1	31,73
32616 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	6+7+8	1	16,25
32616 R 0129	Kit O-Ring perno EPDM	Shaft O-ring kit EPDM	9	1	10,63
34534 R 0129	Kit O-Ring perno FPM	Shaft O-ring kit FPM	9	1	20,95
32616 R 0121	Lente PVC-U	Disc PVC-U	10	1	26,59
32616 R 0118	O-Ring corpo EPDM	Body gasket EPDM	11	1	37,08
34534 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	11	1	289,61

D125 / D140

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
32617 R 0124	Kit maniglia EPDM	Handle assembly EPDM	1+2+3+4+5	1	35,60
34535 R 0124	Kit maniglia FPM	Handle assembly FPM	1+2+3+4+5	1	35,60
32616 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	6+7+8	1	16,25
32617 R 0129	Kit O-Ring perno EPDM	Shaft O-ring kit EPDM	9	1	10,63
34535 R 0129	Kit O-Ring perno FPM	Shaft O-ring kit FPM	9	1	20,95
32617 R 0121	Lente PVC-U	Disc PVC-U	10	1	36,26
32617 R 0118	O-Ring corpo EPDM	Body gasket EPDM	11	1	43,42
34535 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	11	1	304,58

D160


CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
32617 R 0124	Kit maniglia EPDM	Handle assembly EPDM	1+2+3+4+5	1	35,60
34535 R 0124	Kit maniglia FPM	Handle assembly FPM	1+2+3+4+5	1	35,60
32616 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	6+7+8	1	16,25
32617 R 0129	Kit O-Ring perno EPDM	Shaft O-ring kit EPDM	9	1	10,63
34535 R 0129	Kit O-Ring perno FPM	Shaft O-ring kit FPM	9	1	20,95
32618 R 0121	Lente PVC-U	Disc PVC-U	10	1	42,59
32618 R 0118	O-Ring corpo EPDM	Body gasket EPDM	11	1	60,13
34536 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	11	1	481,15

D200 / D225

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
32619 R 0124	Kit maniglia EPDM	Handle assembly EPDM	1+2+3+4+5	1	47,67
34537 R 0124	Kit maniglia FPM	Handle assembly FPM	1+2+3+4+5	1	47,67
32619 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	6+7+8	1	28,40
32619 R 0129	Kit O-Ring perno EPDM	Shaft O-ring kit EPDM	9	1	11,16
34537 R 0129	Kit O-Ring perno FPM	Shaft O-ring kit FPM	9	1	25,72
32619 R 0121	Lente PVC-U	Disc PVC-U	10	1	98,09
32619 R 0118	O-Ring corpo EPDM	Body gasket EPDM	11	1	97,83
34537 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	11	1	778,97

D250

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
10086 R 0124	Kit maniglia EPDM	Handle assembly EPDM	1+2+3+4+5	1	541,39
46647 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	6+7+8	1	32,81
46647 R 0129	Kit O-Ring perno EPDM	Shaft O-ring kit EPDM	9	1	11,92
34472 R 0121	Lente PVC-U	Disc PVC-U	10	1	153,74
46647 R 0118	O-Ring corpo EPDM	Body gasket EPDM	11	1	166,10



VALVOLE A FARFALLA SERIE INDUSTRIAL - INDUSTRIAL SERIES BUTTERFLY VALVES

D63 / D75

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
32614 R 0124	Kit maniglia EPDM	Handle assembly EPDM	1+2+3+4+5	1	31,01
34532 R 0124	Kit maniglia FPM	Handle assembly FPM	1+2+3+4+5	1	31,01
32614 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	6+7+8	1	16,03
32620 R 0129	Kit O-Ring perno EPDM Perox.	Shaft O-ring kit Perox. EPDM	9	1	0,63
34532 R 0129	Kit O-Ring perno FPM	Shaft O-ring kit FPM	9	1	15,00
32614 R 0121	Lente PVC-U	Disc PVC-U	10	1	18,34
34480 R 0121	Lente PVC-C	Disc PVC-C	10	1	20,61
34506 R 0121	Lente PP-H	Disc PP-H	10	1	29,21
32620 R 0118	O-Ring corpo EPDM Perox.	Body gasket Perox. EPDM	11	1	56,12
34532 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	11	1	135,86

D90

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
32615 R 0124	Kit maniglia EPDM	Handle assembly EPDM	1+2+3+4+5	1	31,73
34533 R 0124	Kit maniglia FPM	Handle assembly FPM	1+2+3+4+5	1	31,73
32614 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	6+7+8	1	16,03
32621 R 0129	Kit O-Ring perno EPDM Perox.	Shaft O-ring kit Perox. EPDM	9	1	11,10
34533 R 0129	Kit O-Ring perno FPM	Shaft O-ring kit FPM	9	1	15,00
32615 R 0121	Lente PVC-U	Disc PVC-U	10	1	19,91
34481 R 0121	Lente PVC-C	Disc PVC-C	10	1	23,04
34507 R 0121	Lente PP-H	Disc PP-H	10	1	29,51
32621 R 0118	O-Ring corpo EPDM Perox.	Body gasket Perox. EPDM	11	1	58,39
34533 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	11	1	198,72

D110

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
32616 R 0124	Kit maniglia EPDM	Handle assembly EPDM	1+2+3+4+5	1	31,73
34534 R 0124	Kit maniglia FPM	Handle assembly FPM	1+2+3+4+5	1	31,73
32616 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	6+7+8	1	16,25
32622 R 0129	Kit O-Ring perno EPDM Perox.	Shaft O-ring kit Perox. EPDM	9	1	13,49
34534 R 0129	Kit O-Ring perno FPM	Shaft O-ring kit FPM	9	1	20,95
32616 R 0121	Lente PVC-U	Disc PVC-U	10	1	26,59
33961 R 0121	Lente PVC-C	Disc PVC-C	10	1	31,14
33963 R 0121	Lente PP-H	Disc PP-H	10	1	33,57
32622 R 0118	O-Ring corpo EPDM Perox.	Body gasket Perox. EPDM	11	1	65,34
34534 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	11	1	289,61

D125 / D140

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
32617 R 0124	Kit maniglia EPDM	Handle assembly EPDM	1+2+3+4+5	1	35,60
34535 R 0124	Kit maniglia FPM	Handle assembly FPM	1+2+3+4+5	1	35,60
32616 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	6+7+8	1	16,25
32623 R 0129	Kit O-Ring perno EPDM Perox.	Shaft O-ring kit Perox. EPDM	9	1	13,49
34535 R 0129	Kit O-Ring perno FPM	Shaft O-ring kit FPM	9	1	20,95
32617 R 0121	Lente PVC-U	Disc PVC-U	10	1	36,26
34482 R 0121	Lente PVC-C	Disc PVC-C	10	1	46,54
34508 R 0121	Lente PP-H	Disc PP-H	10	1	43,96
32623 R 0118	O-Ring corpo EPDM Perox.	Body gasket Perox. EPDM	11	1	73,31
34535 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	11	1	304,58

D160

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
32617 R 0124	Kit maniglia EPDM	Handle assembly EPDM	1+2+3+4+5	1	35,60
34535 R 0124	Kit maniglia FPM	Handle assembly FPM	1+2+3+4+5	1	35,60
32616 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	6+7+8	1	16,25
32623 R 0129	Kit O-Ring perno EPDM Perox.	Shaft O-ring kit Perox. EPDM	9	1	13,49
34535 R 0129	Kit O-Ring perno FPM	Shaft O-ring kit FPM	9	1	20,95
32618 R 0121	Lente PVC-U	Disc PVC-U	10	1	42,59
34483 R 0121	Lente PVC-C	Disc PVC-C	10	1	60,16
34509 R 0121	Lente PP-H	Disc PP-H	10	1	48,00
32624 R 0118	O-Ring corpo EPDM Perox.	Body gasket Perox. EPDM	11	1	92,58
34536 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	11	1	481,15

D200 / D225


CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
32619 R 0124	Kit maniglia EPDM	Handle assembly EPDM	1+2+3+4+5	1	47,67
34537 R 0124	Kit maniglia FPM	Handle assembly FPM	1+2+3+4+5	1	47,67
32619 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	6+7+8	1	28,40
32625 R 0129	Kit O-Ring perno EPDM Perox.	Shaft O-ring kit Perox. EPDM	9	1	16,32
34537 R 0129	Kit O-Ring perno FPM	Shaft O-ring kit FPM	9	1	25,72
32619 R 0121	Lente PVC-U	Disc PVC-U	10	1	98,09
34484 R 0121	Lente PVC-C	Disc PVC-C	10	1	141,26
34510 R 0121	Lente PP-H	Disc PP-H	10	1	77,84
32625 R 0118	O-Ring corpo EPDM Perox.	Body gasket Perox. EPDM	11	1	159,90
34537 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	11	1	778,97


D250 / D280

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
34472 R 0129	Kit O-Ring perno EPDM Perox.	Shaft O-ring kit Perox. EPDM	9	1	18,39
34479 R 0129	Kit O-Ring perno FPM	Shaft O-ring kit FPM	9	1	56,12
34472 R 0121	Lente PVC-U	Disc PVC-U	10	1	153,74
34496 R 0121	Lente PVC-C	Disc PVC-C	10	1	213,72
34522 R 0121	Lente PP-H	Disc PP-H	10	1	121,63
34472 R 0118	O-Ring corpo EPDM Perox.	Body gasket Perox. EPDM	11	1	327,40
34479 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	11	1	1.695,17

D315

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
34472 R 0129	Kit O-Ring perno EPDM Perox.	Shaft O-ring kit Perox. EPDM	9	1	18,39
34479 R 0129	Kit O-Ring perno FPM	Shaft O-ring kit FPM	9	1	56,12
32738 R 0121	Lente PVC-U	Disc PVC-U	10	1	223,46
34497 R 0121	Lente PVC-C	Disc PVC-C	10	1	299,17
34523 R 0121	Lente PP-H	Disc PP-H	10	1	151,78
32738 R 0118	O-Ring corpo EPDM Perox.	Body gasket Perox. EPDM	11	1	410,08
32739 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	11	1	1.906,93





VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U SERIE CLASSIC - PVC-U BUTTERFLY VALVES CLASSIC SERIES

D63 / D75

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02581 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	1	1	52,67
02581 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	2	1	23,79
02581 R 0121	Lente + perno a. zincato + O-Ring EPDM	Disc, zinc plated shaft + EPDM O-Rings	3+5	1	20,66
16707 R 0121	Lente + perno a. inox + O-Ring EPDM	Disc, stainless shaft + EPDM O-Rings	3+5	1	103,23
02581 R 0118	O-Ring corpo EPDM	Body gasket EPDM	4	1	49,63
723 R 0124018	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	5	10	0,45
02590 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	4	1	225,78
714 R 0124018	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	5	10	1,38

D90

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02582 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	1	1	58,67
02581 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	2	1	23,79
02582 R 0121	Lente + perno a. zincato + O-Ring EPDM	Disc, zinc plated shaft + EPDM O-Rings	3+5	1	28,52
16708 R 0121	Lente + perno a. inox + O-Ring EPDM	Disc, stainless shaft + EPDM O-Rings	3+5	1	118,84
02582 R 0118	O-Ring corpo EPDM	Body gasket EPDM	4	1	56,51
723 R 0139026	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	5	10	0,59
02591 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	4	1	322,53
714 R 0139026	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	5	10	2,25

D110

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02583 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	1	1	51,95
02581 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	2	1	23,79
02583 R 0121	Lente + perno a. zincato + O-Ring EPDM	Disc, zinc plated shaft + EPDM O-Rings	3+5	1	37,67
16709 R 0121	Lente + perno a. inox + O-Ring EPDM	Disc, stainless shaft + EPDM O-Rings	3+5	1	174,58
02583 R 0118	O-Ring corpo EPDM	Body gasket EPDM	4	1	63,00
723 R 0188018	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	5	10	0,45
02592 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	4	1	458,39
714 R 0188018	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	5	10	1,82

D125 / D140

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02585 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	1	1	72,66
02581 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	2	1	23,79
02585 R 0121	Lente + perno a. zincato + O-Ring EPDM	Disc, zinc plated shaft + EPDM O-Rings	3+5	1	48,90
16710 R 0121	Lente + perno a. inox + O-Ring EPDM	Disc, stainless shaft + EPDM O-Rings	3+5	1	233,82
02585 R 0118	O-Ring corpo EPDM	Body gasket EPDM	4	1	79,92
723 R 0219026	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	5	10	0,59
02594 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	4	1	543,79
714 R 0219026	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	5	10	2,50

D160

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02586 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	1	1	72,66
02581 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	2	1	23,79
02586 R 0121	Lente + perno a. zincato + O-Ring EPDM	Disc, zinc plated shaft + EPDM O-Rings	3+5	1	63,00
16711 R 0121	Lente + perno a. inox + O-Ring EPDM	Disc, stainless shaft + EPDM O-Rings	3+5	1	271,00
02586 R 0118	O-Ring corpo EPDM	Body gasket EPDM	4	1	95,70
723 R 0234035	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	5	10	0,66
02595 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	4	1	791,26
714 R 0234035	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	5	10	3,40


D200 / D225

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02587 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	1	1	102,81
02587 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	2	1	33,64
02587 R 0121	Lente + perno a. zincato + O-Ring EPDM	Disc, zinc plated shaft + EPDM O-Rings	3+5	1	112,05
16712 R 0121	Lente + perno a. inox + O-Ring EPDM	Disc, stainless shaft + EPDM O-Rings	3+5	1	336,32
02587 R 0118	O-Ring corpo EPDM	Body gasket EPDM	4	1	145,29
723 R 0300040	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	5	10	1,20
02596 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	4	1	1.056,43
714 R 0300040	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	5	10	4,48


D250

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
15846 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	1	103,49
02587 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	5	1	33,64
15846 R 0101	Lente	Disc	3	1	115,15
15846 R 0118	Junta Lente EPDM	Disc gasket EPDM	2	1	65,99
723 R 0380035	Juntas eje EPDM	Shaft O-Rings EPDM	1	8	0,83
16868 R 0118	Juntas Lente FPM	Disc gaskets FPM	2	1	494,29
714 R 0380035	O-ring lente EPDM	Shaft O-Rings FPM	1	8	6,22
	O-ring perno EPDM				
	O-ring lente FPM				
	O-ring perno FPM				

VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U
D63-D225




VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U
D250



VALVOLA A SEDE INCLINATA REGOLATRICE - ANGLE SEAT REGULATOR VALVE

C01 | 007 900


D20 - ½" (REGOLATRICE - REGULATOR)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22885 R 0124	Volantino	Handwheel assembly	1+2+3	4	4,63
22885 R 0102	Ghiera superiore	Bonnetnut	4	10	2,79
22885 R 0125	Kit di tenuta	Sealing assembly	6+7	10	2,50
22885 R 0129	Kit conico	Conical assembly	8+9+10	5	7,73
723 R 0202035	O-Ring EPDM (3 pezzi)	EPDM o-ring (union)	15	10	0,76
02172 R 0101	Manicotto 3 pezzi D20	20 mm connection (Union)	13	10	1,05
02188 R 0103	Ghiera 3 pezzi 1"	Union nut 1"	14	10	2,55



VALVOLA A SEDE INCLINATA ANTIRITORNO - ANGLE SEAT CHECK VALVE

C01 | 007 900


D20 - ½" (ANTI-RITORNO - CHECK)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22889 R 0112	Anello di sicurezza	Safety ring	1	10	0,94
22889 R 0107	Kit tappo + Guarnizione	Cap + o-ring assembly	3+4	5	3,26
22889 R 0101	Kit perno antiretorno	Disc bonnet assembly	5+6	5	9,79
22889 R 0136	Guarnizione piatta perno	Disc assembly	6	5	0,36
22885 R 0102	Ghiera superiore	Bonnetnut	2	10	2,79
723 R 0202035	O-Ring EPDM (3 pezzi)	EPDM o-ring (union)	15	10	0,76
02172 R 0101	Manicotto 3 pezzi D20	20 mm connection (union)	13	10	1,05
02188 R 0103	Ghiera 3 pezzi 1"	Union nut 1"	14	10	2,55



RACCOGLITORE DI IMPURITÁ - LINE STRAINER

C01 | 007 900

D20 - ½" (FILTRO - LINE STRAINER)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
25713 R 0106	Rete	Screen	5	5	1,25
22885 R 0102	Ghiera superiore	Bonnetnut	2	10	2,79
22889 R 0112	Anello di sicurezza	Safety ring	1	10	0,94
22889 R 0107	Kit tappo + Guarnizione	Cap + o-ring assembly	3+4	5	3,26
723 R 0202035	O-Ring EPDM (3 pezzi)	EPDM o-ring (union)	15	10	0,76
02172 R 0101	Manicotto 3 pezzi D20	20 mm connection (union)	13	10	1,05
02188 R 0103	Ghiera 3 pezzi 1"	Union nut 1"	14	10	2,55




VALVOLE SELETTRICI CON LENTE ROTANTE - ROTARY DISC VALVES

C01 | 007 900

D50 - D63					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
16059 R 0124	Kit maniglia valv. 2 e 3 vie	Handle assembly 2-3 way valve	1+2+3	4	7,72
16059 R 0121	Kit perno valv. 2 e 3 vie	Shaft assembly 2-3 way valve	9+10+11+12	4	32,10
16059 R 0129	Kit O-Ring perno	Shaft O-Rings kit	7+8	4	2,50
723 R 0758035	Guarnizione corpo	Body O-Ring	6	5	1,30
16059 R 0013	Coperchio + Kit guarniz.	Cover + O-rings kit	6+7+8+13	1	14,69

D63 - D75					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
41862 R 0124	Kit maniglia valv. 2 e 3 vie	Handle assembly 3-way valve	1+2+3	4	8,84
41862 R 0121	Kit perno valv. 2 e 3 vie	Shaft assembly 3-way valve	9+10+11+12	4	26,97
41862 R 0129	Kit O-Ring perno	Shaft O-Rings kit	7+8	4	2,44
723 R 0853035	Guarnizione corpo	Body O-Ring	6	5	4,00



Note

Note

Condizioni generali di vendita

1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti condizioni di vendita si applicheranno a tutti gli ordini ricevuti da Fluidra. Qualunque variazione alle condizioni di vendita dovrà essere espressamente accettata per iscritto da parte di Fluidra. I prezzi e condizioni commerciali di vendita potranno essere da noi rivisti in qualunque momento per tutte o parte delle attività in corso alla data della modifica.

2. ORDINI
Al fine di evitare errori e per una migliore gestione dell'ordine stesso, ivi compresa la consegna delle merci, gli ordini dovranno rimettersi per iscritto concordemente ai riferimenti ed alle descrizioni del listino prezzi in vigore, adeguando le quantità agli standard fissati nello stesso.

3. CONSEGNE
L'evasione degli ordini avrà luogo nei quattro (4) giorni lavorativi successivi al loro ricevimento, sempre e quando si disponga delle esistenze sufficienti a farvi fronte. Il mancato rispetto della data di consegna non autorizza l'acquirente ad annullare l'ordine, né ad esigere indennizzo o compenso alcuno.

L'acquirente rinuncia espressamente all'esercizio delle azioni che possano competergli per ritardi, quando questi siano dovuti a circostanze involontarie e/o di forza maggiore o quando egli stesso non abbia adempiuto a tutti o parte dei suoi obblighi. Per data di consegna si intenderà sempre quella di uscita dai nostri depositi.

4. PREZZI
I prezzi si intendono sempre IVA esclusa "Franco magazzino di partenza", imballaggi esclusi, ad eccezione dei prezzi speciali (netti o raccomandati al pubblico iva inclusa, debitamente segnalati), essendo a carico dell'acquirente tutte le imposte ed ogni altra spesa. Le consegne degli ordini verranno fatturate in base alle condizioni in vigore al momento dell'ordine.

5. TRASPORTO
Per quanto riguarda il prezzo di listino per la consegna delle merci si specifica che qualunque spesa supplementare non rientrante nelle tariffe standard Fluidra (imballaggi marittimi, trasporto aereo, trasporti eccezionali ecc.) sarà considerata sempre come sostenuta a carico ed a rischio del compratore.

6. GARANZIA
Tutti i nostri prodotti sono garantiti per vizi di fabbricazione per il periodo di 2 anni, a partire dalla data del documento di trasporto, tranne che per prodotti specifici e/o soggetti ad usura, per i quali la garanzia è ridotta ad 1 anno o assente. L'acquirente è tenuto ad informarsi relativamente al periodo di garanzia del prodotto acquistato.

La nostra garanzia comprende unicamente ed esclusivamente la riparazione o sostituzione dei pezzi difettosi presso la nostra sede. Non sono inclusi indennizzi o altre spese accessorie.

La garanzia perde validità se i difetti derivano da un trattamento scorretto della merce, oppure quando i prodotti siano stati manipolati, riparati o modificati al di fuori dai nostri impianti produttivi, oppure installati con materiali o procedimenti non a norma di Legge.

La parte che adduca l'esistenza di un difetto di fabbricazione dovrà fornir e prova dell'adeguato impiego del prodotto e, in tal caso, della corretta installazione del lo stesso. Le spese di restituzione e rinvio dei materiai i difettosi saranno a carico dell'acquirente.

7. PAGAMENTI
Salvo patto contrario redatto per iscritto e concordato con Fluidra, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite Ri.ba. Tutte le spese, tasse ed imposte applicabili al momento dell'invio dell' ordine, o posteriormente allo stesso, sono a carico dell'acquirente.

L'importo minimo di acquisto è fissato in € 80,00. Acquisti di importo inferiore non saranno accettati.
Qualsiasi ritardo nei pagamenti o nell'accettazione di effetti per lo stesso, darà luogo ad un interesse mensile secondo i tassi ufficiali, applicato a partire dalla data di scadenza e senza necessità di notificazioni od intimazioni all'acquirente.

Qualunque modifica relativa alla forma ed alla data di scadenza del pagamento dovrà essere autorizzata per iscritto da Fluidra.

Ugualmente l'acquirente rimborserà a Fluidra, in qualità di danni e pregiudizi, le spese bancarie e giudiziarie determinatesi a causa della restituzione di effetti insoluti.

8. RECLAMI E RESTITUZIONI
Non si ammetteranno restituzioni o reclami trascorsi otto (8) giorni dal ricevimento della merce. Nel caso in cui dessimo il nostro consenso alla restituzione, la merce dovrà essere rinviata ai nostri magazzini perfettamente imballata e libera da spese di trasporto.

Le restituzioni non conformi saranno respinte ed i rischi e le spese saranno considerate a carico dell'acquirente.
In nessun caso si ammetteranno restituzioni di prodotti speciali, la cui realizzazione è eseguita in conformità a caratteristiche e disegni richiesti dall'acquirente.
A norma di Legge, il diritto di recesso non può essere esercitato da clienti con partita Iva.
Gli accrediti corrispondenti alle restituzioni accettate verranno annotati nel conto dell'acquirente e portati in deduzione dalle successive fatture.

9. ANNULLAMENTI
Senza pregiudizio di altri reclami che potrebbero corrisponderci, ci riserviamo il diritto di annullare qualsiasi ordine in caso di inadempienza di una qualunque delle presenti condizioni, così come nei casi di insolvenza parziale o totale di un ordine o ritardo nel pagamento di forniture anteriori.

Verranno inoltre intrapresi contro l'acquirente procedimenti esecutivi, se questi dichiarerà lo stato di insolvenza o fallimento.
In caso di rescissione o annullamento da parte del compratore dell'intero ordine o di parte di esso, attuata senza previo accordo, l'indennizzo spettante a Fluidra sarà equivalente al 20% del valore delle merci a cui si riferisce tale rescissione o annullamento, senza impedimento del fatto che Fluidra possa esigere il risarcimento dei danni o pregiudizi determinati dall'annullamento dell'ordine.

10. RISERVATEZZA
L'acquirente ha l'obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni fornite da Fluidra e si impegna ad impedire la divulgazione delle stesse.

11. RISERVA DI DOMINIO
Fluidra mantiene la proprietà della merce venduta fino a quando L'acquirente non abbia effettuato tutti i pagamenti. Fluidra si riserva inoltre il diritto di ritirare le merci dal domicilio del compratore in misura parziale o totale.

12. DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE O INDUSTRIALE
Tutte le grafiche, disegni, progetti, loghi, fotografie e testi contenuti nel presente catalogo e in tutti i cataloghi e siti web di proprietà di Fluidra sono protetti dal diritto d'autore e ne è vietata la riproduzione, anche parziale, senza espresso consenso di Fluidra. È fatto divieto dell'uso dei loghi, dei disegni, dei progetti, delle fotografie e grafiche, nonché degli altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale di Fluidra, inclusa la riproduzione su siti internet, cataloghi, volantini o qualunque altro supporto da parte di soggetti non specificamente autorizzati. L'acquirente riconosce espressamente la proprietà di questi diritti e accetta che non acquisirà alcun diritto di proprietà intellettuale o industriale derivato dal rapporto contrattuale tra le parti, rimanendo obbligato a rispettare tali diritti, nonché a non rivendicare in alcun modo, contraddire, limitare, registrare i diritti suddetti.
Tutte le informazioni divulgate ai fini del rapporto contrattuale da una delle parti saranno di proprietà di ciascuna di esse e nessuna licenza, patente, brevetto o similari può essere considerata derivata dallo scambio di informazioni tra le parti. La proprietà dei diritti di proprietà intellettuale o industriale deve corrispondere alla parte che li ha originati. Nessuna delle parti può in alcun caso avviare una domanda di registrazione per proteggere i diritti di proprietà intellettuale o industriale che potrebbero derivare dalle informazioni fornite dall'altra parte.
Allo stesso modo, attraverso queste condizioni generali di vendita l'acquirente acquisisce l'impegno e accetta di non richiedere la registrazione di qualsiasi nome di dominio che includa, in tutto o in parte, il riferimento ai marchi di proprietà di Fluidra e / o del Gruppo Fluidra. Questo impegno viene acquisito per tutti i Paesi in cui Fluidra e / o il Gruppo Fluidra detengono marchi ai sensi della normativa vigente. Allo stesso modo, l'acquirente rinuncia espressamente a tutti i diritti che possono derivare dall'uso dei marchi della Società e / o del Gruppo Fluidra.
Nel caso in cui l'acquirente violi questa clausola, Fluidra si riserva il diritto di risolvere unilateralmente le presenti condizioni generali di vendita, oltre al diritto di avviare tutte le azioni legali che potrebbero essere pertinenti.

13. VENDITA TRAMITE PIATTAFORME DI TERZE PARTI
In relazione ad alcune categorie di prodotto, Fluidra si riserva il diritto di vietarne la rivendita presso piattaforme di vendita di terze parti.

14. GIURISDIZIONE E COMPETENZA
Qualunque controversia tra le parti sarà sottomessa alla giurisdizione e competenza esclusiva del tribunale della giurisdizione in cui ha sede Fluidra.

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI MODIFICARE SENZA PREVIO AVVISO, TOTALMENTE O PARZIALMENTE, IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO.

FLUIDRA

FLUIDRA COMMERCIALE ITALIA S.p.A.
via Tre Bocche 7/G
25081 Bedizzole (BS) Italia
www.cepex.com/it