



PLASTIC PIPING SYSTEMS 2020

TABELLA SCONTI

Gentile Cliente,

per rendere più semplice la consultazione dei nostri cataloghi e l'acquisto dei prodotti, abbiamo deciso di dividere le fasce sconto in 8 categorie: **Raccorderia PVC-U, Adesivi Solventi e Teflon, Valvole, Evacuazione, Valvole industriali Extreme, Raccorderia PVC-C, Tubo semirigido, Tubo rigido PVC-U e PVC-C.**

All'interno del catalogo troverà un codice alfanumerico in testa alla tabella prodotto che Le indicherà la categoria di appartenenza. Il Suo funzionario commerciale Le indicherà lo sconto relativo a Lei riservato, per ogni fascia sconto.



Sconto

Si riferisce al Codice Alfanumerico:
C01
(RACCORDERIA PVC-U)



Sconto

Si riferisce al Codice Alfanumerico:
C02
(ADESIVI, SOLVENTI E TEFLON)



Sconto

Si riferisce al Codice Alfanumerico:
C03
(VALVOLE)



Sconto

Si riferisce al Codice Alfanumerico:
C07
(EVACUAZIONE)



Sconto

Si riferisce al Codice Alfanumerico:
C08
(VALVOLE INDUSTRIALI EXTREME)



Sconto

Si riferisce al Codice Alfanumerico:
C19
(RACCORDERIA PVC-C)



Sconto

Si riferisce al Codice Alfanumerico:
T01
(TUBO SEMIRIGIDO)



Sconto

Si riferisce al Codice Alfanumerico:
T02
(TUBO RIGIDO PVC-U E PVC-C)

Esempio*:

UP. 01. SF

Codice Alfanumerico
Discount family

↓
C01 | ACP 010*



GOMITO 90°
incollaggio

90° ELBOW
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 01 016	B	3,1	200 (20)	24000	11655	XXXXXX
20	16	05 01 020 ^{1 2}	B	2,8	140 (20)	16800	01712	XXXXXX
25	16	05 01 025 ^{1 2}	B	2,8	80 (10)	9600	01713	XXXXXX
32	16	05 01 032 ²	C	5,5	90 (10)	5400	01714	XXXXXX

* Le descrizioni utilizzate nell'esempio sono puramente a scopo indicativo.



COLLABORAZIONE CON I CLIENTI

Aggiungiamo valore per i
nostri utenti e clienti



PASSIONE PER IL SUCCESSO

Siamo dediti al nostro lavoro,
responsabili e coerenti



ECCELLENZA E INNOVAZIONE

Miglioriamo continuamente ed
aspiriamo ad essere i migliori

I NOSTRI VALORI



ONESTÀ E FIDUCIA

Siamo onesti, trasparenti
e disponibili



APPRENDIMENTO ED ADATTAMENTO

Siamo di mentalità aperta,
flessibili e positivi



LAVORO DI SQUADRA 1+1>2

Siamo umili e accogliamo tutti

FLUIDRA

THE PERFECT POOL EXPERIENCE

50 anni fa, le quattro famiglie fondatrici di Fluidra costituirono la prima azienda a Barcellona, Spagna. Dopo mezzo secolo, grazie al supporto di tutti i nostri clienti, la nostra presenza globale è estesa a più di 45 Paesi. Costantemente guidati dall'approccio orientato al cliente, ci impegniamo a fornire il servizio migliore possibile.

Il nostro portfolio include alcuni dei brand più affidabili sul mercato, come Jandy®, AstralPool®, Polaris®, Cepex®, Zodiac®, CTX Professional® e Gre®. Offriamo ai nostri clienti un'incredibile gamma di prodotti riguardanti le piscine residenziali e pubbliche e relativi al wellness.

Contiamo 5.500 dipendenti e maggiori risorse per promuovere l'innovazione in aree strategiche come l'efficienza energetica, l'automazione e la connettività applicata alla piscina. Siamo guidati da valori chiari e lavoriamo ogni giorno con una semplice e chiara missione in mente: **creare l'esperienza perfetta di piscine e wellness.**

Vi ringraziamo per la fedeltà mostrata in questi cinque decenni. Fluidra si dedica costantemente al perseguimento della propria missione e si impegna a sostenere la crescita dei propri business per gli anni futuri.

Fluidra: mezzo secolo d'eccellenza, ed è solo l'inizio.



MODELLI DI BUSINESS INTEGRATI



R+S+I

Eccellenza nell'innovazione con più di 200 ingegneri e più di 1.100 brevetti



Produzione

37 Centri di produzione flessibili e tecnologici nei Paesi chiave




Logistica

La logistica opera con l'obiettivo di assicurare consegne veloci e affidabili



Distribuzione

136 filiali commerciali, che offrono supporto e formazione ai clienti in più di 45 Paesi



Ingegneria

Progettazione di realizzazioni riguardanti l'intero mondo dell'acqua

FIGURE CHIAVE

5,500

Numero di dipendenti

+45

Numero di Paesi

136

Numero di Filiali commerciali

37

Numero di centri di produzione

*2018 numeri pro forma

BRAND FORTEMENTE RICONOSCIUTI

Piscina residenziale e pubblica

Jandy

ASTRALPOOL


Polaris

CEPEX

ZODIAC

CTX
Professional

UNA POTENZA GLOBALE



FLUIDRA COMMERCIALE ITALIA S.P.A.

L'organizzazione



FLUIDRA PRO | CENTER

I Fluidra Pro Center nascono negli anni 2000 con l'intento di creare un filo diretto con i propri clienti.

Il Fluidra Pro Center non vogliono essere solo i negozi professionali dove poter comprare prodotti per la costruzione di una piscina, bensì **il punto di riferimento per il professionista** all'interno del quale poter ricevere **consulenza tecnica e commerciale sui prodotti**, un supporto attento e mirato nell'acquisto, interagire ed aggiornarsi, partecipando alle **giornate formative e promozionali** organizzate nell'arco dell'intero anno.

I Fluidra Pro Center sono strategicamente posizionati

su tutto il territorio nazionale e, grazie alla vastità dei prodotti e i servizi disponibili al proprio interno, rispondono alle **esigenze commerciali e logistiche specifiche di ogni singolo cliente**. Il professionista della piscina potrà usufruire gratuitamente dei seguenti servizi: **toccare con mano i prodotti** prima dell'acquisto, visitare lo **showroom espositivo** di prodotti novità e/o wellness, **ricevere una consulenza tecnica**; essere aiutato **nel carico e scarico** del proprio ordine con il muletto; richiedere **preventivi dedicati**; approfittare di **promozioni speciali**; partecipare a **corsi e giornate dimostrative**.

Nei Fluidra Pro Center non siete semplici clienti, **siete uno di noi!**



Fluidra Pro Center LOMBARDIA

Via Trebocche, 7/D
25081 BEDIZZOLE (BS)
Tel. 030/6348998
Fax 030/6870571

Fluidra Pro Center LAZIO

Via Treviso 3
00040 POMEZIA (RM)
Tel. 06/9108470
Fax 06/9108978

Fluidra Pro Center PIEMONTE

Via Circonvallazione, 168
10026 SANTENA (TO)

Fluidra Pro Center PUGLIA

Via Baione sn - Zona industriale
70043 MONOPOLI (BA)
Tel. 080/8498761
Fax 080/7985576

Fluidra Pro Center ADRIATICA

Via Cella Raibano 31
47843 MISANO ADRIATICO (RN)
Tel. 0541/697483
Fax 0541/697485

Fluidra Pro Center SARDEGNA

S.S. Ex 131 Km 7.650
09028 SESTU (CA)
Tel. 070/9166080
Fax 070/9166282

Fluidra Pro Center TOSCANA

Via I Maggio, 28
Zona industriale Terrafino
50053 EMPOLI (FI)
Tel. 0571/1735038

Fluidra Pro Center SICILIA

Strada provinciale 134
Contrada Rinaudo sn
95032 BELPASSO (CT)
Tel. 095/7319159
Fax 095/7319148

FLUIDRA: LA FORMAZIONE

In un mondo competitivo dove è più importante farsi conoscere per la qualità del proprio servizio prima ancora del prezzo, **il professionista deve prima essere la figura di riferimento per tutto ciò che concerne la piscina e poi essere in grado di consegnare all'utente finale un lavoro eccellente.**

Al tempo stesso, però, è necessario che sappia anche **promuovere e valorizzare il proprio lavoro** affinché, tra la molteplicità delle offerte, la sua proposta risulti più professionale ed accattivante delle altre presenti sul mercato.

Il **piano formativo stilato da Fluidra** è pensato con la finalità di rendere il proprio cliente preparato, aggiornato, impeccabile sul piano tecnico, competitivo e comunicativo sul piano commerciale.

Attraverso il sito **www.fluidraformazione.it**, il professionista può visualizzare la totalità della proposta formativa ed **isciversi con un semplice click al corso d'interesse.**



Corsi tecnici per imparare a installare i principali prodotti Fluidra.



Corsi tecnici/commerciali per imparare a utilizzare e vendere i prodotti chimici.



Corsi commerciali/tecnici per la progettazione, la costruzione e la manutenzione di piscine residenziali, pubbliche, fontane e spazi wellness;



Corsi commerciali e marketing che potenzino il contatto tra il professionista e il cliente e che migliorino la customer experience di quest'ultimo.



Corsi di aggiornamento sulla normativa per piscina pubblica e privata



FLUIDRA PRO | ACADEMY

LA PIATTAFORMA
FORMATIVA
ONLINE PER I
CLIENTI FLUIDRA

www.proacademy.fluidra.com

Fluidra Pro Academy è la nuova piattaforma formativa per il professionista che permette di accedere in qualunque momento alle informazioni tecniche e commerciali dei prodotti, in modo facile e veloce.

I corsi sono sviluppati in tre livelli di apprendimento: base, medio ed esperto con test finali per verificare le competenze acquisite.

Come
diventare
un **PRO?**

1

Accedi al sito
proacademy.fluidra.com

2

Registrati

3

Inizia ad imparare



Accessibile
Sempre, ovunque



Veloce e facile
Eccellenti
conoscenze tecniche
a portata di mano




Livelli
Base, Intermedio,
Avanzato



Contenuti esclusivi
Impara ciò che nessun
altro conosce.
Per professionisti



L'ultimo aspetto
Sii il primo a scoprire
i nuovi lanci
di mercato




I NOSTRI SITI WEB

cepex.com/it

La nostra piattaforma web risponde alle esigenze del Professionista che vuole rimanere costantemente aggiornato sulle novità del mondo dell'irrigazione e della conduzione dei fluidi. All'interno del sito troverà la storia dell'azienda ed un blog sempre aggiornato sulle ultime novità, potrà usufruire della sezione **Download** per scaricare gratuitamente **materiale fotografico** e **cad** dei prodotti a marchio Cepex.

Inoltre **sul nostro sito web** potrà consultare: **cataloghi**, **brochure**, **manuali ed istruzioni**, **resistenze chimiche**, **certificazioni**, **immagini** e una **libreria CAD completa**.



cepexindustrial.com

Il sito web dedicato alla nuova gamma di valvole della serie **CEPEX EXTREME**, dal quale il professionista potrà consultare e scaricare i **cataloghi tecnici** e le **brochure di presentazione** della nuova gamma appositamente studiata per le **applicazioni industriali più esigenti** (impianti chimici, petrolchimici, siderurgici, miniere etc.).



cepexirrigation.com

Il sito web dedicato al mondo dell'irrigazione. All'interno troverà una sezione "Prodotti" dedicata ai **programmatori**, **gli irrigatori statici/dinamici**, **elettrovalvole**, **micro-irrigazione**, **filtrazione**, **pozzetti** e tanti altri accessori del brand, con **schede tecniche** e **cataloghi** facili da consultare.



BENVENUTI NEL MONDO



Cepex risponde alle vostre necessità nella conduzione dei fluidi. Da oltre 30 anni è presente nel mercato sostenuta dalla piena soddisfazione dei suoi clienti. Grazie al suo appoggio e riconoscimento, Cepex si è confermata come una delle principali **fabbricanti europee di valvole e accessori in materiale plastico**, creando una propria rete di distribuzione proiettata verso un'espansione a livello mondiale.

Filosofia

Cepex concentra tutta la propria attività nell'offrire al mercato soluzioni efficaci, basandosi su **cinque principi** che danno come risultato un prodotto altamente competitivo e affidabile:

1- Ricerca

Per emergere nel mercato attuale, le imprese devono rispondere rapidamente alle sempre nuove necessità del cliente. Per questo **Cepex punta sull'innovazione e ricerca continua** appoggiandosi al costante lavoro del dipartimento R&S che sistematicamente analizza le differenti necessità del mercato per offrire prodotti che apportano soluzioni reali a necessità concrete.



2- Tecnologia

Il processo produttivo, dal concepimento del prodotto fino alla consegna al cliente, si sviluppa utilizzando la **tecnologia più avanzata per garantire la massima qualità** riducendo al minimo gli errori.

Per questo Cepex dispone di macchine ad iniezione, robot ed automatismi di ultima generazione ed un centro logistico automatizzato.



3- Qualità

Tutti i prodotti sono sottoposti a severi controlli, che includono una verifica del 100% di tutti i tipi di valvole. Per questo motivo Cepex ha potuto ottenere **numerosi certificazioni di qualità**, rilasciate da organismi di elevato prestigio mondiale.



OLTRE **30 ANNI** DI ESPERIENZA

4- Servizio

Il servizio al cliente è la base del lavoro delle risorse umane e l'obiettivo di tutte le società che formano il gruppo. Il cliente ha a sua disposizione una collaudata **équipe tecnica e commerciale** per la risoluzione di qualsiasi dubbio o richiesta inerente il prodotto ed al suo funzionamento. Il continuo impegno per migliorare il servizio ha portato alla creazione nel 2003 di un centro logistico di 55.000 m² di superficie dotato dei sistemi più avanzati di stoccaggio e movimentazione automatica con capacità di 20.000 pallet.



5- Politica ambientale

Cepex è un'impresa rispettosa dell'ambiente le cui preoccupazioni sono particolarmente incentrate sui mezzi produttivi al fine di poter godere di un ambiente più gradevole. Per raggiungere i propri obiettivi, Cepex applica nelle imprese produttive **un Sistema di Gestione Ambientale basato sulla norma ISO 14001**, tramite il quale vengono monitorate tutte le attività e i processi che hanno un impatto sull'ambiente.



Applicazioni:

- Piscine



- Industria



- Irrigazione



IMBALLAGGIO

Imballaggio:







Q(B) - Q : numero di pezzi per cartone
 B : numero di pezzi per busta (raccordi)
 o per cartone interno (valvole)
 Q(P) - numero di pezzi per pallet

- Per imballaggi fuori standard si indica il volume in m³ nella colonna PACK.
- Nuovo contenitore per grandi dimensioni:
 CP - 1,2 x 1 x 1.1m - 1,32 m³.

Packaging:


Q(B) - Q: total quantity per box
 B: quantity per bag (fittings)
 or per internal box (valves)
 Q(P) - total quantity per pallet

- When non-standard boxes are used, volume (m³) is shown in the PACK column.
- The new carton box G has the measures of the old carton box F (600x400x680).
- The new carton box F now has the following measures: 600x400x510.
- New carton box for big dimensions:
 CP - 1,2 x 1 x 1.1m - 1,32 m³.



CP

1.100



1.000

1.200

INDICE

ITALIANO	ENGLISH	PAGINA/PAGE	
ACCESSORI PVC-U PER PRESSIONE	PVC-U PRESSURE FITTINGS	17	Accessori PVC-U
ADESIVI / SOLVENTI	SOLVENT CEMENT / CLEANERS	41	
TUBO PRESSIONE PVC-U	PVC-U PRESSURE PIPE	43	
VALVOLE PER ACQUA PVC-U	PVC-U WATER VALVES	49	Valvole PVC-U
ACCESSORI PRESSIONE PVC-C	CPVC PRESSURE FITTINGS	85	Accessori PVC-C
ADESIVI/SOLVENTI PVC-C	SOLVENT CEMENT/CLEANERS CPVC	89	
TUBO PRESSIONE PVC-C	CPVC PRESSURE PIPE	89	
VALVOLE PER ACQUA PVC-C	CPVC WATER VALVES	93	Valvole PVC-C
VALVOLE INDUSTRIALI MANUALI CEPEX EXTREME	CEPEX EXTREME INDUSTRIAL MANUAL VALVES	105	Valvole Extreme
VALVOLE INDUSTRIALI ATTUATE CEPEX EXTREME	CEPEX EXTREME INDUSTRIAL ACTUATED VALVES	143	
ACCESSORI EVACUAZIONE	EVACUATION FITTINGS	201	Evacuazione
RICAMBI	SPARE PARTS	212	Ricambi

ACCESSORI PRESSIONE PVC-U

PVC-U PRESSURE FITTINGS

17 Gomiti e curve
Elbows and bends



19 Ti e croci
Tees and crosses



22 Manicotti e riduzioni
Sockets and reducers



25 Pinze fissaggio tubo
Pipe clips



26 Flange e collari
Flanges & bolts



30 Calotte
Caps



31 Adattatori e manicotti nipplo
Nipples



34 Bocchettoni
Unions



37 Portagomma
Spigots



38 Connessioni Victaulic®
Victaulic® coupling



38 Visori per liquidi
Sight glasses



38 Accessori di riparazione
Fitting's repair



39 Accessori con guarnizione elastica
Rubbering joint fittings



40 Flussimetri
Flowmeters



ADESIVI / SOLVENTI - SOLVENT CEMENT / CLEANER

41 Adesivi / solventi
Solvents cement/cleaners



TUBI PVC-U - PVC-U PIPE

43 Tubo semirigido PVC-U
PVC-U flexible hose



45 Tubo PVC rigido per pressione
PVC-U rigid pipe



44 Tubo flessibile spiralato FITT B-active
FITT B-ACTIVE: flexible hose



GOMITI E CURVE - ELBOWS AND BENDS

UP. 01. SF

C01 | ACP 010*

**GOMITO 90°**

incollaggio

90° ELBOW

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 01 016	B	2,8	200	24.000	11655	1,26
20	16	05 01 020	B	2,5	140	16.800	01712	1,40
25	16	05 01 025	B	2,6	80	9.600	01713	1,64
32	16	05 01 032	C	5,1	90	5.400	01714	2,15
40	16	05 01 040	C	4,8	55	3.300	01715	3,58
50	16	05 01 050	D	8,9	60	1.800	01716	4,64
63	16	05 01 063	D	10,1	36	1.080	01717	6,92
75	16	05 01 075	D	8,6	21	630	01718	14,11
90	16	05 01 090	D	8,7	12	360	01719	19,08
110	16	05 01 110	E	17,8	14	210	01720	30,32
125	16	05 01 125	E	17,0	10	150	01721	57,81
140	16	05 01 140	E	10,8	5	75	01722	74,36
160	10	05 01 160	E	9,5	4	60	01723	110,81
200	10	05 01 200	F	13,5	3	30	01724	185,86
225	10	05 01 225	F	12,3	2	20	01725	268,56
250	10	05 01 250	F	19,6	2	20	01726	486,18
315	10	05 01 315	G	20,6	1	10	01727	1.008,36
400	5	05 01 400 *	CP	80,7	3	3	34807-IT	1.861,96

UP. 01. SFT

C01 | ACP 030

**GOMITO 90° MISTO**

incollaggio e filetto femmina

90° ELBOW

solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 1/2"	10	05 01 420	B	2,6	130	15.600	01728	2,60
25 x 3/4"	10	05 01 425	B	2,4	70	8.400	01729	3,14
32 x 1"	10	05 01 432	B	2,1	30	3.600	01730	3,67
40 x 1 1/4"	10	05 01 440	C	4,2	50	3.000	01731	6,63
50 x 1 1/2"	10	05 01 450	C	5,2	28	1.680	01732	9,23
63 x 2"	10	05 01 463	C	5,4	16	960	01733	12,36
75 x 2 1/2"	10	05 01 475 *	C	3,7	9	540	22596	31,36
90 x 3"	10	05 01 490 *	C	4,2	6	360	22597	47,01
110 x 4"	10	05 01 510 *	C	3,1	3	180	22598	72,39

UP. 01. SFTR

C01 | ACP 030

**GOMITO 90° MISTO RINFORZATO**

incollaggio e filetto femmina

90° REINFORCED ELBOW

solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 1/2"	16	05 01 820	B	2,9	130	15.600	01740	5,29
25 x 3/4"	16	05 01 825	B	2,7	70	8.400	01741	6,27
32 x 1"	16	05 01 832	B	2,3	30	3.600	01742	7,88
40 x 1 1/4"	16	05 01 840	B	2,5	20	2.400	01743	9,67
50 x 1 1/2"	16	05 01 850	C	5,4	28	1.680	01744	14,42
63 x 2"	16	05 01 863	C	5,1	16	960	01745	19,08

UP. 01. FT

C01 | ACP 040

**GOMITO 90°**

filetto femmina

90° ELBOW

BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1/2"	10	05 01 620	B	2,6	130	15.600	01734	2,24
3/4"	10	05 01 625	B	2,4	70	8.400	01735	2,78
1"	10	05 01 632	B	2,2	30	3.600	01736	3,23
1 1/4"	10	05 01 640	B	2,3	20	2.400	01737	4,75
1 1/2"	10	05 01 650	C	5,5	28	1.680	01738	7,26
2"	10	05 01 663	C	5,6	16	960	01739	10,57
2 1/2"	10	05 01 675 *	C	4,0	9	540	22587	33,49
3"	10	05 01 690 *	C	4,6	6	360	22588	49,65
4"	10	05 01 710 *	C	3,1	3	180	22589	81,52

UP. 29. SFG

C01 | ACP 010

**GOMITO 90° RIDOTTO**

incollaggio

90° REDUCING ELBOW

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50 x 50 - 40	16	05 29 050	D	11,0	70	2.100	02237	6,81
63 x 63 - 50	16	05 29 063	D	9,2	32	960	02238	10,39

UP. 29. SMT

C01 | ACP 030

**GOMITO 90°**

incollaggio e filetto maschio

90° ELBOW

solvent socket x BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50 x 1 1/2"	10	05 29 450	D	9,9	80	2.400	02239	7,97
63 x 2"	10	05 29 463	D	11,0	42	1.260	02240	11,74

UP. 02. SF

C01 | ACP 010*



GOMITO 45°
incollaggio

45° ELBOW
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 02 016	B	1,8	200	24.000	16307	2,51
20	16	05 02 020	B	2,1	140	16.800	01746	2,42
25	16	05 02 025	B	2,4	80	9.600	01747	2,60
32	16	05 02 032	C	4,9	100	6.000	01748	3,58
40	16	05 02 040	C	4,5	60	3.600	01749	4,30
50	16	05 02 050	D	6,7	80	2.400	01750	5,29
63	16	05 02 063	D	9,0	45	1.350	01751	7,97
75	16	05 02 075	D	8,2	25	750	01752	14,60
90	16	05 02 090	D	8,3	15	450	01753	19,75
110	16	05 02 110	E	13,8	16	240	01754	42,64
125	16	05 02 125	E	16,3	12	180	01755	51,87
140	16	05 02 140	G	13,3	8	80	01756	73,90
160	10	05 02 160	E	9,1	5	75	01757	88,75
200	10	05 02 200	F	13,2	4	40	01758	177,10
225	10	05 02 225	E	9,2	2	30	01759	235,24
250	10	05 02 250	F	14,9	2	20	01760	405,15
315	10	05 02 315	F	15,0	1	10	01761	924,28
400	5	05 02 400 *	CP	84,0	4	4	34808-IT	1.563,17

UP. 02. SFT

C01 | ACP 030



GOMITO 45° MISTO
incollaggio e filetto femmina

45° ELBOW
solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 1/2"	10	05 02 420	B	2,3	140	16.800	01762	3,67
25 x 3/4"	10	05 02 425	B	2,4	80	9.600	01763	3,94
32 x 1"	10	05 02 432	B	2,1	40	4.800	01764	4,67
40 x 1 1/4"	10	05 02 440	B	2,0	20	2.400	01765	6,54
50 x 1 1/2"	10	05 02 450	C	5,3	35	2.100	01766	8,33
63 x 2"	10	05 02 463	C	5,2	18	1.080	01767	12,36
75 x 2 1/2"	10	05 02 475 *	C	3,1	10	600	22599	40,27
90 x 3"	10	05 02 490 *	C	3,1	6	360	22600	51,91
110 x 4"	10	05 02 510 *	C	3,6	4	240	22601	92,38

UP. 02. SFTR

C01 | ACP 030



GOMITO 45° MISTO RINFORZATO
incollaggio e filetto femmina

45° REINFORCED ELBOW
solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 1/2"	16	05 02 820	B	2,6	140	16.800	01774	6,72
25 x 3/4"	16	05 02 825	B	2,7	80	9.600	01775	7,17
32 x 1"	16	05 02 832	B	2,2	40	4.800	01776	9,40
40 x 1 1/4"	16	05 02 840	B	2,1	20	2.400	01777	11,02
50 x 1 1/2"	16	05 02 850	C	5,6	35	2.100	01778	15,86
63 x 2"	16	05 02 863	C	5,5	18	1.080	01779	21,05

UP. 02. FT

C01 | ACP 040



GOMITO 45°
filetto femmina

45° ELBOW
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1/2"	10	05 02 620	B	2,3	140	16.800	01768	4,39
3/4"	10	05 02 625	B	2,4	80	9.600	01769	4,93
1"	10	05 02 632	B	2,0	40	4.800	01770	6,27
1 1/4"	10	05 02 640	B	1,7	20	2.400	01771	8,42
1 1/2"	10	05 02 650	C	5,5	35	2.100	01772	11,02
2"	10	05 02 663	C	5,7	18	1.080	01773	15,86
2 1/2"	10	05 02 675 *	C	3,3	10	600	22590	50,82
3"	10	05 02 690 *	C	3,5	6	360	22591	66,56
4"	10	05 02 710 *	C	3,5	4	240	22592	126,65

UP. 30. SFG

C01 | ACP 010



GOMITO 45° RIDOTTO
incollaggio

45° REDUCING ELBOW
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50 x 50 - 40	16	05 30 050	D	10,7	90	2.700	02241	7,35
63 x 63 - 50	16	05 30 063	D	10,3	50	1.500	02242	11,11

UP. 35. SF

C01 | ACP 025



CURVA 45°
incollaggio

45° BEND
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
315	4	05 35 315 *	CP	157,0	6	6	05348-IT	1.166,21
400	4	05 35 400 *	CP	84,0	3	3	05349-IT	1.762,05

UP. 08. SF

C01 | ACP 010*

**CURVA 90°**

incollaggio

90° BEND

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 08 020	B	2,0	60	7.200	01967	5,46
25	16	05 08 025	B	2,1	40	4.800	01968	6,45
32	16	05 08 032	B	2,3	24	2.880	01969	7,88
40	16	05 08 040	C	4,2	25	1.500	01970	10,84
50	16	05 08 050	D	8,5	30	900	01971	15,32
63	16	05 08 063	D	7,7	15	450	01972	20,25
75	16	05 08 075	D	6,6	8	240	01973	42,82
90	16	05 08 090	D	5,6	4	120	05331	86,84
110	16	05 08 110 *	E	11,3	4	60	05332	154,62
125	10	05 08 125 *	E	15,2	5	75	05333	306,43
140	10	05 08 140 *	E	12,3	4	60	05334	322,88
160	10	05 08 160 *	F	18,6	4	40	05335	370,18
200	4	05 08 200 *	F	6,9	1	10	05336	846,48
225	4	05 08 225 *	G	10,2	1	10	05337	936,04
250	4	05 08 250 *	G	11,7	1	10	05338	838,61
315	4	05 08 315 *	CP	74,8	3	3	05339	1.730,51
400	4	05 08 400 *	CP	82,0	2	2	05340	2.307,35

TI E CROCI - TEES AND CROSSES

UP. 03. SF

C01 | ACP 010*

**TI 90°**

incollaggio

90° TEE

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 03 016	B	2,2	120	14.400	16308	1,52
20	16	05 03 020	B	2,3	100	12.000	01780	1,52
25	16	05 03 025	B	1,9	50	6.000	01781	2,15
32	16	05 03 032	C	4,2	60	3.600	01782	2,60
40	16	05 03 040	C	4,7	40	2.400	01783	4,30
50	16	05 03 050	D	11,1	48	1.440	01784	6,00
63	16	05 03 063	D	10,1	24	720	01785	8,93
75	16	05 03 075	D	8,4	15	450	01786	16,72
90	16	05 03 090	D	7,4	8	240	01787	25,27
110	16	05 03 110	E	16,4	10	150	01788	39,66
125	16	05 03 125	E	16,2	7	105	01789	81,16
140	16	05 03 140	E	11,1	4	60	01790	109,20
160	10	05 03 160	E	12,2	3	45	01791	130,97
200	10	05 03 200	F	13,4	2	20	01792	235,90
225	10	05 03 225	F	18,1	2	20	01793	329,75
250	10	05 03 250	F	13,0	1	10	01794	567,21
315	10	05 03 315	G	25,7	1	10	01795	1.089,39
400	4	05 03 400 *	CP	124,0	3	3	05328-IT	2.822,16

UP. 03. SFT

C01 | ACP 030

**TI 90° MISTA**

incollaggio e filetto femmina

90° TEE

solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 1/2"	10	05 03 420	B	2,7	100	12.000	01796	2,78
25 x 3/4"	10	05 03 425	B	2,3	50	6.000	01797	3,31
32 x 1"	10	05 03 432	B	2,5	30	3.600	01798	4,21
40 x 1 1/4"	10	05 03 440	B	2,9	19	2.280	01799	6,27
50 x 1 1/2"	10	05 03 450	C	5,0	21	1.260	01800	9,05
63 x 2"	10	05 03 463	C	5,3	12	720	01801	15,32
75 x 2 1/2"	10	05 03 475 *	C	3,1	6	360	22602	36,15
90 x 3"	10	05 03 490 *	C	2,6	3	180	22603	54,17
110 x 4"	10	05 03 510 *	C	2,9	2	120	22604	89,26

UP. 03. SFTR

C01 | ACP 030

**TI 90° MISTA RINFORZATA**

incollaggio e filetto femmina

90° REINFORCED TEE

solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 1/2"	16	05 03 820	B	2,9	100	12.000	01808	6,54
25 x 3/4"	16	05 03 825	B	2,6	50	6.000	01809	7,35
32 x 1"	16	05 03 832	B	2,6	30	3.600	01810	9,32
40 x 1 1/4"	16	05 03 840	B	2,4	19	2.280	01811	11,38
50 x 1 1/2"	16	05 03 850	C	4,7	21	1.260	01812	17,20
63 x 2"	16	05 03 863	C	4,8	12	720	01813	23,29

UP. 03. FT

C01 | ACP 040


TI 90°

filetto femmina

90° TEE

BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1/2"	10	05 03 620	B	3,3	100	12.000	01802	2,78
3/4"	10	05 03 625	B	2,2	50	6.000	01803	3,67
1"	10	05 03 632	B	2,5	30	3.600	01804	4,21
1 1/4"	10	05 03 640	B	2,9	19	2.280	01805	5,73
1 1/2"	10	05 03 650	C	5,8	21	1.260	01806	9,05
2"	10	05 03 663	C	6,0	12	720	01807	12,36
2 1/2"	10	05 03 675 *	C	3,4	6	360	22593	41,67
3"	10	05 03 690 *	C	2,9	3	180	22594	55,23
4"	10	05 03 710 *	C	2,9	2	120	22595	101,09

UP. 04. SFG

C01 | ACP 010*


TI 90° RIDOTTA

incollaggio

90° REDUCING TEE

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
25 x 20	16	05 04 025	B	2,1	50	6.000	01814	2,24
32 x 25	16	05 04 032	C	4,3	60	3.600	01815	2,78
32 x 20	16	05 04 033	C	4,2	60	3.600	01816	2,78
40 x 32	16	05 04 040	C	5,1	46	2.760	01817	4,39
40 x 25	16	05 04 041	C	3,9	40	2.400	01818	4,39
40 x 20	16	05 04 042	C	5,6	48	2.880	01819	4,39
50 x 40	16	05 04 050	D	9,7	48	1.440	01820	6,36
50 x 32	16	05 04 051	D	9,7	48	1.440	01821	6,36
50 x 25	16	05 04 052	D	10,7	54	1.620	01822	6,36
50 x 20	16	05 04 053	D	11,2	56	1.680	01823	6,36
63 x 50	16	05 04 063	D	9,5	27	810	01824	9,58
63 x 40	16	05 04 064	D	10,0	28	840	01825	9,58
63 x 32	16	05 04 065	D	10,7	30	900	01826	9,58
63 x 25	16	05 04 066	D	10,5	30	900	01827	9,58
63 x 20	16	05 04 067	D	10,4	30	900	01828	9,58
75 x 63	16	05 04 075	D	8,8	16	480	01829	17,56
75 x 50	16	05 04 076	D	10,1	18	540	01830	17,56
75 x 40	16	05 04 077	D	10,0	18	540	01831	17,56
75 x 32	16	05 04 078	D	9,8	18	540	01832	17,56
90 x 75	16	05 04 090	D	8,3	9	270	01833	25,71
90 x 63	16	05 04 091	D	8,5	9	270	01834	25,71
90 x 50	16	05 04 092	D	8,8	9	270	01835	25,71
90 x 40	16	05 04 093	D	8,6	9	270	01836	25,71
110 x 90	16	05 04 110	E	15,9	11	165	01837	40,22
110 x 75	16	05 04 111	E	16,7	12	180	01838	40,22
110 x 63	16	05 04 112	E	16,2	12	180	01839	40,22
110 x 50	16	05 04 113	E	16,2	12	180	01840	40,22
125 x 110	16	05 04 125	E	15,0	7	105	01841	100,69
125 x 90	16	05 04 126	E	16,7	8	120	01842	100,69
125 x 75	16	05 04 127	E	15,7	8	120	01843	100,69
125 x 63	16	05 04 128	E	15,9	8	120	01844	100,69
140 x 125	16	05 04 140	E	12,9	5	75	01845	134,82
140 x 110	16	05 04 141	E	14,7	6	90	01846	134,82
140 x 90	16	05 04 142	E	14,2	6	90	01847	134,82
140 x 75	16	05 04 143	E	13,9	6	90	01848	134,82
160 x 140	10	05 04 160	E	11,2	3	45	07688	151,92
160 x 125	10	05 04 161	E	10,9	3	45	07689	151,92
160 x 110	10	05 04 162	E	10,7	3	45	07690	150,10
160 x 90	10	05 04 163	E	10,4	3	45	07691	150,10

UP. 04. SFTG

C01 | ACP 030



TI 90° MISTA RIDOTTA
incollaggio e filetto femmina

90° REDUCING TEE
solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
25 x 1/2"	10	05 04 425	B	2,1	50	6.000	01849	3,94
32 x 3/4"	10	05 04 432	B	2,2	30	3.600	01850	4,93
32 x 1/2"	10	05 04 433	B	2,1	30	3.600	01851	4,93
40 x 1"	10	05 04 440	C	4,8	40	2.400	01852	7,35
40 x 3/4"	10	05 04 441	C	4,9	40	2.400	01853	7,35
40 x 1/2"	10	05 04 442	C	4,6	40	2.400	01854	7,35
50 x 1 1/4"	10	05 04 450	C	4,8	24	1.440	01855	10,30
50 x 1"	10	05 04 451	C	5,0	24	1.440	01856	10,30
50 x 3/4"	10	05 04 452	C	4,9	24	1.440	01857	10,30
50 x 1/2"	10	05 04 453	C	4,9	24	1.440	01858	10,30
63 x 1 1/2"	10	05 04 463	C	4,0	13	780	01859	15,05
63 x 1 1/4"	10	05 04 464	C	5,1	14	840	01860	15,05
63 x 1"	10	05 04 465	C	5,4	15	900	01861	15,05
63 x 3/4"	10	05 04 466	C	5,3	15	900	01862	15,05
63 x 1/2"	10	05 04 467	C	5,3	15	900	01863	15,05
75 x 2"	10	05 04 475	C	3,6	6	360	01864	25,44
75 x 1 1/2"	10	05 04 476	C	3,5	6	360	01865	25,44
75 x 1 1/4"	10	05 04 477	C	3,4	6	360	01866	25,44
75 x 1"	10	05 04 478	C	3,4	6	360	01867	25,44
90 x 2 1/2"	10	05 04 490	C	2,9	3	180	01868	43,00
90 x 2"	10	05 04 491	C	3,0	3	180	01869	43,00
90 x 1 1/2"	10	05 04 492	C	2,9	3	180	01870	43,00
90 x 1 1/4"	10	05 04 493	C	2,8	3	180	01871	43,00

UP. 36. SF

C01 | ACP 010



TI 45°
incollaggio

45° TEE
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 36 020 *	B	2,3	70	8.400	22583	6,87
25	16	05 36 025 *	B	2,3	40	4.800	22584	7,94
32	16	05 36 032 *	B	2,4	24	2.880	22585	8,89
40	16	05 36 040 *	C	5,2	30	1.800	22586	12,12
50	10	05 36 050	D	8,7	32	960	20155	14,36
63	10	05 36 063	D	8,6	18	540	20156	20,39
75	10	05 36 075 *	D	7,5	11	330	32804	69,97
90	10	05 36 090 *	D	6,6	6	180	32805	115,01
110	10	05 36 110 *	E	13,6	7	105	32806	232,95

UP. 28. SF

C01 | ACP 010



CROCE
incollaggio

CROSS
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 28 020	B	2,1	60	7.200	20143	3,16
25	16	05 28 025	B	2,2	40	4.800	20144	4,07
32	16	05 28 032	B	2,0	20	2.400	20145	5,87
40	16	05 28 040	C	4,9	30	1.800	20146	9,66
50	16	05 28 050	D	9,0	32	960	02235	13,53
63	16	05 28 063	D	8,1	16	480	02236	18,01
75	16	05 28 075 *	D	6,8	12	360	27958	72,08
90	16	05 28 090 *	E	10,8	12	180	22581	92,32
110	16	05 28 110 *	E	9,3	6	90	22582	146,91

MANICOTTI E RIDUZIONI - SOCKETS AND REDUCERS

UP. 05. SF

C01 | ACP 010*



MANICOTTO
incollaggio

SOCKET
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 05 016	B	1,5	200	24.000	16309	1,15
20	16	05 05 020	B	2,6	200	24.000	01872	1,19
25	16	05 05 025	B	2,5	120	14.400	01873	1,29
32	16	05 05 032	C	5,3	160	9.600	01874	1,43
40	16	05 05 040	C	4,6	80	4.800	01875	2,18
50	16	05 05 050	C	4,9	56	3.360	01876	2,74
63	16	05 05 063	C	5,1	34	2.040	01877	4,07
75	16	05 05 075	C	3,5	14	840	01878	8,87
90	16	05 05 090	D	7,6	18	540	01879	14,87
110	16	05 05 110	D	8,5	12	360	01880	20,81
125	16	05 05 125	E	15,7	16	240	01881	32,79
140	16	05 05 140	E	15,4	12	180	01882	42,64
160	10	05 05 160	E	7,9	6	90	01883	52,14
200	10	05 05 200	E	7,9	3	45	01884	125,14
225	10	05 05 225	F	12,8	4	40	01885	140,01
250	10	05 05 250	E	9,6	2	30	01886	306,11
315	10	05 05 315	F	9,9	1	10	01887	503,75
400	6	05 05 400 *	F	14,8	1	8	05329-IT	745,78

UP. 05. SFT

C01 | ACP 030



MANICOTTO MISTO
incollaggio e filetto femmina

ADAPTOR SOCKET
solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 x 3/8"	10	05 05 416	B	2,2	200	24.000	01888	2,33
20 x 1/2"	10	05 05 420	B	2,8	180	21.600	01889	2,33
25 x 3/4"	10	05 05 425	B	2,5	100	12.000	01890	2,51
32 x 1"	10	05 05 432	C	5,2	120	7.200	01891	2,82
40 x 1 1/4"	10	05 05 440	C	4,6	60	3.600	01892	4,03
50 x 1 1/2"	10	05 05 450	C	6,5	56	3.360	01893	6,36
63 x 2"	10	05 05 463	C	6,4	28	1.680	01894	8,33
75 x 2 1/2"	10	05 05 475	C	3,9	14	840	01895	23,65
90 x 3"	10	05 05 490	D	10,9	24	720	01896	26,16
110 x 4"	10	05 05 510	D	8,2	10	300	01897	37,35

UP. 05. SFTR

C01 | ACP 030



MANICOTTO MISTO RINFORZATO
incollaggio e filetto femmina

ADAPTOR REINFORCED SOCKET
solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 1/2"	16	05 05 820	B	3,3	180	21.600	01908	6,09
25 x 3/4"	16	05 05 825	B	2,9	100	12.000	01909	6,54
32 x 1"	16	05 05 832	B	2,9	60	7.200	01910	8,42
40 x 1 1/4"	16	05 05 840	B	2,5	30	3.600	01911	9,58
50 x 1 1/2"	16	05 05 850	C	7,2	56	3.360	01912	13,79
63 x 2"	16	05 05 863	C	6,9	28	1.680	01913	16,66

UP. 05. FT

C01 | ACP 040



MANICOTTO
filetto femmina

THREADED SOCKET
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8"	10	05 05 616	B	2,2	200	24.000	01898	2,33
1/2"	10	05 05 620	B	2,7	180	21.600	01899	2,33
3/4"	10	05 05 625	B	2,5	100	12.000	01900	2,51
1"	10	05 05 632	C	5,1	120	7.200	01901	3,14
1 1/4"	10	05 05 640	C	4,6	60	3.600	01902	4,03
1 1/2"	10	05 05 650	C	7,2	56	3.360	01903	6,09
2"	10	05 05 663	C	7,2	28	1.680	01904	7,52
2 1/2"	10	05 05 675	C	4,1	14	840	01905	22,75
3"	10	05 05 690	C	4,0	8	480	01906	27,05
4"	10	05 05 710	C	4,0	5	300	01907	38,79

UP. 27. SF. MBS

C01 | ACP 030

**MANICOTTO**

incollaggio metrico x BS

TRANSITION SOCKET

solvent socket metric x British Standard (BS)

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x ½"	16	05 27 901	B	2,4	200	24.000	07229	1,40
25 x ¾"	16	05 27 902	B	2,3	120	14.400	07230	1,74
32 x 1"	16	05 27 903	C	5,0	160	9.600	07231	1,95
40 x 1¼"	16	05 27 904	C	4,0	80	4.800	07232	2,96
50 x 1½"	16	05 27 905	C	5,2	56	3.360	07233	3,74
63 x 2"	16	05 27 906	C	5,9	34	2.040	07234	5,57
90 x 3"	10	05 27 908	D	10,9	24	720	07236	14,80
110 x 4"	10	05 27 910	D	6,8	12	360	07237	24,52

UP. 27. SF. MMA

C01 | ACP 030

**MANICOTTO**

incollaggio metrico x ASTM

TRANSITION SOCKET

solvent socket metric x American size (ASTM)

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x ½"	16	05 27 901 MA	B	2,6	200	24.000	60257	3,37
25 x ¾"	16	05 27 902 MA	B	2,4	120	14.400	64467	3,60
32 x 1"	16	05 27 903 MA	C	3,8	120	7.200	64468	4,41
40 x 1¼"	16	05 27 904 MA	C	4,2	80	4.800	64496	5,22
50 x 1½"	16	05 27 905 MA	C	6,3	56	3.360	64497	6,93
63 x 2"	16	05 27 906 MA	C	6,4	28	1.680	64498	10,24
75 x 2½"	10	05 27 907 MA	C	3,9	14	840	64499	18,36
90 x 3"	10	05 27 908 MA	D	10,9	24	720	64500	21,52
110 x 4"	10	05 27 910 MA	D	6,9	12	360	64501	35,42

UP. 06. SMF

C01 | ACP 010*

**BUSSOLA RIDUZIONE**

incollaggio

REDUCING BUSH

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 16	16	05 06 020	B	0,5	200	24.000	01914	1,01
25 x 20	16	05 06 025	B	0,9	200	24.000	01915	1,13
32 x 25	16	05 06 032	B	2,0	200	24.000	01916	1,29
32 x 20	16	05 06 033	B	2,5	200	24.000	01917	1,29
40 x 32	16	05 06 040	B	2,0	120	14.400	01918	1,64
40 x 25	16	05 06 041	B	2,8	120	14.400	01919	1,64
40 x 20	16	05 06 042	B	2,8	120	14.400	01920	1,64
50 x 40	16	05 06 050	B	1,9	60	7.200	01921	2,15
50 x 32	16	05 06 051	B	2,4	60	7.200	01922	2,15
50 x 25	16	05 06 052	B	2,8	60	7.200	01923	2,15
50 x 20	16	05 06 053	B	2,7	60	7.200	01924	2,15
63 x 50	16	05 06 063	B	3,0	48	5.760	01925	3,05
63 x 40	16	05 06 064	B	3,1	40	4.800	01926	3,14
63 x 32	16	05 06 065	B	3,1	40	4.800	01927	3,14
75 x 63	16	05 06 075	B	2,2	28	3.360	01928	4,66
75 x 50	16	05 06 076	B	3,3	28	3.360	18685	5,91
75 x 40	16	05 06 077	B	3,4	28	3.360	18686	5,91
90 x 75	16	05 06 090	C	5,1	36	2.160	01929	7,35
90 x 63	16	05 06 091	C	6,0	36	2.160	18687	9,67
90 x 50	16	05 06 092	C	6,4	36	2.160	18688	9,67
110 x 90	16	05 06 110	C	4,3	16	960	01930	11,89
110 x 75	16	05 06 111	C	5,1	16	960	18689	18,18
110 x 63	16	05 06 112	C	5,0	16	960	18690	18,18
125 x 110	16	05 06 125	D	6,6	24	720	01931	20,69
125 x 90	16	05 06 126	C	5,1	12	720	18691	23,74
125 x 75	16	05 06 127	C	5,0	12	720	20142	23,74
140 x 125	16	05 06 140	D	6,6	20	600	01932	30,28
140 x 110	16	05 06 141	C	4,6	10	600	18692	32,52
160 x 140	10	05 06 160	D	6,8	12	360	01933	32,79
160 x 125	10	05 06 161	C	5,6	6	360	62136	39,44
160 x 110	10	05 06 162	C	4,5	6	360	18693	42,73
200 x 180	10	05 06 199	D	5,4	6	180	01934	48,55
200 x 160	10	05 06 200	D	7,6	6	180	01935	48,55
225 x 200	10	05 06 225	E	9,8	7	105	01936	81,16
225 x 160	10	05 06 226	E	15,4	7	105	01937	81,16
250 x 225	10	05 06 250	E	10,0	6	90	01938	173,07
250 x 200	10	05 06 251	E	15,4	6	90	01939	173,07
315 x 280	6	05 06 315	E	10,8	3	45	10093	404,12
315 x 250	6	05 06 316 *	E	15,1	3	45	01940	329,08
315 x 225	6	05 06 317 *	E	15,8	3	45	01941	329,08
400 x 315	6	05 06 400 *	F	10,3	1	10	05330-IT	494,78

UP. 09. SMF

C01 | ACP 010*



RIDUZIONE CONICA
incollaggio

CONICAL REDUCER
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
32 - 25 x 25	16	05 09 032	B	2,2	100	12.000	01974	1,77
32 - 25 x 20	16	05 09 033	B	2,3	120	14.400	01975	2,24
40 - 32 x 32	16	05 09 040	B	1,7	50	6.000	01976	2,42
40 - 32 x 25	16	05 09 041	B	2,1	60	7.200	01977	2,42
40 - 32 x 20	16	05 09 042	B	2,2	80	9.600	01978	2,42
50 - 40 x 40	16	05 09 050	B	2,0	30	3.600	01979	3,58
50 - 40 x 32	16	05 09 051	C	3,6	60	3.600	01980	3,58
50 - 40 x 25	16	05 09 052	B	2,1	40	4.800	01981	3,58
50 - 40 x 20	16	05 09 053	B	2,3	50	6.000	01982	3,58
63 - 50 x 50	16	05 09 063	B	2,5	20	2.400	01983	4,16
63 - 50 x 40	16	05 09 064	C	5,2	46	2.760	01984	4,16
63 - 50 x 32	16	05 09 065	B	2,5	30	3.600	01985	4,16
63 - 50 x 25	16	05 09 066	B	2,5	30	3.600	01986	4,16
63 - 50 x 20	16	05 09 067	B	2,7	30	3.600	01987	4,16
75 - 63 x 63	16	05 09 075	C	4,4	26	1.560	01988	6,18
75 - 63 x 50	16	05 09 076	C	5,7	40	2.400	01989	6,18
75 - 63 x 40	16	05 09 077	C	5,2	40	2.400	01990	6,18
75 - 63 x 32	16	05 09 078	C	4,7	40	2.400	01991	6,18
90 - 75 x 75	16	05 09 090	C	3,6	12	720	01992	11,74
90 - 75 x 63	16	05 09 091	D	9,0	34	1.020	01993	11,74
90 - 75 x 50	16	05 09 092	D	10,6	48	1.440	01994	11,74
90 - 75 x 40	16	05 09 093	C	5,0	24	1.440	01995	11,74
110 - 90 x 90	16	05 09 110	D	8,7	16	480	01996	19,53
110 - 90 x 75	16	05 09 111	D	8,8	18	540	01997	19,53
110 - 90 x 63	16	05 09 112	D	11,7	27	810	01998	19,53
110 - 90 x 50	16	05 09 113	D	11,0	27	810	01999	19,53
125 - 110 x 90	16	05 09 126	D	9,9	18	540	02000	29,20
125 - 110 x 75	16	05 09 127	D	9,5	18	540	02001	29,20
125 - 110 x 63	16	05 09 128	D	8,2	20	600	02002	29,20
140 - 125 x 110	16	05 09 141	D	7,7	9	270	02003	46,40
140 - 125 x 90	16	05 09 142	D	8,1	12	360	02004	46,40
140 - 125 x 75	16	05 09 143	D	7,8	12	360	02005	46,40
160 - 140 x 125	10	05 09 161	E	12,3	11	165	02006	63,15
160 - 140 x 110	10	05 09 162	E	14,8	14	210	02007	63,15
160 - 140 x 90	10	05 09 163	E	17,9	18	270	02008	63,15
200 - 180 x 140	10	05 09 202	E	9,9	6	90	02009	81,16
200 - 180 x 125	10	05 09 203	E	9,3	6	90	02010	81,16
200 - 180 x 110	10	05 09 204	E	8,9	6	90	02011	81,16
225 - 200 x 160	10	05 09 227	E	7,4	3	45	02012	121,74
225 - 200 x 140	10	05 09 228	E	7,2	3	45	02013	121,74
225 - 200 x 125	10	05 09 229	E	9,2	4	60	02014	121,74
250 - 225 x 200	10	05 09 251	E	7,5	2	30	02015	200,66
250 - 225 x 160	10	05 09 253	E	6,4	2	30	02016	200,66
250 - 225 x 140	10	05 09 254	E	8,9	3	45	02017	200,66
315 - 280 x 200	6	05 09 318 *	E	10,9	2	30	02018	621,59
315 - 280 x 160	6	05 09 320 *	E	10,5	2	30	02019	621,59

UP. 09. SF

C01 | ACP 010



RIDUZIONE CONICA ECCENTRICA
incollaggio

EXCENTRIC CONICAL REDUCER
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
90 - 75 x 63	16	05 09 691	C	3,1	12	720	09030	12,17

PINZE FISSAGGIO TUBO - PIPE CLIPS**PP. 20. OP**

C01 | OPP 041

**PINZA APERTA****OPEN PIPE CLIP**

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20		11 20 020	B	1,9	500	60.000	02132	1,03
25		11 20 025	B	1,8	350	42.000	02133	1,08
32		11 20 032	B	1,9	225	27.000	02134	1,37
40		11 20 040	B	1,8	150	18.000	02135	1,66
50		11 20 050	C	4,3	150	9.000	02136	2,03
63		11 20 063	C	3,2	100	6.000	02137	2,37
75		11 20 075	C	4,4	80	4.800	02138	3,16
90		11 20 090	C	4,9	50	3.000	02139	3,66
110		11 20 110	C	3,8	35	2.100	08908	7,09
125		11 20 125	C	4,1	30	1.800	08909	8,02
140		11 20 140	C	3,3	15	900	10955	8,71
160		11 20 160	C	3,7	15	900	08910	10,57
200		11 20 200	C	3,5	10	600	08911	12,92
225		11 20 225	C	2,5	4	240	10957	20,54

PP. 20. CL

C01 | OPP 041

**PINZA CHIUSA****CLOSED PIPE CLIP**

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50		11 20 450	C	2,5	100	6.000	02140	2,53
63		11 20 463	C	1,9	50	3.000	02141	2,85
75		11 20 475	C	2,6	40	2.400	02142	3,66
90		11 20 490	C	2,6	25	1.500	02143	4,32
110		11 20 510	C	3,8	30	1.800	08916	11,05
125		11 20 525	C	3,7	25	1.500	08917	12,45
140		11 20 540	C	3,8	15	900	10956	13,16
160		11 20 560	C	2,9	10	600	08918	15,32
200		11 20 599	C	3,3	8	480	08919	18,59
225		11 20 425	C	2,8	4	240	10958	26,76

PP. 20. CP

C01 | OPP 041

**CLIP PINZA****BRIDLE CLAMP**

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50		11 20 650	C	2,0	350	21.000	02144	0,59
63		11 20 663	C	2,1	250	15.000	02145	0,59
75		11 20 675	C	1,0	90	10.800	02146	0,68
90		11 20 690	C	2,5	144	8.640	02147	0,79
110		11 20 710	-	0,7	42	5.040	08912	4,67
125		11 20 725	D	4,6	180	5.400	08913	5,19
140		11 20 740	D	4,4	108	3.240	11300	5,46
160		11 20 760	C	1,3	32	1.920	08914	5,64
200		11 20 799	D	2,7	50	1.500	08915	6,62
225		11 20 625	D	2,5	20	600	11301	7,29

FLANGE E COLLARI - FLANGES AND BOLTS
UP. 10. SF

C01 | ACP 010*


COLLARE
incollaggio

FLANGE ADAPTOR (STUB FLANGE)
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 10 020	B	2,0	200	24.000	07692	2,06
25	16	05 10 025	B	2,6	160	19.200	07693	2,42
32	16	05 10 032	B	1,9	80	9.600	07694	2,60
40	16	05 10 040	B	1,9	50	6.000	07695	3,23
50	16	05 10 050	B	2,4	40	4.800	02020	4,03
63	16	05 10 063	B	2,0	18	2.160	02021	6,45
75	16	05 10 075	C	4,8	29	1.740	02022	10,03
90	16	05 10 090	C	3,9	14	840	02023	12,00
110	16	05 10 110	D	9,3	20	600	02024	15,86
125	16	05 10 125	D	8,4	14	420	02025	34,04
140	16	05 10 140	D	8,2	10	300	02026	36,37
160	10	05 10 160	E	14,1	12	180	02027	40,67
200	10	05 10 200	E	11,1	7	105	02028	78,92
225	10	05 10 225	E	10,8	6	90	02029	84,83
250	10	05 10 250	F	17,2	5	50	02030	180,07
315	10	05 10 315	F	13,1	3	30	02031	279,10
400	6	05 10 400	F	8,1	1	10	05341-IT	550,96
500	4	05 10 402	G	14,7	2	20	05342-IT	586,43

UP. 11. FLG

C01 | ACP 010*


FLANGIA
FLANGE (BACKING RING)

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 11 020	B	3,4	40	4.800	07696	5,29
25	16	05 11 025	B	3,3	30	3.600	07697	5,73
32	16	05 11 032	B	3,0	20	2.400	07698	6,36
40	16	05 11 040	B	5,0	22	2.640	07699	7,41
50	16	05 11 050	B	4,4	18	2.160	02032	8,60
63	16	05 11 063	C	5,8	20	1.200	02033	9,76
75	16	05 11 075	C	6,7	15	900	02034	12,96
90	16	05 11 090	D	16,1	34	1.020	02035	15,31
110	16	05 11 110	D	12,2	22	660	02036	18,64
125 *	16	05 11 125	D	10,8	18	540	02037	23,59
140	16	05 11 140	D	11,3	16	480	02038	27,07
125 (DN125) ¹	16	05 11 141	D	12,2	16	480	02039	39,79
160	10	05 11 160	D	12,6	12	360	02040	34,04
200 *	10	05 11 200	D	9,5	8	240	02041	66,74
225	10	05 11 225	D	6,7	5	150	02042	72,92
200 (DN200) ²	10	05 11 226	D	8,5	5	150	09039	69,98
250	10	05 11 250	E	12,8	6	90	02043	162,06
280	10	05 11 280	F	8,5	2	20	70959	333,84
315	10	05 11 315	F	14,7	6	60	02044	235,35
400	6	05 11 400	F	8,5	2	20	05343-IT	398,05
500	4	05 11 402	G	8,6	2	20	05344-IT	512,77

UP. 25. FLG

C01 | ACP 010*


FLANGIA
con collare

FLANGE ADAPTOR
stub and backing ring

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 25 020	B	2,2	30	3.600	22575	8,58
25	16	05 25 025	B	2,1	20	2.400	22576	11,28
32	16	05 25 032	B	2,7	20	2.400	22577	13,50
40	16	05 25 040	C	4,5	20	1.200	22578	17,60
50	16	05 25 050	C	5,6	20	1.200	22579	20,68
63	16	05 25 063	C	4,5	12	720	22580	25,71
75	16	05 25 075	D	10,7	20	600	02226	27,23
90	16	05 25 090	D	10,2	15	450	02227	37,53
110	16	05 25 110	D	9,9	10	300	02228	47,03
125 *	16	05 25 125	E	17,4	16	240	02229	58,50
125 (DN125) ¹	16	05 25 126	E	20,5	15	225	02234	70,68
140	16	05 25 140	E	16,2	11	165	02230	70,68
160	10	05 25 160	E	15,9	8	120	02231	90,03
200*	10	05 25 200	E	11,9	5	75	02232	122,55
225	10	05 25 225	E	8,6	3	45	02233	139,57

1- Distanza tra i fori corrispondente a flangia DN125.
Hole distance corresponding to DN125 flange.
2- Distanza tra i fori corrispondente a flangia DN200.
Hole distance corresponding to DN200 flange.

* Misure speciali, accoppiabili con valvole Cepex (consultare catalogo tecnico Cepex per le dimensioni complete)
Special sizes for Cepex valves (ask Cepex technical catalogue for complete sizes)

UP. 37. FLG

C01 | ACP 010*

**FLANGIA CIECA****BLIND FLANGE**

* Misure speciali (consultare catalogo tecnico Cepex per le dimensioni complete)
Special sizes (ask Cepex technical catalogue for complete sizes)

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 37 020	B	3,0	40	4.800	22561	9,35
25	16	05 37 025	B	3,0	30	3.600	22562	10,71
32	16	05 37 032	B	2,8	20	2.400	22563	14,32
40	16	05 37 040	B	4,5	20	2.400	22564	18,68
50	16	05 37 050	B	3,9	16	1.920	22565	22,83
63	16	05 37 063	B	3,5	10	1.200	22566	28,06
75	16	05 37 075	B	3,4	7	840	22567	36,86
90	16	05 37 090	C	6,4	10	1.200	22568	42,47
110	16	05 37 110	C	5,0	6	360	22569	55,88
125 *	16	05 37 125	C	4,7	5	600	22570	63,33
140	16	05 37 140	C	5,7	5	300	22571	73,14
160	10	05 37 160	C	8,1	5	300	22572	82,41
200(DN200) ²	10	05 37 200	D	11,2	5	150	22573	158,66
225	10	05 37 225	D	9,9	4	120	22574	167,46

PP. 12. FLG

C01 | ACP 010*

**FLANGIA PP****PP FLANGE (BACKING RING)**

* Misure speciali, accoppiabili con valvole Cepex (consultare catalogo tecnico Cepex per le dimensioni complete)
Special sizes for Cepex valves (ask Cepex technical catalogue for complete sizes)

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50	16	05 12 050	B	3,5	18	2.160	02045	15,89
63	16	05 12 063	B	2,8	12	1.440	02046	19,73
75	16	05 12 075	C	5,1	16	960	02047	29,16
90	16	05 12 090	C	5,3	14	840	02048	35,15
110	16	05 12 110	C	3,4	7	420	02049	44,62
125 *	16	05 12 125	C	2,8	6	360	02050	57,00
140	16	05 12 140	C	3,4	6	360	02051	61,57
125(DN125) ¹	16	05 12 141	C	4,0	6	360	02052	72,45
160	10	05 12 160	C	3,6	5	300	02053	76,57
200 *	10	05 12 200	D	7,9	9	270	02054	86,22
225	10	05 12 225	D	5,6	6	180	02055	94,99
200(DN200) ²	10	05 12 226	D	6,6	6	180	02056	108,58

EVA. 14

C01 | ACP 010*

**GUARNIZIONE EVA****EVA FLAT GASKET**

EVA: Ethilene Vinil Acetato

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20		05 14 020	B	0,7	200	24.000	07700	1,40
25		05 14 025	B	0,9	200	24.000	07701	1,43
32		05 14 032	B	1,0	200	24.000	07702	1,55
40		05 14 040	B	1,5	200	24.000	07703	2,06
50		05 14 050	B	1,5	160	19.200	02061	2,24
63		05 14 063	B	1,5	120	14.400	02062	2,60
75		05 14 075	B	1,5	100	12.000	02063	3,40
90		05 14 090	B	1,6	80	9.600	02064	3,85
110		05 14 110	B	2,1	60	7.200	02065	4,30
125		05 14 125	B	1,2	30	3.600	02066	4,93
140		05 14 140	C	3,1	60	3.600	02067	5,55
160		05 14 160	C	2,6	40	2.400	02068	6,36
200		05 14 200	C	2,6	30	1.800	02069	8,33
225		05 14 225	C	3,2	30	1.800	02070	10,66
250		05 14 250	C	1,7	10	600	02071	37,27
315		05 14 315	C	1,1	6	360	02072	48,30

EPDM. 14

C01 | ACP 010*

**GUARNIZIONE EPDM****EPDM FLAT GASKET**

- 1- Distanza tra i fori corrispondente a flangia DN125.
Hole distance corresponding to DN125 flange.
2- Distanza tra i fori corrispondente a flangia DN200.
Hole distance corresponding to DN200 flange.

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 14 020 EPDM	B	1,4	80	9.600	66933	6,17
25	16	05 14 025 EPDM	B	1,7	80	9.600	66934	6,76
32	16	05 14 032 EPDM	B	2,1	80	9.600	66935	7,61
40	16	05 14 040 EPDM	B	2,9	80	9.600	66936	10,41
50	16	05 14 050 EPDM	B	2,8	60	7.200	66937	11,62
63	16	05 14 063 EPDM	B	2,7	50	6.000	66938	13,42
75	16	05 14 075 EPDM	B	2,5	40	4.800	66939	16,20
90	16	05 14 090 EPDM	B	2,2	30	3.600	66940	18,61
110	16	05 14 110 EPDM	B	2,1	30	3.600	66941	21,88
125	16	05 14 125 EPDM	B	1,8	20	2.400	66942	26,61
140	16	05 14 140 EPDM	B	2,1	20	2.400	66943	28,30
160	10	05 14 160 EPDM	B	1,3	10	1.200	66944	30,85
200	10	05 14 200 EPDM	B	1,7	10	1.200	66945	38,33
225	10	05 14 225 EPDM	B	1,4	10	1.200	66946	39,54
250	10	05 14 250 EPDM	B	1,8	10	1.200	66947	52,00
315	10	05 14 315 EPDM	B	1,1	6	720	66948	64,45
400	10	05 14 400 EPDM	B	1,0	6	720	05345-IT	113,03
500	10	05 14 500 EPDM	B	1,4	6	720	05346-IT	143,74



GIUNTI ANTIVIBRANTI PN10

FLANGED RUBBER FLEXIBLE JOINT

Assorbono vibrazioni, oscillazioni, contrazioni e dilatazioni.
Flange in acciaio cadmiato, corpo in EPDM.
Per il corretto accoppiamento a flange in PVC consultare il diametro nominale corrispondente.

Per tubazioni D 125 accoppiare con flangia cod. 02039
Per tubazioni D 200 accoppiare con flangia cod. 09039

DN mm	DN "	Lungh. LIBERA	Lungh. MIN-MAX	CODE	EUR
50	2"	105	99 -110	20231	113,70
65	2 ½"	115	103 -121	20232	145,19
80	3	130	118 -133	20233	167,08
100	4	135	117-145	20234	265,51
125	5	170	152-180	20235	271,28
150	6	180	162 -190	20236	368,35
200	8	205	180 -220	20237	492,83
250	10	240	215 -254	20238	768,86
300	12	260	235 -274	68296	1.059,15



VITE, DADO E RONDELLA

BOLTS, NUTS AND WASHERS

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
M 12 x 60		05 91 060 *	B	4,3	48	2.880	16061	3,37
M 16 x 70		05 91 070 *	B	8,8	48	2.880	02437	3,85
M 16 x 80		05 91 080 *	B	9,4	48	2.880	02438	4,06
M 16 x 90		05 91 090 *	B	10,3	48	2.880	02439	4,51
M 16 x 100		05 91 100 *	B	11,0	48	2.880	66775	5,54
M 16 x 110		05 91 110 *	B	11,8	48	2.880	66776	5,90
M 16 x 120		05 91 120 *	B	8,3	32	1.920	02440	6,32
M 16 x 130		05 91 130 *	B	8,7	32	1.920	02441	6,94
M 16 x 140		05 91 140 *	B	9,3	32	1.920	02442	7,54
M 16 x 150		05 91 150 *	B	9,7	32	1.920	02443	8,02
M 16 x 160		05 91 160 *	B	7,7	24	1.440	02444	9,68
M 16 x 170		05 91 170 *	B	8,0	24	1.440	02445	10,29
M 16 x 200		05 91 200 *	B	6,1	16	960	07718	11,76
M 16 x 220		05 91 220 *	B	6,4	16	960	07719	12,91
M 16 x 240		05 91 240 *	B	6,7	16	960	07720	14,75
M 20 x 90		05 91 290 *	B	8,5	24	1.440	02446	8,46
M 20 x 110		05 91 310 *	B	9,5	24	1.440	02447	9,81
M 20 x 120		05 91 320 *	B	10,2	24	1.440	66777	10,65
M 20 x 130		05 91 330 *	B	9,5	24	1.440	66778	10,96
M 20 x 140		05 91 340 *	B	11,4	24	1.440	66779	11,51
M 20 x 150		05 91 350 *	B	9,5	24	1.440	66780	12,27
M 20 x 160		05 91 360 *	B	8,3	16	960	02448	15,56
M 20 x 180		05 91 380 *	B	9,0	16	960	02449	18,50
M 20 x 190		05 91 390 *	B	9,4	16	960	02450	18,50
M 20 x 200		05 91 400 *	B	9,8	16	960	20263	18,50
M 20 x 210		05 91 410 *	B	10,1	16	960	02451	20,56
M 20 x 230		05 91 430 *	B	11,0	16	960	02452	24,51
M 20 x 270		05 91 470 *	B	12,4	16	960	07721	31,04
M 20 x 310		05 91 510 *	C	13,8	16	480	07722	33,72
M 20 x 340		05 91 540 *	C	14,9	16	480	07723	39,11
M 24 x 140		05 91 640 *	C	14,9	16	480	66781	18,17
M 24 x 160		05 91 660 *	C	14,9	16	480	66782	19,80

LUNGHEZZA VITI PER ACCOPPIAMENTI FLANGIATI IN PVC-U



n° Viti	D. FLANGIA	FARFALLA + FLANGIA LIBERA		FARFALLA + FLANGIA C/COLLARE		UNIONE CON: FLANGIA LIBERA		UNIONE CON: FLANGIA C/COLLARE		VISORE PER LIQUIDI	
		M	COD.	M	COD.	M	COD.	M	COD.	M	COD.
4	20					12x60	16061	12x60	16061		
4	25					12x60	16061	12x60	16061		
4	32					12x60	16061	12x60	16061		
4	40					16x70	02437	16x70	02437		
4	50					16x70	02437	16x70	02437		
4	63	16x120	02440	16x120	02440	16x80	02438	16x70	02437		
4	75	16x140	02442	16x120	02440	16x90	02439	16x70	02437	16x150	02443
8	90	16x150	02443	16x130	02441	16x90	02439	16x70	02437	16x170	02445
8	110	16x160	02444	16x130	02441	16x100	66775	16x80	02438	16x200	07718
8	125	16x170	02445	16x140	02442	16x110	66776	16x80	02438	16x220	07719
8	140	16x170	02445	16x150	02443	16x120	02440	16x90	02439	16x240	07720
8	160	20x200	20263	20x160	02448	20x130	66778	20x90	02446	20x270	07721
8	200	20x210	02451	20x180	02449	20x120	66777	20x110	02447	20x310	07722
8	225	20x230	02452	20x190	02450	20x130	66778	20x110	02447	20x340	07723
12	250	20x270	07721			20x140	66779				
12	315	20x310	07722			20x160	02448				



n° Viti	D. FLANGIA	VALVOLA CLAPET + FLANGIA LIBERA		VALVOLA CLAPET + FLANGIA C/COLLARE	
		M	COD.	M	COD.
4	20				
4	25				
4	32				
4	40				
4	50				
4	63	16x100	14226	16x80	02438
4	75	16x120	02440	16x80	02438
8	90	16x120	02440	16x80	02438
8	110	16x120	02440	16x90	02439
8	125	16x130	02441	16x100	14226
8	140	16x130	02441	16x100	14226
8	160	20x160	02448	20x110	02447
8	200	20x160	02448	20x120	14228
8	225	20x180	02449	20x130	14214
12	250	20x210	02451		

DN giunto	GIUNTO + FLANGIA LIBERA		GIUNTO + FLANGIA C/COLLARE	
	M	COD.	M	COD.
25	16x70	02437		
32	16x70	02437		
40	16x70	02437		
50	16x80	02438		
65	16x80	02438	16x70	02437
80	16x80	02438	16x70	02437
100	16x90	02439	16x70	02437
-	-	-	-	-
125	16x100	14226	16x80	02438
150	20x110	02447	20x90	02446
-	-	-	-	-
200	20x120	14228	20x90	02446
250	16x130	02441		
300				

CALOTTE - CAPS

UP. 07. SF

C01 | ACP 010*



CALOTTA

incollaggio

CAP

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 07 016	B	0,6	200	24.000	01942	1,01
20	16	05 07 020	B	1,1	200	24.000	01943	1,09
25	16	05 07 025	B	2,4	200	24.000	01944	1,29
32	16	05 07 032	B	2,6	120	14.400	01945	1,55
40	16	05 07 040	B	2,6	70	8.400	01946	2,24
50	16	05 07 050	B	3,4	48	5.760	01947	3,23
63	16	05 07 063	B	2,5	24	2.880	01948	4,03
75	16	05 07 075	C	5,4	32	1.920	01949	10,03
90	16	05 07 090	C	5,8	16	960	01950	13,21
110	16	05 07 110	C	5,1	9	540	01951	19,45
125	16	05 07 125	D	10,3	15	450	01952	38,44
140	16	05 07 140	D	10,5	10	300	01953	39,95
160	10	05 07 160	D	8,0	6	180	01954	49,36
200	10	05 07 200	E	12,1	6	90	01955	90,57
225	10	05 07 225	E	9,8	4	60	01956	177,42
250	10	05 07 250	E	15,5	4	60	15776	326,74
315	10	05 07 315	F	16,3	2	20	15777	501,03

UP. 07. FT

C01 | ACP 040



CALOTTA

filetto femmina

CAP

BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8"	10	05 07 616	B	1,7	200	24.000	01957	2,17
1/2"	10	05 07 620	B	2,4	200	24.000	01958	2,24
3/4"	10	05 07 625	B	3,4	160	19.200	01959	2,38
1"	10	05 07 632	B	2,9	80	9.600	01960	2,60
1 1/4"	10	05 07 640	B	3,3	50	6.000	01961	3,78
1 1/2"	10	05 07 650	B	4,1	40	4.800	01962	4,27
2"	10	05 07 663	B	4,1	22	2.640	01963	6,00
2 1/2"	10	05 07 675	B	2,9	12	1.440	01964	19,71
3"	10	05 07 690	C	6,7	16	960	01965	25,89
4"	10	05 07 710	C	5,2	8	480	01966	33,50

UP. 19. MT

C01 | ACP 040



TAPPO

filetto maschio

PLUG

BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1/4"	10	05 19 612	B	0,3	200	24.000	02121	1,29
3/8"	10	05 19 616	B	1,1	200	24.000	02122	1,29
1/2"	10	05 19 620	B	2,5	200	24.000	02123	1,43
3/4"	10	05 19 625	B	3,5	200	24.000	02124	1,78
1"	10	05 19 632	B	3,1	120	14.400	02125	2,24
1 1/4"	10	05 19 640	B	3,4	80	9.600	02126	3,14
1 1/2"	10	05 19 650	B	4,0	60	7.200	02127	3,67
2"	10	05 19 663	C	7,0	70	4.200	02128	4,76
2 1/2"	10	05 19 675	C	6,8	45	2.700	02129	16,21
3"	10	05 19 690	C	7,3	33	1.980	02130	19,53
4"	10	05 19 710	C	6,0	12	720	02131	32,61

ADATTATORI E MANICOTTI NIPPLO - NIPPLES

UP. 15. SFMT

C01 | ACP 030

**MANICOTTO NIPPLO**

incollaggio e filetto maschio

ADAPTOR NIPPLE

solvent socket x BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 - 12 x 3/8"	10	05 15 416	B	1,3	200	24.000	02073	1,41
20 - 16 x 1/2"	10	05 15 420	B	2,5	200	24.000	02074	1,48
20 - 16 x 3/4"	10	05 15 421	B	2,4	200	24.000	02075	1,48
25 - 20 x 3/4"	10	05 15 425	B	2,2	120	14.400	02076	2,15
25 - 20 x 1/2"	10	05 15 426	B	2,5	140	16.800	02077	2,15
25 - 20 x 3/8"	10	05 15 427	B	2,3	140	16.800	02078	2,15
32 - 25 x 1"	10	05 15 432	B	2,6	80	9.600	02079	2,33
32 - 25 x 3/4"	10	05 15 433	B	2,2	80	9.600	02080	2,33
32 - 25 x 1/2"	10	05 15 434	B	2,1	80	9.600	02081	2,33
40 - 32 x 1 1/4"	10	05 15 440	B	2,6	50	6.000	02082	3,23
40 - 32 x 1"	10	05 15 441	B	2,4	50	6.000	02083	3,23
40 - 32 x 3/4"	10	05 15 442	B	2,1	50	6.000	02084	3,23
50 - 40 x 1 1/2"	10	05 15 450	C	5,6	68	4.080	02085	3,42
50 - 40 x 1 1/4"	10	05 15 451	C	5,2	68	4.080	02086	3,57
50 - 40 x 1"	10	05 15 452	C	5,0	70	4.200	02087	3,57
63 - 50 x 2"	10	05 15 463	C	5,9	46	2.760	02088	5,41
63 - 50 x 1 1/2"	10	05 15 464	C	7,2	60	3.600	02089	5,41
63 - 50 x 1 1/4"	10	05 15 465	C	6,9	60	3.600	02090	5,85
75 - 63 x 2 1/2"	10	05 15 475	C	4,7	24	1.440	02091	8,96
75 - 63 x 2"	10	05 15 476	C	5,5	30	1.800	02092	8,96
75 - 63 x 1 1/2"	10	05 15 477	C	5,1	30	1.800	02093	8,96
90 - 75 x 3"	10	05 15 490	C	3,6	12	720	02094	13,52
90 - 75 x 2 1/2"	10	05 15 491	C	4,3	15	900	02095	13,52
90 - 75 x 2"	10	05 15 492	C	6,3	24	1.440	02096	13,52
110 - 90 x 4"	10	05 15 510	C	3,8	6	360	02097	26,43
110 - 90 x 3"	10	05 15 511	C	5,1	9	540	02098	26,43
110 - 90 x 2 1/2"	10	05 15 512	C	5,0	9	540	02099	26,43

UP. 17. SFMT

C01 | ACP 030

**MANICOTTO FM**

incollaggio e filetto maschio

ADAPTOR BUSH

solvent socket x BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 1/2"	10	05 17 420	B	2,7	200	24.000	02102	1,97
25 x 3/4"	10	05 17 425	B	2,5	120	14.400	02103	2,24
32 x 1"	10	05 17 432	B	2,4	60	7.200	02104	2,60
40 x 1 1/4"	10	05 17 440	C	4,6	80	4.800	02105	3,67
50 x 1 1/2"	10	05 17 450	C	6,2	72	4.320	02106	4,21
63 x 2"	10	05 17 463	C	6,9	50	3.000	02107	6,45
75 x 2 1/2"	10	05 17 475	C	6,1	24	1.440	02108	11,65
90 x 3"	10	05 17 490	D	11,7	28	840	02109	22,57
110 x 4"	10	05 17 510	D	6,3	10	300	02110	37,53

C01 | ACP 030

**MANICOTTO FM (filetto lungo cil.)**

incollaggio e filetto maschio

ADAPTOR BUSH (cyl. Long thread)

solvent socket x male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50x1"1/2-40			D	16,3	150	4.500	0599001	4,13
63x2"-44			D	14,3	85	2.550	0599002	6,34
75x2"1/2-44			C	7,3	24	1.440	0599003	10,08
90x3"-45			D	13,1	28	840	0599004	20,10

UP. 18. MT

C01 | ACP 040

**NIPPLO**

filetto maschio

HEXAGON NIPPLE

BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8"	10	05 18 616	B	1,2	200	24.000	02111	1,84
1/2"	10	05 18 620	B	2,5	200	24.000	02112	1,62
3/4"	10	05 18 625	B	2,2	120	14.400	02113	2,15
1"	10	05 18 632	B	2,4	80	9.600	02114	2,51
1 1/4"	10	05 18 640	B	2,4	50	6.000	02115	3,31
1 1/2"	10	05 18 650	B	2,4	36	4.320	02116	3,67
2"	10	05 18 663	C	4,7	46	2.760	02117	5,11
2 1/2"	10	05 18 675	C	5,2	30	1.800	02118	13,44
3"	10	05 18 690	C	2,9	12	720	02119	18,18
4"	10	05 18 710	C	3,2	6	360	02120	28,93

UP. 31. SFT

C01 | ACP 030


ADATTATORE MISTO

incollaggio e filetto femmina

ADAPTOR NIPPLE

solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 - 16 x 3/4"	10	05 31 420	B	2,9	120	14.400	02243	3,40
20 - 16 x 1/2"	10	05 31 421	B	2,8	140	16.800	02244	3,23
20 - 16 x 3/8"	10	05 31 422	B	2,7	160	19.200	02245	3,14
20 - 16 x 1/4"	10	05 31 423	B	3,4	200	24.000	02246	3,14
25 - 20 x 1"	10	05 31 425	B	2,3	60	7.200	02247	3,67
25 - 20 x 3/4"	10	05 31 426	B	2,6	100	12.000	02248	3,67
25 - 20 x 1/2"	10	05 31 427	B	2,5	120	14.400	02249	3,19
32 - 25 x 1 1/4"	10	05 31 432	B	1,9	30	3.600	02250	4,66
32 - 25 x 1"	10	05 31 433	B	2,6	60	7.200	02251	4,39
32 - 25 x 3/4"	10	05 31 434	B	2,8	80	9.600	02252	3,94
32 - 25 x 1/2"	10	05 31 435	B	2,6	80	9.600	24822	4,06
40 - 32 x 1 1/2"	10	05 31 440	B	2,7	30	3.600	02253	6,00
40 - 32 x 1 1/4"	10	05 31 441	C	4,2	50	3.000	02254	5,05
40 - 32 x 1"	10	05 31 442	C	4,9	80	4.800	02255	5,05
40 - 32 x 3/4"	10	05 31 443	C	4,9	80	4.800	71572	6,10
50 - 40 x 2"	10	05 31 450	C	7,5	45	2.700	02256	7,97
50 - 40 x 1 1/2"	10	05 31 451	C	4,1	40	2.400	02257	6,45
50 - 40 x 1 1/4"	10	05 31 452	C	3,9	40	2.400	02258	6,45
63 - 50 x 2 1/2"	10	05 31 463	C	5,6	24	1.440	02259	16,72
63 - 50 x 2"	10	05 31 464	C	6,9	36	2.160	02260	11,59
63 - 50 x 1 1/2"	10	05 31 465	C	5,4	36	2.160	02261	11,59
75 - 63 x 3"	10	05 31 475	C	5,4	16	960	02262	19,71
75 - 63 x 2 1/2"	10	05 31 476	C	2,9	12	720	02263	18,01
75 - 63 x 2"	10	05 31 477	C	5,4	24	1.440	02264	15,31
90 - 75 x 4"	10	05 31 490	C	5,8	10	600	02265	27,32
90 - 75 x 3"	10	05 31 491	C	3,5	9	540	02266	22,48
90 - 75 x 2 1/2"	10	05 31 492	C	3,1	9	540	02267	21,64
110 - 90 x 4"	10	05 31 511	C	4,1	6	360	02268	28,29
110 - 90 x 3"	10	05 31 512	C	3,6	6	360	02269	30,82

UP. 32. MFT

C01 | ACP 040


RIDUZIONE FILETTATA

filetto maschio e femmina

REDUCER

BSP male x female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8" x 1/2"	10	05 32 616	B	3,7	200	24.000	02270	3,58
1/2" x 3/4"	10	05 32 620	B	3,0	120	14.400	02271	3,67
1/2" x 3/8"	10	05 32 621	B	1,9	200	24.000	02272	2,06
3/4" x 1"	10	05 32 625	B	2,7	70	8.400	02273	3,85
3/4" x 1/2"	10	05 32 626	B	2,3	120	14.400	02274	2,06
3/4" x 3/8"	10	05 32 627	B	2,4	140	16.800	02275	2,06
1" x 1 1/4"	10	05 32 632	B	2,6	40	4.800	02276	4,21
1" x 3/4"	10	05 32 633	B	2,7	80	9.600	02277	3,72
1" x 1/2"	10	05 32 634	B	2,4	80	9.600	02278	3,72
1" x 3/8"	10	05 32 635	B	2,8	100	12.000	02279	3,72
1 1/4" x 1 1/2"	10	05 32 640	B	3,4	40	4.800	02280	5,38
1 1/4" x 1"	10	05 32 641	B	2,6	50	6.000	02281	4,13
1 1/4" x 3/4"	10	05 32 642	B	2,4	50	6.000	02282	4,13
1 1/4" x 1/2"	10	05 32 643	B	2,3	50	6.000	02283	4,13
1 1/2" x 2"	10	05 32 650	B	2,8	18	2.160	02284	6,45
1 1/2" x 1 1/4"	10	05 32 651	C	4,7	70	4.200	02285	5,59
1 1/2" x 1"	10	05 32 652	C	4,5	70	4.200	02286	5,59
1 1/2" x 3/4"	10	05 32 653	C	5,3	90	5.400	02287	5,59
2" x 2 1/2"	10	05 32 663	C	7,4	36	2.160	02288	13,53
2" x 1 1/2"	10	05 32 664	C	4,9	48	2.880	02289	8,08
2" x 1 1/4"	10	05 32 665	C	4,6	48	2.880	02290	8,08
2" x 1"	10	05 32 666	C	4,5	50	3.000	02291	8,08
2 1/2" x 3"	10	05 32 675	C	5,2	16	960	02292	17,20
2 1/2" x 2"	10	05 32 676	C	5,7	32	1.920	02293	13,79
2 1/2" x 1 1/2"	10	05 32 677	C	5,5	32	1.920	02294	13,79
2 1/2" x 1 1/4"	10	05 32 678	C	6,0	40	2.400	02295	13,79
3" x 4"	10	05 32 690	C	6,8	12	720	02296	29,47
3" x 2 1/2"	10	05 32 691	C	5,7	24	1.440	02297	18,27
3" x 2"	10	05 32 692	C	5,4	24	1.440	02298	18,27
3" x 1 1/2"	10	05 32 693	C	4,9	24	1.440	02299	18,27
4" x 3"	10	05 32 711	C	4,4	9	540	02300	29,92
4" x 2 1/2"	10	05 32 712	C	5,6	12	720	02301	29,92
4" x 2"	10	05 32 713	C	5,7	12	720	02302	29,92

UP. 33. MT

C01 | ACP 040

**NIPPLO RIDOTTO**

filetto maschio

REDUCING NIPPLE

BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1/2" x 3/8"	10	05 33 620	B	1,7	200	24.000	02303	2,60
3/4" x 1/2"	10	05 33 625	B	2,8	160	19.200	02304	3,14
3/4" x 3/8"	10	05 33 626	B	2,6	160	19.200	02305	3,14
1" x 3/4"	10	05 33 632	B	2,6	80	9.600	02306	3,58
1" x 1/2"	10	05 33 633	B	2,3	90	10.800	02307	3,58
1" x 3/8"	10	05 33 634	B	2,5	90	10.800	02308	3,58
1 1/4" x 1"	10	05 33 640	B	2,4	50	6.000	02309	4,30
1 1/4" x 3/4"	10	05 33 641	B	2,7	60	7.200	02310	4,30
1 1/4" x 1/2"	10	05 33 642	B	2,6	60	7.200	02311	4,30
1 1/2" x 1 1/4"	10	05 33 650	B	2,4	38	4.560	02312	5,55
1 1/2" x 1"	10	05 33 651	B	2,7	60	7.200	02313	5,55
1 1/2" x 3/4"	10	05 33 652	B	3,4	60	7.200	02314	5,55
2" x 1 1/2"	10	05 33 663	B	2,2	24	2.880	02315	7,61
2" x 1 1/4"	10	05 33 664	B	2,9	33	3.960	02316	7,61
2" x 1"	10	05 33 665	B	2,9	33	3.960	02317	7,61
2 1/2" x 2"	10	05 33 675	C	4,9	30	1.800	02318	15,50
2 1/2" x 1 1/2"	10	05 33 676	C	6,7	45	2.700	02319	15,50
2 1/2" x 1 1/4"	10	05 33 677	C	6,6	45	2.700	02320	15,50
3" x 2 1/2"	10	05 33 690	C	5,4	24	1.440	02321	18,90
3" x 2"	10	05 33 691	C	5,0	24	1.440	02322	18,90
3" x 1 1/2"	10	05 33 692	C	7,3	36	2.160	02323	18,90
4" x 3"	10	05 33 710	C	5,7	12	720	02324	28,40
4" x 2 1/2"	10	05 33 711	C	5,6	12	720	02325	28,40
4" x 2"	10	05 33 712	C	5,4	12	720	02326	28,40

UP. 34. MFT

C01 | ACP 040

**RIDUZIONE FILETTATA CORTA**

filetto maschio e femmina

SHORT REDUCING NIPPLE

BSP male x female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1/2" x 1/4"	10	05 34 621	B	2,3	200	24.000	23087	2,11
3/4" x 1/2"	10	05 34 625	B	2,6	200	24.000	20147	2,48
3/4" x 1/4"	10	05 34 627	B	3,7	200	24.000	23088	2,50
3/4" x 1/8"	10	05 34 628	B	3,8	200	24.000	28081	2,50
1" x 3/4"	10	05 34 632	B	2,2	120	14.400	20148	3,04
1" x 1/4"	10	05 34 635	B	3,2	120	14.400	23089	3,08
1 1/4" x 1"	10	05 34 640	B	2,5	80	9.600	20149	3,72
1 1/2" x 1 1/4"	10	05 34 650	B	1,8	50	6.000	20150	4,28
2" x 1 1/2"	10	05 34 663	B	2,4	36	4.320	20151	6,52
2 1/2" x 2"	10	05 34 675	B	2,6	22	2.640	20152	9,55
3" x 2 1/2"	10	05 34 690	B	2,4	18	2.160	20153	15,68
4" x 3"	10	05 34 710	B	2,5	6	720	20154	35,57

BOCCHETTONI - UNIONS

UP. 50. SF

C01 | ACP 050



BOCCHETTONE

incollaggio

UNION

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 50 016	B	2,3	100	12.000	20157	4,66
20	16	05 50 020	B	3,1	80	9.600	02327	4,16
25	16	05 50 025	B	2,6	40	4.800	02328	5,38
32	16	05 50 032	B	2,8	30	3.600	02329	7,26
40	16	05 50 040	C	6,4	40	2.400	02330	9,40
50	16	05 50 050	C	5,5	30	1.800	02331	10,43
63	16	05 50 063	C	4,1	12	720	02332	14,65
75	10	05 50 075	D	8,7	16	480	02333	51,06
90	10	05 50 090	D	9,5	12	360	02334	59,57
110	10	05 50 110	D	7,6	5	150	02335	69,33

UP. 50. SFT

C01 | ACP 050



BOCCHETTONE MISTO

incollaggio e filetto femmina

UNION

solvent socket x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 x 3/8"	10	05 50 416	B	2,4	100	12.000	20158	6,99
20 x 1/2"	10	05 50 420	B	3,0	80	9.600	02336	6,90
25 x 3/4"	10	05 50 425	B	2,6	40	4.800	02337	8,42
32 x 1"	10	05 50 432	B	3,2	30	3.600	02338	11,20
40 x 1 1/4"	10	05 50 440	C	6,6	40	2.400	02339	13,44
50 x 1 1/2"	10	05 50 450	C	5,9	30	1.800	02340	18,72
63 x 2"	10	05 50 463	C	4,4	12	720	02341	23,74
75 x 2 1/2"	10	05 50 475	D	8,8	16	480	02342	64,68
90 x 3"	10	05 50 490	D	9,7	12	360	02343	74,35
110 x 4"	10	05 50 510	D	8,0	5	150	02344	86,71

UP. 50. FT

C01 | ACP 050



BOCCHETTONE

filetto femmina

UNION

BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8"	10	05 50 616	B	2,3	100	12.000	20159	6,72
1/2"	10	05 50 620	B	3,0	80	9.600	02345	6,72
3/4"	10	05 50 625	B	2,6	40	4.800	02346	7,61
1"	10	05 50 632	B	2,9	30	3.600	02347	10,39
1 1/4"	10	05 50 640	C	6,4	40	2.400	02348	12,36
1 1/2"	10	05 50 650	C	6,3	30	1.800	02349	17,56
2"	10	05 50 663	C	4,7	12	720	02350	23,65
2 1/2"	10	05 50 675	C	4,5	8	480	07713	53,99
3"	10	05 50 690	C	4,4	5	300	07714	73,19
4"	10	05 50 710	C	3,2	2	120	07715	112,38

UP. 51. SMF

C01 | ACP 050



BOCCHETTONE

incollaggio femmina e maschio

UNION

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50	16	05 51 050	C	4,7	20	1.200	02351	11,59
63	16	05 51 063	C	5,2	12	720	02352	18,51

UP. 51. SMT

C01 | ACP 050



BOCCHETTONE MISTO

incollaggio femmina e filetto maschio

UNION

solvent socket x BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 x 3/8"	10	05 51 416	B	2,7	100	12.000	20160	6,45
20 x 1/2"	10	05 51 420	B	3,4	80	9.600	02353	6,27
25 x 3/4"	10	05 51 425	B	2,8	40	4.800	02354	6,63
32 x 1"	10	05 51 432	B	3,3	30	3.600	02355	8,60
40 x 1 1/4"	10	05 51 440	C	6,4	36	2.160	02356	10,12
50 x 1 1/2"	10	05 51 450	C	6,4	30	1.800	02357	11,91
63 x 2"	10	05 51 463	C	4,9	12	720	02358	19,35
75 x 2 1/2"	10	05 51 475	D	7,6	16	480	02359	55,45
90 x 3"	10	05 51 490	D	9,4	10	300	02360	74,35
110 x 4"	10	05 51 510	D	6,2	4	120	02361	96,03

UP. 51. MFT

C01 | ACP 050

**BOCCHETTONE**

filetto femmina e maschio

UNION

BSP female x male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8" x 3/8"	10	05 51 616	B	2,7	100	12.000	20161	7,17
1/2" x 1/2"	10	05 51 620	B	3,4	80	9.600	02362	7,17
3/4" x 3/4"	10	05 51 625	B	2,7	40	4.800	02363	7,43
1" x 1"	10	05 51 632	B	3,3	30	3.600	02364	9,85
1 1/4" x 1 1/4"	10	05 51 640	C	6,4	36	2.160	02365	11,38
1 1/2" x 1 1/2"	10	05 51 650	C	4,5	20	1.200	02366	14,42
2" x 2"	10	05 51 663	C	5,1	12	720	02367	23,20
2 1/2" x 2 1/2"	10	05 51 675	C	3,8	6	360	02368	63,96
3" x 3"	10	05 51 690	C	4,6	5	300	02369	85,10
4" x 4"	10	05 51 710	D	7,2	4	120	02370	111,89

UP. 51. SMT2

C01 | ACP 050

**BOCCHETTONE MISTO**

incollaggio femmina e filetto maschio

UNION

solvent socket x BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50 x 1 1/2"	10	05 51 250	C	6,9	30	1.800	07716	13,70
50 x 2"	10	05 51 251	C	4,8	12	720	26638	19,26
63 x 2"	10	05 51 263	C	4,9	12	720	07717	21,17

UP. 51. SFMT

C01 | ACP 050

**BOCCHETTONE MISTO**

incollaggio femmina e filetto maschio

UNION

solvent socket x BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50 x 2"	10	05 51 451	C	4,8	20	1.200	09033	21,38

UP. 57. SFMT

C01 | ACP 050

**MANICOTTO ORIENTABILE**

incollaggio femmina e filetto maschio

SELF-ALIGN UNION

solvent socket x BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50 x 1 1/2"	10	05 57 550	B	2,9	6	720	18874	26,46

UP. 21. SFMT

C01 | ACP 030

**PEZZO FOLLE MISTO**

incollaggio femmina e filetto maschio

UNION BUSH

solvent socket x BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 x 3/4"	10	05 21 416	B	1,0	100	12.000	41526	1,73
20 x 1"	10	05 21 420	B	3,0	200	24.000	02148	1,82
25 x 1 1/4"	10	05 21 425	B	3,5	150	18.000	02150	2,22
32 x 1 1/2"	10	05 21 432	C	6,8	200	12.000	02151	3,16
40 x 2"	10	05 21 440	B	3,6	60	7.200	02153	3,81
50 x 2 1/4"	10	05 21 450	C	5,8	80	4.800	02154	5,09
63 x 2 3/4"	10	05 21 463	C	6,2	46	2.760	02156	7,77
75 x 3 1/2"	10	05 21 475	C	5,8	28	1.680	02157	21,51
90 x 4"	10	05 21 490	C	4,7	16	960	02158	28,08
110 x 5 1/2"	10	05 21 510	D	10,9	20	600	02159	40,80

UP. 21. MFT

C01 | ACP 040

**PEZZO FOLLE**

filetto maschio e femmina

UNION BUSH

BSP male x female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8" x 3/4"	10	05 21 616	C	6,2	400	24.000	41527	2,22
1" x 1/2"	10	05 21 620	B	3,0	200	24.000	02160	2,27
1 1/4" x 3/4"	10	05 21 625	B	3,6	150	18.000	02162	2,84
1 1/2" x 1"	10	05 21 632	B	3,5	100	12.000	02163	4,05
2" x 1 1/4"	10	05 21 640	B	3,6	60	7.200	02165	4,97
2 1/4" x 1 1/2"	10	05 21 650	C	6,8	80	4.800	02166	6,63
2 3/4" x 2"	10	05 21 663	C	7,6	46	2.760	02168	9,72
3 1/2" x 2 1/2"	10	05 21 675	C	7,1	30	1.800	02169	27,40
4" x 3"	10	05 21 690	C	5,3	16	960	02170	35,17
5 1/2" x 4"	10	05 21 710	C	4,8	8	480	02171	48,76

UP. 22. SF

C01 | ACP 010


PEZZO FOLLE

incollaggio

UNION END

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 22 016	B	3,1	600	72.000	20229	1,07
20	16	05 22 020	B	2,9	300	36.000	02172	1,07
25	16	05 22 025	B	3,1	150	18.000	02173	1,29
32	16	05 22 032	B	2,7	125	15.000	02174	2,06
40	16	05 22 040	B	2,6	60	7.200	02175	2,24
50	16	05 22 050	B	2,1	50	6.000	02176	3,58
63	16	05 22 063	C	4,5	60	3.600	02177	4,21
75	16	05 22 075	C	5,4	35	2.100	02178	11,02
90	16	05 22 090	C	3,5	18	1.080	02179	13,89
110	16	05 22 110	C	4,3	10	600	02180	20,87

UP. 22. FT

C01 | ACP 040


PEZZO FOLLE

filetto femmina

UNION END

BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8"	10	05 22 616	B	3,1	600	72.000	20230	1,68
1/2"	10	05 22 620	B	2,8	300	36.000	16310	1,84
3/4"	10	05 22 625	B	3,5	200	24.000	16311	2,28
1"	10	05 22 632	B	2,8	125	15.000	16312	2,89
1 1/4"	10	05 22 640	B	2,8	60	7.200	16313	3,32
1 1/2"	10	05 22 650	B	2,9	50	6.000	16314	5,05
2"	10	05 22 663	C	6,6	60	3.600	16315	6,19
2 1/2"	10	05 22 675	C	6,1	36	2.160	16316	15,72
3"	10	05 22 690	C	4,6	20	1.200	16317	18,92
4"	10	05 22 710	C	4,6	10	600	16318	53,25

UP. 22. MT

C01 | ACP 040


PEZZO FOLLE

filetto maschio

UNION END

BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8"	10	05 22 416	B	1,0	100	12.000	25959	2,74
1/2"	10	05 22 420	B	3,3	250	30.000	25960	2,98
3/4"	10	05 22 425	B	2,6	125	15.000	25961	3,35
1"	10	05 22 432	B	2,9	80	9.600	25962	3,96
1 1/4"	10	05 22 440	B	2,9	50	6.000	25963	4,83
1 1/2"	10	05 22 450	C	4,5	60	3.600	25964	5,58
2"	10	05 22 463	C	5,8	40	2.400	25965	9,36
2 1/2"	10	05 22 475	C	7,9	30	1.800	25966	16,20
3"	10	05 22 490	C	6,1	18	1.080	25967	22,09
4"	10	05 22 510	C	9,8	15	900	25968	29,05

UP. 22. SM

C01 | ACP 010


PEZZO FOLLE

incollaggio maschio

UNION END

male solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50	16	05 22 250	C	5,4	60	3.600	25957	3,84
63	16	05 22 263	C	5,4	30	1.800	25958	7,14

UP. 23. FT

C01 | ACP 040


GHIERA

filetto femmina

UNION NUT

BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/4" (3/8")	10	05 23 625	B	3,3	300	36.000	02187	1,78
1" (1/2")	10	05 23 632	B	2,8	200	24.000	02188	1,78
1 1/4" (3/4")	10	05 23 640	B	2,4	100	12.000	02189	2,12
41,5	10	05 23 641	C	4,6	200	12.000	02190	2,12
1 1/2" (1")	10	05 23 650	B	2,7	70	8.400	02191	3,28
2" (1 1/4")	10	05 23 663	B	2,7	45	5.400	02192	3,61
2 1/4" (1 1/2")	10	05 23 664	B	2,4	30	3.600	02193	4,42
2"	10	05 23 665	C	5,0	90	5.400	02194	3,86
2 1/2"	10	05 23 675	B	2,7	36	4.320	02195	5,09
2 3/4" (2")	10	05 23 676	C	5,2	40	2.400	02196	7,89
3 1/2" (2 1/2")	10	05 23 692	C	5,4	30	1.800	02197	23,04
4" (3")	10	05 23 710	C	4,9	16	960	02198	35,11
5 1/2" (4")	10	05 23 741	C	3,3	6	360	02199	44,55

Tra parentesi si riporta la dimensione dell'unione bocchettonata corrispondente.
The size of the corresponding union is indicated in brackets.

PORTAGOMMA - SPIGOTS**UP. 24. SF**

C01 | ACP 010

**PORTAGOMMA**

incollaggio maschio

SPIGOT CONNECTION

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 x 16	10	05 24 016	B	1,3	200	24.000	02200	1,42
20 x 18	10	05 24 018	B	2,3	200	24.000	02201	1,64
20 x 20	10	05 24 020	B	2,3	200	24.000	02202	1,69
25 x 25	10	05 24 025	B	2,0	120	14.400	02203	1,97
32 x 30	10	05 24 032	B	2,2	80	9.600	02204	2,25
40 x 40	10	05 24 040	B	1,8	40	4.800	02205	2,76
50 x 50	10	05 24 050	B	2,5	30	3.600	02206	4,03
50 x 38	10	05 24 051	B	3,0	40	4.800	02207	4,03
63 x 60	10	05 24 063	B	2,4	18	2.160	02208	6,54

UP. 24. MT

C01 | ACP 040

**PORTAGOMMA**

filetto maschio

SPIGOT CONNECTION

BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
¾" x 16	10	05 24 616	B	1,7	200	24.000	02217	1,43
½" x 18	10	05 24 618	B	2,7	200	24.000	02218	1,64
½" x 20	10	05 24 620	B	2,4	180	21.600	02219	2,15
¾" x 25	10	05 24 625	B	2,5	120	14.400	02220	2,24
¾" x 20	10	05 24 626	B	2,5	140	16.800	15763	2,33
1" x 30	10	05 24 632	B	2,1	60	7.200	02221	3,14
1" x 25	10	05 24 633	B	2,5	80	9.600	09031	3,14
1¼" x 40	10	05 24 640	B	1,8	30	3.600	02222	3,67
1½" x 50	10	05 24 650	B	2,7	30	3.600	02223	4,39
1½" x 38	10	05 24 651	B	2,8	36	4.320	02224	4,39
1½" x 40	10	05 24 652	B	3,0	36	4.320	09032	4,48
2" x 60	10	05 24 663	B	2,0	15	1.800	02225	7,08

UP. 55. SPI

C01 | ACP 050

**PORTAGOMMA CON GHIERA****SPIGOT AND NUT UNION**

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 x ¾"		05 55 016	B	2,1	100	12.000	02399	4,77
18 x ¾"		05 55 018	B	2,3	100	12.000	02400	5,01
20 x ¾"		05 55 020	B	1,9	80	9.600	02401	5,16
25 x 1"		05 55 025	B	1,9	60	7.200	02402	5,36
20 x 1"		05 55 026	B	1,8	60	7.200	15764	5,43
30 x 1¼"		05 55 032	B	2,1	40	4.800	02403	6,16
40 x 1½"		05 55 040	B	2,4	30	3.600	02404	10,61
50 x 2"		05 55 050	B	2,7	20	2.400	02405	12,96
38 x 2"		05 55 051	B	2,0	20	2.400	02406	12,96
60 x 2½"		05 55 063	B	2,2	12	1.440	02407	17,63

UP. 55. SPIFT

C01 | ACP 050

**BOCCHETTONE PORTAGOMMA**

filetto femmina

SPIGOT UNION

BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 x ¾"		05 55 416	B	3,6	100	12.000	02408	7,78
18 x ½"		05 55 418	B	3,6	90	10.800	02409	8,11
20 x ½"		05 55 420	B	2,4	60	7.200	02410	8,27
25 x ¾"		05 55 425	B	2,4	40	4.800	02411	9,13
30 x 1"		05 55 432	B	2,0	20	2.400	02412	10,95
40 x 1¼"		05 55 440	B	3,0	21	2.520	02413	13,88
50 x 1½"		05 55 450	B	2,2	10	1.200	02414	17,31
38 x 1½"		05 55 451	B	3,3	15	1.800	02415	17,31
60 x 2"		05 55 463	B	2,5	8	960	02416	22,34

UP. 55. SPIMT

C01 | ACP 050

**BOCCHETTONE PORTAGOMMA**

filetto maschio

SPIGOT UNION

BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 x ¾"		05 55 616	B	2,8	80	9.600	02417	7,78
18 x ½"		05 55 618	B	3,0	80	9.600	02418	8,05
20 x ½"		05 55 620	B	3,0	80	9.600	02419	8,18
25 x ¾"		05 55 625	B	2,8	50	6.000	02420	8,53
30 x 1"		05 55 632	B	1,9	20	2.400	02421	9,80
40 x 1¼"		05 55 640	B	2,9	21	2.520	02422	12,72
50 x 1½"		05 55 650	B	2,1	10	1.200	02423	15,43
38 x 1½"		05 55 651	B	2,4	12	1.440	02424	15,43
60 x 2"		05 55 663	B	2,1	6	720	02425	20,75

UP. 56. SF

C01 | ACP 050



RACCORDO CONNESSIONE

FITTING CONNECTION

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
40 x 2"	16	05 56 440	B	2,6	20	2.400	05350	9,55
50 x 2"	16	05 56 450	B	1,9	15	1.800	05351	12,92

CONNESSIONI VICTAULIC® - VICTAULIC® COUPLING

UP. 58. SFVT

C01 | ACP 010*



RACCORDO GIUNTO VICTAULIC®

incollaggio

GROOVED COUPLING SOCKET

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
75 - 63 x 2"	16	05 58 463	B	2,6	16	1.920	20162	14,34
110 - 90 x 3"	16	05 58 490	C	4,1	8	480	20163	37,46
125 - 110 x 4"	16	05 58 510	D	8,5	12	360	20164	49,94
180 - 160 x 6"	10	05 58 560	D	6,2	4	120	21444	70,66

UP. 58. VT

C01 | ACP 100



GIUNTO VICTAULIC®

GROOVED COUPLING

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
2"		05 58 063 *	B	9,6	12	720	20165	71,51
3"		05 58 090 *	B	9,7	8	480	20166	82,44
4"		05 58 110 *	B	7,1	4	240	20167	122,68
6"		05 58 160 *	C	12,6	4	120	21445	218,31

VISORI PER LIQUIDI - SIGHT GLASSES

UP. 54. SF

C01 | VCS 210



VISORE PER LIQUIDI

incollaggio

SIGHT GLASS

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50	6	05 54 050	C	4,8	12	720	02387	32,79
63	6	05 54 063	C	7,2	12	720	02388	40,58
75	10	05 54 075	C	7,4	3	180	02389	130,61
90	10	05 54 090	D	12,0	4	120	02390	170,11
110	10	05 54 110	D	8,0	2	60	02391	188,57
125	10	05 54 125	D	9,0	2	60	02392	222,79
140	10	05 54 140	D	5,5	1	30	02393	274,21
160	10	05 54 160	D	7,9	1	30	02394	416,01
200	10	05 54 200	E	10,0	1	15	02395	480,42
225	10	05 54 225	F	11,8	1	10	02396	570,00

UP. 54. FT

C01 | VCS 210



VISORE PER LIQUIDI

filetto femmina

SIGHT GLASS

BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1½"	6	05 54 650	C	4,8	12	720	02397	34,76
2"	6	05 54 663	C	7,8	12	720	02398	43,98

C01 | 007 999



PASSAPARETE IN PVC

BULKHEAD PVC FITTINGS

DESCRIZIONE	CODE	EUR
PASSAPARETE PVC 1/2"	46975	44,80
PASSAPARETE PVC 3/4"	46976	51,17
PASSAPARETE PVC 1"	46977	57,79
PASSAPARETE PVC 1 1/4"	46978	72,72
PASSAPARETE PVC 1 1/2"	46979	85,28
PASSAPARETE PVC 2"	46980	99,96
PASSAPARETE PVC 3"	46981	233,35
PASSAPARETE PVC 4"	46982	558,93

Alta resistenza al prodotto chimico.
Include 2 guarnizioni.

C01 | 0007 999



ACCESSORI DI RIPARAZIONE

REPAIR FITTINGS

DESCRIZIONE	Q(P)	CODE	EUR
UNIONE GIBALT PER TUBO PVC D. 63		20543	38,27
UNIONE GIBALT PER TUBO PVC D. 75		20544	44,72
UNIONE GIBALT PER TUBO PVC D. 90		20545	52,61
UNIONE GIBALT PER TUBO PVC D. 110		20546	74,76
UNIONE GIBALT PER TUBO PVC D. 125		20547	86,64
UNIONE GIBALT PER TUBO PVC D. 140		20548	94,53
UNIONE GIBALT PER TUBO PVC D. 160		20549	118,54
UNIONE GIBALT PER TUBO PVC D. 200		20551	203,73
UNIONE GIBALT PER TUBO PVC D. 250		20552	301,15
UNIONE GIBALT PER TUBO PVC D. 315		20553	389,82

Fusione griglia in ghisa GG-22.
Viti bicromate gialle.
Tenuta EPDM.
Per PVC rigido.
Modello lungo.

* Disponibilità su richiesta.

* Availability on order.

UP. 05. RJ

C01 | ACP 090

**MANICOTTO**

con guarnizione elastica

SOCKET

rubber ring joint

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63	10	70 05 063	C	2,7	6	360	22917-IT	31,24
75	10	70 05 075	D	5,5	9	270	22918-IT	37,04
90	10	70 05 090	D	5,2	6	180	22919-IT	48,70
110	10	70 05 110	E	10,5	8	120	22920-IT	62,35
125	10	70 05 125	E	11,8	7	105	22921-IT	88,01
140	10	70 05 140	E	10,7	5	75	22922-IT	102,38
160	10	70 05 160	E	8,3	3	45	22923-IT	135,17
200	10	70 05 200	E	9,5	2	30	22924-IT	223,72
225	10	70 05 225	F	15,7	2	20	22925-IT	310,64
250	10	70 05 250	G	17,1	2	20	22926-IT	417,41
315	10	70 05 315	F	12,0	1	10	22927-IT	733,32

Accessori PVC-U

Valvole PVC-U

Accessori PVC-C

Valvole PVC-C

Valvole Extreme

Evacuazione

Ricambi

FLUSSIMETRI - FLOWMETERS

UP. 92. SF. M

C01 | VCS 220



FLUSSIMETRO metacrilato
incollaggio

FLOWMETER methacrylate
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 (10-100 l/h)	15	05 92 020A	B	0,6	4	480	20205	373,15
20 (16-160 l/h)	15	05 92 020B	B	0,6	4	480	20206	373,15
20 (25-250 l/h)	15	05 92 020C	B	0,6	4	480	20207	373,15
25 (40-400 l/h)	15	05 92 025A	B	1,0	4	480	20208	378,87
25 (60-630 l/h)	15	05 92 025B	B	1,0	4	480	20209	390,24
25 (100-1000 l/h)	15	05 92 025C	B	1,0	4	480	20210	390,24

UP. 92. FT. M

C01 | VCS 220



FLUSSIMETRO metacrilato
filetto femmina

FLOWMETER methacrylate
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
½" (10-100 l/h)	15	05 92 620A	B	0,6	4	480	20211	364,85
½" (16-160 l/h)	15	05 92 620B	B	0,6	4	480	20212	375,81
½" (25-250 l/h)	15	05 92 620C	B	0,6	4	480	20213	364,85
¾" (40-400 l/h)	15	05 92 625A	B	1,0	4	480	20214	381,40
¾" (60-630 l/h)	15	05 92 625B	B	1,0	4	480	20215	381,40
¾" (100-1000 l/h)	15	05 92 625C	B	1,0	4	480	20216	381,40

UP. 92. MT. M

C01 | VCS 220



FLUSSIMETRO metacrilato
filetto maschio

FLOWMETER methacrylate
BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
½" (10-100 l/h)	15	05 92 420A	B	0,6	4	480	20217	375,81
½" (16-160 l/h)	15	05 92 420B	B	0,6	4	480	20218	375,81
½" (25-250 l/h)	15	05 92 420C	B	0,6	4	480	20219	375,81
¾" (40-400 l/h)	15	05 92 425A	B	1,1	4	480	20220	387,81
¾" (60-630 l/h)	15	05 92 425B	B	1,0	4	480	20221	387,81
¾" (100-1000 l/h)	15	05 92 425C	B	1,0	4	480	20222	387,81

UP. 92. FLG. M

C01 | VCS 220



FLUSSIMETRO metacrilato
con flange

FLOWMETER methacrylate
with flanges

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 (10-100 l/h)	15	05 92 220A	B	1,0	3	360	20223	399,78
20 (16-160 l/h)	15	05 92 220B	B	1,0	3	360	20224	399,78
20 (25-250 l/h)	15	05 92 220C	B	1,0	3	360	20225	399,78
25 (40-400 l/h)	15	05 92 225A	B	1,1	2	240	20226	428,10
25 (60-630 l/h)	15	05 92 225B	B	1,1	2	240	20227	428,10
25 (100-1000 l/h)	15	05 92 225C	B	1,0	2	240	20228	428,10

ADESIVI/SOLVENTI - SOLVENT CEMENT/CLEANERS

UP. 90. SC

C02 | ADH 010



ADESIVO PVC-U

PVC-U SOLVENT CEMENT

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
125 cc		05 90 012	0,02	5,1	30	1.260	02429	8,11
250 cc c/pen.		05 90 026	0,02	8,8	28	1.176	02430	21,88
500 cc		05 90 050	0,02	7,5	15	630	02427	24,07
500 cc c/pen.		05 90 051	0,02	7,6	15	630	09043	33,94
1.000 cc		05 90 100	0,02	12,5	12	504	02426	44,70
1.000 cc c/pen.		05 90 101	0,02	12,3	12	504	09044	62,20

UP. 90. SC. TV

C02 | ADH 010



ADESIVO PVC-U

c/tappo valvola

PVC-U SOLVENT CEMENT

w/cover valve

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1.000 cc		05 90 100 TV	0,02	12,5	12	504	60251	47,54

UP. 90. SCB

C02 | ADH 010



ADESIVO PVC-U BONDITITE

BONDITITE PVC-U SOLVENT CEMENT

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
250 cc c/pen.		05 90 026B	0,02	10,0	36	1728	68595	17,44
500 cc c/pen.		05 90 051B	0,02	13,5	24	720	68596	26,68
1.000 cc c/pen.		05 90 101B	0,02	13,3	12	576	68597	42,12

UP. 90. TSC

C02 | ADH 010



ADESIVO PVC-U TANGIT®

TANGIT® PVC-U SOLVENT CEMENT

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
125 cc			0,01	2	12		100490	23,72
250 cc c/pen			0,015	4	12		100491	38,06
500 cc		05 90 350 *	0,014	7,6	12	864	02434-IT	65,43
1.000 cc		05 90 400 *	0,028	14,4	12	864	02433-IT	113,96

UP. 90. CL

C02 | ADH 010



SOLVENTE

CLEANER

PVC-U / CPVC

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
500 cc		05 90 250	0,02	7,6	15	630	02432	16,71
1.000 cc		05 90 300	0,02	10,5	12	504	02431	26,35

UP. 90. SCU

C02 | ADH 010



ADESIVO GEL (PVC RIGIDO)

con applicatore

GEL PVC-U SOLVENT CEMENT

with brush

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
125 cc		06 90 050 GEL			30		104051	9,72
250 cc c/pen		06 90 250 GEL			24		104052	17,03
500 cc c/pen		06 90 500 GEL			12		104053	30,34
1000 cc c/pen		06 90 100 GEL			8		104054	47,85

C02



ADESIVO WDF-05

WDF-05 SOLVENT CEMENT

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
500 cc c/pen			0,02	6,7	12	672	D7007	41,85

UP. 90. TCL

C02 | ADH 010



SOLVENTE TANGIT®

TANGIT® CLEANER

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1000 cc		46 60 76	0,02	11,4	12		14213	75,15

KS. 90. TCL

C02 | ADH 010



TANGIT® KS

detergente giunzioni saldate

TANGIT® KS

cleaner for welded unions

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1 KG	-	-	0,03		8	-	100506	48,88

C02


SCIVOLANTE BLUE GEL

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
800 gr	-	-	0,02	9,6	12	480	104057	31,71

BLUE GEL LUBRIFIANT

UL. 90. TF

C02 | ADH 010


TANGIT® UNI-LOCK

filo sigillaraccordi

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
80 m	-	-	0,01	-	20	-	100505	37,71
160 m	-	-	0,01	-	20	-	101500	57,29

TANGIT® UNI-LOCK

thread sealant

UP. 90. SCHCR

C02 | ADH 010


ADESIVO PVC-U/PVC-C HCR-36

alta resistenza chimica

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1.000 cc	-	05 90 100 HCR *	C	8,1	6	360	52711	201,46

HCR-36 PVC-U/CPVC SOLVENT CEM.

high chemical resistance

CP. 90. SCH

C02 | ADH 010


ADESIVO PVC-C HT-120

con applicatore

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
500 cc c/pen.	-	36 90 051 *	0,02	7,0	12	924	52708	79,46

HT-120 CPVC SOLVENT CEMENT

with brush

ABS. 90. SCW

C02 | ADH 010


ADESIVO ABS B-21 BLANCO

con applicatore

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
500 cc c/pen.	-	37 90 051 BL *	0,02	6,0	12	720	52709	61,33

B-21 ABS WHITE SOLVENT CEMENT

with brush

UP. 90. TF

C02 | ADH 010


NASTRO PTFE

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
12mm/12m/0,075	-	05 90 500 *	B	1,7	140	16.800	02435-IT	1,42
19mm/50m/0,15	-	05 90 550 *	B	3,0	36	4.320	02436N	8,00

PTFE THREAD-WRAP TAPE

Accessori PVC-U

Valvole PVC-U

Accessori PVC-C

Valvole PVC-C

Valvole Extreme

Evacuazione

Ricambi

TUBI PVC-U - PVC-U PIPE

TUBI SEMIRIGIDI PVC-U - PVC-U FLEXIBLE HOSES

Cepex presenta la gamma di tubi flessibili in PVC di alta qualità: flessibilità + leggerezza + robustezza.

Descrizione:

Tubi semirigidi in PVC-U con rinforzo spiralato interno e superfici esterne ed interne lisce.

Caratteristiche e qualità:


- Spirale rigida rinforzata: indeformabile e antiurto.
- Flessibile e leggero.
- Unione ermetica e resistente testata fino a 30 bar di pressione.
- Elevata resistenza alle acque di scarico e ad un'ampia gamma di prodotti chimici.
- Dimensioni e caratteristiche conformi alla EN ISO 3994.
- Marcatura d'identificazione ad ogni metro di tubo.

Temperature di esercizio:

Sopporta temperature comprese tra -10°C e +60°C, sottovuoto fino a 7mca.

Applicazioni:

- scarichi,
- conduzione sanitaria,
- circuiti di depurazione piscina,
- idromassaggi,
- trattamento acque reflue ed in generale a tutte le applicazioni di conduzione di liquidi che necessitano di un' elevata resistenza all'abrasione.



Unioni:

Si raccomandano unioni con l'impiego di:

Accessori PVC Cepex Collante Cepex Bondrite



È consentito anche l'utilizzo di accessori a compressione in PP Cepex Serie Performance; tali unioni consentono un rapido montaggio/smontaggio.

Accessori a compressione PP Cepex Serie Performance



UP.01.FLEX

T01 | TUB 010



TUBO SEMIRIGIDO PVC-U

PVC-U FLEXIBLE HOSE

SIZE	MAX PRESS.	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	7	55 01 016	0,02	6,20	50 m	3600	34586	3,24
20	7	55 01 020	0,04	8,50	50 m	3300	28570	3,24
25	7	55 01 025	0,08	11,60	50 m	1000	28571	3,98
32	5	55 01 032	0,09	18,60	50 m	700	28572	5,96
40	5	55 01 040	0,14	22,90	50 m	550	28573	7,92
50	5	17 01 050	0,17	32	50 m	400	69856-IT	8,87
63	4	17 01 064	0,17	24	25 m	150	69858-IT	12,79
75	2,5	17 01 076	0,30	38	25 m	75	69859-IT	18,70

Colore: Grigio.

I diametri esterni predisposti per facilitare l'inserimento con accessori in PVC (unioni ad incollaggio) e in PP (unioni per compressione smontabili).

T01 | 045 010



TUBO SEMIRIGIDO PVC-U PLUS

PVC-U FLEXIBLE HOSE PLUS

SIZE	MAX PRESS.	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50	5	-	0,10	14	25 m	300	58612	10,36
50	5	-	0,23	36	50 m	450	58614	10,36
63	5	-	0,20	27	25 m	225	58618	14,70
63	5	-	0,36	54	50 m	300	58616	14,70

Colore: Bianco.

La superficie interna è rivestita in materiale PROTECT che gli conferisce una maggiore resistenza all'abrasione prodotta dalla sabbia e dai sedimenti presenti nel circuito. L'esclusiva sezione ovale del tubo semirigido conferisce una maggiore resistenza fisica.

La pressione massima è riferita al normale impiego per l'aspirazione e lo scarico. In nessun caso è da considerarsi come pressione in uso continuo.
The maximum pressure refers to common loading and unloading operations. It can never be used as pressure for continuous working.

TUBO FLESSIBILE SPIRALATO FITT B-ACTIVE FITT B-ACTIVE FLEXIBLE HOSE

Made in Italy

Cepex presenta il nuovo tubo flessibile per impianti di piscine interrate e spa FITT B-active: resistenza + garanzia + sicurezza. Questo prodotto infatti è in grado di offrire una "doppia" sicurezza con garanzia e copertura assicurativa decennale, grazie alle sue tecnologie brevettate e alla tracciabilità indelebile nel tempo. La scelta più sicura per installatori e rivenditori di piscine.


Descrizione:

FITT B-active è il tubo flessibile spiralato in PVC che risulta inattaccabile dalle sollecitazioni meccaniche e dagli stress chimici, rimane integro e funzionante anche in situazioni d'uso gravose. Progettazione e produzione Made in Italy.

Caratteristiche e qualità:



- Sicura tracciabilità. Marcatura sottostrato indelebile nel tempo.



- Sicura flessibilità. Il rivestimento della spirale rigida (Spiral Protection Barrier) fungendo da barriera, previene l'infragilimento precoce dovuto all'Environmental Stress Cracking (ESC).



- Sicura resistenza. La spirale con sezione D-Shape offre un'alta resistenza allo schiacciamento (fino a 34 kN/m²) che, combinata all'utilizzo di materiali di qualità superiore permette un'elevata flessibilità e un minore raggio di curvatura.




- Sicura protezione. La pellicola CDS (Chlorine Defence System) offre un'elevata protezione dall'acqua anche ad alto contenuto di cloro e dall'ambiente acido, garantendone la durabilità nel tempo.

Applicazioni:

- piscine interrate,
- spa.

Garanzia:

10 anni di garanzia e
10 anni di assicurazione*.




La qualità della materia prima utilizzata per FITT B-Active permette alte prestazioni in termini di sicurezza di incollaggio della raccorderia, oltre che conferire alla tubazione un'alta flessibilità.



Protezione e durata nel tempo



Intaccabilità al cloro



Posa sicura e ottimo raggio di curvatura

Certificazione:

Riconosciuto a livello globale, il certificato TÜV SÜD viene rilasciato al completamento di un intenso programma di test e verifiche e prevede un importante piano di ispezioni periodiche sulla produzione in corso, a garanzia del mantenimento degli alti standard di qualità raggiunti.



**TUBO FLESSIBILE SPIRALATO
B-ACTIVE**

B-ACTIVE FLEXIBLE HOSE

Colore: Azzurro.

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50	6	-	0,11	20	25 m	300	69860-IT	12,33
50	6	-	0,17	38	50 m	400	69861-IT	12,33
63	4	-	0,17	25,50	25 m	150	69862-IT	15,43

T01

* Vedi certificato di garanzia e relative prescrizioni di posa.

TUBO PVC-U RIGIDO PER PRESSIONE

PVC-U PRESSURE PIPE

Descrizione:

Tubo in PVC-U rigido per condotte di fluidi in pressione. Ideale per la realizzazione di sistemi di convogliamento fluidi in pressione fuoriterre ed interrate.

Caratteristiche:

- lunghezza standard di 6 m.
- Estremità delle giunzioni lisce.

Applicazioni:

- piscine,
- irrigazione,
- industria,
- acquedottistica,
- acque reflue,
- fluidi alimentari.

Temperature di esercizio:

In funzione alle temperature, le pressioni di esercizio variano come indicato nella tabella a fianco. In accordo alla DIN 8061-62 UNI EN ISO 1452-2.

Certificazioni:

CSTB (NF EN 1452-2), DVGW, WRAS.

Il tubo è conforme alla norma UNI EN ISO 1452-2 per il trasporto di fluidi in pressione per adduzione di acqua potabile, irrigazione ed acque reflue a marchio IIP conforme al D.M. 174 del 06/04/2004 (acque destinate al consumo umano), al D.M. del 21/03/1973 (fluidi alimentari: olio, vino, latte) e secondo la norma EN 1622 - analisi dell'acqua - determinazione della soglia di odore (TON) e della soglia di sapore (TFN).



Temperatura °C	Pressione di esercizio bar	
	PN 10	PN 16
20	10	16
40	6	8
60	2	3



T02 | 008.010



TUBO PVC RIGIDO PER PRESSIONE

PVC PRESSURE PIPE

Colore: RAL 7011 Grigio scuro

Fornito in barre lisce da 3 o 6 metri, da PN 10 - PN 16 - PN 20 bar.

Esempio: 23141 barra da 6 metri.
23141/3 barra da 3 metri.

PN 20 bar

PN 16 bar

PN 10 bar

D EST. mm	PESO BARRA DA 6 m	SPESS. mm	CODE	EUR / m
16	0,15	1,5	23141	1,38
20	0,97	1,5	13083	1,69
25	1,36	1,9	13084	2,56
32	2,20	2,4	13091	2,95
40	3,62	3,0	100266	4,21
50	5,05	3,7	13079	6,50
63	8,86	4,7	13082	10,38
75	12,29	5,6	13077	15,02
90	17,57	6,7	100263	19,32
110	19,92	6,6	100262	23,70
125	25,38	7,4	100267	30,88
140	44,11	8,3	13089	37,93
32	1,54	1,6	13090	2,25
40	2,33	1,9	13092	2,94
50	3,78	2,4	13078	4,65
63	5,63	3,0	13080	7,03
75	8,04	3,6	13085	9,89
90	11,44	4,3	13086	13,05
110	17,76	4,2	13087	17,25
125	22,74	4,8	13088	22,18
140	26,47	5,4	13097	27,95
160	37,37	6,2	13094	36,66
200	55,33	7,7	13095	56,67
225	75,81	8,6	13096	71,21
250	92,29	9,6	23142	88,33
315	116,38	12,1	13099	140,96

VALVOLE PER ACQUA PVC-U

PVC-U WATER VALVES

49 | Valvole a sfera PVC-U [STD]
PVC-U ball valves [STD]



52 | Valvole a sfera PVC-U [STANDARD]
PVC-U ball valves [STANDARD]



54 | Valvole a sfera PVC-U [INDUSTRIAL]
PVC-U Ball valves [INDUSTRIAL]



57 | Valvole a sfera [E-QUA]
Ball valves [E-QUA]



57 | Valvole a sfera [PN10]
Ball valves [PN10]



59 | Valvole a sfera [UNIBLOCK]
Ball valves [UNIBLOCK]



60 | Valvole a sfera [3 VIE]
Ball valves [3-WAY]



61 | Valvole di ritegno Molla
Check valves Spring



63 | Valvole di ritegno Sfera
Check valves Ball Series



65 | Valvole a clapet
Swing check valves



66 | Valvole a farfalla [STANDARD]
Butterfly valves Standard Series



67 | Valvole a farfalla [CLASSIC]
Butterfly valves [CLASSIC]



68 | Valvole a farfalla [INDUSTRIAL]
Butterfly valves [INDUSTRIAL]



69 | Valvole selettrici in PVC-U
PVC-U Rotary disc valves



69 | Valvole di spurgo
Drain valves



70 | Valvole a ghigliottina
Knife gate valves



72 | Valvole a sede inclinata
Angle seat valves



73 | Valvole di sfiato aria in PVC-U
PVC-U Air/vacuum relief valves



74 | Valvole a sfera attuate
Actuated ball valves



75 | Valvole a farfalla attuate
Actuated butterfly valves



76 | Ricambi ed accessori
per valvole attuate
Spare parts for actuated valves



DISTINTIVO MANIGLIA

 PE-EPDM

 PTFE-EPDM

 PTFE-FPM

VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIE STD - PVC-U BALL VALVES STD SERIES

UP. 60ST. SF5

C03 | VAL 311



PE - EPDM
incollaggio

PE - EPDM
solvent socket



SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	60 60 016	B	3,2	24 (12)	2.880	36500	14,99
20	16	60 60 020	B	3,1	24 (12)	2.880	36501	14,99
25	16	60 60 025	B	2,2	10 (5)	1.200	36502	17,29
32	16	60 60 032	B	2,7	8	960	36503	23,07
40	16	60 60 040	B	2,9	6	720	36504	26,94
50	16	60 60 050	C	7,0	10	600	36505	35,83
63	16	60 60 063	D	12,1	10	300	36506	49,02
75	10	60 60 075	D	9,2	4 (1)	120	36507	178,27
90	10	60 60 090	D	7,2	2 (1)	60	36508	208,87
110	10	60 60 111	D	8,2	1	30	36509	373,33

UP. 60ST. FT5

C03 | VAL 311



PE - EPDM
filetto femmina

PE - EPDM
BSP female thread



SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8"	16	60 60 616	B	3,2	24 (12)	2.880	36510	16,74
1/2"	16	60 60 620	B	3,1	24 (12)	2.880	36511	16,74
3/4"	16	60 60 625	B	2,2	10 (5)	1.200	36512	18,37
1"	16	60 60 632	B	2,6	8	960	36513	24,40
1 1/4"	16	60 60 640	B	2,9	6	720	36514	28,24
1 1/2"	16	60 60 650	C	7,3	10	600	36515	37,89
2"	16	60 60 663	D	12,5	10	300	36516	55,84
2 1/2"	10	60 60 675	D	9,2	4 (1)	120	36517	186,74
3"	10	60 60 690	D	7,4	2 (1)	60	36518	217,09
4"	10	60 60 711	D	8,0	1	30	36519	394,24

UP. 61ST. SF6

C03 | VAL 311



PTFE - EPDM
incollaggio

PTFE - EPDM
solvent socket



SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	60 61 016	B	3,2	24 (12)	2.880	41866	18,61
20	16	60 61 020	B	3,1	24 (12)	2.880	37039	18,61
25	16	60 61 025	B	2,2	10 (5)	1.200	37040	22,65
32	16	60 61 032	B	2,7	8	960	37041	30,22
40	16	60 61 040	B	2,9	6	720	37042	38,14
50	16	60 61 050	C	7,1	10	600	37043	51,61
63	16	60 61 063	D	12,2	10	300	37044	67,82
75	10	60 61 075	D	9,2	4 (1)	120	37045	205,73
90	10	60 61 090	D	7,2	2 (1)	60	41867	238,39
110	10	60 61 111	D	8,3	1	30	41868	489,97

UP. 61ST. FT6

C03 | VAL 311



PTFE - EPDM
filetto femmina

PTFE - EPDM
BSP female thread



SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8"	16	60 61 616	B	3,4	24 (12)	2.880	41869	19,78
1/2"	16	60 61 620	B	3,1	24 (12)	2.880	37047	19,78
3/4"	16	60 61 625	B	2,2	10 (5)	1.200	37048	23,33
1"	16	60 61 632	B	2,7	8	960	37049	31,43
1 1/4"	16	60 61 640	B	2,9	6	720	37050	39,71
1 1/2"	16	60 61 650	C	7,3	10	600	37051	52,63
2"	16	60 61 663	D	12,6	10	300	37052	69,48
2 1/2"	10	60 61 675	D	9,2	4 (1)	120	37053	211,90
3"	10	60 61 690	D	7,5	2 (1)	60	41870	246,74
4"	10	60 61 711	D	8,3	1	30	41871	537,43

VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIE STD - PVC-U BALL VALVES STD SERIES

UP. 60ST. SF7

C03 | VAL 311


PTFE - FPM
incollaggio

PTFE - FPM
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	60 61 016 VI	B	3,1	24 (12)	2.880	57725	33,70
20	16	60 61 020 VI	B	3,2	24 (12)	2.880	57724	33,70
25	16	60 61 025 VI	B	2,2	10 (5)	1.200	57726	38,73
32	16	60 61 032 VI	B	2,7	8	960	57727	51,37
40	16	60 61 040 VI	B	3,1	6	720	57728	64,85
50	16	60 61 050 VI	C	7,0	10	600	57729	90,31
63	16	60 61 063 VI	D	12,2	10	300	57730	111,91
75	10	60 61 075 VI	D	9,2	4 (1)	120	57731	271,56
90	10	60 61 090 VI	D	8,0	2 (1)	60	57732	302,74
110	10	60 61 111 VI	D	8,2	1	30	57733	529,17

UP. 60ST. FT7

C03 | VAL 311


PTFE - FPM
filetto femmina

PTFE - FPM
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8"	16	60 61 616 VI	B	3,4	24 (12)	2.880	57734	34,71
1/2"	16	60 61 620 VI	B	3,5	24 (12)	2.880	57735	34,71
3/4"	16	60 61 625 VI	B	2,5	10 (5)	1.200	57736	39,89
1"	16	60 61 632 VI	B	2,7	8	960	57737	52,91
1 1/4"	16	60 61 640 VI	B	3,0	6	720	57738	66,80
1 1/2"	16	60 61 650 VI	C	7,7	10	600	57739	93,01
2"	16	60 61 663 VI	D	13,2	10	300	57740	115,27
2 1/2"	10	60 61 675 VI	D	9,9	4 (1)	120	57741	279,71
3"	10	60 61 690 VI	D	8,5	2 (1)	60	57742	311,84
4"	10	60 61 711 VI	D	8,8	1	30	57743	545,05

UP. 60ST. PESF5

C03 | VAL 311


PE - EPDM
connessione PE e incollaggio

PE - EPDM
PE connection x solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 - 20	10	60 63 020	B	2,4	16 (8)	1.920	43535	21,28
25 - 25	10	60 63 025	B	3,0	11	1.320	43536	25,99
32 - 32	10	60 63 032	B	3,2	8	960	43537	33,72
40 - 40	10	60 63 040	C	6,4	10	600	43538	37,45
50 - 50	10	60 63 050	C	5,5	6	360	43539	47,60
63 - 63	10	60 63 063	D	12,6	8	240	43540	72,55

UP. 60ST. PEFT5

C03 | VAL 311


PE - EPDM
connessione PE e filetto femmina

PE - EPDM
PE connection x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 - 1/2"	10	60 63 420	B	2,6	16 (8)	1.920	43541	21,64
25 - 3/4"	10	60 63 425	B	3,0	11	1.320	43542	26,33
32 - 1"	10	60 63 432	B	2,9	7	840	43543	34,22
40 - 1 1/4"	10	60 63 440	C	6,4	10	600	43544	38,31
50 - 1 1/2"	10	60 63 450	C	5,6	6	360	43545	48,83
63 - 2"	10	60 63 463	D	12,9	8	240	43546	73,09

UP. 60ST. PE5

C03 | VAL 311


PE - EPDM
connessione a PE

PE - EPDM
PE connection x PE connection

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	10	60 63 620	B	2,5	14 (7)	1.680	43547	26,43
25	10	60 63 625	B	2,9	9	1.080	43548	33,57
32	10	60 63 632	B	2,3	5	600	43549	42,27
40	10	60 63 640	C	5,5	7	420	45290	47,10
50	10	60 63 650	C	5,7	5	300	43551	63,11
63	10	60 63 663	D	11,7	6	180	43552	95,95

UP. 60ST. BW11

C03 | VAL311


PE - EPDM
saldatura testa a testa

PE - EPDM
PE100

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	60 60 220 PE	B	1,6	10 (5)	1.200	44755	23,18
25	16	60 60 225 PE	B	2,2	10	1.200	44756	25,43
32	16	60 60 232 PE	C	4,7	14	840	44757	31,80
40	16	60 60 240 PE	C	3,8	8	480	44758	36,29
50	16	60 60 250 PE	C	4,3	6	360	44759	58,98
63	16	60 60 263 PE	D	7,6	6	180	44760	74,93
75	10	60 60 275 PE	D	8,7	4	120	44761	196,01
90	10	60 60 290 PE	D	7,5	2	60	44762	274,83
110	10	60 60 311 PE	D	7,9	1	30	44763	509,22

CONNESSIONI VALVOLE A SFERA SERIE STD - BALL VALVE END CONNECTORS STD SERIES

UP. 22ST. SM. VA

C03 | VAL 325



MANICOTTO VALVOLA A SFERA [STD]
incollaggio maschio PVC-U

[STD] BALL VALVE END CONNECTOR
PVC-U male solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	60 22 220 VA	B	1,8	120 (10)	14.400	65023	188,18
25	16	60 22 225 VA	B	2,2	90	10.800	65024	235,23
32	16	60 22 232 VA	B	2,8	80	9.600	65025	301,09
40	16	60 22 240 VA	B	2,2	40	4.800	65026	376,36
50	16	60 22 250 VA	C	4,4	50	3.000	65027	470,45
63	16	60 22 263 VA	C	5,4	36	2.160	65028	592,77
75	10	60 22 275 VA	D	8,4	36	1.080	65029	705,68
90	10	60 22 290 VA	D	8,7	24	720	65030	846,81
110	10	05 22 311 VA	D	6,5	8 (2)	240	33732	30,46

UP. 22ST. MT. VA

C03 | VAL 325



MANICOTTO VALVOLA A SFERA [STD]
incollaggio maschio PVC-U

[STD] BALL VALVE END CONNECTOR
PVC-U male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8"	16	60 22 416 VA	B	1,6	120 (10)	14.400	64317	3,62
1/2"	16	60 22 420 VA	B	1,8	120 (10)	14.400	64404	3,62
3/4"	16	60 22 425 VA	B	2,2	100 (10)	12.000	64405	3,89
1"	16	60 22 432 VA	B	2,9	80	9.600	64406	4,54
1"1/4	16	60 22 440 VA	B	2,9	50	6.000	64407	5,84
1"1/2	16	60 22 450 VA	C	4,9	60	3.600	64408	6,40
2"	16	60 22 463 VA	C	3,6	1	60	64409	10,85
2"1/2	10	60 22 475 VA	D	7,4	24 (4)	720	64410	23,08
3"	10	60 22 490 VA	C	4,2	8	480	64411	28,83
4"	10	05 22 511 VA	D	6,5	8 (2)	240	33733	42,73

PE. 21ST. BW11. VA

C03 | APE 063



MANICOTTO VALVOLA A SFERA [STD]
PE100

[STD] BALL VALVE END CONNECTOR
PE100

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	60 45 020 VA	B	1,3	120	14.400	55175	9,67
25	16	60 45 025 VA	B	1,3	80	9.600	55176	10,59
32	16	60 45 032 VA	B	1,6	60	7.200	55177	11,18
40	16	60 45 040 VA	B	1,3	30	3.600	55178	12,18
50	16	60 45 050 VA	C	2,9	40	2.400	55179	16,44
63	16	60 45 063 VA	D	6,8	50	1.500	55180	19,23
75	10	60 45 075 VA	D	5,3	24	720	55181	28,35

UP. 23ST. PE. VA

C03 | VAL 325



MANICOTTO VALVOLA A SFERA [STD]
connessione PE

[STD] BALL VALVE END CONNECTOR
PP - PE connection

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	10	60 23 416 VA	-	-	-	-	57292	9,82
20	10	60 23 420 VA	-	-	-	-	55184	9,82
25	10	60 23 425 VA	-	-	-	-	55946	12,86
32	10	60 23 432 VA	-	-	-	-	55947	15,24
40	10	60 23 440 VA	-	-	-	-	55948	17,90
50	10	60 23 450 VA	D	15,2	36	1.080	55949	26,24
63	10	60 23 463 VA	D	12,5	18	540	55950	40,15

Connessioni compatibili con le valvole a sfera Cepex Serie STD (pag. 47 e 48). Non compatibili con il modello della valvola Standard o Industrial.
End connectors compatible with the Cepex STD Series (pag. 47 and 48). Not compatible with the valve model Standard or Industrial.

VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIE STANDARD - PVC-U BALL VALVES STANDARD SERIES

UP. 60. SF5

C03 | VAL 310



PE - EPDM
incollaggio

PE - EPDM
solvent socket



SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 60 016	B	3,7	24 (12)	2.880	05352	16,84
20	16	05 60 020	B	3,6	24 (12)	2.880	02453	16,84
25	16	05 60 025	B	2,5	10 (5)	1.200	02454	19,46
32	16	05 60 032	B	2,9	8	960	02455	25,97
40	16	05 60 040	B	3,5	6	720	02456	30,30
50	16	05 60 050	C	5,5	6	360	02457	41,06
63	16	05 60 063	D	13,2	9	270	02458	56,21
75	10	05 60 075	D	10,6	4 (1)	120	02459	200,53
90	10	05 60 090	D	8,2	2 (1)	60	02460	273,19
110 (DN 80)	10	05 60 110	D	8,7	2 (1)	60	02461	290,76
110	10	05 60 111	D	8,4	1	30	22797	454,84
125 (DN 100)	10	05 60 125	D	8,3	1	30	23084	475,09

UP. 60. FT5

C03 | VAL 310



PE - EPDM
filetto femmina

PE - EPDM
BSP female thread



SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8"	16	05 60 616	B	3,7	24 (12)	2.880	05353	18,81
1/2"	16	05 60 620	B	3,6	24 (12)	2.880	02462	18,81
3/4"	16	05 60 625	B	2,5	10 (5)	1.200	02463	20,67
1"	16	05 60 632	B	2,9	8	960	02464	27,44
1 1/4"	16	05 60 640	B	3,5	6	720	02465	31,75
1 1/2"	16	05 60 650	C	5,7	6	360	02466	43,45
2"	16	05 60 663	D	13,7	9	270	02467	59,40
2 1/2"	10	05 60 675	D	10,9	4 (1)	120	02468	211,82
3"	10	05 60 690	D	8,4	2 (1)	60	02469	288,25
4" (DN 80)	10	05 60 710	D	8,6	2 (1)	60	05354	305,78
4"	10	05 60 711	D	8,4	1	30	22798	466,44

UP. 61. SF6

C03 | VAL 310



PTFE - EPDM
incollaggio

PTFE - EPDM
solvent socket



SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 61 016	B	3,8	24 (12)	2.880	05355	18,03
20	16	05 61 020	B	3,7	24 (12)	2.880	02470	18,03
25	16	05 61 025	B	2,5	10 (5)	1.200	02471	21,74
32	16	05 61 032	B	3,0	8	960	02472	30,30
40	16	05 61 040	B	3,5	6	720	02473	36,02
50	16	05 61 050	C	5,6	6	360	02474	47,73
63	16	05 61 063	D	13,2	9	270	02475	63,87
75	10	05 61 075	D	10,9	4 (1)	120	02476	207,05
90	10	05 61 090	D	8,4	2 (1)	60	02477	283,21
110 (DN 80)	10	05 61 110	D	8,7	2 (1)	60	05356	302,01
110	10	05 61 111	D	8,5	1	30	22065	600,91

UP. 61. FT6

C03 | VAL 310



PTFE - EPDM
filetto femmina

PTFE - EPDM
BSP female thread



SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8"	16	05 61 616	B	3,8	24 (12)	2.880	05357	18,81
1/2"	16	05 61 620	B	3,7	24 (12)	2.880	02478	18,81
3/4"	16	05 61 625	B	2,6	10 (5)	1.200	02479	22,47
1"	16	05 61 632	B	3,0	8	960	02480	31,75
1 1/4"	16	05 61 640	B	3,6	6	720	02481	37,43
1 1/2"	16	05 61 650	C	5,7	6	360	02482	49,83
2"	16	05 61 663	D	13,7	9	270	02483	66,80
2 1/2"	10	05 61 675	D	11,0	4 (1)	120	02484	219,32
3"	10	05 61 690	D	8,6	2 (1)	60	02485	302,40
4" (DN 80)	10	05 61 710	D	8,6	2 (1)	60	05358	315,43
4"	10	05 61 711	D	8,4	1	30	22066	609,99

VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIE STANDARD - PVC-U BALL VALVES STANDARD SERIES

UP. 61. SF7

C03 | VAL 310



PTFE - FPM
incollaggio

PTFE - FPM
solvent socket



SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 61 016 VI	B	3,8	24 (12)	2.880	05359	36,26
20	16	05 61 020 VI	B	3,7	24 (12)	2.880	02486	36,26
25	16	05 61 025 VI	B	2,6	10 (5)	1.200	02487	39,79
32	16	05 61 032 VI	B	3,0	8	960	02488	53,50
40	16	05 61 040 VI	B	3,6	6	720	02489	58,95
50	16	05 61 050 VI	C	5,6	6	360	02490	88,53
63	16	05 61 063 VI	D	13,5	9	270	02491	105,52
75	10	05 61 075 VI	D	10,9	4 (1)	120	02492	262,45
90	10	05 61 090 VI	D	8,3	2 (1)	60	02493	334,61
110 (DN 80)	10	05 61 110 VI	D	8,7	2 (1)	60	05360	356,24
110	10	05 61 111 VI	D	8,4	1	30	26442	640,40

UP. 61. FT7

C03 | VAL 310



PTFE - FPM
filetto femmina

PTFE - FPM
BSP female thread



SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8"	16	05 61 616 VI	B	3,8	24 (12)	2.880	05361	37,20
1/2"	16	05 61 620 VI	B	3,7	24 (12)	2.880	02494	37,20
3/4"	16	05 61 625 VI	B	2,6	10 (5)	1.200	02495	40,56
1"	16	05 61 632 VI	B	3,0	8	960	02496	54,69
1 1/4"	16	05 61 640 VI	B	3,6	6	720	02497	60,14
1 1/2"	16	05 61 650 VI	C	5,8	6	360	02498	89,82
2"	16	05 61 663 VI	D	14,0	9	270	02499	106,28
2 1/2"	10	05 61 675 VI	D	11,0	4 (1)	120	02500	267,13
3"	10	05 61 690 VI	D	8,4	2 (1)	60	02501	285,63
4" (DN 80)	10	05 61 710 VI	D	8,6	2 (1)	60	05362	347,11
4"	10	05 61 711 VI	D	8,4	1	30	26443	649,62

Accessori PVC-U

Valvole PVC-U

Accessori PVC-C

Valvole PVC-C

Valvole Extreme

Evacuazione

Ricambi

VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIE INDUSTRIAL - PVC-U BALL VALVES INDUSTRIAL SERIES
UP. 73. SF6

C03 | VAL 315


PTFE - EPDM
incollaggio

PTFE - EPDM
solvent socket


SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 73 016	B	1,4	8 (1)	960	18434	26,71
20	16	05 73 020	B	1,3	8 (1)	960	18435	27,81
25	16	05 73 025	B	2,1	8 (1)	960	18436	31,77
32	16	05 73 032	B	1,6	4 (1)	480	18437	38,31
40	16	05 73 040	B	2,4	4 (1)	480	18438	51,42
50	16	05 73 050	D	7,4	8 (1)	240	18439	63,35
63	16	05 73 063	D	8,8	6 (1)	180	18440	81,69
75	10	05 73 075	D	10,9	4 (1)	120	18441	228,08
90	10	05 73 090	D	8,4	2 (1)	60	18442	277,68
110	10	05 73 111	D	8,5	1	30	22799	527,47

UP. 73. FT6

C03 | VAL 315


PTFE - EPDM
filetto femmina

PTFE - EPDM
BSP female thread


SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8"	16	05 73 616	B	1,3	8 (1)	960	18453	27,64
1/2"	16	05 73 620	B	1,3	8 (1)	960	18454	28,49
3/4"	16	05 73 625	B	2,1	8 (1)	960	18455	32,83
1"	16	05 73 632	B	1,6	4 (1)	480	18456	39,86
1 1/4"	16	05 73 640	B	2,4	4 (1)	480	18457	53,52
1 1/2"	16	05 73 650	D	7,6	8 (1)	240	18458	66,10
2"	16	05 73 663	D	9,4	6 (1)	180	18459	85,03
2 1/2"	10	05 73 675	D	10,9	4 (1)	120	18460	237,73
3"	10	05 73 690	D	8,5	2 (1)	60	18461	288,10
4"	10	05 73 711	D	8,4	1	30	22800	539,18

UP. 69. FLG6

C03 | VAL 315


PTFE - EPDM
con flange

PTFE - EPDM
with flanges


SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 69 220	B	2,1	6	720	07733	43,10
25	16	05 69 225	B	2,7	5	600	07734	49,59
32	16	05 69 232	B	1,5	2 (1)	240	07735	58,94
40	16	05 69 240	B	2,3	2	240	07736	75,23
50	16	05 69 250	B	1,6	1	120	07737	90,85
63	16	05 69 263	B	2,4	1	120	07738	115,55
75	10	05 69 275	D	7,3	2 (1)	60	07739	287,72
90	10	05 69 290	D	11,7	2 (1)	60	07740	368,10
110 (DN 80)	10	05 69 310	D	6,6	1	30	07741	579,57
110	10	05 69 311	D	10,8	1	30	34592	615,45

UP. 73. SF7

C03 | VAL 315


PTFE - FPM
incollaggio

PTFE - FPM
solvent socket


SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 73 016 VI	B	1,4	8 (1)	960	18444	40,02
20	16	05 73 020 VI	B	1,3	8 (1)	960	18445	41,06
25	16	05 73 025 VI	B	2,1	8 (1)	960	18670	47,60
32	16	05 73 032 VI	B	1,6	4 (1)	480	18446	59,20
40	16	05 73 040 VI	B	2,5	4 (1)	480	18447	74,76
50	16	05 73 050 VI	D	7,6	8 (1)	240	18448	98,41
63	16	05 73 063 VI	D	9,2	6 (1)	180	18449	121,98
75	10	05 73 075 VI	D	10,9	4 (1)	120	18450	275,17
90	10	05 73 090 VI	D	8,3	2 (1)	60	18451	330,41
110	10	05 73 111 VI	D	8,4	1	30	22801	618,49

UP. 73. FT7

C03 | VAL 315


PTFE - FPM
filetto femmina

PTFE - FPM
BSP female thread


SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8"	16	05 73 616 VI	B	1,4	8 (1)	960	18463	40,83
1/2"	16	05 73 620 VI	B	1,3	8 (1)	960	18464	41,92
3/4"	16	05 73 625 VI	B	2,2	8 (1)	960	18465	48,70
1"	16	05 73 632 VI	B	1,6	4 (1)	480	18466	60,02
1 1/4"	16	05 73 640 VI	B	2,4	4 (1)	480	18467	76,76
1 1/2"	16	05 73 650 VI	D	7,1	8 (1)	240	18468	100,81
2"	16	05 73 663 VI	D	9,5	6 (1)	180	18469	125,44
2 1/2"	10	05 73 675 VI	D	10,9	4 (1)	120	18470	287,24
3"	10	05 73 690 VI	D	8,5	2 (1)	60	18471	340,79
4"	10	05 73 711 VI	D	8,5	1	30	22802	630,15

**CONNESSIONI VALVOLE A SFERA PVC-U SERIE STANDARD E INDUSTRIAL -
PVC-U BALL VALVE END CONNECTORS STANDARD & INDUSTRIAL SERIES**

UP. 22. SM. VA

C03 | VAL 325

**PEZZO FOLLE**

incollaggio maschio PVC-U

BALL VALVE END CONNECTOR

PVC-U male solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 22 216 VA	B	1,5	120 (10)	14.400	33731	2,61
20	16	05 22 220 VA	B	1,9	120 (10)	14.400	20178	2,61
25	16	05 22 225 VA	B	2,2	90	10.800	20179	2,87
32	16	05 22 232 VA	B	2,9	80	9.600	20180	3,12
40	16	05 22 240 VA	B	2,2	40	4.800	20190	3,57
50	16	05 22 250 VA	C	4,5	50	3.000	20191	4,06
63	16	05 22 263 VA	C	6,1	36	2.160	20192	7,49
75	10	05 22 275 VA	C	2,9	12	720	20193	10,63
90	10	05 22 290 VA	C	3,7	10 (2)	600	20194	13,68
110 (DN 80)	10	05 22 310 VA	D	4,5	8 (2)	240	20195	20,43
110	10	05 22 311 VA	D	6,3	8 (2)	240	33732	30,46

UP. 22. MT. VA

C03 | VAL 325

**PEZZO FOLLE**

filetto maschio PVC-U

BALL VALVE END CONNECTOR

PVC-U BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
¾"	10	05 22 416 VA	B	1,7	120 (10)	14.400	33691	3,28
½"	10	05 22 420 VA	B	1,8	120 (10)	14.400	20196	3,28
¾"	10	05 22 425 VA	B	2,3	100 (10)	12.000	20197	3,57
1"	10	05 22 432 VA	B	3,2	80	9.600	20198	4,06
1¼"	10	05 22 440 VA	B	2,9	50	6.000	20199	4,95
1½"	10	05 22 450 VA	C	4,9	60	3.600	20200	5,70
2"	10	05 22 463 VA	C	5,0	30	1.800	20201	9,60
2½"	10	05 22 475 VA	D	7,4	24 (4)	720	20202	16,94
3"	10	05 22 490 VA	C	4,2	8	480	20203	22,86
4" (DN 80)	10	05 22 510 VA	D	6,2	8 (2)	240	20204	30,18
4"	10	05 22 511 VA	D	6,5	8 (2)	240	33733	42,73

UP. 22. VT. VA

C03 | VAL 325

**MANICOTTO VALVOLA A SFERA**

Victaulic®

BALL VALVE END CONNECTOR

Victaulic®

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
2"	10	05 22 063 VIC	C	6,5	36	2.160	27978	5,48
3"	10	05 22 090 VIC	C	5,0	12	720	27979	16,41

PE. 21. BW11. VA

C03 | APE 063

**MANICOTTO VALVOLA A SFERA**

PE 100

BALL VALVE END CONNECTOR

PE100

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	45 21 020	B	1,3	120	14.400	29399	9,67
25	16	45 21 025	B	1,3	80	9.600	29400	10,59
32	16	45 21 032	B	1,3	50	6.000	29401	11,18
40	16	45 21 040	B	1,2	30	3.600	29402	12,18
50	16	45 21 050	B	1,5	20	2.400	29403	16,44
63	16	45 21 063	B	1,5	10	1.200	29404	19,23
75	16	45 21 075	D	6,8	30	900	29405	28,35
90	16	45 21 090	D	5,8	18	540	29406	34,84
90	10	45 21 090	D	5,8	18	540	29406	34,84
110	16	45 21 110	D	5,5	8	240	29407	72,87
110	10	45 21 110	D	5,5	8	240	29407	72,87

Conneessioni compatibili con le valvole a sfera Cepex Serie Standard (pag. 50 e 51) e Serie Industrial (pag. 52). Non compatibili con il nuovo modello della valvola [STD] o [IND].

End connectors compatible with the Cepex Standard Series (pag. 50 and 51) & Industrial Series (pag. 52) ball valves. Not compatible with the new valve model [STD] or [IND].

CONNESSIONI VALVOLE A SFERA PVC-U SERIE STANDARD E INDUSTRIAL - PVC-U BALL VALVE END CONNECTORS STANDARD & INDUSTRIAL SERIES

UP. 24. SPI. VA

C03 | VAL 325



MANICOTTO VALV. A SFERA (PN 10)

connessione portagomma PVC-U

BALL VALVE END CON. (PN 10)

PVC-U spigot connection

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 x 20	10	05 24 416	B	2,8	200 (20)	24.000	02209	1,68
18 x 20	10	05 24 418	B	2,5	160 (20)	19.200	02210	1,92
20 x 20	10	05 24 420	B	2,5	160 (20)	19.200	02211	2,17
25 x 25	10	05 24 425	B	2,1	100 (10)	12.000	02212	2,67
30 x 32	10	05 24 432	B	2,4	70	8.400	02213	2,81
40 x 40	10	05 24 440	B	2,2	40	4.800	02214	2,94
50 x 50	10	05 24 450	B	2,1	25	3.000	02215	3,63
38 x 50	10	05 24 451	B	2,3	30	3.600	05347	3,63
60 x 63	10	05 24 463	B	1,7	15	1.800	02216	5,17

UP. 23. PE. VA

C03 | VAL 325



MANICOTTO VALV. A SFERA (PN 10)

connessione PE

BALL VALVE END CON. (PN 10)

PP - PE connection

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	10	05 23 416	C	7,2	120	7.200	23128	8,41
20	10	05 23 420	B	3,0	50	6.000	23129	8,41
25	10	05 23 425	C	6,3	56	3.360	23130	11,01
32	10	05 23 432	C	6,5	40	2.400	23131	13,10
40	10	05 23 440	D	11,4	40	1.200	23132	15,42
50	10	05 23 450	D	13,3	36	1.080	23133	22,55
63	10	05 23 463	D	12,5	20	600	23134	34,45
75	10	05 23 475	D	11,8	10	300	23135	64,29
90	10	05 23 490	D	6,6	4	120	34646	84,64
110	10	05 23 510	D	9,2	4	120	34647	108,80

Connessioni compatibili con le valvole a sfera Cepex Serie Standard (pag. 50 e 51) e Serie Industrial (pag. 52). Non compatibili con il nuovo modello della valvola [STD] o [IND].

End connectors compatible with the Cepex Standard Series (pag. 50 and 51) & Industrial Series (pag. 52) ball valves. Not compatible with the new valve model [STD] or [IND].

VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIE E-QUA - PVC-U BALL VALVES E-QUA SERIES

UP. 62EQ. SF5

C03 | VAL 331



PE - EPDM
incollaggio

PE - EPDM
solvent socket



SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50	12	60 62 050	C	6,8	10	600	41544	31,85
63	12	60 62 063	D	11,9	10	300	41545	48,28

UP. 62EQ. FT5

C03 | VAL 331



PE - EPDM
filetto femmina

PE - EPDM
BSP female thread



SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1½"	12	60 62 650	C	7,0	10	600	41546	33,80
2"	12	60 62 663	D	12,2	10	300	41547	50,94

VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIE PN 10 - PVC-U BALL VALVES PN 10 SERIES

UP. 62. SF5

C03 | VAL 330



PE - EPDM
incollaggio

PE - EPDM
solvent socket



SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50	10	05 62 050	C	7,3	10	600	02502	33,55
63	10	05 62 063	D	11,2	9	270	02503	50,83

UP. 62. FT5

C03 | VAL 330



PE - EPDM
filetto femmina

PE - EPDM
BSP female thread



SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1½"	10	05 62 650	C	7,4	10	600	02504	35,59
2"	10	05 62 663	D	11,8	9	270	02505	53,64

UP. 62. SMF5

C03 | VAL 330



PE - EPDM
incollaggio maschio x femmina

PE - EPDM
male x female solvent socket



SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50	10	05 62 250	C	5,3	7	420	02506	33,98
63	10	05 62 263	C	5,3	4	240	02507	52,30

UP. 62. SMFT5

C03 | VAL 330



PE - EPDM
filetto maschio x incollaggio

PE - EPDM
BSP male thread x female solvent socket



SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50 x 1½"	10	05 62 450	C	5,2	7	420	02508	38,19
63 x 2"	10	05 62 463	C	5,2	4	240	02509	55,02

VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIE PN 10 - PVC-U BALL VALVES PN 10 SERIES
UP. 63. PESF5

C03 | VAL 310


PE - EPDM

connessione PE x incollaggio

PE - EPDM

PE connection x solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 x 16	10	05 63 016	B	3,2	18 (9)	2.160	05363	21,28
20 x 20	10	05 63 020	B	3,1	18 (9)	2.160	02510	21,28
25 x 25	10	05 63 025	B	2,9	10 (5)	1.200	02511	25,99
32 x 32	10	05 63 032	B	3,4	8	960	02512	33,72
40 x 40	10	05 63 040	C	7,0	10	600	02513	37,45
50 x 50	10	05 63 050	C	5,3	6	360	02514	47,60
63 x 63	10	05 63 063	D	12,2	8	240	02515	72,55
75 x 75	10	05 63 075	D	11,9	4	120	02516	201,58
90 x 90	10	05 63 090	D	9,6	2	60	34648	274,47
110 x 110	10	05 63 110	D	10,9	2	60	34649	322,03

UP. 63. PEFT5

C03 | VAL 310


PE - EPDM

connessione PE x filetto femmina

PE - EPDM

PE connection x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 x 3/8"	10	05 63 416	B	3,2	18 (9)	2.160	05364	21,64
20 x 1/2"	10	05 63 420	B	3,0	18 (9)	2.160	02517	21,64
25 x 3/4"	10	05 63 425	B	2,9	10 (5)	1.200	02518	26,33
32 x 1"	10	05 63 432	B	3,5	8	960	02519	34,22
40 x 1 1/4"	10	05 63 440	C	7,0	10	600	02520	38,31
50 x 1 1/2"	10	05 63 450	C	5,4	6	360	02521	48,83
63 x 2"	10	05 63 463	D	12,5	8	240	02522	73,09
75 x 2 1/2"	10	05 63 475	D	11,9	4	120	02523	205,60
90 x 3"	10	05 63 490	D	9,7	2	60	34650	274,47
110 x 4"	10	05 63 510	D	11,0	2	60	34651	337,67

UP. 63. PE5

C03 | VAL 310


PE - EPDM

connessione PE

PE - EPDM

PE connection

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 x 16	10	05 63 616	B	2,8	14 (7)	1.680	05365	26,43
20 x 20	10	05 63 620	B	2,6	14 (7)	1.680	02524	26,43
25 x 25	10	05 63 625	B	3,3	10	1.200	02525	33,57
32 x 32	10	05 63 632	B	2,5	5	600	02526	42,27
40 x 40	10	05 63 640	C	5,8	7	420	02527	47,10
50 x 50	10	05 63 650	C	5,3	5	300	02528	63,11
63 x 63	10	05 63 663	D	11,0	6	180	02529	95,95
75 x 75	10	05 63 675	D	10,7	3	90	02530	223,27
90 x 90	10	05 63 690	E	16,9	3	45	34652	307,73
110 x 110	10	05 63 710	E	13,3	2	30	34653	365,94

VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIE UNIBLOCK - PVC-U BALL VALVES UNIBLOCK SERIES

UP. 70S. SF5

C03 | VAL 340



PE - EPDM
incollaggio

PE - EPDM
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	10	05 70 020	B	2,5	24 (12)	2.880	22773	11,65
25	10	05 70 025	B	2,0	12 (6)	1.440	22774	13,36
32	10	05 70 032	B	2,8	12	1.440	22775	17,45
40	10	05 70 040	B	2,2	6	720	22776	20,56
50	10	05 70 050	C	5,5	12	720	11375	27,00
63	10	05 70 063	D	10,2	12	360	15826	40,28
75	10	05 70 075	D	7,3	4 (1)	120	22777	112,95
90	10	05 70 090	D	6,1	2 (1)	60	22778	166,17
110	10	05 70 111	D	6,1	1	30	36728	317,85

UP. 70S. FT5

C03 | VAL 340



PE - EPDM
filetto femmina

PE - EPDM
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
½"	10	05 70 620	B	2,5	24 (12)	2.880	22791	12,52
¾"	10	05 70 625	B	1,9	12 (6)	1.440	22792	14,40
1"	10	05 70 632	B	2,8	12	1.440	22793	18,52
1¼"	10	05 70 640	B	2,2	6	720	22794	22,60
1½"	10	05 70 650	C	5,8	12	720	11377	29,31
2"	10	05 70 663	D	11,5	12	360	15829	43,64
2½"	10	05 70 675	D	7,3	4 (1)	120	22795	122,00
3"	10	05 70 690	D	6,2	2 (1)	60	22796	175,52
4"	10	05 70 711	D	6,1	1	30	36729	347,70

UP. 70S. MT5

C03 | VAL 340



PE - EPDM
incollaggio x filetto maschio

PE - EPDM
solvent socket x BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x ½"	10	05 70 420	B	2,1	20 (10)	2.400	22785	12,36
25 x ¾"	10	05 70 425	B	1,9	12 (6)	1.440	22786	14,15
32 x 1"	10	05 70 432	B	2,9	12	1.440	22787	18,00
40 x 1¼"	10	05 70 440	B	2,3	6	720	22788	21,83
50 x 1½"	10	05 70 450	C	6,2	12	720	11374	28,10
63 x 2"	10	05 70 463	D	10,4	11	330	15827	42,10
75 x 2½"	10	05 70 475	D	7,7	4 (1)	120	22789	119,77
90 x 3"	10	05 70 490	D	6,3	2 (1)	60	22790	174,27
110 x 4"	10	05 70 511	D	6,2	1	30	36730	347,70

UP. 70F. MT5

C03 | VAL 340



PE - EPDM
filetto femmina x filetto maschio

PE - EPDM
BSP female x male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
½"	10	05 70 220	B	2,1	20 (10)	2.400	22779	12,79
¾"	10	05 70 225	B	2,0	12 (6)	1.440	22780	14,66
1"	10	05 70 232	B	2,9	12	1.440	22781	18,77
1¼"	10	05 70 240	B	2,3	6	720	22782	22,86
1½"	10	05 70 250	C	5,9	12	720	11376	29,31
2"	10	05 70 263	D	10,8	11	330	15828	43,64
2½"	10	05 70 275	D	7,7	4 (1)	120	22783	124,27
3"	10	05 70 290	D	6,6	2 (1)	60	22784	180,69
4"	10	05 70 311	-	-	-	-	36731	359,67

UP. 70M. SF5

C03 | VAL 340



PE - EPDM
filetto maschio x incollaggio

PE - EPDM
BSP male thread x solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
½" x 20	10	05 70 320	B	2,4	20 (10)	2.400	23098	11,65
¾" x 25	10	05 70 325	B	2,3	12 (6)	1.440	23099	13,36
1" x 32	10	05 70 332	B	3,4	12	1.440	23100	16,96
1¼" x 40	10	05 70 340	B	2,3	6	720	23101	20,56

VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIE UNIBLOCK - PVC-U BALL VALVES UNIBLOCK SERIES
UP. 70PE. SF5

C03 | VAL 340


PE - EPDM

connessione PE x incollaggio


PE - EPDM

PE connection x solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	10	05 70 120	B	2,8	20 (10)	2.400	23090	14,56
25	10	05 70 125	B	2,4	10 (5)	1.200	23091	16,96
32	10	05 70 132	B	2,7	8	960	23092	21,55
40	10	05 70 140	C	4,9	8	480	23093	27,40

UP. 70PE. FT5

C03 | VAL 340


PE - EPDM

connessione PE x filetto femmina


PE - EPDM

PE connection x BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 1/2"	10	05 70 520	B	2,5	16 (8)	1.920	23094	15,01
25 x 3/4"	10	05 70 525	B	2,5	10 (5)	1.200	23095	17,49
32 x 1"	10	05 70 532	B	2,7	8	960	23096	22,38
40 x 1 1/4"	10	05 70 540	B	2,4	4	480	23097	28,43

VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIE 3 VIE - PVC-U BALL VALVES 3-WAY SERIES
UP. 74. SF1

C03 | VAL 350


PE - EPDM

incollaggio


PE - EPDM

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50	10	05 74 050	D	7,8	4 (1)	120	20168	97,12

UP. 74. FT1

C03 | VAL 350


PE - EPDM

filetto femmina


PE - EPDM

BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1 1/2"	10	05 74 650	D	7,8	4 (1)	120	20170	101,28

UP. 74. OSF1

C03 | VAL 350


PE - EPDM

incollaggio (manicotti orientabili)


PE - EPDM

solvent socket (self-align unions)

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50	10	05 74 250	D	7,9	4 (1)	120	20169	120,09

VALVOLE DI RITEGNO IN PVC-U SERIE MOLLA - PVC-U CHECK VALVES SPRING SERIES

UP-S. 67. SF1

C03 | APC 410



O-Ring in EPDM
incollaggio

EPDM O-Rings
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 67 016	B	3,3	24 (12)	2.880	09010	18,23
20	16	05 67 020	B	3,2	24 (12)	2.880	09011	18,23
25	16	05 67 025	B	2,6	12 (6)	1.440	09012	21,95
32	16	05 67 032	B	3,2	10	1.200	09013	23,87
40	16	05 67 040	B	3,0	6	720	09014	27,84
50	16	05 67 050	C	7,5	12	720	09015	39,90
63	16	05 67 063	D	11,1	10	300	09016	57,58
75	10	05 67 075	D	8,5	4 (1)	120	09017	126,67
90	10	05 67 090	D	7,1	2 (1)	60	09018	162,99
110 (DN 80)	10	05 67 110	D	7,6	2 (1)	60	09019	177,11
110	10	05 67 111	D	7,3	1	30	37076	341,73

UP-S. 67. FT1

C03 | APC 410



O-Ring in EPDM
filetto femmina

EPDM O-Rings
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8"	16	05 67 616	B	3,2	24 (12)	2.880	09020	19,08
1/2"	16	05 67 620	B	3,2	24 (12)	2.880	09021	19,08
3/4"	16	05 67 625	B	2,6	12 (6)	1.440	09022	22,73
1"	16	05 67 632	B	3,2	10	1.200	09023	24,93
1 1/4"	16	05 67 640	B	3,0	6	720	09024	29,23
1 1/2"	16	05 67 650	C	7,7	12	720	09025	41,20
2"	16	05 67 663	D	11,6	10	300	09026	60,19
2 1/2"	10	05 67 675	D	8,6	4 (1)	120	09027	137,22
3"	10	05 67 690	D	7,3	2 (1)	60	09028	176,26
4" (DN 80)	10	05 67 710	D	7,4	2 (1)	60	09029	192,88
4"	10	05 67 711	D	7,2	1	30	37077	381,60

UP-S. 67. SF4

C03 | APC 410



O-Ring in FPM
incollaggio

FPM O-Rings
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 67 016 VI	B	3,3	24 (12)	2.880	18751	35,26
20	16	05 67 020 VI	B	3,3	24 (12)	2.880	18752	35,26
25	16	05 67 025 VI	B	2,7	12 (6)	1.440	18753	38,36
32	16	05 67 032 VI	B	3,2	10	1.200	18754	42,94
40	16	05 67 040 VI	B	3,0	6	720	18755	53,08
50	16	05 67 050 VI	C	7,6	12	720	18756	76,43
63	16	05 67 063 VI	D	11,4	10	300	18757	97,27
75	10	05 67 075 VI	D	8,5	4 (1)	120	18758	173,71
90	10	05 67 090 VI	D	7,2	2 (1)	60	18759	217,34
110 (DN 80)	10	05 67 110 VI	D	7,5	2 (1)	60	18760	237,59
110	10	05 67 111 VI	D	7,3	1	30	62039	453,78

UP-S. 67. FT4

C03 | APC 410



O-Ring in FPM
filetto femmina

FPM O-Rings
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8"	16	05 67 616 VI	B	3,2	24 (12)	2.880	18761	36,20
1/2"	16	05 67 620 VI	B	3,2	24 (12)	2.880	18762	36,20
3/4"	16	05 67 625 VI	B	2,7	12 (6)	1.440	18763	39,43
1"	16	05 67 632 VI	B	3,2	10	1.200	18764	44,60
1 1/4"	16	05 67 640 VI	B	3,1	6	720	18765	55,25
1 1/2"	16	05 67 650 VI	C	7,9	12	720	18766	79,23
2"	16	05 67 663 VI	D	11,6	10	300	18767	100,94
2 1/2"	10	05 67 675 VI	D	8,5	4 (1)	120	18768	183,42
3"	10	05 67 690 VI	D	6,8	2 (1)	60	18769	227,62
4" (DN 80)	10	05 67 710 VI	D	7,4	2 (1)	60	18770	249,17
4"	10	05 67 711 VI	D	7,2	1	30	62040	500,24

VALVOLE DI FONDO IN PVC-U SERIE MOLLA - PVC-U FOOT VALVES SPRING SERIES
UP-S. 66. SF1

C03 | APC 410


O-Ring in EPDM
incollaggio

EPDM O-Rings
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 66 016	B	3,0	24 (12)	2.880	08990	19,20
20	16	05 66 020	B	3,0	24 (12)	2.880	08991	19,20
25	16	05 66 025	B	2,4	12 (6)	1.440	08992	23,03
32	16	05 66 032	B	2,9	10	1.200	08993	25,07
40	16	05 66 040	B	2,8	6	720	08994	29,36
50	16	05 66 050	C	3,5	6	360	08995	41,68
63	16	05 66 063	C	4,0	4	240	08996	60,70
75	10	05 66 075	D	7,9	4 (2)	120	08997	133,25
90	10	05 66 090	D	6,5	2 (1)	60	08998	171,57
110 (DN 80)	10	05 66 110	D	6,7	2 (1)	60	08999	179,33

UP-S. 66. FT1

C03 | APC 410


O-Ring in EPDM
filetto femmina

EPDM O-Rings
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8"	16	05 66 616	B	3,1	24 (12)	2.880	09000	19,20
1/2"	16	05 66 620	B	3,0	24 (12)	2.880	09001	19,20
3/4"	16	05 66 625	B	2,5	12 (6)	1.440	09002	23,03
1"	16	05 66 632	B	3,0	10	1.200	09003	25,70
1 1/4"	16	05 66 640	B	2,8	6	720	09004	29,93
1 1/2"	16	05 66 650	C	3,5	6	360	09005	42,48
2"	16	05 66 663	C	4,1	4	240	09006	62,06
2 1/2"	10	05 66 675	D	7,6	4 (2)	120	09007	138,61
3"	10	05 66 690	D	6,6	2 (1)	60	09008	177,66
4" (DN 80)	10	05 66 710	D	6,5	2 (1)	60	09009	185,43

UP-S. 66. SF4

C03 | APC 410


O-Ring in FPM
incollaggio

FPM O-Rings
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	05 66 016 VI	B	3,1	24 (12)	2.880	18731	36,14
20	16	05 66 020 VI	B	3,0	24 (12)	2.880	18732	36,14
25	16	05 66 025 VI	B	2,5	12 (6)	1.440	18733	40,19
32	16	05 66 032 VI	B	3,0	10	1.200	18734	44,80
40	16	05 66 040 VI	B	2,8	6	720	18735	53,09
50	16	05 66 050 VI	C	3,4	6	360	18736	78,49
63	16	05 66 063 VI	C	4,1	4	240	18737	99,49
75	10	05 66 075 VI	D	8,0	4 (2)	120	18738	181,97
90	10	05 66 090 VI	D	6,6	2 (1)	60	18739	227,25
110 (DN 80)	10	05 66 110 VI	D	6,8	2 (1)	60	18740	238,81

UP-S. 66. FT4

C03 | APC 410


O-Ring in FPM
filetto femmina

FPM O-Rings
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8"	16	05 66 616 VI	B	3,4	24 (12)	2.880	18741	36,61
1/2"	16	05 66 620 VI	B	3,0	24 (12)	2.880	18742	36,61
3/4"	16	05 66 625 VI	B	2,5	12 (6)	1.440	18743	40,75
1"	16	05 66 632 VI	B	3,0	10	1.200	18744	45,60
1 1/4"	16	05 66 640 VI	B	2,8	6	720	18745	54,20
1 1/2"	16	05 66 650 VI	C	3,6	6	360	18746	80,59
2"	16	05 66 663 VI	C	3,8	4	240	18747	101,31
2 1/2"	10	05 66 675 VI	D	8,0	4 (2)	120	18748	186,85
3"	10	05 66 690 VI	D	6,9	2 (1)	60	18749	232,43
4" (DN 80)	10	05 66 710 VI	D	6,8	2 (1)	60	18750	244,39

VALVOLE DI RITEGNO IN PVC-U SERIE SFERA - PVC-U CHECK VALVES BALL SERIES

UP-B. 67. SF1

C03 | APC 430



O-Ring in EPDM
incollaggio

EPDM O-Rings
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 67 220	B	3,3	24 (12)	2.880	22078	20,44
25	16	05 67 225	B	2,8	12 (6)	1.440	22079	23,83
32	16	05 67 232	B	3,4	10	1.200	22080	38,22
40	16	05 67 240	B	3,3	6	720	22174	43,30
50	16	05 67 250	C	8,0	12	720	25697	59,05
63	16	05 67 263	D	12,1	10	300	25698	84,24
75	10	05 67 275	D	9,7	4 (1)	120	22175	171,21
90	10	05 67 290	D	8,4	2 (1)	60	22176	245,48
110 (DN 80)	10	05 67 310	D	8,8	2 (1)	60	22177	258,88

UP-B. 67. FT1

C03 | APC 430



O-Ring in EPDM
filetto femmina

EPDM O-Rings
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
½"	16	05 67 420	B	3,4	24 (12)	2.880	22061	21,31
¾"	16	05 67 425	B	2,9	12 (6)	1.440	22062	24,88
1"	16	05 67 432	B	3,5	10	1.200	22085	39,90
1¼"	16	05 67 440	B	3,3	6	720	22086	45,69
1½"	16	05 67 450	C	8,4	12	720	25699	62,22
2"	16	05 67 463	D	12,6	10	300	25700	87,52
2½"	10	05 67 475	D	9,8	4 (1)	120	22087	177,25
3"	10	05 67 490	D	8,4	2 (1)	60	22088	254,06
4" (DN 80)	10	05 67 510	D	8,6	2 (1)	60	22089	264,85

UP-B. 67. SF4

C03 | APC 430



O-Ring in FPM
incollaggio

FPM O-Rings
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 67 220 VI	B	3,4	24 (12)	2.880	22090	37,79
25	16	05 67 225 VI	B	2,9	12 (6)	1.440	22091	40,14
32	16	05 67 232 VI	B	3,5	10	1.200	22092	59,38
40	16	05 67 240 VI	B	3,3	6	720	22239	70,27
50	16	05 67 250 VI	C	8,3	12	720	25701	88,32
63	16	05 67 263 VI	D	11,6	10	300	25702	115,44
75	10	05 67 275 VI	D	10,6	4 (1)	120	22240	224,65
90	10	05 67 290 VI	D	8,5	2 (1)	60	22241	306,55
110 (DN 80)	10	05 67 310 VI	D	8,9	2 (1)	60	22242	324,75

UP-B. 67. FT4

C03 | APC 430



O-Ring in FPM
filetto femmina

FPM O-Rings
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
½"	16	05 67 420 VI	B	3,5	24 (12)	2.880	22243	38,56
¾"	16	05 67 425 VI	B	2,9	12 (6)	1.440	22244	41,19
1"	16	05 67 432 VI	B	3,5	10	1.200	22267	61,02
1¼"	16	05 67 440 VI	B	3,3	6	720	22268	72,47
1½"	16	05 67 450 VI	C	8,5	12	720	25703	91,47
2"	16	05 67 463 VI	D	12,6	10	300	25704	118,85
2½"	10	05 67 475 VI	D	10,3	4 (1)	120	22269	231,38
3"	10	05 67 490 VI	D	8,4	2 (1)	60	22270	315,88
4" (DN 80)	10	05 67 510 VI	D	7,3	2 (1)	60	22893	274,59

VALVOLE DI FONDO IN PVC-U SERIE SFERA - PVC-U FOOT VALVES BALL SERIES

UP-B. 66. SF1

C03 | APC 430



O-Ring in EPDM
incollaggio

EPDM O-Rings
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 66 220	B	3,1	24 (12)	2.880	27537	21,52
25	16	05 66 225	B	2,6	12 (6)	1.440	27538	25,19
32	16	05 66 232	B	3,2	10	1.200	27539	41,95
40	16	05 66 240	B	3,0	6	720	27540	45,59
50	16	05 66 250	C	3,7	6	360	25705	54,74
63	16	05 66 263	C	4,4	4	240	25706	81,93
75	10	05 66 275	D	9,0	4 (2)	120	27543	184,12
90	10	05 66 290	D	7,8	2 (1)	60	27544	259,53
110 (DN 80)	10	05 66 310	D	8,0	2 (1)	60	27545	267,45

UP-B. 66. FT1

C03 | APC 430



O-Ring in EPDM
filetto femmina

EPDM O-Rings
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
½"	16	05 66 420	B	3,2	24 (12)	2.880	27546	21,92
¾"	16	05 66 425	B	2,6	12 (6)	1.440	27547	25,70
1"	16	05 66 432	B	3,1	10	1.200	27548	42,71
1¼"	16	05 66 440	B	3,0	6	720	27549	46,85
1½"	16	05 66 450	C	3,8	6	360	25707	56,27
2"	16	05 66 463	C	4,5	4	240	25708	83,63
2½"	10	05 66 475	D	9,2	4 (2)	120	27552	188,08
3"	10	05 66 490	D	7,9	2 (1)	60	27553	263,60
4" (DN 80)	10	05 66 510	D	8,0	2 (1)	60	27554	269,48

UP-B. 66. SF4

C03 | APC 430



O-Ring in FPM
incollaggio

FPM O-Rings
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 66 220 VI	B	3,2	24 (12)	2.880	27555	42,16
25	16	05 66 225 VI	C	5,0	24 (6)	1.440	27556	42,25
32	16	05 66 232 VI	B	3,2	10	1.200	27557	64,20
40	16	05 66 240 VI	B	3,1	6	720	27558	74,06
50	16	05 66 250 VI	C	3,8	6	360	25709	84,52
63	16	05 66 263 VI	C	4,5	4	240	25710	113,17
75	10	05 66 275 VI	D	9,1	4 (2)	120	27561	242,11
90	10	05 66 290 VI	D	8,1	2 (1)	60	27562	327,64
110 (DN 80)	10	05 66 310 VI	D	7,9	2 (1)	60	27563	339,80

UP-B. 66. FT4

C03 | APC 430



O-Ring in FPM
filetto femmina

FPM O-Rings
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
½"	16	05 66 420 VI	B	3,2	24 (12)	2.880	27564	42,51
¾"	16	05 66 425 VI	B	2,9	12 (6)	1.440	27565	42,71
1"	16	05 66 432 VI	B	3,2	10	1.200	27566	64,85
1¼"	16	05 66 440 VI	B	3,1	6	720	27567	75,09
1½"	16	05 66 450 VI	C	4,0	6	360	25711	86,56
2"	16	05 66 463 VI	C	4,6	4	240	25712	116,67
2½"	10	05 66 475 VI	D	9,2	4 (2)	120	27570	246,14
3"	10	05 66 490 VI	D	8,1	2 (1)	60	27571	331,75
4" (DN 80)	10	05 66 510 VI	D	6,5	2 (1)	60	27572	358,09

VALVOLE DI RITEGNO IN PVC-U SERIE UNIBLOCK - PVC-U CHECK VALVES UNIBLOCK SERIES

UP-S. 93. SF1

C03 | APC 410



O-Ring in EPDM
incollaggio

EPDM O-Rings
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	10	05 93 020	B	3,1	32 (16)	3.840	36559	14,68
25	10	05 93 025	B	2,4	16 (8)	1.920	36560	18,10
32	10	05 93 032	B	2,7	12	1.440	36561	20,25
40	10	05 93 040	B	3,0	8	960	36562	24,00
50	10	05 93 050	C	4,6	12	720	36563	35,24
63	10	05 93 063	D	9,4	12	360	36564	50,20
75	10	05 93 075	D	5,9	4 (1)	120	36565	117,10
90	10	05 93 090	D	5,6	2 (1)	60	36566	148,84
110 (DN80)	10	05 93 111	D	5,1	1	30	36567	314,19

UP-S. 93. FT1

C03 | APC 410



O-Ring in EPDM
filetto femmina

EPDM O-Rings
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
½"	10	05 93 620	B	2,4	24 (12)	2.880	36568	15,39
¾"	10	05 93 625	B	2,4	16 (8)	1.920	36569	18,12
1"	10	05 93 632	B	2,7	12	1.440	36570	20,13
1¼"	10	05 93 640	B	2,3	6	720	36571	23,37
1½"	10	05 93 650	C	5,0	12	720	36572	34,71
2"	10	05 93 663	D	10,0	12	360	36573	56,37
2½"	10	05 93 675	D	5,9	4 (1)	120	36574	111,65
3"	10	05 93 690	D	5,0	2 (1)	60	36575	145,04
4" (DN80)	10	05 93 711	D	5,1	1	30	36576	336,04

VALVOLE A CLAPET IN PVC-U - PVC-U SWING CHECK VALVES

UP. 65

C03 | APC 450



O-Ring in EPDM

EPDM O-Rings

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63	6	05 65 063 *	B	3,9	15 (1)	1.800	37055	59,82
75	6	05 65 075	B	3,0	10 (1)	1.200	08984	61,61
90	6	05 65 090	B	3,0	8 (1)	960	08985	75,22
110	6	05 65 110	B	2,7	5 (1)	600	08986	92,38
125	6	05 65 125	B	3,2	5 (1)	600	09040	101,02
140	6	05 65 140	C	7,8	10 (1)	600	08987	113,68
160	6	05 65 160	C	5,5	5 (1)	300	08988	120,79
200	6	05 65 200	C	5,6	4 (1)	240	09041	136,18
225	6	05 65 225	C	6,0	3 (1)	180	08989	153,96
250	6	05 65 250	D	12,9	4 (1)	120	37056	263,30
280	6	05 65 280 *	D	13,6	4 (1)	120	41865	271,99
315	6	05 65 315 *	D	4,9	1 (1)	30	37057	410,34

UP. 65. VKIT

C03 | APC 450



VALVOLA A CLAPET COMPLETA

Contiene:
Valvola + 2 flange + 2 collari + bulloneria

COMPLETE CLAPET VALVE

Contains:
Valve + 2 flange adaptor + 2 backing ring + bolts

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63	6	05 65 063 RA *	B	4,3	2	240	37073	115,02
75	6	05 65 075 RA	B	5,1	2	240	23312	127,03
90	6	05 65 090 RA	C	12,2	3	180	23313	168,23
110	6	05 65 110 RA	C	10,2	2	120	23314	208,15
125	6	05 65 125 RA	C	11,0	2	120	23315	256,99
140	6	05 65 140 RA	D	12,6	2	60	23316	291,40
160	6	05 65 160 RA	D	10,1	1	30	23317	389,80
200	6	05 65 200 RA	D	11,7	1	30	23318	518,82
225	6	05 65 225 RA	E	12,9	1	15	23319	587,98
250	6	05 65 250 RA	E	22,1	1	15	37074	1.262,17
315	6	05 65 315 RA *	F	26,4	1	10	37075	1.823,99

VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U SERIE STANDARD - PVC-U BUTTERFLY VALVES STANDARD SERIES

Serie Standard	Corpo Body	Lente Disc	Guarnizione Rubber seal	Perno Shaft	Diametri Sizes	PN PN	
Maniglia in PP con sistema di sicurezza PP-GF handle with locking device	PVC-U	PVC-U	EPDM	Acciaio zincato Zinc plated steel	D63 - D225 (2" - 8")	10 bar 150 p.s.i.	
			FPM		D250-D315 (10"-12")	6 bar 90 p.s.i.	
63 - 75	90	110	125 - 140	160	200 - 225	250	315
							

UP. 83. ZP. EP

C03 | VMA 510



O-Ring in EPDM
perno in acciaio zincato

EPDM O-Rings
zinc plated steel shaft

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63-75	10	05 83 075	0,01	2,8	2	168	32614	184,31
90	10	05 83 090	0,01	3,3	2	168	32615	208,73
110	10	05 83 110	0,02	4,6	2	126	32616	229,75
125-140	10	05 83 140	0,02	6,3	2	112	32617	266,48
160	10	05 83 160	0,03	8,1	2	72	32618	323,87
200-225	10	05 83 200	0,04	13,5	2	48	32619	458,24
250	6	05 83 250	0,07	16,6	1	20	46647	1.166,32
315	6	05 83 315	0,07	22,1	1	20	46648	2.004,80

UP. 83. ZP. VI

C03 | VMA 510



O-Ring in FPM
perno in acciaio zincato

FPM O-Rings
zinc plated steel shaft

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63-75	10	05 83 075 VI	0,01	2,8	2	168	34532	313,95
90	10	05 83 090 VI	0,01	3,4	2	168	34533	371,15
110	10	05 83 110 VI	0,02	4,6	2	126	34534	510,94
125-140	10	05 83 140 VI	0,02	6,3	2	112	34535	624,68
160	10	05 83 160 VI	0,03	8,1	2	72	34536	881,53
200-225	10	05 83 200 VI	0,04	14,0	2	48	34537	1.281,25

VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U SERIE CLASSIC - PVC-U BUTTERFLY VALVES CLASSIC SERIES

Serie Classic	Corpo Body	Lente Disc	Guarnizione Rubber seal	Perno Shaft	Diametri Sizes	PN PN	
Maniglia in alluminio Aluminium handle	PVC-U	PVC-U	EPDM	Acciaio zincato Zinc plated steel	D63 - D140 (2" - 5")	10 bar 150 p.s.i.	
			FPM	Acciaio inox. Stainless steel shaft	D160 - D250 (6" - 10")	6 bar 90 p.s.i.	
63 - 75	90	110	125 - 140	160	200 - 225	250	
							

UP. 80. Z3

C03 | VMA 510



O-Ring in EPDM
perno in acciaio zincato

EPDM O-Rings
zinc plated steel shaft

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63-75	10	05 80 075	0,02	3,8	2	140	02581	212,77
90	10	05 80 090	0,02	5,2	2	140	02582	241,01
110	10	05 80 110	0,02	7,4	2	98	02583	265,31
125-140	10	05 80 140	0,03	9,9	2	70	02585	310,35
160	6	05 80 160	0,03	11,9	2	70	02586	377,22
200-225	6	05 80 200	0,07	18,6	2	40	02587	533,72
250	6	05 80 250	0,07	11,2	1	20	15846	1.203,80

UP. 80. I4

C03 | VMA 510



O-Ring in FPM
perno in acciaio inox

FPM O-Rings
stainless steel shaft

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63-75	10	05 80 075 IV	0,02	3,8	2	140	16713	362,52
90	10	05 80 090 IV	0,02	5,2	2	140	16714	466,97
110	10	05 80 110 IV	0,02	7,4	2	98	16715	599,49
125-140	10	05 80 140 IV	0,03	9,9	2	70	16716	794,80
160	6	05 80 160 IV	0,03	11,5	2	70	16717	1.073,43
200-225	6	05 80 200 IV	0,07	18,6	2	40	16718	1.492,26
250	6	05 80 250 IV	0,07	11,2	1	20	22426	1.647,18

UP. 81. RA

C03 | ACP 120



KIT ACCOPPIAMENTO VALVOLA

Contiene:
2 flange + 2 collari + bulloneria

VALVE ASSEMBLY KIT

Contains:
2 flange adaptor + 2 backing ring + bolts

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63	16	05 81 063 RA	B	5,6	3	360	09119	56,63
75	16	05 81 075 RA	B	4,7	2	240	09120	73,76
90	16	05 81 090 RA	C	12,0	3	180	09121	113,15
110	16	05 81 110 RA	C	9,4	2	120	09122	135,66
125	16	05 81 125 RA	C	10,3	2	120	09123	173,13
140	16	05 81 140 RA	D	11,4	2	60	09124	195,70
160	10	05 81 160 RA	D	18,8	2	60	09125	303,78
200	10	05 81 200 RA	D	10,8	1	30	09126	391,44
225	10	05 81 225 RA	E	11,8	1	15	09127	443,21
250	10	05 81 250 RA	E	20,3	1	15	16060	924,37

VALVOLE A FARFALLA (LENTE IN PVC-U) SERIE INDUSTRIAL - PVC-U BUTTERFLY VALVES INDUSTRIAL SERIES

Serie Industrial	Corpo Body	Lente Disc	Guarnizione Rubber seal	Perno Shaft	Diametri Sizes	PN PN	
Maniglia in PP con sistema di sicurezza PP-GF handle with locking device	PP - GF	PVC-U	EPDM perox. FPM	Acciaio INOX Stainless steel	D63 - D225 (2" - 8")	10 bar 150 p.s.i.	
63 - 75	90	110	125 - 140	160	200 - 225		
Riduttore manuale Gear box	PP - GF	PVC-U	EPDM perox. FPM	Acciaio INOX Stainless steel	D63 - D225 (2" - 8") D250-D315 (10"-12")	10 bar 150 p.s.i. 6 bar 90 p.s.i.	
63 - 75	90	110	125 - 140	160	200 - 225	250 - 280	315

UP. 84. SS. FGEP

C03 | VMA 515



O-Ring in EPDM perox.
perno in acciaio inox

EPDM perox. O-rings
stainless steel shaft

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63-75	10	05 84 075	0,01	2,5	2	168	32620	266,78
90	10	05 84 090	0,02	3,2	2	112	32621	306,83
110	10	05 84 110	0,02	4,4	2	112	32622	352,08
125-140	10	05 84 140	0,04	6,3	2	48	32623	464,50
160	10	05 84 160	0,04	7,9	2	48	32624	576,34
200-225	10	05 84 200	0,03	6,8	1	36	32625	888,97

UP. 84. SS. VI

C03 | VMA 515



O-Ring in FPM
perno in acciaio inox

FPM O-Rings
stainless steel shaft

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63-75	10	05 84 075 VI	0,01	2,5	2	168	32628	351,56
90	10	05 84 090 VI	0,02	3,3	2	112	32629	432,19
110	10	05 84 110 VI	0,02	4,4	2	112	32630	561,68
125-140	10	05 84 140 VI	0,03	6,3	2	48	32631	740,96
160	10	05 84 160 VI	0,04	8,2	2	48	32632	918,80
200-225	10	05 84 200 VI	0,03	7,0	1	36	32633	1.462,26

UP. 84. SS. FGEP. RM

C03 | VMA 550



O-Ring in EPDM perox.
perno in acciaio inox

EPDM perox. O-rings
stainless steel shaft

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63-75	10	05 84 075 RM	C	2,7	1	60	34466	743,07
90	10	05 84 090 RM	C	3,1	1	60	34467	759,42
110	10	05 84 110 RM	C	3,3	1	60	34468	833,54
125-140	10	05 84 140 RM	D	4,3	1	30	34469	942,86
160	10	05 84 160 RM	E	5,2	1	36	34470	1.304,87
200-225	10	05 84 200 RM	E	8,4	1	15	34471	1.840,14
250-280	6	05 84 250 RM	F	18,2	1	10	34472	3.054,26
315	6	05 84 315 RM	G	22,3	1	10	32738	3.955,42

UP. 84. SS. VI. RM

C03 | VMA 550



O-Ring in FPM
perno in acciaio inox

FPM O-Rings
stainless steel shaft

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63-75	10	05 84 075 VRM	C	2,7	1	60	34473	837,67
90	10	05 84 090 VRM	C	2,7	1	60	34474	891,17
110	10	05 84 110 VRM	C	3,3	1	60	34475	1.027,20
125-140	10	05 84 140 VRM	D	4,3	1	30	34476	1.195,16
160	10	05 84 160 VRM	E	5,2	1	36	34477	1.630,33
200-225	10	05 84 200 VRM	E	10,8	1	15	34478	2.459,39
250-280	6	05 84 250 VRM	F	18,2	1	10	34479	4.101,49
315	6	05 84 315 VRM	G	22,3	1	15	32739	4.944,21

VALVOLE SELETRICI IN PVC-U - PVC-U ROTARY DISC VALVES

UP. 90. 2V

C03 | VAL 355



VALVOLA SELETRICE 2 VIE
incollaggio

2-WAY ROTARY DISC VALVE
solvent socket - SI

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50 - 63	6	05 90 720	D	4,4	8 (1)	240	16059	46,92

UP. 90. 3V

C03 | VAL 355



VALVOLA SELETRICE 3 VIE
incollaggio

3-WAY ROTARY DISC VALVE
solvent socket - SI

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50 - 63	6	05 90 730	D	5,2	8 (1)	240	15765	58,66
63 - 75	6	05 90 740	D	4,0	4 (1)	120	41862	70,61

VALVOLE DI SPURGO - DRAIN VALVES

ABS. 90. MT

C03 | VAL 390



VALVOLA DI SPURGO IN ABS
filetto maschio x portagomma

ABS DRAIN VALVE
BSP male thread x spigot connection

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1/4"	6	05 90 612	B	1,6	200 (20)	24.000	11656	0,56

UP. 90. MT

C03 | VAL 360



VALVOLA DI SPURGO IN PVC
filetto maschio x femmina

PVC DRAIN VALVE
BSP male x female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/4"	10	05 90 625	B	2,8	80 (10)	9.600	02579	6,79

Accessori PVC-U

Valvole PVC-U

Accessori PVC-C

Valvole PVC-C

Valvole Extreme

Evacuazione

Ricambi

VALVOLE A GHIGLIOTTINA IN PVC-U - PVC-U KNIFE GATE VALVES

UP. 79. SF

C03 | VGU 850



VALVOLA A GHIGLIOTTINA
incollaggio femmina

KNIFE GATE VALVE

solvent socket x solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50 x 50	3,5	05 79 050	B	2,6	8	960	28590	23,04
63 x 63	3,5	05 79 063	C	5,2	12	720	28600	33,94
90 x 90	1,5	05 79 090	D	8,0	3	90	43577	116,63
110 x 110	1,5	05 79 110	D	5,6	2	60	43578	124,60

UP. 79. SFSP1

C03 | VGU 850



VALVOLA A GHIGLIOTTINA
incollaggio x portagomma

KNIFE GATE VALVE

solvent socket x spigot

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
50 x 50	3,5	05 79 150	B	2,8	8	960	28934	23,04
50 x 38	3,5	05 79 151	B	2,7	8	960	28935	23,04
63 x 63	3,5	05 79 163	C	5,4	12	720	28936	33,94

UP. 79. SPI

C03 | VGU 850



VALVOLA A GHIGLIOTTINA
portagomma x portagomma

KNIFE GATE VALVE

spigot x spigot

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
38 x 38	3,5	05 79 438	B	2,1	6	720	31441	23,04
50 x 50	3,5	05 79 450	B	2,3	6	720	28598	23,04
50 x 38	3,5	05 79 451	B	3,0	8	960	28597	23,04
63 x 63	3,5	05 79 463	C	5,5	12	720	28607	33,94

UP. 79. MT

C03 | VGU 850



VALVOLA A GHIGLIOTTINA
filetto maschio x filetto maschio

KNIFE GATE VALVE

male thread x male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1½" x 1½"	3,5	05 79 250	B	2,7	8	960	28595	23,04
2" x 2"	3,5	05 79 263	C	5,3	12	720	28605	33,94

UP. 79. MTSF

C03 | VGU 850



VALVOLA A GHIGLIOTTINA
filetto maschio x incollaggio fem.

KNIFE GATE VALVE

male thread x solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1½" x 50	3,5	05 79 335	B	2,8	8	960	28937	23,04
2" x 63	3,5	05 79 336	C	5,6	12	720	28938	33,94

UP. 79. MTSPI

C03 | VGU 850



VALVOLA A GHIGLIOTTINA
filetto maschio x portagomma

KNIFE GATE VALVE

male thread x spigot

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1½" x 50	3,5	05 79 550	B	2,8	8	960	28939	23,04
1½" x 38	3,5	05 79 551	B	2,8	8	960	28940	23,04
2" x 63	3,5	05 79 563	B	2,7	6	720	28941	33,94

UP. 79. FT

C03 | VGU 850



VALVOLA A GHIGLIOTTINA
filetto femmina

KNIFE GATE VALVE

female thread x female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1½" x 1½"	3,5	05 79 650	B	2,8	8	960	28593	24,06
2" x 2"	3,5	05 79 663	C	5,8	12	720	28603	37,42

UP. 79. MFT

C03 | VGU 850



VALVOLA A GHIGLIOTTINA
filletto femmina x filletto maschio

KNIFE GATE VALVE

female thread x male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1½" x 1½"	3,5	05 79 750	B	2,9	8	960	28942	23,50
2" x 2"	3,5	05 79 763	C	5,3	12	720	28943	35,52

VALVOLE A GHIGLIOTTINA IN PVC-U - PVC-U KNIFE GATE VALVES

UP. 79. FTSF

C03 | VGU 850

**VALVOLA A GHIGLIOTTINA**

filetto femmina x incollaggio fem.

KNIFE GATE VALVE

female thread x solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1½" x 50	3,5	05 79 850	B	2,7	8	960	28944	23,50
2" x 63	3,5	05 79 863	C	5,5	12	720	28945	35,52

UP. 79. FTSPI

C03 | VGU 850

**VALVOLA A GHIGLIOTTINA**

filetto femmina x portagomma

KNIFE GATE VALVE

female thread x spigot

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1½" x 50	3,5	05 79 950	B	2,9	8	960	28946	23,50
1½" x 38	3,5	05 79 951	B	2,8	8	960	28947	23,50
2" x 63	3,5	05 79 963	B	1,9	4	480	28948	35,52

Accessori PVC-U

Valvole PVC-U

Accessori PVC-C

Valvole PVC-C

Valvole Extreme

Evacuazione

Ricambi

VALVOLE A SEDE INCLINATA REGOLATRICE IN PVC-U - PVC-U ANGLE SEAT REGULATOR VALVES
UP. 75. SF

C03 | VAI 710


VALVOLA REGOLATRICE
 incollaggio

HDPE - EPDM
 solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 75 020	B	1,2	8 (4)	960	22884	41,29

UP. 75. 3SF

C03 | VAI 710


VALVOLA REGOLATRICE
 unione a tre pezzi

HDPE - EPDM
 union end connector

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 75 120	B	1,3	6 (3)	720	22885	48,89

UP. 75. SM

C03 | VAI 710


VALVOLA REGOLATRICE
 incollaggio maschio

HDPE - EPDM
 male solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 75 220	B	1,2	8 (4)	960	22886	41,29

UP. 75. MT

C03 | VAI 710


VALVOLA REGOLATRICE
 filetto maschio

HDPE - EPDM
 BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
¾" (DN 15)	16	05 75 425	B	1,6	10 (5)	1.200	22887	41,29

VALVOLE A SEDE INCLINATA ANTIRITORNO IN PVC-U - PVC-U ANGLE SEAT CHECK VALVES
UP. 77. SF

C03 | VAI 710


VALVOLA ANTIRITORNO
 incollaggio

EPDM
 solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 77 020	B	2,4	20 (10)	2.400	22889	35,86

UP. 77. 3SF

C03 | VAI 710


VALVOLA ANTIRITORNO
 unione a tre pezzi

EPDM
 union end connector

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 77 120	B	2,1	12 (6)	1.440	22890	43,16

UP. 77. SM

C03 | VAI 710


VALVOLA ANTIRITORNO
 incollaggio maschio

EPDM
 male solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 77 220	B	2,7	24 (12)	2.880	22891	35,86

UP. 77. MT

C03 | VAI 710


VALVOLA ANTIRITORNO
 filetto maschio

EPDM
 BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
¾" (DN 15)	16	05 77 425	B	3,0	24 (12)	2.880	22892	35,86

RACCOGLITORE DI IMPURITA' IN PVC-U - PVC-U LINE STRAINER

UP. 76. SF

C03 | VAI 710


RACCOGLITORE DI IMPURITA'
incollaggio

EPDM
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 76 020	B	2,2	20 (10)	2.400	25713	28,42

UP. 76. 3SF

C03 | VAI 710


RACCOGLITORE DI IMPURITA'
unione a tre pezzi

EPDM
union end connector

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 76 120	B	2,0	12 (6)	1.440	25714	35,86

UP. 76. SM

C03 | VAI 710


RACCOGLITORE DI IMPURITA'
incollaggio maschio

EPDM
male solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	05 76 220	B	2,5	24 (12)	2.880	25715	28,42

UP. 76. MT

C03 | VAI 710


RACCOGLITORE DI IMPURITA'
filetto maschio

EPDM
BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
¾" (DN 15)	16	05 76 425	B	2,0	20 (10)	2.400	25716	28,42

VALVOLE DI SFIATO ARIA IN PVC-U - PVC-U AIR/VACUUM RELIEF VALVES

UP. 90. DE

C03 | VVE 810


VALVOLA DI SFIATO ARIA
filetto maschio

AIR/VACUUM RELIEF VALVE
BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1½"	12	05 90 850	B	2,1	6	720	22803	64,30

VALVOLE A SFERA SERIE INDUSTRIAL ATTUATE IN PVC-U - PVC-U ACTUATED BALL VALVES INDUSTRIAL SERIES

INDUSTRIAL SERIES

C03 | VAL 370



Valvola Serie INDUSTRIAL PVC-U
Industrial Series ball valves PVC-U - 2 ways

Manicotto a incollaggio
Solvent socket connectors (other connections also available)

PTFE - EPDM

	ATTUATORE ELETTRICO Electric actuation		ATTUATORE ELETTRICO con blocco di sicurezza Electric actuation & BSR safety block	ATTUATORE PNEUMATICO alluminio Pneumatic actuation aluminum		ATTUATORE PNEUMATICO alluminio + kit (*) Pneumatic actuation aluminum & kit (*)	
	24 V AC / DC	85 - 240 V AC / DC	24 - 240 V AC / DC	Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return	Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return
D16 - 3/8"	29490 892,29	31420 892,29	26417 2.276,56	26425 565,84	26433 740,38	26421 1.277,32	26429 1.252,81
D20 - 1/2"	29491 892,29	31421 892,29	05366 2.276,56	05390 565,84	05414 740,38	02648 1.277,32	05304 1.252,81
D25 - 3/4"	29492 898,32	31422 898,32	05367 2.290,57	05391 575,85	05415 750,39	02649 1.283,95	05305 1.256,83
D32 - 1"	29493 907,42	31423 907,42	05368 2.297,76	05392 670,30	05416 833,43	02650 1.169,68	05306 1.350,56
D40 - 1 1/4"	29494 922,88	31424 922,88	05369 2.317,35	05393 677,11	05417 840,38	02651 1.178,62	05307 1.359,49
24 - 240 V AC / DC		24 - 240 V AC / DC					
D50 - 1 1/2"	02628 1.214,71		05370 2.321,58	05394 688,18	05418 1.060,68	02652 1.205,11	05308 1.585,28
D63 - 2"	02629 1.309,68		05371 2.353,37	05395 708,61	05419 1.075,26	02653 1.220,19	05309 1.600,27
D75 - 2 1/2"	02630 1.899,82		05372 2.964,55	05396 1.017,63	05420 1.677,01	02654 1.516,89	05310 2.207,97
D90 - 3"	02631 2.398,68		05373 3.431,64	05397 1.093,02	05421 1.766,09	02655 1.647,99	05311 2.329,12
D110 - 4"	26415 3.475,22		26419 4.764,28	26427 1.731,27	26435 2.923,48	26423 2.347,60	26431 3.478,76

PTFE - FPM

	ATTUATORE ELETTRICO Electric actuation		ATTUATORE ELETTRICO con blocco di sicurezza Electric actuation & BSR safety block	ATTUATORE PNEUMATICO alluminio Pneumatic actuation aluminum		ATTUATORE PNEUMATICO alluminio + kit (*) Pneumatic actuation aluminum & kit (*)	
	24 V AC / DC	85 - 240 V AC / DC	24 - 240 V AC / DC	Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return	Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return
D16 - 3/8"	29570 897,84	31425 897,84	29600 2.293,29	29913 575,37	29923 756,09	29933 1.278,30	29943 1.258,36
D20 - 1/2"	29571 897,84	31426 897,84	29601 2.293,29	29914 575,37	29924 756,09	29934 1.278,30	29944 1.258,36
D25 - 3/4"	29572 907,56	31427 907,56	29602 2.310,47	29915 580,09	29925 757,34	29935 1.283,99	29945 1.266,05
D32 - 1"	29573 918,21	31428 918,21	29603 2.323,99	29916 679,98	29926 842,09	29936 1.180,45	29946 1.361,33
D40 - 1 1/4"	29574 938,51	31429 938,51	29604 2.346,75	29917 682,21	29927 854,70	29937 1.194,24	29947 1.375,12
24 - 240 V AC / DC		24 - 240 V AC / DC					
D50 - 1 1/2"	29585 1.259,75		29605 2.366,61	29918 715,20	29928 1.105,82	29938 1.229,65	29948 1.600,60
D63 - 2"	29586 1.320,30		29606 2.385,04	29919 731,30	29929 1.127,81	29939 1.251,85	29949 1.631,93
D75 - 2 1/2"	29587 1.951,88		29607 3.016,61	29920 1.060,39	29930 1.733,51	29940 1.546,15	29950 2.260,03
D90 - 3"	29588 2.449,24		29608 3.482,97	29921 1.158,13	29931 1.831,23	29941 1.713,34	29951 2.394,47
D110 - 4"	29589 3.549,57		29609 4.838,66	29922 1.805,62	29932 2.997,85	29942 2.421,98	29952 3.553,11

* KIT = Elettrovalvola 220V + box fine corsa e silenziatori di sfogo aria

Kit: 220V electric valve, limit-switch box and relief regulators

* Le valvole pneumatiche se non specificato si forniscono NC (Normalmente chiuse).

Se si desidera una configurazione NA (Normalmente Aperta) si prega di indicarlo nell'ordine.

* Pneumatic valves are shipped as NC (Normally closed) as standard.

If a NO (Normally open) configuration is needed, please specify when placing the order.

**VALVOLE A FARFALLA SERIE INDUSTRIAL ATTUATE IN PVC-U -
PVC-U ACTUATED BUTTERFLY VALVES INDUSTRIAL SERIES**

C03 | VAL 370



Valvola a farfalla PVC-U - perno acciaio inox
Butterfly valves Industrial Series PVC-U - stainless steel shaft

EPDM
Perox. Perox.

	ATTUATORE ELETTRICO		ATTUATORE PNEUMATICO	
	Electric actuation		Pneumatic actuation	
	24 - 240 V AC / DC		aluminum	
			Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return
D63 - D75	30272 1.861,77	30286 2.735,01	30464 1.027,80	30471 1.382,04
D90	30273 1.897,10	30287 2.980,23	30465 1.058,78	30472 1.638,36
D110	30274 2.374,14	30288 3.403,63	30466 1.085,80	30473 1.691,15
D125 - D140	30275 3.249,52	30289 4.502,14	30467 1.584,56	30474 2.611,62
D160	30276 3.306,70	30290 4.559,32	30468 1.646,54	30475 2.671,85
D200 - D225	30277 4.192,68	30291 5.597,82	30469 2.093,51	30476 3.051,64
D250 - D280	30278 4.825,96	30292 6.557,65	30470 3.279,54	30477 3.960,29
D315	32742 5.577,71	32744 7.192,22	32755 4.477,43	32757 8.530,71

FPM

	ATTUATORE ELETTRICO		ATTUATORE PNEUMATICO	
	Electric actuation		aluminum	
	24 - 240 V AC / DC		aluminum + kit (*)	
			Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return
D63 - D75	30336 1.947,30	30350 3.012,03	30517 1.076,56	30524 1.430,89
D90	30337 2.006,46	30351 3.099,33	30518 1.154,64	30525 1.734,23
D110	30338 2.531,29	30352 3.559,82	30519 1.240,33	30526 1.845,62
D125 - D140	30339 3.500,27	30353 4.789,35	30520 1.758,49	30527 2.746,71
D160	30340 3.661,01	30354 4.950,09	30521 1.871,82	30528 2.897,22
D200 - D225	30341 4.572,06	30355 6.110,83	30522 2.603,13	30529 3.523,29
D250 - D280	30342 5.816,05	30356 7.354,82	30523 4.077,83	30530 4.797,77
D315	32749 6.629,96	32751 8.086,13	32759 5.316,49	32761 9.424,61

* KIT = Elettrovalvola 220V + box fine corsa e silenziatori sfianto aria

Kit: 220V electric valve, limit-switch box and relief regulators

ATTENZIONE:

* Le valvole pneumatiche se non specificato si forniscono NC (Normalmente chiuse).

Se si desidera una configurazione NA (Normalmente Aperta) si prega di indicarlo nell'ordine.

* Pneumatic valves are shipped as NC (Normally closed) as standard.

If a NO (Normally open) configuration is needed, please specify when placing the order.

RICAMBI: KIT DI ATTUAZIONE VALVOLE A SFERA
SPARE PARTS: ACTUATION KITS FOR BALL VALVES

C03 | 007 999



Kit attuazione

Actuation Kits

ATTUATORE ELETTRICO		ATTUATORE ELETTRICO	
Electric actuation		Electric actuation	
Senza BSR Without BSR	Con BSR With BSR	100 - 240V AC	15-30V AC / DC

ATTUATORE PNEUMATICO alluminio Pneumatic actuation aluminum		ATTUATORE PNEUMATICO poliammide Pneumatic actuation polyamide	
Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return	Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return

Valvola a sfera Industriale
2-way ball valves

**INDUSTRIAL
Series**



Includono bussola di connessione, supporto attuatore e viti, supporto e accoppiamenti nei diametri richiesti.
Includes coupling bush, supports, bolts, mounting clamp and connectors in required sizes.

D16 - 3/8"	30570 90,77	56852 90,73	30580 90,73
D20 - 1/2"	30571 90,77	56853 90,73	30581 90,73
D25 - 3/4"	30572 89,72	56854 89,65	30582 89,65
D32 - 1"	30573 93,73	56855 93,68	30583 93,58
D40 - 1 1/4"	30574 92,94	56856 92,89	30584 92,80
D50 - 1 1/2"	30575 100,35		30585 100,25
D63 - 2"	30576 98,16		30586 98,06
D75 - 2 1/2"	30577 108,67		30587 151,17
D90 - 3"	30578 145,02		30588 143,59
D110 - 4"	30579 143,74		30589 154,00

30590 89,80	30600 89,80	30610 90,30	30620 90,30
30591 89,80	30601 90,30	30611 90,30	30621 90,30
30592 89,34	30602 87,60	30612 89,25	30622 89,20
30593 93,23	30603 93,23	30613 93,58	30623 93,58
30594 92,51	30604 92,51	30614 92,80	30624 92,80
30595 99,97	30605 101,37	30615 100,25	30625 101,37
30596 99,28	30606 100,59	30616 98,16	30626 100,59
30597 108,67	30607 108,67	30617 108,67	30627 151,17
30598 145,02	30608 145,02	30618 145,45	30628 143,59
30599 145,16	30609 140,97	30619 143,74	

Valvola a sfera [IND]
[IND] 2-way ball valves

**IND
Series**



Includono bussola di connessione, supporto attuatore e viti, supporto e accoppiamenti nei diametri richiesti.
Includes coupling bush, supports, bolts, mounting clamp and connectors in required sizes.

D16 - 3/8"	53944 86,41	43676 83,67	43676 83,67
D20 - 1/2"	53944 86,41	43676 83,67	43676 83,67
D25 - 3/4"	53945 86,65	43677 86,58	43677 86,58
D32 - 1"	53946 88,99	43678 88,94	43678 88,94
D40 - 1 1/4"	53947 88,87	43679 88,82	69581 90,15
D50 - 1 1/2"	43680 91,65		43680 91,65
D63 - 2"	43681 91,11		43681 91,11
D75 - 2 1/2"	43682 96,61		46667 96,61
D90 - 3"	43683 97,27		46668 97,25
D110 - 4"	30579 143,74		30589 154,00

43684 85,32	43690 86,34	43702 85,79	43702 85,79
43684 85,32	43690 86,34	43702 85,79	43702 85,79
43685 86,15	43691 84,54	43703 86,13	43703 86,13
43686 88,48	43686 88,48	43704 88,94	43704 88,94
43687 88,40	43687 88,40	43705 121,15	43705 121,15
43688 91,27	43692 92,67	43706 91,65	43714 156,39
43689 92,23	43693 93,57	43707 91,11	43715 157,06
43682 96,61	43682 96,61	43708 96,61	55197 216,52
43683 97,27	43683 97,27	43709 97,25	55198 139,73
30599 145,16	30609 140,97	30619 143,74	

Valvola a sfera a 3 vie
3-way ball valves

D50 - 1 1/2"	30629 97,25	30630 97,25
--------------	-----------------------	-----------------------

30843 94,27	30844 94,27	30631 94,18	30632 147,02
-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

RICAMBI: KIT DI ATTUAZIONE VALVOLE A FARFALLA
SPARE PARTS: ACTUATION KITS FOR BUTTERFLY VALVES

C03 | 007 999

**Kit attuazione****Actuation Kits**Valvola a Farfalla
Butterfly valves**CLASSIC
Series**

	ATTUATORE ELETTRICO		ATTUATORE ELETTRICO		ATTUATORE PNEUMATICO alluminio Pneumatic actuation aluminum		ATTUATORE PNEUMATICO poliammida Pneumatic actuation polyamide		Riduttore manuale Gear operator	
	Electric actuation		Electric actuation		Pneumatic actuation		Pneumatic actuation		Gear operator	
	24-240V AC / DC		100 - 240V AC		15-30V AC / DC		100 - 240V AC		15-30V AC / DC	
	Includono bussola di connessione, supporto attuatore e viti, supporto e accoppiamenti nei diametri richiesti.		Includes coupling bush, supports, bolts, mounting clamp and connectors in required sizes.		Doppio effetto Double acting		Semplice effetto Spring return		senza torretta Without ext.	
									con torretta With ext.	
D63 - D75	30633 157,39	30640 209,04	30641 157,27	30642 208,92	30647 157,39	30654 157,39	30661 155,53	30667 208,90	08976KIT 185,12	
D90	30634 157,39	30641 208,92	30642 157,27	30643 207,40	30648 157,39	30655 157,39	30662 157,39	30668 199,77	08977KIT 185,12	
D110	30635 157,27	30642 207,40	30643 157,39	30644 209,04	30649 157,39	30656 157,39	30663 157,39	30669 207,25	08978KIT 185,12	
D125 - D140	30636 157,39	30643 209,04	30644 157,39	30645 207,39	30650 157,39	30657 157,39	30664 207,37		08979KIT 186,02	
D160	30637 157,39	30644 209,87	30645 157,39	30646 209,87	30651 157,39	30658 157,39	30665 249,88		08980KIT 186,02	
D200 - D225	30638 * 444,93	30638 * 444,93	30639 ** 444,93	30640 444,93	30652 * 406,71	30659 * 301,58	30666 * 408,91		08982KIT * 225,02	
D250	30639 ** 102,61	30646 102,61	30647 102,61	30648 102,61	30653 102,61	30660 102,61			16063KIT 92,63	16062KIT 230,20

Valvola a Farfalla
Butterfly valves**INDUSTRIAL
Series**

	Includono bussola di connessione, supporto attuatore e viti, supporto e accoppiamenti nei diametri richiesti.		Includes coupling bush, supports, bolts, mounting clamp and connectors in required sizes.							
D63 - D75	57498 96,13	46669 138,64	35901 96,18	46670 138,68	35898 96,11	35898 96,11	35922 96,16	55185 138,68	35899 96,18	
D90	35901 96,18	46670 138,68	35901 96,18	46670 138,68	57497 96,12	35901 96,18	35923 96,16	55186 138,68	35902 96,18	
D110	35901 96,18	46670 138,68	35901 96,18	46670 138,68	57497 96,12	35901 96,18	35924 96,16	55187 138,68	35902 96,18	
D125 - D140	69632 97,60	54591 96,18	69632 97,60	54591 96,18	35905 96,18	35904 96,18	35925 96,16		35906 96,18	
D160	69632 97,60	54591 96,18	69632 97,60	54591 96,18	35905 96,18	35904 96,18	35925 96,16		56816 96,18	
D200 - D225	35908 211,97	69785 211,96	35908 211,97	69785 211,96	35909 317,56	69785 211,96	35926 208,80		35910 208,75	
D250 - D280	35912 224,00	35912 224,00	35912 224,00	35912 224,00	35912 224,00	35912 224,00			35911 92,42	35915 129,30
D315	35912 224,00	35912 224,00	35912 224,00	35912 224,00	35912 224,00	35914 329,59			35911 92,42	35915 129,30



* Kit in acciaio inossidabile.
Stainless steel kit

** Senza adattatore di connessione (non necessario).
Without connection adapter (not needful).

RICAMBI: ATTUATORI (SENZA KIT) E RIDUTTORI MANUALI
SPARE PARTS: ACTUATOR (WITHOUT KIT) AND GEAR BOX

C03 | 007 999



J+J®



VALPES
 VALVE CONTROL SYSTEM



CH-air



Prima

Attuatore Include solo l'attuatore (senza kit di montaggio)
Actuators Including actuator only (without mounting kit)

Valvola a sfera a 2 vie
2-way ball valves

	ATTUATORE ELETTRICO		ATTUATORE ELETTRICO		ATTUATORE PNEUMATICO		ATTUATORE PNEUMATICO	
	Electric actuation		Electric actuator		Pneumatic actuation		Pneumatic actuator	
	12 - 24 V AC / DC	85 - 240 V AC / DC	100-240V AC	15-30 V AC/DC	Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return	Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return
D16 - 3/8"	30671 748,82	30676 748,82	30682 1.562,05	30692 1.441,81	30706 413,62	30712 608,70	30719 413,67	30724 461,84
D20 - 1/2"	30671 748,82	30676 748,82	30682 1.562,05	30692 1.441,81	30706 413,62	30712 608,70	30719 413,67	30724 461,84
D25 - 3/4"	30671 748,82	30676 748,82	30682 1.562,05	30692 1.441,81	30706 413,62	30712 608,70	30719 413,67	30724 461,84
D32 - 1"	30671 748,82	30676 748,82	30682 1.562,05	30692 1.441,81	30707 507,95	30713 692,52	32364 593,88	30725 690,90
D40 - 1 1/4"	30671 748,82	30676 748,82	30682 1.562,05	30692 1.441,81	30707 507,95	30713 692,52	32364 593,88	30725 690,90
	24 - 240 V AC / DC	100-240V AC	15-30 V AC/DC		Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return	Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return
D50 - 1 1/2"	46652 1.084,17	30682 1.562,05	30692 1.441,81		30707 507,95	30714 890,29	32364 593,88	30726 912,26
D63 - 2"	46652 1.084,17	30682 1.562,05	30692 1.441,81		30707 507,95	30714 890,29	32364 593,88	30726 912,26
D75 - 2 1/2"	30677 1.602,56	30683 2.577,83	30693 2.458,20		30708 740,88	30715 1.309,41	30720 788,88	30727 1.282,23
D90 - 3"	46654 1.986,14	30683 2.577,83	30693 2.458,20		30708 740,88	30715 1.309,41	30720 788,88	30727 1.282,23
D110 - 4"	30678 2.588,06	30684 4.731,93	30694 4.439,74		30709 1.085,92	30716 2.080,16	30721 1.110,25	

Valvola a sfera a 3 vie
3-way ball valves

	ATTUATORE ELETTRICO		ATTUATORE ELETTRICO		ATTUATORE PNEUMATICO		ATTUATORE PNEUMATICO	
	Electric actuation		Electric actuator		Pneumatic actuation		Pneumatic actuator	
	24 - 240 V AC / DC	100-240V AC	15-30 V AC/DC		Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return	Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return
D50 - 1 1/2"	30681 1.099,15	30686 1.409,57	30696 1.441,81		30711 1.509,11	30718 1.947,09	30723 2.042,67	30728 2.114,57

Valvola a farfalla
Butterfly valves

J+J®

VALPES
 VALVE CONTROL SYSTEM

CH-air

Prima



	ATTUATORE ELETTRICO		ATTUATORE ELETTRICO		ATTUATORE PNEUMATICO		ATTUATORE PNEUMATICO		Riduttore manual Gear operated
	Electric actuation		Electric actuator		Pneumatic actuation aluminum		Pneumatic actuator polyamide		
	24 - 240 V AC / DC	100-240V AC	15-30 V AC/DC		Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return	Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return	
D63 - D75	30677 1.602,56	30683 2.577,83	30693 2.458,20		30708 740,88	43288 1.058,54	30720 788,88	30727 1.282,23	54744 412,29
D90	30677 1.602,56	30683 2.577,83	30693 2.458,20		30708 740,88	30715 1.309,41	30720 788,88	30727 1.282,23	54744 412,29
D110	46654 1.986,14	30683 2.577,83	30693 2.458,20		30708 740,88	30715 1.309,41	30720 788,88	30727 1.282,23	54744 412,29
D125 - D140	30678 2.588,06	30684 4.731,93	30694 4.439,74		30709 1.085,92	30716 2.080,16	30721 1.110,25		54744 412,29
D160	30678 2.588,06	30684 4.731,93	30694 4.439,74		30709 1.085,92	30716 2.080,16	30721 1.110,25		54737 696,09
D200 - D225	30679 2.880,57	30685 4.630,73	30695 4.630,73		30709 1.085,92	30716 2.080,16	30721 1.110,25		54737 696,09
D250 - D280	30679 2.880,57	30685 4.630,73	30695 4.630,73		30710 1.404,95	30716 2.080,16			36662 1.070,71
D315	30679 2.880,57	30685 4.630,73	30695 4.630,73		41872 1.723,82	30717 5.467,21			36662 1.070,71

ACCESSORI PER ATTUATORI - ACCESSORIES FOR ACTUATORS

C03 | 007 999

Attuazione elettrica



Attuazione elettrica
Electric actuation

Attuatori con blocco di sicurezza
Actuators with safety block

Valv. sfera D16 - D63	30849
Ball Valves D16 - D63	1.978,23
V. sfera D75 e V. farfalla D75-D90	30850
Ball Valves D75 & Butterfly Valves D75-D90	2.503,77
V. sfera D90 e V. farfalla D110	53834
Ball Valves D90 & Butterfly Valves D110	3.004,52
V. sfera D110 e V. farfalla D140-D160	30851
Ball Valves D110 & Butterfly Valves D140-D160	3.718,47
V. farfalla D200-D315	30852
Butterfly Valves D200-D250	4.313,43
V. sfera 3 vie D50	30852
3 way Ball Valve D50	1.998,95

Attuatori con posizionatore digitale 4-20 mA
Actuators with digital positioner 4-20 mA

Valv. sfera D16 - D63	30857
Ball Valves D16 - D63	1.891,46
V. sfera D75 e V. farfalla D75-D90	30858
Ball Valves D75 & Butterfly Valves D75-D90	2.412,04
V. sfera D90 e V. farfalla D110	10065
Ball Valves D90 & Butterfly Valves D110	2.923,79
V. sfera D110 e V. farfalla D140-D160	30859
Ball Valves D110 & Butterfly Valves D140-D160	4.214,27
V. farfalla D200-D315	30860
Butterfly Valves D200-D250	4.834,01
V. sfera 3 vie D50	30864
3 way Ball Valve D50	1.884,02

Attuatori con blocco di sicurezza e posizionatore digitale
Actuators with safety block and digital positioner

Valv. sfera D16 - D63	65276
Ball Valves D16 - D63	2.896,24
V. sfera D75 e V. farfalla D75-D90	65278
Ball Valves D75 & Butterfly Valves D75-D90	3.384,92
V. sfera D90 e V. farfalla D110	65280
Ball Valves D90 & Butterfly Valves D110	3.933,17
V. sfera D110 e V. farfalla D140-D160	65282
Ball Valves D110 & Butterfly Valves D140-D160	5.436,24
V. farfalla D200-D315	65284
Butterfly Valves D200-D250	5.756,73



Supporti attuatori

Supporti attuatori
Actuation brackets

Valvola a farfalla
Butterfly valves

Valvola a farfalla D75 - D160	43393
Butterfly valves D75 - D160	44,81
Valvola a farfalla D200	10072
Butterfly valves D200	43,00
Supporti attuatori F07 V.farfalla D250-D315	43394
Brackets F07 Butterfly valves D250 - D315	52,75
Supporti attuatori F10 V.farfalla D250-D315	43394F10
Brackets F10 Butterfly valves D250 - D315	52,75
Supporti attuatori F12 V.farfalla D250-D315	43394F12
Brackets F12 Butterfly valves D250 - D315	52,75



ACCESSORI PER ATTUATORI - ACCESSORIES FOR ACTUATORS

C03 | 007 999

Attuazione pneumatica



Elettrovalvola
Solenoid valve



230V AC	30737 198,18 30739
12V DC	336,59 30740
24V AC	198,18 30722
24V DC	198,18 30741
110V AC	375,86 30742
110V DC	222,19

Elettrovalvola (Burkert)
Solenoid valve (Burkert)



230V AC	30737B 587,46 30739B
12V DC	1.050,26 30740B
24V AC	730,29
110V AC	30741B 756,05 30742B
110V DC	922,27



Elettrovalvola
Solenoid valve



Attacco especial elettrovalvola CH32
Special solenoid valve coupling CH32

230V AC	30746 345,65 30748
12V DC	345,65 30749
24V AC	345,65 30670
24V DC	345,65 30750
110V AC	345,65 30751
110V DC	345,65

69425 116,38

* Accessorio necessario per accoppiamento elettrovalvola en actuador neumático simple efecto en válvulas de bola D16-D32
* Accessories required for solenoid valve coupling in spring return pneumatic actuator in ball valves D16-D32



Box finecorsa
Limit switch box

speciale CH032

Silenziatore di sfiato aria (*)
Relief regulators (*)



30743 277,56 30744
374,79

30745 144,55



Box finecorsa
Limit switch box

45293 308,87

* Sono necessari 2 unità per attuatore (incluso).

VALVOLE SELETRICI IN PVC-U - PVC-U ROTARY DISC VALVES

C03 | VAL370

ELECTRIC ROTARY DISC VALVES			
230V		24V	
			
90° turn	180° turn	90° turn	180° turn
D50-D63	41863 734,79	-	45866 734,79
D63-D75	41864 761,43	59959 761,42	43730 761,43
		59960 761,42	

RICAMBI DI VALVOLE SELETRICI PVC-U
SPARE PARTS PVC-U AUTOMATIC ROTARY DISC VALVES

C03 | VAL370

ATTUATORE ELETTRICO 90°

ELECTRIC ACTUATOR 90°

ATTUATORE ELETTRICO 180°

ELECTRIC ACTUATOR 180°

KIT DI ATTUAZIONE


ACTUATION KIT

DESCRIZIONE	SIZE	CODE	EUR
ATTUATORE ELETTRICO 90°	220 V AC	53933	596,43
ATTUATORE ELETTRICO 90°	24 V AC	53934	596,43
DESCRIZIONE	SIZE	CODE	EUR
ATTUATORE ELETTRICO 180°	220V AC	59965	596,43
ATTUATORE ELETTRICO 180°	24 V AC	59966	596,43
DESCRIZIONE	SIZE	CODE	EUR
KIT DI ATTUAZIONE	50-63	54436	75,39
KIT DI ATTUAZIONE	63-75	54086	75,39

VALVOLE A 3 VIE PVC-U - PVC-U 3-WAY VALVE



J+J®


Valvola a sfera a 3 vie - PVC-U - 3 vie
3-way Series ball valves PVC-U - 3 waysManicotto a incollaggio
Solvent socket connectors (other connections also available)

	ATTUATORE ELETTRICO		
	Electric actuation	ATTUATORE ELETTRICO con blocco di sicurezza Electric actuation & BSR safety block	
D50 - 1½"	24 - 240 V AC / DC	24 - 240 V AC / DC	
	27227 1.259,36	27228 2.254,45	
D50 - 1½"	24 - 240 V AC / DC	24 - 240 V AC / DC	
	71153 1.259,27	71155 CONSULTARE	
D50 - 1½"	24 - 240 V AC / DC	24 - 240 V AC / DC	
	71154 1.259,27	71156 CONSULTARE	

Valvola a sfera a 3 vie - PVC-U - 3 vie
3-way Series ball valves PVC-UManicotto a incollaggio
Solvent socket connectors (other connections also available)

PE - EPDM

ATTUATORE PNEUMATICO alluminio Pneumatic actuation aluminum		ATTUATORE PNEUMATICO alluminio + kit (*) Pneumatic actuation aluminum & kit (*)	
Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return	Doppio effetto Double acting	Semplice effetto Spring return
D50 - 1½"	27589 1.780,10	27591 2.199,56	27588 2.264,48
			27590 2.683,58

(*) KIT = Elettrovalvola 220V + box fine corsa e silenziatori sfogo aria
Kit: electric valve (220 VAC), limit-switch box and relief regulators

Le valvole pneumatiche se non specificato si forniscono NC (Normalmente chiuse).
Se si desidera una configurazione NA (Normalmente Aperta) si prega di indicarlo nell'ordine.
Pneumatic valves are shipped as NC (normally closed) as standard.
If a NO (normally open) configuration is needed, please specify when placing the order.

ACCESSORI PRESSIONE PVC-C

CPVC PRESSURE FITTINGS

Accessori PVC-U

Valvole PVC-U

Accessori PVC-C

Valvole PVC-C

Valvole Extreme

Evacuazione

Ricambi

85

Gomiti
Elbows



86

Adattatori e manicotti nipplo
Nipples



88

Bocchettoni
Unions



85

Ti
Tees



87

Flange e collari
Flanges and bolts



86

Manicotti
Sockets



87

Calotte
Caps



ADESIVI PVC-C - CPVC SOLVENT CEMENT

89

Adesivi
Solvent cement



TUBO PVC-C - CPVC PIPE

89

Tubo PVC-C
CPVC rigid pipe



GOMITI - ELBOWS

CP. 01. SF

C19 | ACC 010


GOMITO 90°
incollaggio

90° ELBOW
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	36 01 016	B	1,2	100	12.000	50692	4,51
20	16	36 01 020	B	2,0	100	12.000	50693	4,51
25	16	36 01 025	B	2,1	60	7.200	50694	5,71
32	16	36 01 032	B	1,9	30	3.600	50695	6,53
40	16	36 01 040	B	2,6	24	2.880	50696	10,32
50	16	36 01 050	B	2,4	12	1.440	50697	15,45
63	16	36 01 063	C	5,6	14	840	50698	18,41
75	16	36 01 075	C	4,8	9	540	50699	36,82
90	16	36 01 090	C	5,3	6	360	50700	53,25
110	16	36 01 110	D	9,4	6	180	50701	106,53

CP. 01. SFT

C19 | ACC 030


GOMITO 90°
incollaggio femina x maschio

90° ELBOW
female x male solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	36 29 216	B	1,0	100	12.000	50788	5,62
20	16	36 29 220	B	1,9	80	9.600	50789	5,62
25	16	36 29 225	B	2,5	60	7.200	50790	7,18
32	16	36 29 232	B	2,3	30	3.600	50791	8,17

CP. 02. SF

C19 | ACC 010


GOMITO 45°
incollaggio

45° ELBOW
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	36 02 016	B	1,0	100	12.000	50702	4,20
20	16	36 02 020	B	2,1	100	12.000	50703	4,51
25	16	36 02 025	B	1,7	60	7.200	50704	6,16
32	16	36 02 032	B	2,1	40	4.800	50705	7,54
40	16	36 02 040	B	2,4	27	3.240	50706	9,66
50	16	36 02 050	B	2,0	12	1.440	50707	13,73
63	16	36 02 063	B	2,5	8	960	50708	29,25
75	16	36 02 075	C	4,0	10	600	50709	32,04
90	16	36 02 090	C	4,1	6	360	50710	49,11
110	16	36 02 110	C	4,9	4	240	50711	74,41

CP. 02. SFT

C19 | ACC 030


GOMITO 45°
incollaggio femina x maschio

45° ELBOW
female x male solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	36 30 216	B	1,0	100	12.000	50792	7,17
20	16	36 30 220	B	1,8	100	12.000	50793	7,70
25	16	36 30 225	B	1,8	60	7.200	50794	10,51
32	16	36 30 232	B	2,3	40	4.800	50795	11,60

TI - TEES

CP. 03. SF

C19 | ACC 010


TI 90°
incollaggio

90° TEE
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	36 03 016	B	1,2	60	7.200	50712	4,80
20	16	36 03 020	B	1,7	60	7.200	50713	4,80
25	16	36 03 025	B	2,0	40	4.800	50714	6,92
32	16	36 03 032	B	1,8	20	2.400	50715	7,80
40	16	36 03 040	B	2,4	15	1.800	50716	12,63
50	16	36 03 050	B	2,7	9	1.080	50717	17,42
63	16	36 03 063	C	5,5	10	600	50718	29,54
75	16	36 03 075	C	4,5	6	360	50719	48,95
90	16	36 03 090	D	10,5	8	240	50720	63,48
110	16	36 03 110	D	10,7	5	150	50721	135,41

CP. 04. SFG

C19 | ACC 010


TI 90° RIDOTTA

incollaggio

90° REDUCING TEE

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 16	16	36 04 020	B	1,6	60	7.200	50722	4,12
25 x 20	16	36 04 025	B	1,9	40	4.800	50723	6,36
25 x 16	16	36 04 026	B	1,9	40	4.800	50724	6,36
32 x 25	16	36 04 032	B	1,5	20	2.400	50725	8,27
32 x 20	16	36 04 033	B	1,7	20	2.400	50726	8,27
40 x 32	16	36 04 040	B	2,3	15	1.800	50727	11,42
50 x 40	16	36 04 050	C	5,9	20	1.200	50728	14,89
63 x 50	16	36 04 063	C	5,5	10	600	50729	25,47
63 x 25	16	36 04 066	C	6,5	12	720	50730	27,28
75 x 40	16	36 04 077	C	4,8	6	360	50731	57,14
90 x 50	16	36 04 092	C	4,5	3	180	50732	99,65
110 x 63	16	36 04 112	C	4,9	2	120	50733	139,51

CP. 05. SF

C19 | ACC 010


MANICOTTO

incollaggio

SOCKET

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	36 05 016	B	0,8	100	12.000	50734	2,68
20	16	36 05 020	B	1,4	100	12.000	50735	2,89
25	16	36 05 025	B	1,5	60	7.200	50736	3,39
32	16	36 05 032	B	1,6	40	4.800	50737	4,13
40	16	36 05 040	B	2,8	40	4.800	50738	5,92
50	16	36 05 050	B	2,6	21	2.520	50739	7,37
63	16	36 05 063	B	2,3	10	1.200	50740	9,92
75	16	36 05 075	B	1,6	6	720	50741	22,54
90	16	36 05 090	C	4,0	8	480	50742	37,54
110	16	36 05 110	C	4,0	5	300	50743	71,48

CP. 06. SMF

C19 | ACC 010


BUSSOLA RIDUZIONE

incollaggio

REDUCING BUSH

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 16	16	36 06 020	B	0,4	100	12.000	50744	2,61
25 x 20	16	36 06 025	B	0,8	100	12.000	50745	2,95
25 x 16	16	36 06 026	B	1,1	100	12.000	50746	2,95
32 x 25	16	36 06 032	B	1,5	100	12.000	50747	3,59
32 x 20	16	36 06 033	B	1,7	100	12.000	50748	3,59
40 x 32	16	36 06 040	B	1,6	60	3.600	50749	5,71
40 x 25	16	36 06 041	B	2,0	60	3.600	50750	5,71
50 x 40	16	36 06 050	B	1,8	40	4.800	50751	5,99
50 x 32	16	36 06 051	B	2,3	40	4.800	50752	5,99
63 x 50	16	36 06 063	B	3,2	36	4.320	50753	9,57
63 x 40	16	36 06 064	B	4,2	36	4.320	50754	9,57
75 x 63	16	36 06 075	B	2,2	24	2.880	50755	14,70
75 x 50	16	36 06 076	B	3,4	24	2.880	50756	14,70
90 x 75	16	36 06 090	B	2,7	18	2.160	50757	21,27
90 x 63	16	36 06 091	B	3,4	18	2.160	50758	21,27
110 x 90	16	36 06 110	B	1,8	6	720	50759	32,31
110 x 75	16	36 06 111	B	1,9	6	720	50760	32,31

CP. 15. SFMT

C19 | ACC 030


MANICOTTO NIPPOLO

incollaggio e filetto maschio

ADAPTOR NIPPLE

solvent socket x BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
32-25 x 3/4"	16	36 15 433	B	2,3	60	7.200	50776	5,11
32-20 x 3/4"	16	36 15 436	B	2,7	60	7.200	50777	5,38
32-20 x 1/2"	16	36 15 437	B	2,4	60	7.200	50778	5,38
32-16 x 1/2"	16	36 15 439	B	2,6	60	7.200	50779	5,38
40-32 x 1"	16	36 15 441	B	2,4	40	4.800	50780	6,22
40-25 x 1"	16	36 15 444	B	3,6	50	6.000	50781	7,29
50-40 x 1"1/4	16	36 15 451	B	3,1	30	3.600	50782	7,76
50-32 x 1"1/4	16	36 15 454	B	4,5	36	4.320	50783	9,09
63-50 x 1"1/2	16	36 15 464	B	4,5	24	2.880	50784	12,26
63-40 x 1"1/2	16	36 15 467	B	4,86	24	2.880	50785	14,69
75-63 x 2"	16	36 15 476	B	3,1	16	1.920	50786	21,04
75-50 x 2"	16	36 15 479	B	2,9	12	1.440	50787	23,43

CP. 10. SF

C19 | ACC 010

**COLLARE**

incollaggio

FLANGE ADAPTOR (STUB FLANGE)

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	36 10 020	B	2,0	200	24.000	56810	3,92
25	16	36 10 025	B	2,6	160	19.200	56811	4,65
32	16	36 10 032	B	1,9	80	9.600	56812	5,06
40	16	36 10 040	B	1,9	40	4.800	50770	6,72
50	16	36 10 050	B	2,8	40	4.800	50771	8,38
63	16	36 10 063	B	2,1	18	2.160	50772	15,44
75	16	36 10 075	B	2,2	12	1.440	50773	24,99
90	16	36 10 090	C	4,4	15	900	50774	34,61
110	16	36 10 110	C	4,6	10	600	50775	44,60

CP. 11. FLG

C19 | ACC 010

**FLANGIA****FLANGE (BACKING RING)**

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20		36 11 020	B	3,6	40	4.800	56245	8,18
25		36 11 025	B	3,5	30	3.600	56246	9,37
32		36 11 032	B	3,2	20	2.400	56247	10,42
40		36 11 040	B	5,3	22	2.640	56248	12,48
50		36 11 050	B	4,8	18	2.160	56249	18,01
63		36 11 063	C	6,8	20	1.200	56250	31,27
75		36 11 075	C	6,6	15	900	57714	39,26
90		36 11 090	D	17,8	34	1.020	57715	48,26
110		36 11 110	D	13,8	22	660	57716	59,79

CP. 07. SF

C19 | ACC 010

**CALOTTA**

incollaggio

CAP

solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	36 07 016	B	0,6	100	12.000	50761	2,13
20	16	36 07 020	B	1,1	100	12.000	50762	2,13
25	16	36 07 025	B	2,4	100	12.000	50763	3,24
32	16	36 07 032	B	1,9	60	7.200	50764	6,08
40	16	36 07 040	B	2,2	40	4.800	50765	7,37
50	16	36 07 050	B	3,4	36	4.320	50766	10,12
63	16	36 07 063	B	3,6	20	2.400	50767	11,85
75	16	36 07 075	B	3,0	16	1.920	50768	21,52
90	16	36 07 090	B	2,4	8	960	50769	29,25
110	16	36 07 110	C	6,4	12	720	50800	44,32

CP. 50. SF

C19 | ACC 050



BOCCHETTONE
incollaggio

UNION
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	36 50 020	B	3,1	80	9.600	69610	12,56
25	16	36 50 025	B	2,6	40	4.800	69611	13,62
32	16	36 50 032	B	2,8	30	3.600	69612	16,33
40	16	36 50 040	C	6,4	40	2.400	69613	22,17
50	16	36 50 050	C	5,5	30	1.800	69614	30,87
63	16	36 50 063	C	4,1	12	720	69615	43,59
75	10	723 510 112 *	-	-	2	-	39303	CONSULTARE
90	10	723 510 113 *	-	-	2	-	39304	CONSULTARE
110	10	723 510 114 *	-	-	1	-	39305	CONSULTARE

CP-E. 510. STF

C19 | COM 120



BOCCHETTONE MISTO
incollaggio e filetto femmina

UNION
female solvent socket x BSP thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16 x 3/8"	16	723 510 205 *	-	-	10	-	70881	CONSULTARE
20 x 1/2"	16	723 510 206 *	-	-	10	-	70882	CONSULTARE
25 x 3/4"	16	723 510 207 *	-	-	10	-	70883	CONSULTARE
32 x 1"	16	723 510 208 *	-	-	10	-	70884	CONSULTARE
40 x 1 1/4"	16	723 510 209 *	-	-	10	-	70885	CONSULTARE
50 x 1 1/2"	16	723 510 210 *	-	-	2	-	70886	CONSULTARE

CP. 100. SFTR

C19 | COM 120



GOMITO 90°
incollaggio e filetto femmina rinforzato

90° ELBOW
solvent socket x BSP female thread reinforced

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 1/2"	16	723 100 206 *	-	-	-	-	39271	CONSULTARE
25 x 3/4"	16	723 100 207 *	-	-	10	-	39272	CONSULTARE
32 x 1"	16	723 100 208 *	-	-	40	-	39273	CONSULTARE
40 x 1 1/4"	16	723 100 209 *	-	-	100	-	39274	CONSULTARE
50 x 1 1/2"	16	723 100 210 *	-	-	30	-	39275	CONSULTARE
63 x 2"	16	723 100 211 *	-	-	10	-	39276	CONSULTARE

CP. 910. SFTR

C19 | COM 120



MANICOTTO
incollaggio e filetto femmina rinforzato

SOCKET
solvent socket x BSP female thread reinforced

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	723 510 105 *	-	-	10	-	39296	CONSULTARE
20 x 1/2"	16	723 910 206 *	-	-	10	-	39277	CONSULTARE
25 x 3/4"	16	723 910 207 *	-	-	10	-	39278	CONSULTARE
32 x 1"	16	723 910 208 *	-	-	10	-	39279	CONSULTARE
40 x 1 1/4"	16	723 910 209 *	-	-	10	-	39280	CONSULTARE
50 x 1 1/2"	16	723 910 210 *	-	-	10	-	39281	CONSULTARE
63 x 2"	16	723 910 211 *	-	-	5	-	39282	CONSULTARE

CP. 910. SMTFR

C19 | COM 120



BUSSOLA RIDUZIONE
incollaggio maschio e filetto femmina rinforza

REDUCING BUSH
male solvent socket x BSP reinforced female t

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 3/8"	16	723 910 434 *	-	-	10	-	39283	CONSULTARE
25 x 1/2"	16	723 910 437 *	-	-	10	-	39284	CONSULTARE
32 x 3/4"	16	723 910 441 *	-	-	10	-	39285	CONSULTARE
40 x 1"	16	723 910 446 *	-	-	10	-	39286	CONSULTARE
50 x 1 1/4"	16	723 910 452 *	-	-	10	-	39287	CONSULTARE
63 x 1 1/2"	16	723 910 458 *	-	-	5	-	39288	CONSULTARE

ADESIVI PVC-C - CPVC SOLVENT CEMENT

CP. 90 SCH

C19 | ADH 010



ADESIVI PVC-C HT-120
con applicatore

HT-120 CPVC SOLVENT CEMENT
with brush

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1.000 cc c/pen.		05 90 101 UNI	-	7,0	12	924	52708	79,46

UP. 90. SCHCR

C19 | ADH 010



ADESIVI PVC-U/PVC-C HCR-36
alta resistenza chimica

HCR-36 PVC-U/CPVC SOLVENT CEM.
high chemical resistance

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
1.000 cc		05 90 100 HCR	C	8,1	6	360	52711	201,46

TUBO PVC-C - CPVC RIGID PIPE

T02 | 007010



TUBO RIGIDO
PN16

RIGID PIPE
PN16

Il prezzo è inteso a barra da 5 mt e non a mL.
The price is to consider for the 5mt bar, not mL.

SIZE	THICKNESS	LENGTH	CODE	EUR/tubo
16	1,2	5	52686	CONSULTARE
20	1,5	5	52687	CONSULTARE
25	1,9	5	52688	CONSULTARE
32	2,4	5	52689	CONSULTARE
40	3,0	5	52690	CONSULTARE
50	3,7	5	52691-IT	CONSULTARE
63	4,7	5	52692	CONSULTARE
75	5,6	5	52693	CONSULTARE
90	6,7	5	52694	CONSULTARE
110	8,1	5	52695	CONSULTARE

VALVOLE PER ACQUA PVC-C

CPVC WATER VALVES

Accessori PVC-U

Valvole PVC-U

Accessori PVC-C

Valvole PVC-C

Valvole Extreme

Evacuazione

Ricambi

- 93** | Valvole a sfera PVC-C CORZAN® [STD]
PVC-C ball valves CORZAN® [STD]



- 95** | Valvole a sfera PVC-C CORZAN® [INDUSTRIAL]
PVC-C ball valves CORZAN® [INDUSTRIAL]



- 97** | Valvole di ritegno in PVC-C CORZAN® serie molla
PVC-C CORZAN® CHECK VALVES spring series



- 98** | Valvole di ritegno in PVC-C CORZAN® serie sfera
PVC-C CORZAN® CHECK VALVES ball series



- 99** | Valvole a farfalla in PVC-C CORZAN®
PVC-C CORZAN® BUTTERFLY VALVES



DISTINTIVO MANIGLIA

● PTFE-EPDM

● PTFE-FPM

VALVOLE A SFERA IN PVC-C CORZAN® SERIE [STD] - PVC-C CORZAN® BALL VALVES [STD] SERIES

CP. 61ST. SF6

C03 | VAL 313



PTFE - EPDM perox.
incollaggio

PTFE - EPDM perox.
solvent socket



SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	36 61 016	B	3,2	24 (12)	2.880	59006	59,68
20	16	36 61 020	B	3,2	24 (12)	2.880	59007	59,68
25	16	36 61 025	B	1,4	10 (5)	1.200	59008	65,39
32	16	36 61 032	B	1,7	8	960	59009	74,50
40	16	36 61 040	B	2,2	6	720	59011	84,59
50	16	36 61 050	C	4,7	10	600	59012	104,16
63	16	36 61 063	D	7,8	10	300	59013	126,26
75	10	36 61 075	D	9,3	4 (1)	120	59014	266,28
90	10	36 61 090	D	7,2	2 (1)	60	59015	371,87
110	10	36 61 111	D	8,3	1	30	59016	783,93

CP. 61ST. FT6

C03 | VAL 313



PTFE - EPDM perox.
filetto femmina

PTFE - EPDM perox.
BSP female thread



SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8"	10	36 61 616	B	3,2	24 (12)	2.880	59029	61,48
1/2"	10	36 61 620	B	3,2	24 (12)	2.880	59030	61,48
3/4"	10	36 61 625	B	1,4	10 (5)	1.200	59032	67,35
1"	10	36 61 632	B	1,7	8	960	59034	76,74
1 1/4"	10	36 61 640	B	2,2	6	720	59035	87,13
1 1/2"	10	36 61 650	C	4,7	10	600	59036	107,30
2"	10	36 61 663	D	7,8	10	300	59037	130,04
2 1/2"	10	36 61 675	D	9,2	4 (1)	120	59038	274,27
3"	10	36 61 690	D	7,2	2 (1)	60	59040	383,03
4"	10	36 61 711	D	8,3	1	30	59042	807,44

CP. 61ST. SF7

C03 | VAL 313



PTFE - FPM
incollaggio

PTFE - FPM
solvent socket



SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	36 61 016 VI	B	3,2	24 (12)	2.880	59017	76,16
20	16	36 61 020 VI	B	3,2	24 (12)	2.880	59018	76,16
25	16	36 61 025 VI	B	1,4	10 (5)	1.200	59019	82,56
32	16	36 61 032 VI	B	1,7	8	960	59020	92,19
40	16	36 61 040 VI	B	2,2	6	720	59021	104,56
50	16	36 61 050 VI	C	4,7	10	600	59022	135,81
63	16	36 61 063 VI	D	7,8	10	300	59024	154,70
75	10	36 61 075 VI	D	9,2	4 (1)	120	59025	336,27
90	10	36 61 090 VI	D	7,2	2 (1)	60	59027	439,95
110	10	36 61 111 VI	D	8,3	1	30	59028	865,78

CP. 61ST. FT7

C03 | VAL 313



PTFE - FPM
filetto femmina

PTFE - FPM
BSP female thread



SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8"	10	36 61 616 VI	B	3,2	24 (12)	2.880	59044	78,44
1/2"	10	36 61 620 VI	B	3,2	24 (12)	2.880	59045	78,44
3/4"	10	36 61 625 VI	B	1,4	10 (5)	1.200	59046	85,06
1"	10	36 61 632 VI	B	1,7	8	960	59047	94,96
1 1/4"	10	36 61 640 VI	B	2,2	6	720	59048	107,71
1 1/2"	10	36 61 650 VI	C	4,7	10	600	59049	139,88
2"	10	36 61 663 VI	D	7,8	10	300	59050	159,33
2 1/2"	10	36 61 675 VI	D	9,2	4 (1)	120	59052	346,35
3"	10	36 61 690 VI	D	7,2	2 (1)	60	59055	453,13
4"	10	36 61 711 VI	D	8,3	1	30	59056	891,76

CONNESSIONI VALVOLE A SFERA SERIE STD - BALL VALVE END CONNECTORS STD SERIES

CP. 22ST. SF. VA

C03 | VAL 325



MANICOTTO VALVOLA A SFERA [STD]
incollaggio CPVC

[STD] BALL VALVE END CONNECTOR
CPVC female solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	36 22 016 VA	C	5,2	400 (50)	24.000	64457	1,29
20	16	36 22 020 VA	-	-	-	-	64458	1,29
25	16	36 22 025 VA	-	-	-	-	64459	1,67
32	16	36 22 032 VA	-	-	-	-	64460	3,22
40	16	36 22 040 VA	-	-	-	-	64461	4,65
50	16	36 22 050 VA	-	-	-	-	64462	6,29
63	16	36 22 063 VA	-	-	-	-	64463	11,42
75	10	36 22 075 VA	-	-	-	-	64464	16,04
90	10	36 22 090 VA	-	-	-	-	64465	28,69
110	10	36 22 111 VA	-	-	-	-	64466	59,89

CP. 22ST. FT. VA

C03 | VAL 325



MANICOTTO VALVOLA A SFERA [STD]
filetto femmina CPVC

[STD] BALL VALVE END CONNECTOR
CPVC female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8"	16	36 22 616 VA	B	2,0	150 (10)	18.000	64469	2,06
1/2"	16	36 22 620 VA	B	1,6	150 (10)	18.000	64470	2,04
3/4"	16	36 22 625 VA	B	2,1	120 (10)	14.400	64471	2,58
1"	16	36 22 632 VA	B	2,1	80 (10)	9.600	64472	4,16
1"1/4	16	36 22 640 VA	B	2,9	60 (10)	7.200	64473	5,64
1"1/2	16	36 22 650 VA	-	-	-	-	64474	8,80
2"	16	36 22 663 VA	C	4,2	32 (8)	1.920	64475	14,29
2"1/2	10	36 22 675 VA	-	-	-	-	64476	24,91
3"	10	36 22 690 VA	D	8,0	20 (2)	600	64477	34,69
4"	10	36 22 711 VA	D	6,7	8 (2)	240	64478	84,30

CP. 22ST. SM. VA

C03 | VAL 325



MANICOTTO VALVOLA A SFERA [STD]
incollaggio maschio CPVC

[STD] BALL VALVE END CONNECTOR
CPVC male solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	36 22 220 VA	C	3,6	200 (25)	12.000	66859	2,88
25	16	36 22 225 VA	C	3,6	200 (25)	12.000	66860	3,11
32	16	36 22 232 VA	C	3,6	200 (25)	12.000	66861	3,74
40	16	36 22 240 VA	C	3,6	200 (25)	12.000	66862	4,96
50	16	36 22 250 VA	C	3,6	200 (25)	12.000	66863	7,24
63	16	36 22 263 VA	C	3,6	200 (25)	12.000	66864	12,41
75	10	36 22 275 VA	C	2,6	20 (10)	1.200	68537	19,32
90	10	36 22 290 VA	C	2,6	20 (10)	1.200	68538	29,02
110	10	36 22 311 VA	-	-	-	-	33806	57,12

Conneessioni compatibili con le valvole a sfera Cepex Serie STD (pag. 93). Non compatibili con il modello della valvola Standard o Industrial.
End connectors compatible with the Cepex STD Series (pag. 93). Not compatible with the valve model Standard or Industrial.

VALVOLE A SFERA IN PVC-C CORZAN® SERIE INDUSTRIAL - PVC-C CORZAN® BALL VALVES INDUSTRIAL SERIES

CP. 73. SF6

C03 | VAL 320



PTFE - EPDM perox.
incollaggio

PTFE - EPDM perox.
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	35 73 016	B	1,4	8 (1)	960	22804	36,21
20	16	35 73 020	B	1,4	8 (1)	960	22805	36,21
25	16	35 73 025	B	2,2	8 (1)	960	22806	44,54
32	16	35 73 032	B	1,7	4 (1)	480	22807	55,78
40	16	35 73 040	B	2,4	4 (1)	480	22808	77,62
50	16	35 73 050	D	7,9	8 (1)	240	22809	99,13
63	16	35 73 063	D	9,5	6 (1)	180	22810	131,83
75	10	35 73 075	D	10,9	4 (1)	120	22811	352,73
90	10	35 73 090	D	8,9	2 (1)	60	22812	425,77
110	10	35 73 111	D	8,7	1	30	26444	881,89

CP. 73. FT6

C03 | VAL 320



PTFE - EPDM perox.
filetto femmina

PTFE - EPDM perox.
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8"	16	35 73 616	B	1,4	8 (1)	960	22814	37,93
1/2"	16	35 73 620	B	1,4	8 (1)	960	22815	37,93
3/4"	16	35 73 625	B	2,3	8 (1)	960	22816	46,66
1"	16	35 73 632	B	1,7	4 (1)	480	22817	58,94
1 1/4"	16	35 73 640	B	2,6	4 (1)	480	22818	83,72
1 1/2"	16	35 73 650	D	8,2	8 (1)	240	22819	104,53
2"	16	35 73 663	D	9,9	6 (1)	180	22820	136,61
2 1/2"	10	35 73 675	D	11,3	4 (1)	120	22821	363,64
3"	10	35 73 690	D	9,2	2 (1)	60	22822	436,22
4"	10	35 73 711	D	8,7	1	30	26445	928,70

CP. 73. SF7

C03 | VAL 320



PTFE - FPM
incollaggio

PTFE - FPM
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	35 73 016 VI	B	1,4	8 (1)	960	22824	50,14
20	16	35 73 020 VI	B	1,4	8 (1)	960	22825	50,14
25	16	35 73 025 VI	B	2,3	8 (1)	960	22826	61,09
32	16	35 73 032 VI	B	1,7	4 (1)	480	22827	76,88
40	16	35 73 040 VI	B	2,6	4 (1)	480	22828	102,03
50	16	35 73 050 VI	D	8,1	8 (1)	240	22829	135,30
63	16	35 73 063 VI	D	9,7	6 (1)	180	22830	173,92
75	10	35 73 075 VI	D	11,3	4 (1)	120	22831	400,43
90	10	35 73 090 VI	D	9,0	2 (1)	60	22832	476,33
110	10	35 73 111 VI	D	9,1	1	30	26446	913,20

CP. 73. FT7

C03 | VAL 320



PTFE - FPM
filetto femmina

PTFE - FPM
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8"	16	35 73 616 VI	C	3,1	16 (1)	960	22834	51,82
1/2"	16	35 73 620 VI	B	1,4	8 (1)	960	22835	51,82
3/4"	16	35 73 625 VI	B	2,2	8 (1)	960	22836	63,15
1"	16	35 73 632 VI	B	1,7	4 (1)	480	22837	80,04
1 1/4"	16	35 73 640 VI	B	2,6	4 (1)	480	22838	106,23
1 1/2"	16	35 73 650 VI	D	7,5	8 (1)	240	22839	140,78
2"	16	35 73 663 VI	D	9,7	6 (1)	180	22840	181,14
2 1/2"	10	35 73 675 VI	D	11,3	4 (1)	120	22841	419,32
3"	10	35 73 690 VI	D	8,4	2 (1)	60	22842	496,34
4"	10	35 73 711 VI	D	8,8	1	30	26447	941,36

CONNESSIONI VALVOLE A SFERA SERIE INDUSTRIAL - BALL VALVE END CONNECTORS INDUSTRIAL SERIES

CP. 22. SM. VA

C03 VAL 327



PEZZO FOLLE

incollaggio maschio CPVC

BALL VALVE END CONNECTOR

CPVC male solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	35 22 216 VA	C	3,6	200 (25)	12.000	33797	2,85
20	16	35 22 220 VA	C	3,6	200 (25)	12.000	33798	2,85
25	16	35 22 225 VA	C	4,3	160 (20)	9.600	33799	3,07
32	16	35 22 232 VA	C	3,2	80 (20)	4.800	33800	3,74
40	16	35 22 240 VA	C	3,8	60 (15)	3.600	33801	4,96
50	16	35 22 250 VA	C	3,8	40 (20)	2.400	33802	7,15
63	16	35 22 263 VA	C	5,4	30 (15)	1.800	33803	12,23
75	10	35 22 275 VA	C	2,6	20 (10)	1.200	33804	19,33
90	10	35 22 290 VA	C	6,7	15	900	33805	29,00
110	10	35 22 311 VA	-	-	-	-	33806	57,12

CP. 22. MT. VA

C03 VAL 327



PEZZO FOLLE

filetto maschio CPVC

BALL VALVE END CONNECTOR

CPVC BSP male thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8"	10	35 22 416 VA	C	3,6	1	60	32734	5,18
1/2"	10	35 22 420 VA	C	3,6	1	60	22077	5,18
3/4"	10	35 22 425 VA	C	4,3	160 (20)	9.600	22311	5,70
1"	10	35 22 432 VA	C	3,2	80 (20)	4.800	22312	6,59
1 1/4"	10	35 22 440 VA	C	3,8	60 (15)	3.600	22313	7,95
1 1/2"	10	35 22 450 VA	C	3,8	40 (20)	2.400	22314	9,28
2"	10	35 22 463 VA	C	5,4	30 (15)	1.800	22315	15,68
2 1/2"	10	35 22 475 VA	C	5,2	16	960	22316	29,90
3"	10	35 22 490 VA	C	6,7	15	900	22317	40,90
4"	10	35 22 511 VA	C	4,7	5	300	22318	72,33

Conneessioni compatibili con le valvole a sfera Cepex Serie Industrial (pag. 95). Non compatibili con il nuovo modello della valvola [STD].
End connectors compatible with the Cepex Industrial Series (pag. 95) ball valves. Not compatible with the new valve model [STD].

VALVOLE DI RITEGNO IN PVC-C CORZAN® SERIE MOLLA - PVC-C CORZAN® CHECK VALVES SPRING SERIES

CP-S. 67. SF1

C03 | APC 420



O-ring in EPDM perox.
incollaggio

EPDM perox. O-rings
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	35 67 016	B	3,4	24 (12)	2.880	22844	22,08
20	16	35 67 020	B	3,2	24 (12)	2.880	22845	22,08
25	16	35 67 025	B	2,8	12 (6)	1.440	22846	27,26
32	16	35 67 032	B	3,3	10	1.200	22847	30,84
40	16	35 67 040	B	3,2	6	720	22848	38,38
50	16	35 67 050	C	8,0	12	720	22849	53,97
63	16	35 67 063	D	11,7	10	300	22850	78,53
75	10	35 67 075	D	8,7	4 (1)	120	22851	173,23
90	10	35 67 090	D	7,5	2 (1)	60	22852	236,30
110 (DN80)	10	35 67 110	D	7,8	2 (1)	60	22853	254,67

CP-S. 67. FT1

C03 | APC 420



O-ring in EPDM perox.
filetto femmina

EPDM perox. O-rings
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8"	16	35 67 616	B	3,2	24 (12)	2.880	22854	22,91
1/2"	16	35 67 620	B	3,4	24 (12)	2.880	22855	22,91
3/4"	16	35 67 625	B	2,8	12 (6)	1.440	22856	28,24
1"	16	35 67 632	B	3,3	10	1.200	22857	32,36
1 1/4"	16	35 67 640	B	3,2	6	720	22858	40,40
1 1/2"	16	35 67 650	C	8,3	12	720	22859	56,42
2"	16	35 67 663	D	12,1	10	300	22860	81,86
2 1/2"	10	35 67 675	D	8,7	4 (1)	120	22861	182,01
3"	10	35 67 690	D	7,7	2 (1)	60	22862	245,57
4" (DN80)	10	35 67 710	D	8,3	2 (1)	60	22863	264,83

CP-S. 67. SF4

C03 | APC 420



O-ring in FPM
incollaggio

FPM O-Rings
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
16	16	35 67 016 VI	C	6,4	48	2.880	22864	36,46
20	16	35 67 020 VI	B	3,4	24 (12)	2.880	22865	36,46
25	16	35 67 025 VI	B	2,9	12 (6)	1.440	22866	41,21
32	16	35 67 032 VI	B	3,4	10	1.200	22867	44,42
40	16	35 67 040 VI	B	3,2	6	720	22868	59,15
50	16	35 67 050 VI	C	8,1	12	720	22869	86,14
63	16	35 67 063 VI	D	10,7	10	300	22870	114,50
75	10	35 67 075 VI	D	8,9	4 (1)	120	22871	217,61
90	10	35 67 090 VI	D	7,6	2 (1)	60	22872	284,00
110 (DN80)	10	35 67 110 VI	D	8,6	2 (1)	60	22873	301,47

CP-S. 67. FT4

C03 | APC 420



O-ring in FPM
filetto femmina

FPM O-Rings
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
3/8"	16	35 67 616 VI	C	6,4	48 (6)	2.880	22874	37,28
1/2"	16	35 67 620 VI	B	3,1	24 (12)	2.880	22875	37,28
3/4"	16	35 67 625 VI	B	2,8	12 (6)	1.440	22876	42,17
1"	16	35 67 632 VI	B	3,4	10	1.200	22877	48,97
1 1/4"	16	35 67 640 VI	B	3,2	6	720	22878	61,12
1 1/2"	16	35 67 650 VI	C	8,6	12	720	22879	88,56
2"	16	35 67 663 VI	D	11,5	12	360	22880	117,77
2 1/2"	10	35 67 675 VI	D	8,3	4 (1)	120	22881	226,40
3"	10	35 67 690 VI	D	7,6	2 (1)	60	22882	293,29
4" (DN80)	10	35 67 710 VI	D	8,6	2 (1)	60	22883	311,71

VALVOLE DI RITEGNO IN PVC-C CORZAN® SERIE SFERA - PVC-C CORZAN® CHECK VALVES BALL SERIES
CP-B. 67. SF1

C03 | APC 440



O-ring in EPDM perox.
incollaggio

EPDM perox. O-rings
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	35 67 220	B	3,6	24 (12)	2.880	27501	39,73
25	16	35 67 225	B	3,0	12 (6)	1.440	27502	61,02
32	16	35 67 232	B	3,7	10	1.200	27503	65,60
40	16	35 67 240	B	3,5	6	720	27504	90,07
50	16	35 67 250	C	8,7	12	720	27505	107,87
63	16	35 67 263	D	12,6	10	300	27506	172,19
75	10	35 67 275	D	10,3	4 (1)	120	27507	508,51
90	10	35 67 290	D	8,8	2 (1)	60	27508	826,03
110 (DN 80)	10	35 67 310	D	9,2	2 (1)	60	27509	851,22

CP-B. 67 FT1

C03 | APC 440



O-ring in EPDM perox.
filetto femmina

EPDM perox. O-rings
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
½"	16	35 67 420	B	3,6	24 (12)	2.880	27510	40,30
¾"	16	35 67 425	B	3,0	12 (6)	1.440	27511	61,64
1"	16	35 67 432	B	3,1	10	1.200	27512	67,41
1¼"	16	35 67 440	B	3,5	6	720	27513	92,95
1½"	16	35 67 450	C	8,7	12	720	27514	111,16
2"	16	35 67 463	D	13,2	10	300	27515	174,27
2½"	10	35 67 475	D	8,2	4 (1)	120	27516	536,54
3"	10	35 67 490	D	8,9	2 (1)	60	27517	828,10
4" (DN 80)	10	35 67 510	D	9,2	2 (1)	60	27518	860,27

CP-B. 67. SF4

C03 | APC 440



O-ring in FPM
incollaggio

FPM O-Rings
solvent socket

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20	16	35 67 220 VI	B	3,6	24 (12)	2.880	27519	62,59
25	16	35 67 225 VI	B	3,2	12 (6)	1.440	27520	83,95
32	16	35 67 232 VI	B	3,7	10	1.200	27521	92,05
40	16	35 67 240 VI	B	3,5	6	720	27522	124,54
50	16	35 67 250 VI	C	8,8	12	720	27523	158,68
63	16	35 67 263 VI	D	12,8	10	300	27524	233,88
75	10	35 67 275 VI	D	10,9	4 (1)	120	27525	572,83
90	10	35 67 290 VI	D	9,4	2 (1)	60	27526	894,54
110 (DN 80)	10	35 67 310 VI	D	9,2	2 (1)	60	27527	919,36

CP-B. 67. FT4

C03 | APC 440



O-ring in FPM
filetto femmina

FPM O-Rings
BSP female thread

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
½"	16	35 67 420 VI	B	3,6	24 (12)	2.880	27528	62,90
¾"	16	35 67 425 VI	B	3,0	12 (6)	1.440	27529	84,39
1"	16	35 67 432 VI	B	3,7	10	1.200	27530	91,18
1¼"	16	35 67 440 VI	B	3,6	6	720	27531	127,04
1½"	16	35 67 450 VI	C	9,1	12	720	27532	160,94
2"	16	35 67 463 VI	D	13,8	10	300	27533	235,63
2½"	10	35 67 475 VI	D	8,2	4 (1)	120	27534	599,05
3"	10	35 67 490 VI	D	9,2	2 (1)	60	27535	897,38
4" (DN 80)	10	35 67 510 VI	D	7,3	1 (1)	30	27536	929,79

VALVOLE A FARFALLA (LENTE IN CPVC) SERIE INDUSTRIAL - CPVC BUTTERFLY VALVES INDUSTRIAL SERIES

CP. 84. SS. FGEP

C03 | VMA 511



O-ring in EPDM perox.
perno in acciaio inox

EPDM perox. O-rings
stainless steel shaft

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63-75	10	35 84 075	0,01	2,5	2	168	34480	365,97
90	10	35 84 090	0,02	3,2	2	112	34481	420,69
110	10	35 84 110	0,02	4,4	2	112	33961	482,16
125-140	10	35 84 140	0,03	6,3	2	48	34482	632,57
160	10	35 84 160	0,04	7,9	2	48	34483	782,84
200-225	10	35 84 200	0,03	6,9	1	36	34484	1.203,53

CP. 84. SS. VI

C03 | VMA 511



O-ring in FPM
perno in acciaio inox

FPM O-Rings
stainless steel shaft

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63-75	10	35 84 075 VI	0,01	2,6	2	168	34485	479,00
90	10	35 84 090 VI	0,02	3,2	2	112	34486	587,83
110	10	35 84 110 VI	0,02	4,4	2	112	33962	761,60
125-140	10	35 84 140 VI	-	6,3	2	48	34487	1.001,15
160	10	35 84 160 VI	0,04	8,2	2	48	34488	1.239,41
200-225	10	35 84 200 VI	0,03	7,1	1	36	34489	1.967,86

CP. 84. SS. SGEP. RM

C03 | VMA 550



O-ring in EPDM perox.
perno in acciaio inox

EPDM perox. O-rings
stainless steel shaft

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63-75	10	35 84 075 RM	C	2,7	1	60	34490	679,22
90	10	35 84 090 RM	C	3,1	1	60	34491	694,59
110	10	35 84 110 RM	C	3,7	1	60	34492	764,18
125-140	10	35 84 140 RM	D	4,3	1	30	34493	866,70
160	10	35 84 160 RM	E	7,4	1	15	34494	1.203,75
200-225	10	35 84 200 RM	E	8,4	1	15	34495	1.692,41
250-280	6	35 84 250 RM	F	18,2	1	10	34496	2.825,53
315	6	35 84 315 RM	G	21,6	1	10	34497	3.662,14

CP. 84. SS. VI. RM

C03 | VMA 550



O-ring in FPM
perno in acciaio inox

FPM O-Rings
stainless steel shaft

SIZE	PN	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
63-75	10	35 84 075 VRM	C	2,7	1	0	34498	765,56
90	10	35 84 090 VRM	C	3,1	1	0	34499	814,81
110	10	35 84 110 VRM	C	3,7	1	0	34500	941,42
125-140	10	35 84 140 VRM	D	3,8	1	0	34501	1.096,49
160	10	35 84 160 VRM	D	5,2	1	0	34502	1.500,06
200-225	10	35 84 200 VRM	E	11,8	1	15	34503	2.257,48
250-280	6	35 84 250 VRM	F	18,3	1	10	34504	3.771,72
315	6	35 84 315 VRM	G	22,5	1	10	34505	4.564,01

VALVOLE INDUSTRIALI MANUALI CEPEX EXTREME

**CEPEX EXTREME INDUSTRIAL
MANUAL VALVE**

VALVOLE A SFERA MANUALI
MANUAL BALL VALVES

VALVOLE A MEMBRANA MANUALI
MANUAL DIAPHRAGM VALVES

VALVOLE A FARFALLA MANUALI
MANUAL BUTTERFLY VALVES

Accessori PVC-U

106 Valvole a sfera PVC-U
PVC-U ball valves



Valvole PVC-U

109 Valvole a sfera PVC-C
CPVC ball valves



Accessori PVC-C

111 Valvole a sfera PP-H
PP-H ball valves



Valvole PVC-C

114 Valvole a sfera PVDF
PVDF ball valves



Valvole Extreme

116 Valvole a sfera ABS
ABS ball valves



Evacuazione

ACCESSORI VALVOLE MANUALI
MANUAL VALVES ACCESSORIES

136 Accessori
Accessories



Ricambi

119 Valvole a membrana PVC-U
PVC-U diaphragm valves



121 Valvole a membrana PVC-C
CPVC diaphragm valves



123 Valvole a membrana PP-H
PP-H diaphragm valves



126 Valvole a farfalla PVC-U
PVC-U butterfly valves



128 Valvole a farfalla PVC-C
CPVC butterfly valves



130 Valvole a farfalla PP-H
PP-H butterfly valves



132 Valvole a farfalla PVDF
PVDF butterfly valves



134 Valvole a farfalla ABS
ABS butterfly valves



LEGENDA MATERIALI
MATERIALS LEGEND

	PVC-U
	PVC-C
	PP-H
	PVDF
	ABS

LA GAMMA CEPEX EXTREME

CEPEX EXTREME RANGE

VALVOLE A SFERA BALL VALVE


Sistema "Antiblock"
Porta O-ring filettato


"Anti-block" system
Threaded seal-carrier


**Impugnatura ergonomica e
superficie antiscivolo**

Ergonomic handle with rubber anti-slipping surface


**Rinforzo in acciaio inossidabile in
tutti i raccordi filettati femmina**

SS reinforcement in all female threaded unions


**Inseri filettati (INOX) per
montaggio a parete e
accoppiamento attuatore**

Threaded inserts (SS) for wall-mounting and actuator installation


Sfera meccanizzata e lucidata

Machined and polished ball


**Perno meccanizzato
Doppio O-ring sul perno**

Machined shaft
Double shaft O-ring

VALVOLE A MEMBRANA DIAPHRAGM VALVE


Corpo prodotto in PP + GR

Body made in PP + GR


Sistema di blocco integrato

Incorporated locking device


Volantino robusto ed ergonomico

Strong and ergonomic handwheel


**Inseri filettati per montaggio a
parete**

Threaded inserts for wall mounting


Viti nascoste


Hidden bolts


Indicatore visivo di posizione

Visual position indicator

VALVOLE A FARFALLA BUTTERFLY VALVE

Forza di azionamento
Operation force


**Evita la lieve rotazione
eccentrica dello stelo causata
dalla forza di azionamento.**

Avoid the slight eccentric stem rotation caused by operation force.

Pressione differenziale
Differential pressure


**Nuova lavorazione e nuova
configurazione**

**Adattamento perfetto -
riduzione delle fughe.**

New machined and new setting
Perfect adaptation - Leakage reduction


**Nuovo disegno della maniglia
- doppia molla AISI-302, nuovi
materiali per una maggiore
durata**

New handle design - double spring AISI 302, new materials for more durability


**Ridotte interferenze e nuove
tolleranze nelle componenti
interne (perno - O-ring - corpo)**

New settings and tolerance (shaft - O-rings - body) - leakage reduction

Accessori PVC-U

Valvole PVC-U

Accessori PVC-C

Valvole PVC-C

Valvole Extreme

Evacuazione

Ricambi

QUALITÀ - QUALITY

TEST DELLE VALVOLE

ASSEMBLATO (SECONDO GLI STANDARD EUROPEI)

- Pressione
- Resistenza agli agenti atmosferici
- Imballaggio
- Tracciabilità

TEST DI TENUTA

- Applicato al 100% della produzione di valvole Cepex.
- L'aria viene iniettata nella valvola attraverso un microfugometro.
- La valvola supera il test se non ci sono perdite d'aria.
- Il 100% delle valvole della serie Extreme vengono sottoposte a svariati test per la conduzione dei fluidi:

- 1,1xPN bar acqua chiusa.
- 1,5xPN bar acqua aperta.
- 0,5 bar aria pressione.

TESTS ON ASSEMBLED VALVES

(ACCORDING TO EUROPEAN STANDARDS)

- Pressure
- Watertightness
- Packaging
- Traceability

WATERTIGHTNESS TEST

- Applied to 100% of Cepex valves production.
- Air is injected inside the valve through a microfugometer.
- The valve passes the test if no airleaks happen.
- Water test applied to 100% of the Serie Extreme valves (exclusively):

- 1,1xPN bar water closed.
- 1,5xPN bar water open.
- 0,5 bar pressure air.



Marcatura CE in tutte le valvole (certificata da laboratori esterni)

CE marking in all the valves
(by external labs)




Tracciabilità al 100% Marcatura laser delle caratteristiche della valvola

100% traceability
Laser marking of the valve
characteristics

VALVOLE A SFERA - SERIE EXTREME

BALL VALVES - EXTREME SERIES



Dimensioni Sizes	Incollaggio D16 - D110 (DN10-DN100) Filetto 3/8" - 4" (DN10-DN100) Solvent cement D16 - D110 (DN10-DN100) Threaded 3/8" - 4" (DN10-DN100)			
Manicotti: standard normativi Standard end connections	Incollaggio - Metrico ASTM, British standard Filetto - BSP, NPT Flange - DIN, ANSI Saldatura testa a testa - SDR11 Solvent socket - Metric, ASTM, British standard Threaded - BSP, NPT Flanges - DIN, ANSI Butt welding - SDR11		EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467 ISO 228-1, ASTM D 2464 EN558 Serie 1 DIN 3202-1, ANSI ASME B16.5	
Pressione di lavoro Working pressure	PVC-U PVC-C PVDF	@ 20°C (73°F) D16 - D63 (3/8" - 2"): PN 16 (240 psi) D75 - D110 (2½" - 4"): PN 10 (150 psi)	PP-H ABS	@ 20°C (73°F) D16 - D63 (3/8" - 2"): PN 10 (240 psi) D75 - D110 (2½" - 4"): PN 6 (150 psi)
Materiali Materials	Corpo/Body: PVC-U / PVC-C / PP-H / PVDF / ABS		Guarnizione sagomata a sfera/Ball seats: PTFE O-rings: EPDM / FPM	
Caratteristiche Characteristics	• Porta-guarnizioni filettato che ne permette la manutenzione senza svuotamento della linea. • Dispositivo esterno per la regolazione del porta o-ring filettato. • Sistema "Antiblock" che evita il blocco della sfera. • Testate al 100% in fabbrica con aria e acqua. • Minime perdite di carico. • Ridotta coppia di manovra. • Resistente a molti composti chimici inorganici. • Eccellenti caratteristiche di conduzione. • Attuazione pneumatica ed elettrica disponibile.		• Threaded seal-carrier for upstream maintenance without emptying the system. • Tool for easy adjustment of the threaded seal-carrier (and ball torque). • "Antiblock" system that avoids ball blockage. • 100% factory tested (with air and water). • Minimal pressure drop. • Low operating torque. • Resistance to many inorganic chemicals. • Excellent flow characteristics. • Available with electric and penumatic actuators.	
Certificazioni Certifications	Valvola a sfera con certificazione - EN ISO 16135 Ball valve design regulation - EN ISO 16135 Certificato/Certificate - ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)		 0045	

Accessori PVC-U

Valvole PVC-U

Accessori PVC-C

Valvole PVC-C

Valvole Extreme

Evacuazione

Ricambi

PVC-U

VALVOLE A SFERA PVC-U SERIE EXTREME - PVC-U BALL VALVE EXTREME SERIES

C08 | FAM VAL520

Accessori PVC-U

Valvole PVC-U


Accessori PVC-C

Valvole PVC-C

Valvole Extreme

Evacuazione

Ricambi


VALVOLE A SFERA PVC-U
incollaggio femmina ISO/DIN

PVC-U BALL VALVE
ISO/DIN metric solvent socket


DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	64583	40,37	64668	51,45
15	16	20	64584	40,37	64669	51,45
20	16	25	64585	47,35	64670	60,33
25	16	32	64586	59,00	64671	76,74
32	16	40	64587	73,19	64672	95,37
40	16	50	64588	90,05	64673	116,66
50	16	63	64589	108,68	64674	150,82
65	10	75	64590	249,73	64675	318,49
80	10	90	64591	289,43	64676	373,71
100	10	110	64592	389,74	64677	481,06


C08 | FAM VAL520


VALVOLE A SFERA PVC-U
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

PVC-U BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement


DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	16	3/8"	64602	47,80	64678	58,88
15	16	1/2"	64603	47,80	64679	58,88
20	16	3/4"	64604	55,11	64680	68,09
25	16	1"	64605	68,31	64681	86,05
32	16	1 1/4"	64606	84,06	64682	106,24
40	16	1 1/2"	64607	103,69	64683	130,30
50	16	2"	64608	124,42	64684	166,56
65	10	2 1/2"	64609	269,03	64685	337,78
80	10	3"	64610	311,28	64686	395,56
100	10	4"	64611	420,26	64687	511,59

C08 | FAM VAL520



VALVOLE A SFERA PVC-U
incollaggio maschio ISO/DIN

PVC-U BALL VALVE
ISO/DIN metric male solvent socket


DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	66868	44,47	67413	55,56
15	16	20	66869	44,47	67414	55,56
20	16	25	66870	52,23	67415	65,21
25	16	32	66871	66,64	67416	84,39
32	16	40	66872	80,95	67417	103,13
40	16	50	66873	100,36	67418	126,97
50	16	63	66874	118,21	67419	160,35
65	10	75	67428	269,58	67430	338,33
80	10	90	67429	316,49	67431	400,77
100	10	110	68554	427,31	68555	518,63

VALVOLE A SFERA PVC-U SERIE EXTREME - PVC-U BALL VALVE EXTREME SERIES

C08 | FAM VAL520


VALVOLE A SFERA PVC-U


flangia ISO in PVC-U
 flangia libera (RF)

PVC-U BALL VALVE

PVC-U ISO flanges
 loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	64613	52,12	65031	63,21
20	16	25	64614	60,44	65032	73,41
25	16	32	64615	73,63	65033	91,38
32	16	40	64616	89,38	65034	111,56
40	16	50	64617	113,11	65035	139,73
50	16	63	64618	136,40	65036	178,32
65	10	75	64619	294,53	65037	363,29
80	10	90	64620	339,56	65038	423,84
100	10	110	64632	441,94	65039	533,27

C08 | FAM VAL520


VALVOLE A SFERA PVC-U


flangia ISO in PVC-U
 flangia fissa (FF)

PVC-U BALL VALVE

PVC-U ISO flanges
 fixed flange (FF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	72208	CONSULTARE	72214	CONSULTARE
20	16	25	72209	CONSULTARE	72215	CONSULTARE
25	16	32	72210	CONSULTARE	72216	CONSULTARE
32	16	40	72211	CONSULTARE	72217	CONSULTARE
40	16	50	72212	CONSULTARE	72218	CONSULTARE
50	16	63	72213	CONSULTARE	72219	CONSULTARE
65	10	75	72228	CONSULTARE	72231	CONSULTARE
80	10	90	72229	CONSULTARE	72232	CONSULTARE
100	10	110	72230	CONSULTARE	72233	CONSULTARE

C08 | FAM VAL520


VALVOLE A SFERA PVC-U

flangia ANSI-150 in PVC-U
 flangia fissa (FF)

PVC-U BALL VALVE

PVC-U ANSI-150 flanges
 fixed flange (FF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	½"	72208AB	CONSULTARE	72214AB	CONSULTARE
20	16	¾"	72209AB	CONSULTARE	72215AB	CONSULTARE
25	16	1"	72210AB	CONSULTARE	72216AB	CONSULTARE
32	16	1¼"	72211AB	CONSULTARE	72217AB	CONSULTARE
40	16	1½"	72212AB	CONSULTARE	72218AB	CONSULTARE
50	16	2"	72213AB	CONSULTARE	72219AB	CONSULTARE
65	10	2½"	72228AB	CONSULTARE	72231AB	CONSULTARE
80	10	3"	72229AB	CONSULTARE	72232AB	CONSULTARE
100	10	4"	72230AB	CONSULTARE	72233AB	CONSULTARE

PVC-U

VALVOLE A SFERA PVC-U SERIE EXTREME - PVC-U BALL VALVE EXTREME SERIES

C08 FAM VAL520



VALVOLE A SFERA PVC-U
PE100 / SDR11

PVC-U BALL VALVE
PE100 / SDR11



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	64659	44,47	65134	55,56
20	16	25	64660	52,23	65135	65,21
25	16	32	64661	66,65	65136	84,39
32	16	40	64662	80,95	65138	103,13
40	16	50	64663	100,36	65141	126,97
50	16	63	64664	118,21	65142	160,35
65	10	75	64665	269,58	65143	338,34
80	10	90	64666	316,49	65144	400,77
100	10	110	64667	427,34	65145	518,63

Accessori PVC-U

Valvole PVC-U

Accessori PVC-C

Valvole PVC-C

Valvole Extreme


Evacuazione

Ricambi

PVC-C

VALVOLE A SFERA PVC-C SERIE EXTREME- CPVC BALL VALVE EXTREME SERIES

C08 | FAM VAL521


VALVOLE A SFERA PVC-C
 incollaggio femmina ISO/DIN

CPVC BALL VALVE
 solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	64864	53,67	64875	64,76
15	16	20	64865	53,67	64876	64,76
20	16	25	64866	62,88	64877	76,18
25	16	32	64867	78,96	64878	96,70
32	16	40	64868	97,59	64879	119,77
40	16	50	64869	123,31	64880	149,93
50	16	63	64870	155,25	64881	197,39
65	10	75	64871	327,36	64882	396,11
80	10	90	64872	411,42	64883	495,69
100	10	110	64873	579,89	64884	671,21


C08 | FAM VAL521


VALVOLE A SFERA PVC-C
 filetto femmina BSP
 rinforzo in acciaio inossidabile

CPVC BALL VALVE
 female thread BSP
 Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	16	3/8"	65146	61,10	65156	72,19
15	16	1/2"	65147	61,10	65157	72,19
20	16	3/4"	65148	70,64	65158	83,95
25	16	1"	65149	88,27	65159	106,01
32	16	1 1/4"	65150	108,45	65160	130,63
40	16	1 1/2"	65151	136,95	65161	163,57
50	16	2"	65152	171,00	65162	213,14
65	10	2 1/2"	65153	346,65	65163	415,41
80	10	3"	65154	433,26	65164	517,54
100	10	4"	65155	596,42	65165	687,75

C08 | FAM VAL521


VALVOLE A SFERA PVC-C
 incollaggio maschio ISO/DIN


CPVC BALL VALVE
 metric male solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	67420	56,34	67421	67,43
15	16	20	66875	56,34	67422	67,43
20	16	25	66876	66,09	67423	80,05
25	16	32	66877	82,95	67424	100,70
32	16	40	66878	102,47	67425	124,65
40	16	50	66879	129,53	67426	156,14
50	16	63	66880	163,01	67427	205,15
65	10	75	67432	343,73	67434	415,92
80	10	90	67433	431,98	67435	520,48
100	10	110	68556	608,88	68557	700,21

PVC-C

VALVOLE A SFERA PVC-C SERIE EXTREME - CPVC BALL VALVE EXTREME SERIES

C08 FAM VAL521



VALVOLE A SFERA PVC-C

flangia ISO in PVC-C
flangia libera (RF)


CPVC BALL VALVE

CPVC ISO flanges
loose flange (RF)



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	64901	80,29	64851	91,38
20	16	25	64902	94,59	64852	107,90
25	16	32	64903	118,21	64853	135,96
32	16	40	64904	143,72	64854	165,90
40	16	50	64905	177,87	64855	204,49
50	16	63	64906	227,33	64856	269,47
65	10	75	64907	433,82	64857	502,57
80	10	90	64908	532,73	64858	617,01
100	10	110	64909	928,80	64859	1.020,12

C08 FAM VAL521



VALVOLE A SFERA PVC-C

flangia ISO in PVC-C
flangia fissa (FF)


CPVC BALL VALVE

CPVC ISO flanges
fixed flange (FF)



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	72235	CONSULTARE	72241	CONSULTARE
20	16	25	72236	CONSULTARE	72242	CONSULTARE
25	16	32	72237	CONSULTARE	72243	CONSULTARE
32	16	40	72238	CONSULTARE	72244	CONSULTARE
40	16	50	72239	CONSULTARE	72245	CONSULTARE
50	16	63	72240	CONSULTARE	72246	CONSULTARE
65	10	75	72247	CONSULTARE	72250	CONSULTARE
80	10	90	72248	CONSULTARE	72251	CONSULTARE
100	10	110	72249	CONSULTARE	72252	CONSULTARE

C08 FAM VAL521



VALVOLE A SFERA PVC-C

flangia ANSI-150 in PVC-C
flangia fissa (FF)

CPVC BALL VALVE

CPVC ANSI-150 flanges
fixed flange (FF)




DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	½"	72235AB	CONSULTARE	72241AB	CONSULTARE
20	16	¾"	72236AB	CONSULTARE	72242AB	CONSULTARE
25	16	1"	72237AB	CONSULTARE	72243AB	CONSULTARE
32	16	1¼"	72238AB	CONSULTARE	72244AB	CONSULTARE
40	16	1½"	72239AB	CONSULTARE	72245AB	CONSULTARE
50	16	2"	72240AB	CONSULTARE	72246AB	CONSULTARE
65	10	2½"	72247AB	CONSULTARE	72250AB	CONSULTARE
80	10	3"	72248AB	CONSULTARE	72251AB	CONSULTARE
100	10	4"	72249AB	CONSULTARE	72252AB	CONSULTARE

PP-H

VALVOLE A SFERA PP-H SERIE EXTREME - PP-H BALL VALVE EXTREME SERIES

C08 | FAM VAL522


VALVOLE A SFERA PP-H
 elettro fusione

PP-H BALL VALVE
 socket fusion


DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	10	16	64910	47,02	65166	58,11
15	10	20	64911	47,02	65167	58,11
20	10	25	64912	55,11	65168	68,42
25	10	32	64913	68,98	65169	86,72
32	10	40	64914	85,39	65170	107,57
40	10	50	64915	106,68	65171	133,29
50	10	63	64916	131,96	65172	174,10
65	6	75	66927	292,20	67542	360,96
80	6	90	66928	349,76	67543	434,04
100	6	110	68509	658,62	68510	749,94

C08 | FAM VAL522


VALVOLE A SFERA PP-H
 filetto femmina BSP
 rinforzo in acciaio inossidabile

PP-H BALL VALVE
 female thread BSP
 Stainless steel reinforcement


DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	10	3/8"	64917	54,45	65173	65,54
15	10	1/2"	64918	54,45	65174	65,54
20	10	3/4"	64919	62,88	65175	76,18
25	10	1"	64920	78,29	65176	96,03
32	10	1 1/4"	64921	96,26	65177	118,43
40	10	1 1/2"	64922	120,32	65178	146,93
50	10	2"	64923	147,71	65179	189,85
65	6	2 1/2"	68558	311,50	68564	380,26
80	6	3"	68560	371,60	68565	455,88
100	6	4"	68562	689,16	68566	780,48

C08 | FAM VAL522


VALVOLE A SFERA PP-H
 saldatura testa a testa
 PP-H / SDR11

PP-H BALL VALVE
 butt fusion
 PP-H / SDR11


DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	64622	51,12	64539	62,21
20	10	25	64623	59,99	64846	73,30
25	10	32	64624	76,63	64847	94,37
32	10	40	64625	93,15	64848	115,33
40	10	50	64626	116,22	64849	143,61
50	10	63	64627	141,50	64850	183,64
65	6	75	68568	315,58	68571	384,33
80	6	90	68569	377,74	68572	462,02
100	6	110	68570	711,31	68573	802,63

PP-H

VALVOLE A SFERA PP-H SERIE EXTREME - PP-H BALL VALVE EXTREME SERIES

C08 FAM VAL522



VALVOLE A SFERA PP-H

saldatura testa a testa
PE100 / SDR11


PP-H BALL VALVE

butt fusion
PE100 / SDR11



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	65067	51,12	65181	62,21
20	10	25	65068	59,99	65182	73,30
25	10	32	65180	76,63	65183	94,37
32	10	40	65069	93,15	65184	115,33
40	10	50	65070	116,22	65185	143,61
50	10	63	65071	141,50	65186	183,64
65	6	75	67473	313,33	68575	382,08
80	6	90	67474	375,04	68576	459,32
100	6	110	68574	705,07	68577	796,39

C08 FAM VAL522



VALVOLE A SFERA PP-H

flangia ISO in acciaio
rivestita in PP
flangia libera (RF)


PP-H BALL VALVE

PP steel coated ISO flanges
loose flange (RF)



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	72293	CONSULTARE	72299	CONSULTARE
20	10	25	72294	CONSULTARE	72300	CONSULTARE
25	10	32	72295	CONSULTARE	72301	CONSULTARE
32	10	40	72296	CONSULTARE	72302	CONSULTARE
40	10	50	72297	CONSULTARE	72303	CONSULTARE
50	10	63	72298	CONSULTARE	72304	CONSULTARE
65	6	75	72316	CONSULTARE	72319	CONSULTARE
80	6	90	72317	CONSULTARE	72320	CONSULTARE
100	6	110	72318	CONSULTARE	72321	CONSULTARE

C08 FAM VAL522



VALVOLE A SFERA PP-H


flangia ISO in PP-H
flangia fissa (FF)

PP-H BALL VALVE

PP-H ISO flanges
fixed flange (FF)



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	66652	73,86	66658	85,17
20	10	25	66653	87,05	66659	100,62
25	10	32	66654	108,45	66660	126,55
32	10	40	66655	132,07	66661	154,70
40	10	50	66656	161,57	66662	188,72
50	10	63	66657	202,94	66663	245,92
65	6	75	67276	406,64	67277	475,40
80	6	90	67278	475,57	67279	559,85
100	6	110	68482	828,29	68483	915,26

**VALVOLE A SFERA PP-H**

flangia ANSI-150 in acciaio
rivestita in PP
flangia libera (RF)

PP-H BALL VALVE

PP steel coated ANSI-150 flanges
loose flange (RF)




DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	½"	72293AB	150,31	72299AB	161,18
20	10	¾"	72294AB	170,96	72300AB	184,01
25	10	1"	72295AB	212,67	72301AB	230,06
32	10	1¼"	72296AB	238,79	72302AB	260,54
40	10	1½"	72297AB	318,60	72303AB	344,70
50	10	2"	72298AB	356,98	72304AB	398,30
65	6	2½"	72316AB	646,48	72319AB	713,90
80	6	3"	72317AB	678,97	72320AB	761,62
100	6	4"	72318AB	1.065,98	72321AB	1.157,32

PVDF

VALVOLE A SFERA PVDF SERIE EXTREME - PVDF BALL VALVE EXTREME SERIES

C08 | FAM VAL523



VALVOLE A SFERA PVDF
elettrofusione

PVDF BALL VALVE
socket fusion



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	64924	73,52	64415	84,61
15	16	20	64925	73,52	64416	84,61
20	16	25	64926	91,38	64417	104,68
25	16	32	64927	118,43	64418	136,18
32	16	40	64928	155,25	64419	177,43
40	16	50	64929	231,21	64420	257,83
50	16	63	64930	319,37	64421	361,51
65	10	75	68632	825,30	68266	894,05
80	10	90	68633	1.064,88	68267	1.149,16
100	10	110	69320	1.563,38	69321	1.654,79

C08 | FAM VAL523



VALVOLE A SFERA PVDF
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

PVDF BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement



DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	16	3/8"	66248	80,95	66317	92,04
15	16	1/2"	66249	80,95	66318	92,04
20	16	3/4"	66250	99,14	66319	112,45
25	16	1"	66251	127,75	66320	145,49
32	16	1 1/4"	66252	166,12	66321	188,30
40	16	1 1/2"	66253	244,86	66322	271,47
50	16	2"	66254	335,45	66323	377,59
65	10	2 1/2"	69322	879,80	69326	948,55
80	10	3"	69323	1.131,39	69328	1.215,67
100	10	4"	69324	1.635,88	69329	1.727,25

C08 | FAM VAL523



VALVOLE A SFERA PVDF
saldatura di tasca

PVDF BALL VALVE
spigot fusion



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	67870	CONSULTARE	67877	CONSULTARE
20	16	25	67871	CONSULTARE	67878	CONSULTARE
25	16	32	67872	CONSULTARE	67879	CONSULTARE
32	16	40	67873	CONSULTARE	67880	CONSULTARE
40	16	50	67874	CONSULTARE	67881	CONSULTARE
50	16	63	67875	CONSULTARE	67882	CONSULTARE
65	10	75	70706	CONSULTARE	70711	CONSULTARE
80	10	90	70708	CONSULTARE	70712	CONSULTARE
100	10	110	70709	CONSULTARE	70713	CONSULTARE

PVDF

VALVOLE A SFERA PVDF SERIE EXTREME - PVDF BALL VALVE EXTREME SERIES


C08 | FAM VAL523


VALVOLE A SFERA PVDF
 saldatura testa a testa
 PVDF - SDR11

PVDF BALL VALVE
 butt fusion
 PVDF - SDR11

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	67175	79,94	67181	90,58
20	16	25	67176	99,46	67182	112,14
25	16	32	67177	131,57	67183	148,20
32	16	40	67178	169,36	67184	190,24
40	16	50	67179	251,88	67185	277,78
50	16	63	67180	342,45	67186	381,32
65	10	75	69330	891,31	69333	960,07
80	10	90	69331	1.150,09	69334	1.234,37
100	10	110	69332	1.688,44	69336	1.779,82


C08 | FAM VAL523


VALVOLE A SFERA PVDF
 flangia ISO in acciaio rivestita in PP
 flangia libera (RF)

PVDF BALL VALVE
 PP steel coated ISO flanges
 loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	67883	179,89	65990	190,76
20	16	25	67884	208,25	65991	220,97
25	16	32	67885	235,66	65992	253,05
32	16	40	67886	303,72	65993	325,46
40	16	50	67887	354,10	65994	380,19
50	16	63	67888	448,85	65995	490,16
65	10	75	68461	1.110,63	68462	1.179,39
80	10	90	68463	1.647,12	68464	1.731,40
100	10	110	68475	2.365,93	68476	2.456,69

C08 | FAM VAL523


VALVOLE A SFERA PVDF
 flangia ANSI-150 in acciaio
 rivestita in PP
 flangia libera (RF)

PVDF BALL VALVE
 PP steel coated ANSI-150 flanges
 loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	½"	67883AB	179,89	65990AB	190,76
20	16	¾"	67884AB	208,25	65991AB	220,97
25	16	1"	67885AB	235,66	65992AB	253,05
32	16	1¼"	67886AB	303,72	65993AB	325,46
40	16	1½"	67887AB	354,10	65994AB	380,19
50	16	2"	67888AB	448,85	65995AB	490,16
65	10	2½"	68461AB	1.110,63	68462AB	1.179,39
80	10	3"	68463AB	1.647,12	68464AB	1.731,40
100	10	4"	68475AB	2.365,93	68476AB	2.456,69

ABS

VALVOLE A SFERA ABS SERIE EXTREME - ABS BALL VALVE EXTREME SERIES

C08 | FAM VAL524

Accessori PVC-U

Valvole PVC-U


Accessori PVC-C

Valvole PVC-C

Valvole Extreme

Evacuazione

Ricambi



VALVOLE A SFERA ABS
incollaggio femmina ISO/DIN

ABS BALL VALVE
metric solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	16	65187	53,67	65194	64,76
15	10	20	65188	53,67	65195	64,76
20	10	25	65189	62,88	65196	76,18
25	10	32	65190	78,96	65197	96,70
32	10	40	65191	97,59	65198	119,77
40	10	50	65192	123,31	65199	149,93
50	10	63	65193	155,25	65200	197,39
65	6	75	68634	327,35	68637	396,11
80	6	90	68635	411,42	68638	495,69
100	6	110	68636	579,89	68639	671,21

C08 | FAM VAL524



VALVOLE A SFERA ABS
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

ABS BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
15	10	3/8"	65201	61,10	65214	72,19
15	10	1/2"	65202	61,10	65208	72,19
20	10	3/4"	65203	70,64	65209	83,95
25	10	1"	65204	88,27	65210	106,01
32	10	1 1/4"	65205	108,45	65211	130,63
40	10	1 1/2"	65206	136,95	65212	163,57
50	10	2"	65207	171,00	65213	213,14
65	6	2 1/2"	69490	346,65	69493	415,41
80	6	3"	69491	433,26	69494	517,54
100	6	4"	69492	596,42	69496	687,75



VALVOLE A SFERA ABS

saldatura testa a testa
PE100 / SDR11

ABS BALL VALVE

butt welding
PE100 / SDR11

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	67890	57,77	67897	68,86
20	10	25	67891	67,75	67898	81,06
25	10	32	67892	86,61	67899	104,35
32	10	40	67893	105,35	67900	127,53
40	10	50	67894	133,63	67901	160,24
50	10	63	67895	164,79	67902	206,93
65	6	75	69497	347,47	69500	416,22
80	6	90	69498	436,68	69501	520,96
100	6	110	69499	615,50	69502	706,83

VALVOLE A MEMBRANA - SERIE EXTREME DIAPHRAGM VALVES - EXTREME SERIES




Dimensioni Sizes	Incollaggio D16 - D63 (DN10-DN50) Filetto 3/4" - 2" (DN10-DN50) Solvent cement D16 - D63 (DN10-DN50) Threaded 3/4" - 2" (DN10-DN50)	
Manicotti: standard normativi Standard end connections	Incollaggio - Metrico ASTM, British standard Filetto - BSP, NPT Flange - DIN, ANSI Saldatura testa a testa - SDR11 Solvent socket - Metric, ASTM, British standard Threaded - BSP, NPT Flanges - DIN, ANSI Butt welding - SDR11	EN ISO 1452, EN ISO 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467 ISO 228-1, ASTM D 2464 EN558 Serie 1 DIN 3202-1, ANSI ASME B16.5
Pressione di lavoro Working pressure	@ 20°C (73°F) D16 - D63 (3/4" - 2"): PN 10 (150 psi)	
Materiali Materials	Corpo/Body: PVC-U / PVC-C / PP-H	O-rings / membrana: EPDM / FPM O-rings / diaphragm: EPDM / FPM
Caratteristiche Characteristics	• Eccellenti caratteristiche di conduzione e minime perdite di carico. • Dispositivo di sicurezza incorporato nel volante. • Indicatore visuale di posizione. • Testate al 100% in fabbrica. (con aria e acqua). • Copertura di protezione nelle viti di chiusura. • Ridotta coppia di manovra. • Resistente a molti composti chimici inorganici. • Eccellenti caratteristiche di conduzione.	
Certificazioni Certifications	Valvola a sfera con certificazione - EN ISO 16138 Ball valve design regulation - EN ISO 16138 Certificato/Certificate - ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)	



PVC-U

VALVOLE A MEMBRANA PVC-U SERIE EXTREME - PVC-U DIAPHRAGM VALVE EXTREME SERIES

C08 | FAM VDI620


VALVOLE A MEMBRANA PVC-U
 incollaggio femmina ISO/DIN

PVC-U DIAPHRAGM VALVE
 solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	54817	72,86	56786	139,17
20	10	25	54818	78,73	56794	145,05
25	10	32	56663	93,82	57245	226,22
32	10	40	56664	108,90	57251	241,30
40	10	50	56675	128,08	57295	311,06
50	10	63	56676	157,25	57301	340,22


C08 | FAM VDI620


VALVOLE A MEMBRANA PVC-U
 filetto femmina BSP
 rinforzo in acciaio inossidabile

PVC-U DIAPHRAGM VALVE
 female thread BSP
 Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
15	10	½"	54819	80,62	56787	146,93
20	10	¾"	54820	86,94	56795	153,25
25	10	1"	56665	103,69	57246	236,09
32	10	1¼"	56666	120,32	57252	252,73
40	10	1½"	56677	142,50	57296	325,47
50	10	2"	56678	173,77	57302	356,74


C08 | FAM VDI620


VALVOLE A MEMBRANA PVC-U
 incollaggio maschio ISO/DIN

PVC-U DIAPHRAGM VALVE
 male solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	54815	61,21	56784	127,53
20	10	25	54816	66,65	56792	132,96
25	10	32	56659	84,83	57243	217,24
32	10	40	56660	96,14	57249	228,55
40	10	50	56671	115,33	57293	298,30
50	10	63	56672	136,29	57299	319,26

C08 | FAM VDI620


VALVOLE A MEMBRANA PVC-U
 incollaggio maschio ISO/DIN
 attacchi a bocchettone


PVC-U DIAPHRAGM VALVE
 male solvent socket ISO/DIN
 true union

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	66849	77,03	68601	143,35
20	10	25	66850	83,12	68602	149,43
25	10	32	66851	97,49	68603	229,90
32	10	40	66852	112,97	68604	245,38
40	10	50	66866	130,15	68605	313,12
50	10	63	66867	162,63	68606	345,61

PVC-U

VALVOLE A MEMBRANA PVC-U SERIE EXTREME - PVC-U DIAPHRAGM VALVE EXTREME SERIES

C08 FAM VDI620




VALVOLE A MEMBRANA PVC-U
PE100 / SDR11

PVC-U DIAPHRAGM VALVE
PE100 / SDR11

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	64977	80,62	66914	146,93
20	10	25	64978	86,94	66915	153,26
25	10	32	64979	103,69	66916	236,42
32	10	40	64980	120,32	66917	252,73
40	10	50	64981	142,50	66918	325,47
50	10	63	64982	173,77	66919	356,74

C08 FAM VDI620




VALVOLE A MEMBRANA PVC-U
flangia ISO in PVC-U
flangia libera (RF)

PVC-U DIAPHRAGM VALVE
PVC-U ISO flanges
loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	54823	79,18	56790	145,49
20	10	25	54824	88,60	56797	154,92
25	10	32	56669	104,13	57248	236,54
32	10	40	56670	122,98	57254	255,39
40	10	50	56679	145,49	57298	328,47
50	10	63	56680	179,54	57304	362,51

C08 FAM VDI620



VALVOLE A MEMBRANA PVC-U
flangia ANSI-150 in PVC-U
flangia fissa (FF)


PVC-U DIAPHRAGM VALVE
PVC-U ANSI-150 flanges
fixed flange (FF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	½"	54823AB	90,30	56790AB	156,61
20	10	¾"	54824AB	100,75	56797AB	167,06
25	10	1"	56669AB	117,85	57248AB	250,26
32	10	1¼"	56670AB	136,53	57254AB	268,94
40	10	1½"	56679AB	165,84	57298AB	348,81
50	10	2"	56680AB	202,35	57304AB	385,32

PVC-C

VALVOLE A MEMBRANA PVC-C SERIE EXTREME - CPVC DIAPHRAGM VALVE EXTREME SERIES

C08 | FAM VDI621


VALVOLE A MEMBRANA PVC-C
 incollaggio femmina ISO/DIN

CPVC DIAPHRAGM VALVE
 metric solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	56802	91,38	56819	157,69
20	10	25	56807	104,57	56859	170,89
25	10	32	57257	120,21	57267	252,62
32	10	40	57262	153,03	57272	285,44
40	10	50	57307	168,34	57320	351,31
50	10	63	57312	222,01	57325	404,98


C08 | FAM VDI621


VALVOLE A MEMBRANA PVC-C
 filetto femmina BSP
 rinforzo in acciaio inossidabile

CPVC DIAPHRAGM VALVE
 female thread BSP
 Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
15	10	½"	56803	99,58	56820	165,90
20	10	¾"	56808	113,11	56860	179,43
25	10	1"	57258	130,41	57268	262,82
32	10	1¼"	57263	165,01	57273	297,42
40	10	1½"	57308	183,42	57321	366,39
50	10	2"	57313	239,42	57326	422,39


C08 | FAM VDI621


VALVOLE A MEMBRANA PVC-C
 incollaggio maschio ISO/DIN

CPVC DIAPHRAGM VALVE
 male solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	56800	76,85	56817	143,16
20	10	25	56805	88,05	56857	154,36
25	10	32	57255	108,12	57265	240,53
32	10	40	57260	132,52	57270	264,92
40	10	50	57305	151,59	57318	334,57
50	10	63	57310	188,08	57323	371,05

C08 | FAM VDI621


VALVOLE A MEMBRANA PVC-C
 incollaggio maschio ISO/DIN
 attacchi a bocchettone


CPVC DIAPHRAGM VALVE
 metric male solvent socket ISO/DIN
 true union

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	66881	91,86	69096	160,35
20	10	25	66882	104,98	69097	171,30
25	10	32	66883	120,30	69098	252,71
32	10	40	66884	152,85	69099	285,26
40	10	50	66885	172,08	69100	355,06
50	10	63	66886	227,45	69101	410,43

PVC-C

VALVOLE A MEMBRANA PVC-C SERIE EXTREME - CPVC DIAPHRAGM VALVE EXTREME SERIES

C08 | FAM VDI621



VALVOLE A MEMBRANA PVC-C


flangia ISO in PVC-C
flangia libera (RF)

CPVC DIAPHRAGM VALVE

CPVC ISO flanges
loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	56804	103,46	56821	169,78
20	10	25	56809	129,63	56861	195,95
25	10	32	57259	138,95	57269	271,36
32	10	40	57264	195,51	57274	327,91
40	10	50	57309	232,10	57322	415,07
50	10	63	57314	322,81	57327	505,79

C08 | FAM VDI621



VALVOLE A MEMBRANA PVC-C

flangia ANSI-150 in PVC-C
flangia fissa (FF)

CPVC DIAPHRAGM VALVE


CPVC ANSI-150 flanges
fixed flange (FF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	½"	56804AB	114,58	56821AB	180,89
20	10	¾"	56809AB	142,44	56861AB	208,75
25	10	1"	57259AB	153,22	57269AB	285,62
32	10	1¼"	57264AB	208,65	57274AB	341,05
40	10	1½"	57309AB	248,38	57322AB	431,35
50	10	2"	57314AB	354,25	57327AB	537,22

PP-H

VALVOLE A MEMBRANA PP-H SERIE EXTREME - PP-H DIAPHRAGM VALVE EXTREME SERIES

C08 | FAM VDI622


VALVOLE A MEMBRANA PP-H
 elettrofusione

PP-H DIAPHRAGM VALVE
 socket fusion

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	56864	84,17	56872	150,48
20	10	25	56867	90,82	56877	157,14
25	10	32	57277	108,45	57283	240,86
32	10	40	57280	124,87	57286	257,27
40	10	50	57330	147,60	57336	330,57
50	10	63	57333	179,31	57339	362,29


C08 | FAM VDI622


VALVOLE A MEMBRANA PP-H
 filetto femmina BSP
 rinforzo in acciaio inossidabile

PP-H DIAPHRAGM VALVE
 female thread BSP
 Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
15	10	½"	63056	92,37	63062	158,69
20	10	¾"	63057	99,36	63063	165,67
25	10	1"	63058	118,77	63064	251,17
32	10	1¼"	63059	136,84	63065	269,25
40	10	1½"	63060	162,68	63066	345,66
50	10	2"	63061	196,73	63067	379,70


C08 | FAM VDI622


VALVOLE A MEMBRANA PP-H
 elettrofusione maschio

PP-H DIAPHRAGM VALVE
 spigot fusion

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	56862	70,75	56868	137,06
20	10	25	56865	76,74	56874	143,05
25	10	32	57275	97,81	57281	230,22
32	10	40	57278	110,12	57284	242,52
40	10	50	57328	132,85	57334	315,82
50	10	63	57331	155,92	57337	338,89

C08 | FAM VDI622


VALVOLE A MEMBRANA PP-H
 elettrofusione maschio
 attacco a bocchettone

PP-H DIAPHRAGM VALVE
 spigot fusion
 true union

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	66853	92,38	67189	158,69
20	10	25	66854	99,37	67190	165,68
25	10	32	66855	118,78	67191	251,17
32	10	40	66856	136,84	67192	269,25
40	10	50	66857	162,68	67193	345,65
50	10	63	66858	196,73	67194	379,70

PP-H

VALVOLE A MEMBRANA PP-H SERIE EXTREME - PP-H DIAPHRAGM VALVE EXTREME SERIES

C08 FAM VDI622



VALVOLE A MEMBRANA PP-H


saldatura testa a testa
PE100 / SDR11

PP-H DIAPHRAGM VALVE

butt fusion
PE100 / SDR11

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	64566	92,37	67195	158,69
20	10	25	64567	99,36	67196	165,68
25	10	32	64568	118,77	67197	251,17
32	10	40	62860	136,84	67198	269,25
40	10	50	64569	162,68	67199	345,65
50	10	63	62861	196,73	67200	379,70

C08 FAM VDI622



VALVOLE A MEMBRANA PP-H


flangia ISO in PP-H
flangia fissa (FF)

PP-H DIAPHRAGM VALVE

PP-H ISO flanges
fixed flange (FF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	67449	111,00	67455	177,31
20	10	25	67450	122,77	67456	189,07
25	10	32	67451	147,95	67457	280,34
32	10	40	67452	171,55	67458	303,95
40	10	50	67453	202,49	67459	385,46
50	10	63	67454	250,28	67460	433,26

C08 FAM VDI622



VALVOLE A MEMBRANA PP-H

flangia ANSI-150 in acciaio
rivestita in PP
flangia libera (RF)

PP-H DIAPHRAGM VALVE

PP steel coated ANSI-150 flanges
loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	½"	67449AB	187,43	67455AB	253,85
20	10	¾"	67450AB	206,64	67456AB	272,95
25	10	1"	67451AB	252,11	67457AB	384,51
32	10	1¼"	67452AB	278,22	67458AB	410,62
40	10	1½"	67453AB	359,46	67459AB	542,43
50	10	2"	67454AB	404,26	67460AB	587,56

VALVOLE A FARFALLA - SERIE EXTREME

BUTTERFLY VALVES - EXTREME SERIES



Dimensioni Sizes	D50 - D315 (DN40 - DN300) 1½" - 12" (DN40 - DN300)	
Standard	ISO/DIN, British Standard, ANSI/ASTM,	EN 558-1 BS EN 1092-1 ANSI B16.5 class 150
Pressione di lavoro Working pressure	@ 20°C (73°F) D50-D225 (1½" - 8"): PN 10 (150 psi) D250 - D315 (10" - 12"): PN 6 (90 psi)	
Materiali Materials	Corpo/Body: PP - GR Disco/Disc: PVC-U / PVC-C / PP-H / PVDF / ABS	Guarnizione/Gasket: EPDM perox. / FPM Perno/Shaft: Stainless steel (AISI 630)
Caratteristiche Characteristics	• Corpo monoblocco in PP - GR. • Lente disponibile in PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF, ABS. • Indicata per il controllo dei fluidi e di ingombri ridotti. • Testate al 100% in fabbrica. • Minime perdite di carico. • Resistente a molti composti chimici inorganici. • Apertura regolabile ogni 15° con fissaggio posizione. • Buona resistenza meccanica. • Sistema di sicurezza incorporato per prevenire operazioni indesiderate. • Disponibile con attuazione elettrica, pneumatica o con riduttore manuale.	
Certificazioni Certifications	Valvola a farfalla certificata - ISO 16136 Butterfly valve design regulation - ISO 16136 	

Accessori PVC-U

Valvole PVC-U

Accessori PVC-C

Valvole PVC-C

Valvole Extreme

Evacuazione

Ricambi

PVC-U

VALVOLE A FARFALLA PVC-U SERIE EXTREME - PVC-U BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES

C08 FAM VMA520



VALVOLE A FARFALLA PVC-U

Corpo in PP - GR
Lente in PVC-U
con maniglia

PVC-U BUTTERFLY VALVE

Body in PP - GR
Disc in PVC-U
handle

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	66725	182,04	66726	259,22
65	10	63-75	61365	227,55	61460	324,03
80	10	90	61366	256,05	61461	361,18
100	10	110	61367	305,96	61462	450,34
125	10	125-140	61368	370,50	61463	569,44
150	10	160	61369	422,28	61464	650,50
200	10	200-225	61370	595,94	61465	989,84

C08 FAM VMA520



VALVOLE A FARFALLA PVC-U

Corpo in PP - GR
Lente in PVC-U
a stelo libero

PVC-U BUTTERFLY VALVE

Body in PP - GR
Disc in PVC-U
bare shaft

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	66727	158,76	66729	236,27
65	10	63-75	61466	204,60	61474	301,08
80	10	90	61467	231,77	61475	336,89
100	10	110	61468	281,67	61476	426,05
125	10	125-140	61469	343,55	61477	542,49
150	10	160	61470	395,34	61478	623,55
200	10	200-225	61471	559,57	61479	953,46
250	6	250-280	61472	1.155,51	61480	1.939,53
300	6	315	61473	1.474,88	61481	2.455,18

* È necessario aggiungere il kit di attuazione per montare un attuatore o un riduttore manuale

* It is needed to add the actuation kit for the assembly of an actuator or gear box

C08 FAM VMA520



VALVOLE A FARFALLA PVC-U

Corpo in PP - GR
Lente in PVC-U
riduttore manuale

PVC-U BUTTERFLY VALVE

Body in PP - GR
Disc in PVC-U
gear box

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	66730	431,40	66731	508,73
65	10	63-75	61482	477,06	61490	573,54
80	10	90	61483	505,56	61491	610,69
100	10	110	61484	555,47	61492	699,85
125	10	125-140	61485	672,79	61493	871,73
150	10	160	61486	624,77	61494	952,80
200	10	200-225	61487	902,78	61495	1.296,68
250	6	250-280	61488	1.657,19	61496	2.441,21
300	6	315	61489	1.986,21	61497	2.966,51

PVC-U

VALVOLE A FARFALLA PVC-U SERIE EXTREME VERSIONE LUG - PVC-U BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES LUG STYLE

C08 FAM VMA525

**VALVOLE A FARFALLA PVC-U**

Corpo in PP - GR - VERSIONE LUG
 Lente in PVC-U
 con maniglia

PVC-U BUTTERFLY VALVE

Body in PP - GR - LUG STYLE
 Disc in PVC-U
 handle

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
50	10	63	72374	360,64	72375	457,14
65	10	75	66132	360,64	68857	457,14
80	10	90	66133	508,22	68858	613,37
100	10	110	66134	556,91	68859	701,33
125	10	125-140	66135	712,33	68860	911,32
150	10	160	66136	1.028,42	68861	1.256,68
200	10	200-225	66137	1.190,05	68862	1.584,01

C08 FAM VMA520

**VALVOLE A FARFALLA PVC-U**

Corpo in PP - GR - VERSIONE LUG
 Lente in PVC-U
 a stelo libero

PVC-U BUTTERFLY VALVE

Body in PP - GR - LUG STYLE
 Disc in PVC-U
 bare shaft

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
50	10	63	72376	337,69	72377	434,18
65	10	75	68864	337,69	68873	434,18
80	10	90	68865	483,93	68874	589,08
100	10	110	68866	532,62	68875	677,03
125	10	125-140	68867	685,39	68876	884,37
150	10	160	68868	1.001,47	68877	1.229,73
200	10	200-225	68869	1.153,67	68878	1.547,64
250	6	280	72404	2.084,68	72405	2.868,84
300	6	315	68871	2.432,85	68880	3.413,33

* È necessario aggiungere il kit di attuazione per montare un attuatore o un riduttore manuale

* It is needed to add the actuation kit for the assembly of an actuator or gear box

C08 FAM VMA520

**VALVOLE A FARFALLA PVC-U**

Corpo in PP - GR - VERSIONE LUG
 Lente in PVC-U
 riduttore manuale

PVC-U BUTTERFLY VALVE

Body in PP - GR - LUG STYLE
 Disc in PVC-U
 gear box

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
50	10	63	72378	610,20	72379	706,70
65	10	75	68882	610,20	68891	706,70
80	10	90	68883	757,77	68892	862,93
100	10	110	68884	806,47	68893	950,88
125	10	125-140	68885	1.014,69	68894	1.213,67
150	10	160	68886	1.230,95	68895	1.559,04
200	10	200-225	68887	1.496,95	68896	1.890,92
250	6	280	72406	2.586,45	72407	3.370,62
300	6	315	68889	2.944,27	68898	3.924,76

PVC-C

VALVOLE A FARFALLA PVC-C SERIE EXTREME - CPVC BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES

C08 FAM VMA521



VALVOLE A FARFALLA PVC-C

Corpo in PP - GR
Lente in PVC-C
con maniglia

CPVC BUTTERFLY VALVE

Body in PP - GR
Disc in CPVC
handle

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	66734	201,74	66735	278,92
65	10	63-75	61498	252,17	61504	348,65
80	10	90	61499	282,11	61505	387,24
100	10	110	61500	338,67	61506	483,05
125	10	125-140	61501	414,52	61507	613,46
150	10	160	61502	481,72	61508	709,94
200	10	200-225	61503	702,62	61509	1.096,52

C08 FAM VMA521



VALVOLE A FARFALLA PVC-C

Corpo in PP - GR
Lente in PVC-C
a stelo libero

CPVC BUTTERFLY VALVE

Body in PP - GR
Disc in CPVC
bare shaft

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	66732	177,86	66733	255,59
65	10	63-75	61510	229,22	61518	325,69
80	10	90	61511	257,83	61519	362,95
100	10	110	61512	314,38	61520	458,77
125	10	125-140	61513	387,57	61521	586,52
150	10	160	61514	454,77	61522	682,99
200	10	200-225	61515	666,25	61523	1.060,14
250	6	280	61516	1.229,03	61524	2.013,05
300	6	315	61517	1.590,21	61525	2.570,51

* È necessario aggiungere il kit di attuazione per montare un attuatori o un riduttore manuale

* It is needed to add the actuation kit for the assembly of an actuator or gear box

C08 FAM VMA521



VALVOLE A FARFALLA PVC-C

Corpo in PP - GR
Lente in PVC-C
riduttore manuale

CPVC BUTTERFLY VALVE

Body in PP - GR
Disc in CPVC
gear box

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	66736	453,66	66737	530,57
65	10	63-75	61526	501,68	61534	598,16
80	10	90	61527	531,62	61535	636,75
100	10	110	61528	588,18	61536	732,56
125	10	125-140	61529	716,82	61537	915,76
150	10	160	61530	784,02	61538	1.012,24
200	10	200-225	61531	1.009,46	61539	1.403,36
250	6	250-280	61532	1.730,72	61540	2.514,73
300	6	315	61533	2.101,54	61541	3.081,84

PVC-C

VALVOLE A FARFALLA PVC-C SERIE EXTREME VERSIONE LUG - CPVC BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES LUG STYLE

C08 FAM VMA525

**VALVOLE A FARFALLA PVC-C**

Corpo in PP - GR - VERSIONE LUG
 Lente in PVC-C
 con maniglia

CPVC BUTTERFLY VALVE

Body in PP - GR - LUG STYLE
 Disc in CPVC
 handle

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
50	10	63	72380	385,27	72381	481,76
65	10	75	62345	385,27	63189	481,76
80	10	90	62346	534,28	63190	639,43
100	10	110	68900	589,63	63191	734,04
125	10	125-140	68901	756,37	63192	955,35
150	10	160	68902	1.087,87	63193	1.316,13
200	10	200-225	68903	1.296,75	63194	1.690,72

C08 FAM VMA521

**VALVOLE A FARFALLA PVC-C**

Corpo in PP - GR - VERSIONE LUG
 Lente in PVC-C
 a stelo libero

CPVC BUTTERFLY VALVE

Body in PP - GR - LUG STYLE
 Disc in CPVC
 bare shaft

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
50	10	63	72382	362,31	72383	458,80
65	10	75	68906	362,31	68915	458,80
80	10	90	68907	509,99	68916	615,14
100	10	110	68908	565,34	68917	709,75
125	10	125-140	68909	729,42	68918	928,39
150	10	160	68910	1.060,92	68919	1.289,18
200	10	200-225	68911	1.260,37	68920	1.654,34
250	6	280	72408	2.158,21	72409	2.942,38
300	6	315	68913	2.548,20	68922	3.528,69

* È necessario aggiungere il kit di attuazione per montare un attuatore o un riduttore manuale

* It is needed to add the actuation kit for the assembly of an actuator or gear box

C08 FAM VMA521

**VALVOLE A FARFALLA PVC-C**

Corpo in PP - GR - VERSIONE LUG
 Lente in PVC-C
 riduttore manuale

CPVC BUTTERFLY VALVE

Body in PP - GR - LUG STYLE
 Disc in CPVC
 gear box

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
50	10	63	72384	634,82	72385	731,32
65	10	75	68924	634,82	68933	731,32
80	10	90	68925	783,84	68934	888,99
100	10	110	68926	839,19	68935	983,60
125	10	125-140	68927	1.058,72	68936	1.257,71
150	10	160	68928	1.390,22	68937	1.618,49
200	10	200-225	68929	1.603,65	68938	1.997,62
250	6	280	72410	2.659,99	72411	3.444,15
300	6	315	68931	3.059,63	68940	4.040,11

PP-H

VALVOLE A FARFALLA PP-H SERIE EXTREME - PP-H BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES

C08 FAM VMA522



VALVOLE A FARFALLA PP-H

Corpo in PP - GR
Lente in PP-H
con maniglia

PP-H BUTTERFLY VALVE

Body in PP - GR
Disc in PP-H
handle

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	66738	182,04	66739	259,22
65	10	63-75	61542	227,55	61962	324,03
80	10	90	61543	256,05	61963	361,18
100	10	110	61544	305,96	61964	450,34
125	10	125-140	61545	370,50	61965	569,44
150	10	160	61546	422,28	61966	650,50
200	10	200-225	61549	595,94	61967	989,84

C08 FAM VMA522



VALVOLE A FARFALLA PP-H

Corpo in PP - GR
Lente in PP-H
a stelo libero

PP-H BUTTERFLY VALVE

Body in PP - GR
Disc in PP-H
bare shaft

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	66740	158,76	66741	236,27
65	10	63-75	61968	204,60	61976	301,08
80	10	90	61969	231,77	61977	336,89
100	10	110	61970	281,67	61978	426,05
125	10	125-140	61971	343,55	61979	542,49
150	10	160	61972	395,34	61980	623,55
200	10	200-225	61973	559,57	61981	953,46
250	6	250-280	61974	1.155,51	61982	1.939,53
300	6	315	61975	1.474,88	61983	2.455,18

* È necessario aggiungere il kit di attuazione per montare un attuatore o un riduttore manuale

* It is needed to add the actuation kit for the assembly of an actuator or gear box

C08 FAM VMA522



VALVOLE A FARFALLA PP-H

Corpo in PP - GR
Lente in PP-H
riduttore manuale

PP-H BUTTERFLY VALVE

Body in PP - GR
Disc in PP-H
gear box

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	66742	431,40	66743	508,73
65	10	63-75	61984	477,06	61992	573,54
80	10	90	61985	505,56	61993	610,69
100	10	110	61986	555,47	61994	699,85
125	10	125-140	61987	672,79	62000	871,73
150	10	160	61988	724,58	62006	952,80
200	10	200-225	61989	902,78	62007	1.296,68
250	6	250-280	61990	1.657,19	62008	2.441,21
300	6	315	61991	1.986,21	62009	2.966,51

PP-H
VALVOLE A FARFALLA PP-H SERIE EXTREME VERSIONE LUG - PP-H BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES LUG STYLE

C08 FAM VMA525


VALVOLE A FARFALLA PP-H

 Corpo in PP - GR - VERSIONE LUG
 Lente in PP-H
 con maniglia

PP-H BUTTERFLY VALVE

 Body in PP - GR - LUG STYLE
 Disc in PP-H
 handle

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
50	10	63	72386	360,64	72387	457,14
65	10	75	65119	360,64	68942	457,14
80	10	90	65120	508,22	68943	613,37
100	10	110	65121	556,91	68944	701,33
125	10	125-140	65122	712,33	68945	911,32
150	10	160	65123	1.028,42	68946	1.256,68
200	10	200-225	65124	1.190,05	68947	1.584,01

C08 FAM VMA522


VALVOLE A FARFALLA PP-H

 Corpo in PP - GR - VERSIONE LUG
 Lente in PP-H
 a stelo libero

PP-H BUTTERFLY VALVE

 Body in PP - GR - LUG STYLE
 Disc in PP-H
 bare shaft

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
50	10	63	72388	337,69	72389	434,18
65	10	75	68949	337,69	68958	434,18
80	10	90	68950	483,93	68959	589,08
100	10	110	68951	532,62	68960	677,03
125	10	125-140	68952	685,39	68961	884,37
150	10	160	68953	1.001,47	68962	1.229,73
200	10	200-225	68954	1.153,67	68963	1.547,64
250	6	280	72412	2.084,68	72413	2.868,84
300	6	315	68956	2.432,85	68965	3.413,33

* È necessario aggiungere il kit di attuazione per montare un attuatori o un riduttore manuale

* It is needed to add the actuation kit for the assembly of an actuator or gear box

C08 FAM VMA522


VALVOLE A FARFALLA PP-H

 Corpo in PP - GR - VERSIONE LUG
 Lente in PP-H
 riduttore manuale

PP-H BUTTERFLY VALVE

 Body in PP - GR - LUG STYLE
 Disc in PP-H
 gear box

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
50	10	63	72390	610,20	72391	706,70
65	10	75	68967	610,20	68976	706,70
80	10	90	68968	757,77	68977	862,93
100	10	110	68969	806,47	68978	950,88
125	10	125-140	68970	1.014,69	68979	1.213,67
150	10	160	68971	1.330,77	68980	1.559,04
200	10	200-225	68972	1.496,95	68981	1.890,92
250	6	280	72414	2.586,45	72415	3.370,62
300	6	315	68974	2.944,27	68983	3.924,76

PVDF

VALVOLE A FARFALLA PVDF SERIE EXTREME - PVDF BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES

C08 FAM VMA523



VALVOLE A FARFALLA PVDF

Corpo in PP - GR
Lente in PVDF
con maniglia

PVDF BUTTERFLY VALVE

Body in PP - GR
Disc in PVDF
handle

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	66744	209,28	66745	286,46
65	10	63-75	64634	261,60	62047	358,08
80	10	90	64635	295,09	62048	400,21
100	10	110	64636	364,95	62049	509,33
125	10	125-140	64637	470,63	62050	669,58
150	10	160	64638	563,34	62051	791,56
200	10	200-225	64639	891,58	62052	1.285,48

C08 FAM VMA523



VALVOLE A FARFALLA PVDF

Corpo in PP - GR
Lente in PVDF
a stelo libero

PVDF BUTTERFLY VALVE

Body in PP - GR
Disc in PVDF
bare shaft

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	66746	185,18	66747	262,98
65	10	63-75	64640	238,64	62053	335,12
80	10	90	64641	270,80	62054	375,93
100	10	110	64642	340,67	62055	485,05
125	10	125-140	64643	443,69	62056	642,63
150	10	160	64644	536,39	62057	764,61
200	10	200-225	64645	855,21	62058	1.249,11
250	6	250-280	64646	1.668,28	62059	2.452,30
300	6	315	64647	2.328,76	62060	3.309,06

* È necessario aggiungere il kit di attuazione per montare un attuatore o un riduttore manuale

* It is needed to add the actuation kit for the assembly of an actuator or gear box

C08 FAM VMA523



VALVOLE A FARFALLA PVDF

Corpo in PP - GR
Lente in PVDF
riduttore manuale

PVDF BUTTERFLY VALVE

Body in PP - GR
Disc in PVDF
gear box

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	66748	462,19	66749	549,43
65	10	63-75	64648	511,11	62061	607,59
80	10	90	64649	544,60	62062	649,73
100	10	110	64650	620,01	62063	758,84
125	10	125-140	64651	772,93	62064	971,87
150	10	160	64652	865,64	62065	1.093,85
200	10	200-225	64653	1.198,43	62066	1.592,32
250	6	250-280	64654	2.169,97	62067	2.953,98
300	6	315	64655	2.840,10	62068	3.820,39

PVDF

VALVOLE A FARFALLA PVDF SERIE EXTREME VERSIONE LUG - PVDF BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES LUG STYLE

C08 | FAM VMA525

**VALVOLE A FARFALLA PVDF**Corpo in PP - GR - VERSIONE LUG
Lente in PVDF
con maniglia**PVDF BUTTERFLY VALVE**Body in PP - GR - LUG STYLE
Disc in PVDF
handle

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
50	10	63	72392	394,70	72393	491,19
65	10	75	68985	394,70	68992	491,19
80	10	90	68986	547,26	68993	652,41
100	10	110	68987	615,91	68994	760,32
125	10	125-140	68988	812,50	68995	1.011,47
150	10	160	68989	1.169,50	68996	1.397,76
200	10	200-225	68990	1.485,75	68997	1.879,72

C08 | FAM VMA523

**VALVOLE A FARFALLA PVDF**Corpo in PP - GR - VERSIONE LUG
Lente in PVDF
a stelo libero**PVDF BUTTERFLY VALVE**Body in PP - GR - LUG STYLE
Disc in PVDF
bare shaft

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
50	10	63	72394	371,74	72395	468,23
65	10	75	68999	371,74	69008	468,23
80	10	90	69000	522,97	69009	628,12
100	10	110	69001	591,63	69010	736,03
125	10	125-140	69002	785,54	69011	984,52
150	10	160	69003	1.142,55	69012	1.370,81
200	10	200-225	69004	1.449,37	69013	1.843,34
250	6	280	72416	2.597,54	72417	3.381,71
300	6	315	69006	3.286,89	69015	4.267,37

* È necessario aggiungere il kit di attuazione per montare un attuatore o un riduttore manuale

* It is needed to add the actuation kit for the assembly of an actuator or gear box

C08 | FAM VMA523

**VALVOLE A FARFALLA PVDF**Corpo in PP - GR - VERSIONE LUG
Lente in PVDF
riduttore manuale**PVDF BUTTERFLY VALVE**Body in PP - GR - LUG STYLE
Disc in PVDF
gear box

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
50	10	63	72396	644,25	72397	740,75
65	10	75	69017	644,25	69026	740,75
80	10	90	69018	796,81	69027	901,97
100	10	110	69019	871,02	69028	1.009,88
125	10	125-140	69020	1.114,84	69029	1.313,82
150	10	160	69021	1.471,86	69030	1.700,12
200	10	200-225	69022	1.792,64	69031	2.186,61
250	6	280	72418	3.099,32	72419	3.883,49
300	6	315	69024	3.798,31	69033	4.778,80

ABS

VALVOLE A FARFALLA ABS SERIE EXTREME - ABS BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES

C08 FAM VMA524



VALVOLE A FARFALLA ABS

Corpo in PP - GR
Lente in ABS
con maniglia

ABS BUTTERFLY VALVE

Body in PP - GR
Disc in ABS
handle

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	66750	201,74	66751	278,92
65	10	63-75	62069	252,17	62075	348,65
80	10	90	62070	282,12	62076	387,24
100	10	110	62071	338,67	62077	483,05
125	10	125-140	62072	414,52	62078	613,46
150	10	160	62073	481,72	62079	709,94
200	10	200-225	62074	702,62	62080	1.096,52

C08 FAM VMA524



VALVOLE A FARFALLA ABS

Corpo in PP - GR
Lente in ABS
a stelo libero

ABS BUTTERFLY VALVE

Body in PP - GR
Disc in ABS
bare shaft

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	66752	177,86	66753	255,59
65	10	63-75	62081	229,22	62089	325,69
80	10	90	62082	257,83	62090	362,95
100	10	110	62083	314,38	62091	458,77
125	10	125-140	62084	387,57	62092	586,52
150	10	160	62085	454,77	62093	682,99
200	10	200-225	62086	666,25	62094	1.060,14
250	6	250-280	62087	1.229,03	62095	2.013,05
300	6	315	62088	1.590,21	62096	2.570,51

* È necessario aggiungere il kit di attuazione per montare un attuatore o un riduttore manuale

* It is needed to add the actuation kit for the assembly of an actuator or gear box

C08 FAM VMA524



VALVOLE A FARFALLA ABS

Corpo in PP - GR
Lente in ABS
riduttore manuale

ABS BUTTERFLY VALVE

Body in PP - GR
Disc in ABS
gear box

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	66754	453,66	66755	530,57
65	10	63-75	62097	501,68	62105	598,16
80	10	90	62098	531,62	62106	636,75
100	10	110	62099	588,18	62107	732,56
125	10	125-140	62100	716,82	62108	915,76
150	10	160	62101	784,02	62109	901,34
200	10	200-225	62102	1.009,46	62110	1.403,36
250	6	250-280	62103	1.730,72	62111	2.514,73
300	6	315	62104	2.101,54	62112	3.081,84

ABS

VALVOLE A FARFALLA ABS SERIE EXTREME VERSIONE LUG - ABS BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES LUG STYLE

C08 | FAM VMA525

**VALVOLE A FARFALLA ABS**Corpo in PP - GR - VERSIONE LUG
Lente in ABS
con maniglia**ABS BUTTERFLY VALVE**Body in PP - GR - LUG STYLE
Disc in ABS
handle

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
50	10	63	72398	385,27	72399	481,76
65	10	75	69035	385,27	69045	481,76
80	10	90	69036	534,28	69047	639,43
100	10	110	69037	589,63	69048	734,04
125	10	125-140	69038	756,37	69049	955,35
150	10	160	69039	1.087,87	69051	1.316,13
200	10	200-225	69040	1.296,75	69055	1.690,72

C08 | FAM VMA524

**VALVOLE A FARFALLA ABS**Corpo in PP - GR - VERSIONE LUG
Lente in ABS
a stelo libero**ABS BUTTERFLY VALVE**Body in PP - GR - LUG STYLE
Disc in ABS
bare shaft

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
50	10	63	72400	362,31	72401	458,80
65	10	75	69057	362,31	69066	458,80
80	10	90	69058	509,99	69067	615,14
100	10	110	69059	565,34	69068	709,75
125	10	125-140	69060	729,42	69069	928,39
150	10	160	69061	1.060,92	69070	1.289,18
200	10	200-225	69062	1.260,37	69071	1.654,34
250	6	280	72420	2.158,21	72421	2.942,38
300	6	315	69064	2.548,20	69073	3.528,69

* È necessario aggiungere il kit di attuazione per montare un attuatore o un riduttore manuale

* It is needed to add the actuation kit for the assembly of an actuator or gear box

C08 | FAM VMA524

**VALVOLE A FARFALLA ABS**Corpo in PP - GR - VERSIONE LUG
Lente in ABS
riduttore manuale**ABS BUTTERFLY VALVE**Body in PP - GR - LUG STYLE
Disc in ABS
gear box

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
50	10	63	72402	634,82	72403	731,32
65	10	75	69075	634,82	69084	731,32
80	10	90	69076	783,84	69085	888,99
100	10	110	69077	839,19	69086	983,60
125	10	125-140	69078	1.058,72	69087	1.257,71
150	10	160	69079	1.390,22	69088	1.507,57
200	10	200-225	69080	1.603,65	69089	1.997,62
250	6	280	72422	2.659,99	72423	3.444,15
300	6	315	69082	3.059,63	69091	4.040,11

ACCESSORI VALVOLE MANUALI - ACCESSORIES MANUAL VALVES

C08



SISTEMA DI BLOCCO

per valvole a sfera manuali Serie Extreme.

Sistema di blocco in acciaio inossidabile funge da meccanismo di sicurezza APERTO/CHIUSO (con possibilità di chiusura con lucchetto).

Il kit è venduto separatamente dalla valvola.

LOCKING DEVICE KIT

for ball valve Extreme Series

Stainless steel kit to install easily in the handle of a manual ball valve to act as a security device OPEN/CLOSE (possibility of a padlock closing).

Sold as separate kit.

DN	D	CODE	€
10	16 - 3/8"	66487	29,97
15	20 - 1/2"	66487	29,97
20	25 - 3/4"	66488	32,96
25	32 - 1"	66489	35,95
32	40 - 1 1/4"	66490	38,94
40	50 - 1 1/2"	66491	41,93
50	63 - 2"	66492	47,90

C08



KIT SENSORE INDUTTIVO PER RILEVAMENTO DI POSIZIONE

per valvole a sfera manuali Serie Extreme.

Sistema di montaggio e trasmettitori induttivi per la visualizzazione elettronica a distanza della posizione della valvola a sfera (APERTA/CHIUSA).

Il kit è venduto separatamente dalla valvola (aggiungere LI dopo il codice della valvola).

INDUCTIVE POSITION INDICATOR

for ball manual valve Extreme Series.

Coupling kit and inductive transmitters for the remote electronic visualization of the valve position (OPEN/CLOSE).

Sold as an option upon request (add LI after the valve code).

DN	D	CODE	€
10	16 - 3/8"	LI	CONSULTARE
15	20 - 1/2"	LI	CONSULTARE
20	25 - 3/4"	LI	CONSULTARE
25	32 - 1"	LI	CONSULTARE
32	40 - 1 1/4"	LI	CONSULTARE
40	50 - 1 1/2"	LI	CONSULTARE
50	63 - 2"	LI	CONSULTARE

C08



BOX FINECORSA

per valvole a sfera manuali Serie Extreme.

Configurazione con possibilità d'impostazione finecorsa per la visualizzazione in remoto della posizione della valvola a sfera (APERTA/CHIUSA).

Disponibile per i diametri DN50-DN100. Il box finecorsa viene venduto separatamente dalla valvola (non come kit) (aggiungere LE dopo il codice della valvola).

LIMIT SWITCH BOX

for ball valve Extreme Series

Special configuration with mechanical limit switch box in a manual ball valve for the remote electronic visualization of the valve position (open/close).

Available for sizes DN50-DN100. Sold only complete valve configuration (not as a kit) (add LE after the valve code).

DN	D	CODE	€
50	63	LE	CONSULTARE
65	75	LE	CONSULTARE
80	90	LE	CONSULTARE
100	110	LE	CONSULTARE

ACCESSORI VALVOLE MANUALI - ACCESSORIES MANUAL VALVES

C08


BOX FINECORSA

per valvole a farfalla con comando manuale Serie Extreme.

Configurazione con possibilità d'impostazione finecorsa per la visualizzazione in remoto della posizione della valvola a farfalla (APERTA/CHIUSA). Disponibile per i diametri DN40-DN200. Il box finecorsa viene venduto separatamente dalla valvola (non come kit) (aggiungere LE dopo il codice della valvola).

LIMIT SWITCH BOX

for butterfly valve Extreme Series

Special configuration with mechanical limit switch box in a manual butterfly valve (with handle) for the remote electronic visualization of the valve position (open/close).

Available for sizes DN40-DN200. Sold only complete valve configuration (not as a kit) (add LE after the valve code).

DN	D	CODE	€
40	50	LE	CONSULTARE
65	63-75	LE	CONSULTARE
80	90	LE	CONSULTARE
100	110	LE	CONSULTARE
125	125-140	LE	CONSULTARE
150	160	LE	CONSULTARE
200	200-225	LE	CONSULTARE

C08


BOX FINECORSA

per valvole a farfalla con riduttore manuale Serie Extreme.

Configurazione con possibilità d'impostazione finecorsa per la visualizzazione in remoto della posizione della valvola a farfalla (APERTA/CHIUSA).

Disponibile per i diametri DN40-DN300. Il box finecorsa viene venduto separatamente dalla valvola (non come kit).

I seguenti codici contengono il riduttore manuale + box finecorsa (aggiungere LF dopo il codice della valvola).

LIMIT SWITCH BOX

for butterfly valve Extreme Series

Special configuration with mechanical limit switch box in a manual butterfly valve (with gear box) for the remote electronic visualization of the valve position (open/close).

Available for sizes DN40-DN300. Sold only complete valve configuration (not as a kit).

Price of the gear box + limit switch box to apply on a bare shaft valve (add LF after the valve code).

DN	D	CODE	€
40	50	LF	CONSULTARE
65	63-75	LF	CONSULTARE
80	90	LF	CONSULTARE
100	110	LF	CONSULTARE
125	125-140	LF	CONSULTARE
150	160	LF	CONSULTARE
200	200-225	LF	CONSULTARE
250	250	LF	CONSULTARE
300	315	LF	CONSULTARE

VALVOLE INDUSTRIALI ATTUATE CEPEX EXTREME

**CEPEX EXTREME INDUSTRIAL
ACTUATED VALVE**

VALVOLE A SFERA ATTUATE
ACTUATED BALL VALVES

144 Valvole a sfera PVC-U
PVC-U ball valves



156 Valvole a sfera PVC-C
CPVC ball valves



164 Valvole a sfera PP-H
PP-H ball valves



176 Valvole a sfera PVDF
PVDF ball valves



184 Valvole a sfera ABS
ABS ball valves



VALVOLE A FARFALLA ATTUATE
ACTUATED BUTTERFLY VALVES

191 Valvole a farfalla PVC-U
PVC-U butterfly valves



192 Valvole a farfalla PVC-C
CPVC butterfly valves



193 Valvole a farfalla PP-H
PP-H butterfly valves



194 Valvole a farfalla PVDF
PVDF butterfly valves



195 Valvole a farfalla ABS
ABS butterfly valves




ACCESSORI
ACCESSORIES

196 Accessori
Accessories



LEGENDA MATERIALI
MATERIALS LEGEND

	PVC-U
	PVC-C
	PP-H
	PVDF
	ABS

VALVOLE A SFERA CON ATTUAZIONE PNEUMATICA BALL VALVES WITH PNEUMATIC ACTUATION

rotork



Attuazione pneumatica per tutte le valvole a sfera Serie Extreme.

Modello base: Rotork modello GT.

Possibilità di configurazione con altri modelli e marchi. Può essere impiegato anche come dispositivo singolo per l'esercizio di altri organi di regolazione da parte del cliente.

Opzioni di attuazione:

- SEMPLICE EFFETTO con valvola normalmente chiusa (SE - NC).
- SEMPLICE EFFETTO con valvola normalmente aperta (SE - NA).
- DOPPIO EFFETTO (DA).

Accessori opzionali:

- Box finecorsa.
- Elettrovalvola di comando (in differenti configurazioni).
- Silenziatore di sfogo aria.

Pneumatic actuation possibility in all versions of the ball valve Extreme Series.

Default actuator: Rotork model GT

Possibility of actuation using other brands or models, or preparing the valve for customer own actuation.

Actuation options

- Spring return with normally closed valve (NC).
- Spring return with normally open valve (NO).
- Double acting (DA).

Optional accessories

- Limit switch box.
- Solenoid valve (different configurations).
- Relief regulator.

Rotork GT - Caratteristiche standard:

- Attuatore a pistone.
- Design leggero e compatto.
- Corpo in alluminio anodizzato.
- Garantisce nel lungo periodo la massima efficienza ed una manutenzione minima.

Rotork GT - Actuator characteristics:

- Piston drive.
- Compact design and lightweight.
- Housed in anodised aluminium.
- Long and efficient service with a minimum maintenance.



Accessori PVC-U

Valvole PVC-U

Accessori PVC-C

Valvole PVC-C

Valvole Extreme

Evacuazione

Ricambi

VALVOLE A SFERA CON ATTUAZIONE ELETTRICA BALL VALVES WITH ELECTRIC ACTUATION



Attuazione elettrica per tutte le versioni di valvole a sfera Serie Extreme.

Modello base: J+J.

Possibilità di configurazione con altri modelli e marchi. Può essere impiegato anche come dispositivo singolo per l'esercizio di altri organi di regolazione da parte del cliente.

Opzioni di attuazione

- Basso voltaggio (24 VAC / VDC).
- Alto voltaggio (80-240 VAC / VDC).
- Multivoltaggio (24-240 VAC/VDC) in alcuni modelli (DN40-DN100).

Accessori opzionali

- BSR - Blocco di sicurezza.
- DPS - Posizionatore digitale.

Electric actuation possibility in all versions of the ball valve Extreme Series.

Default actuator - J+J

Possibility of actuation using other brands or models, or preparing the valve for customer own actuation.

Actuation options

- Low voltage (24 VAC / VDC).
- High voltage (80-240 VAC / VDC).
- Multivoltage (24-240 VAC/VDC) in some models (DN40-DN100).

Optional accessories

- BSR - Safety block.
- DPS - Digital positioner.

J+J - Caratteristiche standard:

- Controllo elettronico della rotazione con limitatore di coppia.
- Resistenza interna anticondensa.
- Selettore automatico/manuale, con comando manuale di emergenza.
- Segnalatore di apertura e chiusura tramite contatto pulito (libero da tensione).
- Indicatore a LED delle operazioni/errori di segnalazione.
- Corpo esterno in poliammide anticorrosiva.

Actuator characteristics J+J:

- Electronic torque control, with limitation of maximum torque
- Anti-condensation heating resistor
- Automatic / manual lever, with manual override
- Open and closed volt free contacts
- Indicator LED operating / error
- Enclosure in antricorrosive polyamide



KIT DI ATTUAZIONE ACTUATION KIT



Alfanum. C08

Il kit include tutti gli elementi necessari per la connessione tra la valvola a sfera e l'attuatore ed è compatibile con i modelli di altre marche certificati dalla normativa ISO 5211.

Componenti: bussola di connessione, bulloneria e supporto di fissaggio.

The kit includes all the necessary elements to connect the ball valve with the actuator and it is ready for all the brands of actuators following the ISO 5211 regulation.

Components: coupling bush, supports, bolts, mounting clamp and connectors.



D	DN	ISO FLANGE F03			ISO FLANGE F04			ISO FLANGE F05				ISO FLANGE F07		
		Q9	Q11	Q14	Q9	Q11	Q14	Q9	Q11	Q14	Q17	Q11	Q14	Q17
20	15	65396	65397	65398	65881	65882	65883	65399	65400	65401				
		20,16 €	20,16 €	20,16 €	20,16 €	20,16 €	20,16 €	20,16 €	20,16 €	20,16 €				
25	20	65884	65885	65886	65887	65888	65889	65402	65403	65404				
		20,16 €	20,16 €	20,16 €	20,16 €	20,16 €	20,16 €	20,16 €	20,16 €	20,16 €				
32	25								65405	65406				
									21,45 €	21,45 €				
40	32								65407	65408				
									21,45 €	21,45 €				
50	40							65409	65410	65411	65412	65413	65414	
								22,56 €	22,56 €	22,56 €	22,56 €	22,56 €	22,56 €	
63	50							65415	65416	65417	65418	65419	65420	
								22,56 €	22,56 €	22,56 €	22,56 €	22,56 €	22,56 €	

PVC-U / CPVC / ABS

D	DN	ISO FLANGE F07		ISO FLANGE F10	
		Q17	Q22	Q17	Q22
75	65	65421			
		24,40 €			
90	80	65422	65423		
		24,40 €	24,40 €		
110	100	69503	69504	69505	69506
		45,01 €	45,01 €	45,01 €	45,01 €

PP-H / PVDF


D	DN	ISO FLANGE F07		ISO FLANGE F10	
		Q17	Q22	Q17	Q22
75	65	71875			
		24,40 €			
90	80	69341	69342		
		24,40 €	24,40 €		
110	100	72287	69569	72288	72289
		45,01 €	45,01 €	45,01 €	45,01 €

PVC-U

VALVOLE A SFERA PVC-U SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)
PVC-U BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)

rotork

C08 FAM VAL385



VALVOLE A SFERA PVC-U
incollaggio femmina ISO/DIN

PVC-U BALL VALVE
solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	6458305R	376,97	6466805R	388,06
15	16	20	6458405R	376,97	6466905R	388,06
20	16	25	6458505R	392,14	6467005R	405,12
25	16	32	6458605R	411,14	6467105R	428,88
32	16	40	6458705R	434,64	6467205R	456,82
40	16	50	6458805R	557,23	6467305R	583,84
50	16	63	6458905R	680,92	6467405R	723,06
65	10	75	6459005R	1.202,82	6467505R	1.271,58
80	10	90	6459105R	1.425,30	6467605R	1.509,58
100	10	110	6459205R	1.525,60	6467705R	1.616,93

C08 FAM VAL385




VALVOLE A SFERA PVC-U
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

PVC-U BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	16	3/8"	6460205R	384,40	6467805R	395,49
15	16	1/2"	6460305R	384,40	6467905R	395,49
20	16	3/4"	6460405R	399,90	6468005R	412,88
25	16	1"	6460505R	420,45	6468105R	438,19
32	16	1 1/4"	6460605R	445,51	6468205R	467,69
40	16	1 1/2"	6460705R	570,87	6468305R	597,48
50	16	2"	6460805R	696,67	6468405R	738,81
65	10	2 1/2"	6460905R	1.222,12	6468505R	1.290,87
80	10	3"	6461005R	1.447,14	6468605R	1.531,42
100	10	4"	6461105R	1.556,13	6468705R	1.647,46

C08 FAM VAL385




VALVOLE A SFERA PVC-U
incollaggio maschio ISO/DIN

PVC-U BALL VALVE
male solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	6686805R	381,07	6741305R	392,16
15	16	20	6686905R	381,07	6741405R	392,16
20	16	25	6687005R	397,02	6741505R	410,00
25	16	32	6687105R	418,79	6741605R	436,53
32	16	40	6687205R	442,40	6741705R	464,58
40	16	50	6687305R	567,54	6741805R	594,15
50	16	63	6687405R	690,45	6741905R	732,59
65	10	75	6742805R	1.222,67	6743005R	1.291,43
80	10	90	6742905R	1.452,36	6743105R	1.536,64
100	10	110	6855405R	1.563,18	6855505R	1.654,50

PVC-U
VALVOLE A SFERA PVC-U SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)
PVC-U BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)



C08 | FAM VAL385


VALVOLE A SFERA PVC-U
 flange ISO in PVC-U
 flangia libera (RF)

PVC-U BALL VALVE
 PVC-U ISO flanges
 loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	6461305R	388,73	6503105R	399,82
20	16	25	6461405R	405,23	6503205R	418,20
25	16	32	6461505R	425,77	6503305R	443,52
32	16	40	6461605R	450,83	6503405R	473,01
40	16	50	6461705R	580,29	6503505R	606,91
50	16	63	6461805R	708,64	6503605R	750,56
65	10	75	6461905R	1.247,63	6503705R	1.316,38
80	10	90	6462005R	1.475,42	6503805R	1.559,70
100	10	110	6463205R	1.577,81	6503905R	1.669,13


C08 | FAM VAL385


VALVOLE A SFERA PVC-U
 flange ISO in PVC-U
 flangia fissa (FF)

PVC-U BALL VALVE
 PVC-U ISO flanges
 fixed flange (FF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	7220805R	CONSULTARE	7221405R	CONSULTARE
20	16	25	7220905R	CONSULTARE	7221505R	CONSULTARE
25	16	32	7221005R	CONSULTARE	7221605R	CONSULTARE
32	16	40	7221105R	CONSULTARE	7221705R	CONSULTARE
40	16	50	7221205R	CONSULTARE	7221805R	CONSULTARE
50	16	63	7221305R	CONSULTARE	7221905R	CONSULTARE
65	10	75	7222805R	CONSULTARE	7223105R	CONSULTARE
80	10	90	7222905R	CONSULTARE	7223205R	CONSULTARE
100	10	110	7223005R	CONSULTARE	7223305R	CONSULTARE

C08 | FAM VAL385


VALVOLE A SFERA PVC-U
 flange ANSI-1.50 in PVC-U
 flangia fissa (FF)


PVC-U BALL VALVE
 PVC-U ANSI-1.50 flanges
 fixed flange (FF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	½"	72208AB05R	CONSULTARE	72214AB05R	CONSULTARE
20	16	¾"	72209AB05R	CONSULTARE	72215AB05R	CONSULTARE
25	16	1"	72210AB05R	CONSULTARE	72216AB05R	CONSULTARE
32	16	1¼"	72211AB05R	CONSULTARE	72217AB05R	CONSULTARE
40	16	1½"	72212AB05R	CONSULTARE	72218AB05R	CONSULTARE
50	16	2"	72213AB05R	CONSULTARE	72219AB05R	CONSULTARE
65	10	2½"	72228AB05R	CONSULTARE	72231AB05R	CONSULTARE
80	10	3"	72229AB05R	CONSULTARE	72232AB05R	CONSULTARE
100	10	4"	72230AB05R	CONSULTARE	72233AB05R	CONSULTARE

PVC-U

VALVOLE A SFERA PVC-U SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)
PVC-U BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)

rotork
C08 FAM VAL385



VALVOLE A SFERA PVC-U

saldatura testa a testa
PE100 / SDR11

PVC-U BALL VALVE

butt welding
PE100 / SDR11

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	6465905R	381,08	6513405R	392,17
20	16	25	6466005R	397,02	6513505R	409,99
25	16	32	6466105R	418,79	6513605R	436,53
32	16	40	6466205R	442,40	6513805R	464,58
40	16	50	6466305R	567,54	6514105R	594,15
50	16	63	6466405R	690,46	6514205R	732,60
65	10	75	6466505R	1.222,67	6514305R	1.291,43
80	10	90	6466605R	1.452,36	6514405R	1.536,64
100	10	110	6466705R	1.563,21	6514505R	1.654,50

Accessori PVC-U

Valvole PVC-U

Accessori PVC-C

Valvole PVC-C


Valvole Extreme

Evacuazione

Ricambi

VALVOLE A SFERA PVC-U SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
PVC-U BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING
rotork

C08 | FAM VAL385


VALVOLE A SFERA PVC-U
 incollaggio femmina ISO/DIN

PVC-U BALL VALVE
 solvent socket ISO/DIN


DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	6458307R	346,19	6466807R	357,28
15	16	20	6458407R	346,19	6466907R	357,28
20	16	25	6458507R	353,19	6467007R	366,17
25	16	32	6458607R	358,20	6467107R	375,95
32	16	40	6458707R	364,79	6467207R	386,97
40	16	50	6458807R	374,24	6467307R	400,85
50	16	63	6458907R	399,23	6467407R	441,37
65	10	75	6459007R	692,07	6467507R	760,82
80	10	90	6459107R	753,61	6467607R	837,89
100	10	110	6459207R	853,92	6467707R	945,24


C08 | FAM VAL385


VALVOLE A SFERA PVC-U
 filetto femmina BSP
 rinforzo in acciaio inossidabile

PVC-U BALL VALVE
 female thread BSP
 Stainless steel reinforcement


DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	16	3/8"	6460207R	353,62	6467807R	364,71
15	16	1/2"	6460307R	353,62	6467907R	364,71
20	16	3/4"	6460407R	360,95	6468007R	373,93
25	16	1"	6460507R	367,52	6468107R	385,26
32	16	1 1/4"	6460607R	375,66	6468207R	397,83
40	16	1 1/2"	6460707R	387,88	6468307R	414,49
50	16	2"	6460807R	414,97	6468407R	457,11
65	10	2 1/2"	6460907R	711,36	6468507R	780,12
80	10	3"	6461007R	775,46	6468607R	859,74
100	10	4"	6461107R	884,45	6468707R	975,77

C08 | FAM VAL385


VALVOLE A SFERA PVC-U
 incollaggio maschio ISO/DIN

PVC-U BALL VALVE
 male solvent socket ISO/DIN



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	6686807R	350,29	6741307R	361,38
15	16	20	6686907R	350,29	6741407R	361,38
20	16	25	6687007R	358,07	6741507R	371,05
25	16	32	6687107R	365,85	6741607R	383,60
32	16	40	6687207R	372,55	6741707R	394,73
40	16	50	6687307R	384,55	6741807R	411,17
50	16	63	6687407R	408,76	6741907R	450,90
65	10	75	6742807R	711,92	6743007R	780,67
80	10	90	6742907R	780,67	6743107R	864,95
100	10	110	6855407R	891,49	6855507R	982,82

PVC-U

VALVOLE A SFERA PVC-U SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
PVC-U BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING

rotork

C08 | FAM VAL385



VALVOLE A SFERA PVC-U

flange ISO in PVC-U
flangia libera (RF)


PVC-U BALL VALVE

PVC-U ISO flanges
loose flange (RF)



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	6461307R	357,95	6503107R	369,04
20	16	25	6461407R	366,28	6503207R	379,25
25	16	32	6461507R	372,84	6503307R	390,59
32	16	40	6461607R	380,98	6503407R	403,16
40	16	50	6461707R	397,30	6503507R	423,92
50	16	63	6461807R	426,95	6503607R	468,87
65	10	75	6461907R	736,87	6503707R	805,62
80	10	90	6462007R	803,74	6503807R	888,02
100	10	110	6463207R	906,13	6503907R	997,45

C08 | FAM VAL385



VALVOLE A SFERA PVC-U

flange ISO in PVC-U
flangia fissa (FF)


PVC-U BALL VALVE

PVC-U ISO flanges
fixed flange (FF)



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	7220807R	CONSULTARE	7221407R	CONSULTARE
20	16	25	7220907R	CONSULTARE	7221507R	CONSULTARE
25	16	32	7221007R	CONSULTARE	7221607R	CONSULTARE
32	16	40	7221107R	CONSULTARE	7221707R	CONSULTARE
40	16	50	7221207R	CONSULTARE	7221807R	CONSULTARE
50	16	63	7221307R	CONSULTARE	7221907R	CONSULTARE
65	10	75	7222807R	CONSULTARE	7223107R	CONSULTARE
80	10	90	7222907R	CONSULTARE	7223207R	CONSULTARE
100	10	110	7223007R	CONSULTARE	7223307R	CONSULTARE

C08 | FAM VAL385



VALVOLE A SFERA PVC-U

flange ANSI-150 in PVC-U
flangia fissa (FF)

PVC-U BALL VALVE

PVC-U ANSI-150 flanges
fixed flange (FF)



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	½"	72208AB07R	CONSULTARE	72214AB07R	CONSULTARE
20	16	¾"	72209AB07R	CONSULTARE	72215AB07R	CONSULTARE
25	16	1"	72210AB07R	CONSULTARE	72216AB07R	CONSULTARE
32	16	1¼"	72211AB07R	CONSULTARE	72217AB07R	CONSULTARE
40	16	1½"	72212AB07R	CONSULTARE	72218AB07R	CONSULTARE
50	16	2"	72213AB07R	CONSULTARE	72219AB07R	CONSULTARE
65	10	2½"	72228AB07R	CONSULTARE	72231AB07R	CONSULTARE
80	10	3"	72229AB07R	CONSULTARE	72232AB07R	CONSULTARE
100	10	4"	72230AB07R	CONSULTARE	72233AB07R	CONSULTARE

VALVOLE A SFERA PVC-U SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
PVC-U BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING

rotork

C08 FAM VAL385



VALVOLE A SFERA PVC-U

saldatura testa a testa
PE100 / SDR11

PVC-U BALL VALVE

butt welding
PE100 / SDR11



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	6465907R	350,30	6513407R	361,38
20	16	25	6466007R	358,07	6513507R	371,05
25	16	32	6466107R	365,86	6513607R	383,60
32	16	40	6466207R	372,55	6513807R	394,73
40	16	50	6466307R	384,55	6514107R	411,17
50	16	63	6466407R	408,76	6514207R	450,90
65	10	75	6466507R	711,92	6514307R	780,67
80	10	90	6466607R	780,67	6514407R	864,95
100	10	110	6466707R	891,52	6514507R	982,82

Accessori PVC-U

Valvole PVC-U

Accessori PVC-C

Valvole PVC-C

Valvole Extreme

Evacuazione


Ricambi

PVC-U

VALVOLE A SFERA PVC-U SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 85-240V AC/DC
PVC-U BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 85-240V AC/DC



C08 FAM VAL375



VALVOLE A SFERA PVC-U
incollaggio femmina ISO/DIN

PVC-U BALL VALVE
metric solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	6458309J	519,18	6466809J	530,27
15	16	20	6458409J	519,18	6466909J	530,27
20	16	25	6458509J	523,12	6467009J	536,10
25	16	32	6458609J	531,28	6467109J	549,03
32	16	40	6458709J	538,11	6467209J	560,29
40	16	50	6458809J *	714,73	6467309J *	741,34
50	16	63	6458909J *	772,67	6467409J *	814,81
65	10	75	6459009J *	997,34	6467509J *	1.066,09
80	10	90	6459109J *	1.265,00	6467609J *	1.349,28
100	10	110	6459209J *	1.728,15	6467709J *	1.819,47

C08 FAM VAL375




VALVOLE A SFERA PVC-U
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

PVC-U BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	16	3/8"	6460209J	526,61	6467809J	537,70
15	16	1/2"	6460309J	526,61	6467909J	537,70
20	16	3/4"	6460409J	530,89	6468009J	543,86
25	16	1"	6460509J	540,60	6468109J	558,34
32	16	1 1/4"	6460609J	548,98	6468209J	571,15
40	16	1 1/2"	6460709J *	728,37	6468309J *	754,98
50	16	2"	6460809J *	788,41	6468409J *	830,55
65	10	2 1/2"	6460909J *	1.016,64	6468509J *	1.085,39
80	10	3"	6461009J *	1.286,85	6468609J *	1.371,13
100	10	4"	6461109J *	1.758,67	6468709J *	1.850,00

C08 FAM VAL375



VALVOLE A SFERA PVC-U
incollaggio maschio ISO/DIN

PVC-U BALL VALVE
male solvent socket ISO/DIN


DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	6686809J	523,28	6741309J	534,37
15	16	20	6686909J	523,28	6741409J	534,37
20	16	25	6687009J	528,00	6741509J	540,98
25	16	32	6687109J	538,93	6741609J	556,68
32	16	40	6687209J	545,87	6741709J	568,05
40	16	50	6687309J *	725,04	6741809J *	751,66
50	16	63	6687409J *	782,20	6741909J *	824,34
65	10	75	6742809J *	1.017,19	6743009J *	1.085,94
80	10	90	6742909J *	1.292,06	6743109J *	1.376,34
100	10	110	6855409J *	1.765,72	6855509J *	1.857,04

* Multivoltaggio 24-240V AC/DC

* Multivoltage 24-240V AC/DC

VALVOLE A SFERA PVC-U SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 85-240V AC/DC
PVC-U BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 85-240V AC/DC


C08 | FAM VAL375


VALVOLE A SFERA PVC-U
 flange ISO in PVC-U
 flangia libera (RF)

PVC-U BALL VALVE
 PVC-U ISO flanges
 loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	6461309J	530,93	6503109J	542,02
20	16	25	6461409J	536,21	6503209J	549,18
25	16	32	6461509J	545,92	6503309J	563,67
32	16	40	6461609J	554,30	6503409J	576,48
40	16	50	6461709J *	737,79	6503509J *	764,41
50	16	63	6461809J *	800,39	6503609J *	842,31
65	10	75	6461909J *	1.042,14	6503709J *	1.110,89
80	10	90	6462009J *	1.315,13	6503809J *	1.399,41
100	10	110	6463209J *	1.780,35	6503909J *	1.871,68


C08 | FAM VAL375


VALVOLE A SFERA PVC-U
 flange ISO in PVC-U
 flangia fissa (FF)

PVC-U BALL VALVE
 PVC-U ISO flanges
 fixed flange (FF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	7220809J	CONSULTARE	7221409J	CONSULTARE
20	16	25	7220909J	CONSULTARE	7221509J	CONSULTARE
25	16	32	7221009J	CONSULTARE	7221609J	CONSULTARE
32	16	40	7221109J	CONSULTARE	7221709J	CONSULTARE
40	16	50	7221209J *	CONSULTARE	7221809J *	CONSULTARE
50	16	63	7221309J *	CONSULTARE	7221909J *	CONSULTARE
65	10	75	7222809J *	CONSULTARE	7223109J *	CONSULTARE
80	10	90	7222909J *	CONSULTARE	7223209J *	CONSULTARE
100	10	110	7223009J *	CONSULTARE	7223309J *	CONSULTARE

C08 | FAM VAL375


VALVOLE A SFERA PVC-U
 flange ANSI-150 in PVC-U
 flangia fissa (FF)

PVC-U BALL VALVE
 PVC-U ANSI-150 flanges
 fixed flange (FF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	½"	72208AB09J	CONSULTARE	72214AB09J	CONSULTARE
20	16	¾"	72209AB09J	CONSULTARE	72215AB09J	CONSULTARE
25	16	1"	72210AB09J	CONSULTARE	72216AB09J	CONSULTARE
32	16	1¼"	72211AB09J	CONSULTARE	72217AB09J	CONSULTARE
40	16	1½"	72212AB09J *	CONSULTARE	72218AB09J *	CONSULTARE
50	16	2"	72213AB09J *	CONSULTARE	72219AB09J *	CONSULTARE
65	10	2½"	72228AB09J *	CONSULTARE	72231AB09J *	CONSULTARE
80	10	3"	72229AB09J *	CONSULTARE	72232AB09J *	CONSULTARE
100	10	4"	72230AB09J *	CONSULTARE	72233AB09J *	CONSULTARE

* Multivoltaggio 24-240V AC/DC

* Multivoltage 24-240V AC/DC

PVC-U

VALVOLE A SFERA PVC-U SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 85-240V AC/DC
PVC-U BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 85-240V AC/DC



C08 FAM VAL375



VALVOLE A SFERA PVC-U

saldatura testa a testa
PE100 / SDR11

PVC-U BALL VALVE

butt welding
PE100 / SDR11

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	6465909J	523,28	6513409J	534,37
20	16	25	6466009J	528,00	6513509J	540,98
25	16	32	6466109J	538,94	6513609J	556,68
32	16	40	6466209J	545,87	6513809J	568,05
40	16	50	6466309J *	725,04	6514109J *	751,66
50	16	63	6466409J *	782,20	6514209J *	824,34
65	10	75	6466509J *	1.017,19	6514309J *	1.085,94
80	10	90	6466609J *	1.292,06	6514409J *	1.376,34
100	10	110	6466709J *	1.765,75	6514509J *	1.857,04

Accessori PVC-U

Valvole PVC-U

Accessori PVC-C

Valvole PVC-C


Valvole Extreme

Evacuazione

Ricambi

VALVOLE A SFERA PVC-U SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 24V AC/DC
PVC-U BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 24V AC/DC

C08 FAM VAL375



VALVOLE A SFERA PVC-U
incollaggio femmina ISO/DIN

PVC-U BALL VALVE
metric solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	6458310J	519,18	6466810J	530,27
15	16	20	6458410J	519,18	6466910J	530,27
20	16	25	6458510J	523,12	6467010J	536,10
25	16	32	6458610J	531,28	6467110J	549,03
32	16	40	6458710J	538,11	6467210J	560,29
40	16	50	6458809J *	714,73	6467309J *	741,34
50	16	63	6458909J *	772,67	6467409J *	814,81
65	10	75	6459009J *	997,34	6467509J *	1.066,09
80	10	90	6459109J *	1.265,00	6467609J *	1.349,28
100	10	110	6459209J *	1.728,15	6467709J *	1.819,47

C08 FAM VAL375




VALVOLE A SFERA PVC-U
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

PVC-U BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	16	3/8"	6460210J	526,61	6467810J	537,70
15	16	1/2"	6460310J	526,61	6467910J	537,70
20	16	3/4"	6460410J	530,89	6468010J	543,86
25	16	1"	6460510J	540,60	6468110J	558,34
32	16	1 1/4"	6460610J	548,98	6468210J	571,15
40	16	1 1/2"	6460709J *	728,37	6468309J *	754,98
50	16	2"	6460809J *	788,41	6468409J *	830,55
65	10	2 1/2"	6460909J *	1.016,64	6468509J *	1.085,39
80	10	3"	6461009J *	1.286,85	6468609J *	1.371,13
100	10	4"	6461109J *	1.758,67	6468709J *	1.850,00

C08 FAM VAL375



VALVOLE A SFERA PVC-U
incollaggio maschio ISO/DIN

PVC-U BALL VALVE
male solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	6686810J	523,28	6741310J	534,37
15	16	20	6686910J	523,28	6741410J	534,37
20	16	25	6687010J	528,00	6741510J	540,98
25	16	32	6687110J	538,93	6741610J	556,68
32	16	40	6687210J	545,87	6741710J	568,05
40	16	50	6687309J *	725,04	6741809J *	751,66
50	16	63	6687409J *	782,20	6741909J *	824,34
65	10	75	6742809J *	1.017,19	6743009J *	1.085,94
80	10	90	6742909J *	1.292,06	6743109J *	1.376,34
100	10	110	6855409J *	1.765,72	6855509J *	1.857,04

* Multivoltaggio 24-240V AC/DC


* Multivoltage 24-240V AC/DC

PVC-U

VALVOLE A SFERA PVC-U SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 24V AC/DC
PVC-U BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 24V AC/DC



C08 FAM VAL375




VALVOLE A SFERA PVC-U
flange ISO in PVC-U
flangia libera (RF)

PVC-U BALL VALVE
PVC-U ISO flanges
loose flange (RF)




DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	6461310J	530,93	6503110J	542,02
20	16	25	6461410J	536,21	6503210J	549,18
25	16	32	6461510J	545,92	6503310J	563,67
32	16	40	6461610J	554,30	6503410J	576,48
40	16	50	6461709J *	737,79	6503509J *	764,41
50	16	63	6461809J *	800,39	6503609J *	842,31
65	10	75	6461909J *	1.042,14	6503709J *	1.110,89
80	10	90	6462009J *	1.315,13	6503809J *	1.399,41
100	10	110	6463209J *	1.780,35	6503909J *	1.871,68

C08 FAM VAL375




VALVOLE A SFERA PVC-U
flange ISO in PVC-U
flangia fissa (FF)

PVC-U BALL VALVE
PVC-U ISO flanges
fixed flange (FF)



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	7220810J	CONSULTARE	7221410J	CONSULTARE
20	16	25	7220910J	CONSULTARE	7221510J	CONSULTARE
25	16	32	7221010J	CONSULTARE	7221610J	CONSULTARE
32	16	40	7221110J	CONSULTARE	7221710J	CONSULTARE
40	16	50	7221209J *	CONSULTARE	7221809J *	CONSULTARE
50	16	63	7221309J *	CONSULTARE	7221909J *	CONSULTARE
65	10	75	7222809J *	CONSULTARE	7223109J *	CONSULTARE
80	10	90	7222909J *	CONSULTARE	7223209J *	CONSULTARE
100	10	110	7223009J *	CONSULTARE	7223309J *	CONSULTARE

C08 FAM VAL375



VALVOLE A SFERA PVC-U
flange ANSI-1.50 in PVC-U
flangia fissa (FF)

PVC-U BALL VALVE
PVC-U ANSI flanges
fixed flange (FF)



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	1/2"	72208AB10J	CONSULTARE	72214AB10J	CONSULTARE
20	16	3/4"	72209AB10J	CONSULTARE	72215AB10J	CONSULTARE
25	16	1"	72210AB10J	CONSULTARE	72216AB10J	CONSULTARE
32	16	1 1/4"	72211AB10J	CONSULTARE	72217AB10J	CONSULTARE
40	16	1 1/2"	72212AB09J *	CONSULTARE	72218AB09J *	CONSULTARE
50	16	2"	72213AB09J *	CONSULTARE	72219AB09J *	CONSULTARE
65	10	2 1/2"	72228AB09J *	CONSULTARE	72231AB09J *	CONSULTARE
80	10	3"	72229AB09J *	CONSULTARE	72232AB09J *	CONSULTARE
100	10	4"	72230AB09J *	CONSULTARE	72233AB09J *	CONSULTARE

* Multivoltaggio 24-240V AC/DC

* Multivoltage 24-240V AC/DC

VALVOLE A SFERA PVC-U SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 24V AC/DC
PVC-U BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 24V AC/DC



C08 | FAM VAL375



VALVOLE A SFERA PVC-U

saldatura testa a testa
PE100 / SDR11

PVC-U BALL VALVE

butt welding
PE100 / SDR11



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	6465910J	523,28	6513410J	534,37
20	16	25	6466010J	528,00	6513510J	540,98
25	16	32	6466110J	538,94	6513610J	556,68
32	16	40	6466210J	545,87	6513810J	568,05
40	16	50	6466309J *	725,04	6514109J *	751,66
50	16	63	6466409J *	782,20	6514209J *	824,34
65	10	75	6466509J *	1.017,19	6514309J *	1.085,94
80	10	90	6466609J *	1.292,06	6514409J *	1.376,34
100	10	110	6466709J *	1.765,75	6514509J *	1.857,04

Accessori PVC-U

Valvole PVC-U

Accessori PVC-C

Valvole PVC-C

Valvole Extreme

Evacuazione


Ricambi

PVC-C

VALVOLE A SFERA PVC-C SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)
CPVC BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)

rotork

C08 FAM VAL385



VALVOLE A SFERA PVC-C
incollaggio femmina ISO/DIN

CPVC BALL VALVE
metric solvent socket ISO/DIN



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	6486405R	390,28	6487505R	401,37
15	16	20	6486505R	390,28	6487605R	401,37
20	16	25	6486605R	407,67	6487705R	420,97
25	16	32	6486705R	431,10	6487805R	448,84
32	16	40	6486805R	459,04	6487905R	481,22
40	16	50	6486905R	590,49	6488005R	617,11
50	16	63	6487005R	727,49	6488105R	769,63
65	10	75	6487105R	1.280,45	6488205R	1.349,20
80	10	90	6487205R	1.547,28	6488305R	1.631,56
100	10	110	6487305R	1.758,65	6488405R	1.852,25

C08 FAM VAL385




VALVOLE A SFERA PVC-C
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

CPVC BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement



DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	16	3/8"	6514605R	397,71	6515605R	408,80
15	16	1/2"	6514705R	397,71	6515705R	408,80
20	16	3/4"	6514805R	415,43	6515805R	428,74
25	16	1"	6514905R	440,41	6515905R	458,16
32	16	1 1/4"	6515005R	469,90	6516005R	492,08
40	16	1 1/2"	6515105R	604,13	6516105R	630,75
50	16	2"	6515205R	743,24	6516205R	785,38
65	10	2 1/2"	6515305R	1.299,75	6516305R	1.368,50
80	10	3"	6515405R	1.569,12	6516405R	1.653,41
100	10	4"	6515505R	1.775,60	6516505R	1.869,20

C08 FAM VAL385



VALVOLE A SFERA PVC-C
incollaggio maschio ISO/DIN


CPVC BALL VALVE
male solvent socket ISO/DIN



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	6742005R	392,95	6742105R	404,04
15	16	20	6687505R	392,95	6742205R	404,04
20	16	25	6687605R	410,88	6742305R	424,84
25	16	32	6687705R	435,09	6742405R	452,84
32	16	40	6687805R	463,92	6742505R	486,10
40	16	50	6687905R	596,71	6742605R	623,32
50	16	63	6688005R	735,26	6742705R	777,40
65	10	75	6743205R	1.296,82	6743405R	1.369,01
80	10	90	6743305R	1.567,85	6743505R	1.656,35
100	10	110	6855605R	1.788,37	6855705R	1.881,97

VALVOLE A SFERA PVC-C SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)
CPVC BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)



C08 | FAM VAL385


VALVOLE A SFERA PVC-C
 flange ISO in PVC-C
 flangia libera (RF)

CPVC BALL VALVE
 CPVC ISO flanges
 loose flange (RF)


DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	6490105R	416,90	6485105R	427,98
20	16	25	6490205R	439,38	6485205R	452,69
25	16	32	6490305R	470,35	6485305R	488,10
32	16	40	6490405R	505,17	6485405R	527,35
40	16	50	6490505R	645,05	6485505R	671,67
50	16	63	6490605R	799,58	6485605R	841,71
65	10	75	6490705R	1.386,91	6485705R	1.455,66
80	10	90	6490805R	1.668,60	6485805R	1.752,88
100	10	110	6490905R	2.116,28	6485905R	2.209,89


C08 | FAM VAL385


VALVOLE A SFERA PVC-C
 flange ISO in PVC-C
 flangia fissa (FF)

CPVC BALL VALVE
 CPVC ISO flanges
 fixed flange (FF)


DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	7223505R	CONSULTARE	7224105R	CONSULTARE
20	16	25	7223605R	CONSULTARE	7224205R	CONSULTARE
25	16	32	7223705R	CONSULTARE	7224305R	CONSULTARE
32	16	40	7223805R	CONSULTARE	7224405R	CONSULTARE
40	16	50	7223905R	CONSULTARE	7224505R	CONSULTARE
50	16	63	7224005R	CONSULTARE	7224605R	CONSULTARE
65	10	75	7224705R	CONSULTARE	7225005R	CONSULTARE
80	10	90	7224805R	CONSULTARE	7225105R	CONSULTARE
100	10	110	7224905R	CONSULTARE	7225205R	CONSULTARE

C08 | FAM VAL385


VALVOLE A SFERA PVC-C
 flange ANSI-150 in PVC-C
 flangia fissa (FF)

CPVC BALL VALVE
 CPVC ANSI-150 flanges
 fixed flange (FF)



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	½"	72235AB05R	CONSULTARE	72241AB05R	CONSULTARE
20	16	¾"	72236AB05R	CONSULTARE	72242AB05R	CONSULTARE
25	16	1"	72237AB05R	CONSULTARE	72243AB05R	CONSULTARE
32	16	1¼"	72238AB05R	CONSULTARE	72244AB05R	CONSULTARE
40	16	1½"	72239AB05R	CONSULTARE	72245AB05R	CONSULTARE
50	16	2"	72240AB05R	CONSULTARE	72246AB05R	CONSULTARE
65	10	2½"	72247AB05R	CONSULTARE	72250AB05R	CONSULTARE
80	10	3"	72248AB05R	CONSULTARE	72251AB05R	CONSULTARE
100	10	4"	72249AB05R	CONSULTARE	72252AB05R	CONSULTARE

PVC-C

VALVOLE A SFERA PVC-C SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
CPVC BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING

rotork

C08 | FAM VAL385



VALVOLE A SFERA PVC-C
incollaggio femmina ISO/DIN

CPVC BALL VALVE
metric solvent socket ISO/DIN



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	6486407R	359,50	6487507R	370,59
15	16	20	6486507R	359,50	6487607R	370,59
20	16	25	6486607R	368,72	6487707R	382,02
25	16	32	6486707R	378,17	6487807R	395,91
32	16	40	6486807R	389,18	6487907R	411,36
40	16	50	6486907R	407,51	6488007R	434,12
50	16	63	6487007R	445,80	6488107R	487,94
65	10	75	6487107R	769,69	6488207R	838,45
80	10	90	6487207R	875,60	6488307R	959,88
100	10	110	6487307R	1.044,07	6488407R	1.135,39

C08 | FAM VAL385



VALVOLE A SFERA PVC-C
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

CPVC BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement



DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	16	3/8"	6514607R	366,93	6515607R	378,02
15	16	1/2"	6514707R	366,93	6515707R	378,02
20	16	3/4"	6514807R	376,48	6515807R	389,79
25	16	1"	6514907R	387,48	6515907R	405,22
32	16	1 1/4"	6515007R	400,05	6516007R	422,23
40	16	1 1/2"	6515107R	421,15	6516107R	447,76
50	16	2"	6515207R	461,55	6516207R	503,69
65	10	2 1/2"	6515307R	788,99	6516307R	857,74
80	10	3"	6515407R	897,44	6516407R	981,72
100	10	4"	6515507R	1.060,60	6516507R	1.151,93

C08 | FAM VAL385



VALVOLE A SFERA PVC-C
incollaggio maschio ISO/DIN

CPVC BALL VALVE
male solvent socket ISO/DIN




DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	6742007R	362,17	6742107R	373,25
15	16	20	6687507R	362,17	6742207R	373,25
20	16	25	6687607R	371,93	6742307R	385,89
25	16	32	6687707R	382,16	6742407R	399,90
32	16	40	6687807R	394,06	6742507R	416,24
40	16	50	6687907R	413,72	6742607R	440,33
50	16	63	6688007R	453,57	6742707R	495,71
65	10	75	6743207R	786,06	6743407R	858,25
80	10	90	6743307R	896,17	6743507R	984,66
100	10	110	6855607R	1.073,06	6855707R	1.164,39

VALVOLE A SFERA PVC-C SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
CPVC BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING

rotork

C08 FAM VAL385




VALVOLE A SFERA PVC-C
flange ISO in PVC-C
flangia libera (RF)

CPVC BALL VALVE
CPVC ISO flanges
loose flange (RF)



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	6490107R	386,11	6485107R	397,20
20	16	25	6490207R	400,43	6485207R	413,74
25	16	32	6490307R	417,42	6485307R	435,16
32	16	40	6490407R	435,32	6485407R	457,50
40	16	50	6490507R	462,07	6485507R	488,68
50	16	63	6490607R	517,88	6485607R	560,02
65	10	75	6490707R	876,15	6485707R	944,91
80	10	90	6490807R	996,91	6485807R	1.081,19
100	10	110	6490907R	1.392,98	6485907R	1.484,31

C08 FAM VAL385




VALVOLE A SFERA PVC-C
flange ISO in PVC-C
flangia fissa (FF)

CPVC BALL VALVE
CPVC ISO flanges
fixed flange (FF)



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	7223507R	CONSULTARE	7224107R	CONSULTARE
20	16	25	7223607R	CONSULTARE	7224207R	CONSULTARE
25	16	32	7223707R	CONSULTARE	7224307R	CONSULTARE
32	16	40	7223807R	CONSULTARE	7224407R	CONSULTARE
40	16	50	7223907R	CONSULTARE	7224507R	CONSULTARE
50	16	63	7224007R	CONSULTARE	7224607R	CONSULTARE
65	10	75	7224707R	CONSULTARE	7225007R	CONSULTARE
80	10	90	7224807R	CONSULTARE	7225107R	CONSULTARE
100	10	110	7224907R	CONSULTARE	7225207R	CONSULTARE

C08 FAM VAL385



VALVOLE A SFERA PVC-C
flange ANSI-150 in PVC-C
flangia fissa (FF)

CPVC BALL VALVE
CPVC ANSI-150 flanges
fixed flange (FF)




DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	½"	72235AB07R	CONSULTARE	72241AB07R	CONSULTARE
20	16	¾"	72236AB07R	CONSULTARE	72242AB07R	CONSULTARE
25	16	1"	72237AB07R	CONSULTARE	72243AB07R	CONSULTARE
32	16	1¼"	72238AB07R	CONSULTARE	72244AB07R	CONSULTARE
40	16	1½"	72239AB07R	CONSULTARE	72245AB07R	CONSULTARE
50	16	2"	72240AB07R	CONSULTARE	72246AB07R	CONSULTARE
65	10	2½"	72247AB07R	CONSULTARE	72250AB07R	CONSULTARE
80	10	3"	72248AB07R	CONSULTARE	72251AB07R	CONSULTARE
100	10	4"	72249AB07R	CONSULTARE	72252AB07R	CONSULTARE

PVC-C

VALVOLE A SFERA PVC-C SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 85-240V AC/DC
CPVC BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 85-240V AC/DC



C08 FAM VAL375



VALVOLE A SFERA PVC-C
incollaggio femmina ISO/DIN

CPVC BALL VALVE
metric solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	6486409J	532,48	6487509J	543,57
15	16	20	6486509J	532,48	6487609J	543,57
20	16	25	6486609J	538,65	6487709J	551,96
25	16	32	6486709J	551,25	6487809J	568,99
32	16	40	6486809J	562,50	6487909J	584,68
40	16	50	6486909J *	748,00	6488009J *	774,61
50	16	63	6487009J *	819,24	6488109J *	861,38
65	10	75	6487109J *	1.074,97	6488209J *	1.143,72
80	10	90	6487209J *	1.386,99	6488309J *	1.471,26
100	10	110	6487309J *	1.918,30	6488409J *	2.009,62

C08 FAM VAL375




VALVOLE A SFERA PVC-C
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

CPVC BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	16	3/8"	6514609J	539,91	6515609J	551,00
15	16	1/2"	6514709J	539,91	6515709J	551,00
20	16	3/4"	6514809J	546,41	6515809J	559,72
25	16	1"	6514909J	560,56	6515909J	578,30
32	16	1 1/4"	6515009J	573,37	6516009J	595,55
40	16	1 1/2"	6515109J *	761,64	6516109J *	788,25
50	16	2"	6515209J *	834,99	6516209J *	877,13
65	10	2 1/2"	6515309J *	1.094,26	6516309J *	1.163,01
80	10	3"	6515409J *	1.408,83	6516409J *	1.493,11
100	10	4"	6515509J *	1.934,83	6516509J *	2.026,16

C08 FAM VAL375



VALVOLE A SFERA PVC-C
incollaggio maschio ISO/DIN

CPVC BALL VALVE
male solvent socket ISO/DIN


DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	6742009J	535,15	6742109J	546,24
15	16	20	6687509J	535,15	6742209J	546,24
20	16	25	6687609J	541,86	6742309J	555,82
25	16	32	6687709J	555,24	6742409J	572,98
32	16	40	6687809J	567,38	6742509J	589,56
40	16	50	6687909J *	754,21	6742609J *	780,83
50	16	63	6688009J *	827,01	6742709J *	869,14
65	10	75	6743209J *	1.091,33	6743409J *	1.163,52
80	10	90	6743309J *	1.407,55	6743509J *	1.496,05
100	10	110	6855609J *	1.947,29	6855709J *	2.038,62

* Multivoltaggio 24-240V AC/DC

* Multivoltage 24-240V AC/DC

PVC-C
VALVOLE A SFERA PVC-C SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 85-240V AC/DC
CPVC BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 85-240V AC/DC


C08 | FAM VAL375


VALVOLE A SFERA PVC-C


 flange ISO in PVC-C
 flangia libera (RF)

CPVC BALL VALVE

 CPVC ISO flanges
 loose flange (RF)


DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	6490109J	559,10	6485109J	570,19
20	16	25	6490209J	570,36	6485209J	583,67
25	16	32	6490309J	590,50	6485309J	608,24
32	16	40	6490409J	608,64	6485409J	630,81
40	16	50	6490509J *	802,56	6485509J *	829,17
50	16	63	6490609J *	891,32	6485609J *	933,46
65	10	75	6490709J *	1.181,42	6485709J *	1.250,18
80	10	90	6490809J *	1.508,30	6485809J *	1.592,58
100	10	110	6490909J *	2.267,21	6485909J *	2.358,53

C08 | FAM VAL375


VALVOLE A SFERA PVC-C


 flange ISO in PVC-C
 flangia fissa (FF)

CPVC BALL VALVE

 CPVC ISO flanges
 fixed flange (FF)


DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	7223509J	CONSULTARE	7224109J	CONSULTARE
20	16	25	7223609J	CONSULTARE	7224209J	CONSULTARE
25	16	32	7223709J	CONSULTARE	7224309J	CONSULTARE
32	16	40	7223809J	CONSULTARE	7224409J	CONSULTARE
40	16	50	7223909J *	CONSULTARE	7224509J *	CONSULTARE
50	16	63	7224009J *	CONSULTARE	7224609J *	CONSULTARE
65	10	75	7224709J *	CONSULTARE	7225009J *	CONSULTARE
80	10	90	7224809J *	CONSULTARE	7225109J *	CONSULTARE
100	10	110	7224909J *	CONSULTARE	7225209J *	CONSULTARE

C08 | FAM VAL375


VALVOLE A SFERA PVC-C

 flange ANSI-150 in PVC-C
 flangia fissa (FF)

CPVC BALL VALVE

 CPVC ANSI-150 flanges
 fixed flange (FF)


DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	½"	72235AB09J	CONSULTARE	72241AB09J	CONSULTARE
20	16	¾"	72236AB09J	CONSULTARE	72242AB09J	CONSULTARE
25	16	1"	72237AB09J	CONSULTARE	72243AB09J	CONSULTARE
32	16	1¼"	72238AB09J	CONSULTARE	72244AB09J	CONSULTARE
40	16	1½"	72239AB09J *	CONSULTARE	72245AB09J *	CONSULTARE
50	16	2"	72240AB09J *	CONSULTARE	72246AB09J *	CONSULTARE
65	10	2½"	72247AB09J *	CONSULTARE	72250AB09J *	CONSULTARE
80	10	3"	72248AB09J *	CONSULTARE	72251AB09J *	CONSULTARE
100	10	4"	72249AB09J *	CONSULTARE	72252AB09J *	CONSULTARE

* Multivoltaggio 24-240V AC/DC


* Multivoltage 24-240V AC/DC

PVC-C

VALVOLE A SFERA PVC-C SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 24V AC/DC
CPVC BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 24V AC/DC



C08 FAM VAL375



VALVOLE A SFERA PVC-C
incollaggio femmina ISO/DIN

CPVC BALL VALVE
metric solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	6486410J	532,48	6487510J	543,57
15	16	20	6486510J	532,48	6487610J	543,57
20	16	25	6486610J	538,65	6487710J	551,96
25	16	32	6486710J	551,25	6487810J	568,99
32	16	40	6486810J	562,50	6487910J	584,68
40	16	50	6486909J *	748,00	6488009J *	774,61
50	16	63	6487009J *	819,24	6488109J *	861,38
65	10	75	6487109J *	1.074,97	6488209J *	1.143,72
80	10	90	6487209J *	1.386,99	6488309J *	1.471,26
100	10	110	6487309J *	1.918,30	6488409J *	2.009,62

C08 FAM VAL375




VALVOLE A SFERA PVC-C
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

CPVC BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	16	3/8"	6514610J	539,91	6515610J	551,00
15	16	1/2"	6514710J	539,91	6515710J	551,00
20	16	3/4"	6514810J	546,41	6515810J	559,72
25	16	1"	6514910J	560,56	6515910J	578,30
32	16	1 1/4"	6515010J	573,37	6516010J	595,55
40	16	1 1/2"	6515109J *	761,64	6516109J *	788,25
50	16	2"	6515209J *	834,99	6516209J *	877,13
65	10	2 1/2"	6515309J *	1.094,26	6516309J *	1.163,01
80	10	3"	6515409J *	1.408,83	6516409J *	1.493,11
100	10	4"	6515509J *	1.934,83	6516509J *	2.026,16

C08 FAM VAL375



VALVOLE A SFERA PVC-C
incollaggio maschio ISO/DIN

CPVC BALL VALVE
male solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	6742010J	535,15	6742110J	546,24
15	16	20	6687510J	535,15	6742210J	546,24
20	16	25	6687610J	541,86	6742310J	555,82
25	16	32	6687710J	555,24	6742410J	572,98
32	16	40	6687810J	567,38	6742510J	589,56
40	16	50	6687909J *	754,21	6742609J *	780,83
50	16	63	6688009J *	827,01	6742709J *	869,14
65	10	75	6743209J *	1.091,33	6743409J *	1.163,52
80	10	90	6743309J *	1.407,55	6743509J *	1.496,05
100	10	110	6855609J *	1.947,29	6855709J *	2.038,62

* Multivoltaggio 24-240V AC/DC

* Multivoltage 24-240V AC/DC

PVC-C
VALVOLE A SFERA PVC-C SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 24V AC/DC
CPVC BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 24V AC/DC


C08 FAM VAL375

Accessori PVC-U

Valvole PVC-U


Accessori PVC-C

Valvole PVC-C

Valvole Extreme

Evacuazione

Ricambi


VALVOLE A SFERA PVC-C


 flange ISO in PVC-C
 flangia libera (RF)

CPVC BALL VALVE

 CPVC ISO flanges
 loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	6490110J	559,10	6485110J	570,19
20	16	25	6490210J	570,36	6485210J	583,67
25	16	32	6490310J	590,50	6485310J	608,24
32	16	40	6490410J	608,64	6485410J	630,81
40	16	50	6490509J *	802,56	6485509J *	829,17
50	16	63	6490609J *	891,32	6485609J *	933,46
65	10	75	6490709J *	1.181,42	6485709J *	1.250,18
80	10	90	6490809J *	1.508,30	6485809J *	1.592,58
100	10	110	6490909J *	2.267,21	6485909J *	2.358,53

C08 FAM VAL375


VALVOLE A SFERA PVC-C


 flange ISO in PVC-C
 flangia fissa (FF)

CPVC BALL VALVE

 CPVC ISO flanges
 fixed flange (FF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	7223510J	CONSULTARE	7224110J	CONSULTARE
20	16	25	7223610J	CONSULTARE	7224210J	CONSULTARE
25	16	32	7223710J	CONSULTARE	7224310J	CONSULTARE
32	16	40	7223810J	CONSULTARE	7224410J	CONSULTARE
40	16	50	7223909J *	CONSULTARE	7224509J *	CONSULTARE
50	16	63	7224009J *	CONSULTARE	7224609J *	CONSULTARE
65	10	75	7224709J *	CONSULTARE	7225009J *	CONSULTARE
80	10	90	7224809J *	CONSULTARE	7225109J *	CONSULTARE
100	10	110	7224909J *	CONSULTARE	7225209J *	CONSULTARE

C08 FAM VAL375


VALVOLE A SFERA PVC-C

 flange ANSI-150 in PVC-C
 flangia fissa (FF)

CPVC BALL VALVE

 CPVC ANSI-150 flanges
 fixed flange (FF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	½"	72235AB10J	CONSULTARE	72241AB10J	CONSULTARE
20	16	¾"	72236AB10J	CONSULTARE	72242AB10J	CONSULTARE
25	16	1"	72237AB10J	CONSULTARE	72243AB10J	CONSULTARE
32	16	1¼"	72238AB10J	CONSULTARE	72244AB10J	CONSULTARE
40	16	1½"	72239AB09J *	CONSULTARE	72245AB09J *	CONSULTARE
50	16	2"	72240AB09J *	CONSULTARE	72246AB09J *	CONSULTARE
65	10	2½"	72247AB09J *	CONSULTARE	72250AB09J *	CONSULTARE
80	10	3"	72248AB09J *	CONSULTARE	72251AB09J *	CONSULTARE
100	10	4"	72249AB09J *	CONSULTARE	72252AB09J *	CONSULTARE

* Multivoltaggio 24-240V AC/DC

* Multivoltage 24-240V AC/DC

PP-H

VALVOLE A SFERA PP-H SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)
PP-H BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)

rotork

C08 FAM VAL385



VALVOLE A SFERA PP-H
elettrofusione

PP-H BALL VALVE
socket fusion

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	10	16	6491005R	383,63	6516605R	394,72
15	10	20	6491105R	383,63	6516705R	394,72
20	10	25	6491205R	399,90	6516805R	413,21
25	10	32	6491305R	421,12	6516905R	438,86
32	10	40	6491405R	446,84	6517005R	469,02
40	10	50	6491505R	573,86	6517105R	600,47
50	10	63	6491605R	704,21	6517205R	746,35
65	6	75	6692705R	1.245,30	6754205R	1.314,05
80	6	90	6692805R	1.485,63	6754305R	1.569,91
100	6	110	6850905R	1.839,35	6851005R	1.932,96

C08 FAM VAL385



VALVOLE A SFERA PP-H
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

PP-H BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	10	3/8"	6491705R	391,06	6517305R	402,15
15	10	1/2"	6491805R	391,06	6517405R	402,15
20	10	3/4"	6491905R	407,67	6517505R	420,97
25	10	1"	6492005R	430,43	6517605R	448,18
32	10	1 1/4"	6492105R	457,71	6517705R	479,88
40	10	1 1/2"	6492205R	587,50	6517805R	614,11
50	10	2"	6492305R	719,95	6517905R	762,09
65	6	2 1/2"	6855805R	1.264,59	6856405R	1.333,35
80	6	3"	6856005R	1.507,47	6856505R	1.591,75
100	6	4"	6856205R	1.870,65	6856605R	1.964,26

C08 FAM VAL385



VALVOLE A SFERA PP-H
saldatura testa a testa
PP-H / SDR11

PP-H BALL VALVE
butt welding
PP-H / SDR11

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	6462205R	387,73	6453905R	398,82
20	10	25	6462305R	404,78	6484605R	418,09
25	10	32	6462405R	428,77	6484705R	446,51
32	10	40	6462505R	454,60	6484805R	476,78
40	10	50	6462605R	583,40	6484905R	610,79
50	10	63	6462705R	713,74	6485005R	755,88
65	6	75	6856805R	1.268,67	6857105R	1.337,43
80	6	90	6856905R	1.513,61	6857205R	1.597,89
100	6	110	6857005R	1.893,35	6857305R	1.986,96

Per attuatori SE - NA, consultare

For SR - NO actuator, ask for the code

PP-H
VALVOLE A SFERA PP-H SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)
PP-H BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)
rotork


C08 | FAM VAL385



VALVOLE A SFERA PP-H
 PE100 / SDR11

PP-H BALL VALVE
 PE100 / SDR11


DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	6506705R	387,73	6518105R	398,82
20	10	25	6506805R	404,78	6518205R	418,09
25	10	32	6518005R	428,77	6518305R	446,51
32	10	40	6506905R	454,60	6518405R	476,78
40	10	50	6507005R	583,40	6518505R	610,79
50	10	63	6507105R	713,74	6518605R	755,88
65	6	75	6747305R	1.266,42	6857505R	1.335,17
80	6	90	6747405R	1.510,90	6857605R	1.595,18
100	6	110	6857405R	1.886,96	6857705R	1.980,56


C08 | FAM VAL385


VALVOLE A SFERA PP-H
 flange ISO in acciaio rivestite in PP
 flangia libera (RF)

PP-H BALL VALVE
 PP steel coated ISO flanges
 loose flange (RF)


DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	7229305R	CONSULTARE	7229905R	CONSULTARE
20	10	25	7229405R	CONSULTARE	7230005R	CONSULTARE
25	10	32	7229505R	CONSULTARE	7230105R	CONSULTARE
32	10	40	7229605R	CONSULTARE	7230205R	CONSULTARE
40	10	50	7229705R	CONSULTARE	7230305R	CONSULTARE
50	10	63	7229805R	CONSULTARE	7230405R	CONSULTARE
65	6	75	7231605R	CONSULTARE	7231905R	CONSULTARE
80	6	90	7231705R	CONSULTARE	7232005R	CONSULTARE
100	6	110	7231805R	CONSULTARE	7232105R	CONSULTARE

C08 | FAM VAL385


VALVOLE A SFERA PP-H
 flange ISO in PP-H
 flangia fissa (FF)

PP-H BALL VALVE
 PP-H ISO flanges
 fixed flange (FF)



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	6665205R	410,46	6665805R	421,77
20	10	25	6665305R	431,84	6665905R	445,41
25	10	32	6665405R	460,60	6666005R	478,69
32	10	40	6665505R	493,52	6666105R	516,15
40	10	50	6665605R	628,75	6666205R	655,90
50	10	63	6665705R	775,18	6666305R	818,16
65	6	75	6727605R	1.359,73	6727705R	1.428,49
80	6	90	6727805R	1.611,44	6727905R	1.695,72
100	6	110	6848205R	2.013,26	6848305R	2.102,41

PP-H

VALVOLE A SFERA PP-H SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)
PP-H BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)

rotork

C08 FAM VAL385



VALVOLE A SFERA PP-H

flange ANSI-150 in acciaio rivestite
in PP
flangia libera (RF)

PP-H BALL VALVE

PP steel coated ANSI-150 flanges
loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	½"	72293AB05R	486,99	72299AB05R	497,85
20	10	¾"	72294AB05R	515,81	72300AB05R	528,86
25	10	1"	72295AB05R	564,87	72301AB05R	582,27
32	10	1¼"	72296AB05R	600,31	72302AB05R	622,06
40	10	1½"	72297AB05R	785,87	72303AB05R	811,96
50	10	2"	72298AB05R	929,34	72304AB05R	970,65
65	6	2½"	72316AB05R	1.599,75	72319AB05R	1.667,17
80	6	3"	72317AB05R	1.815,05	72320AB05R	1.897,70
100	6	4"	72318AB05R	2.257,11	72321AB05R	2.350,74

Accessori PVC-U

Valvole PVC-U

Accessori PVC-C

Valvole PVC-C


Valvole Extreme

Evacuazione

Ricambi

VALVOLE A SFERA PP-H SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
PP-H BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING


C08 | FAM VAL385


VALVOLE A SFERA PP-H
 elettro fusione

PP-H BALL VALVE
 socket fusion

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	10	16	6491007R	352,85	6516607R	363,94
15	10	20	6491107R	352,85	6516707R	363,94
20	10	25	6491207R	360,95	6516807R	374,26
25	10	32	6491307R	368,18	6516907R	385,93
32	10	40	6491407R	376,99	6517007R	399,17
40	10	50	6491507R	390,87	6517107R	417,49
50	10	63	6491607R	422,52	6517207R	464,65
65	6	75	6692707R	734,54	6754207R	803,29
80	6	90	6692807R	813,94	6754307R	898,22
100	6	110	6850907R	1.122,80	6851007R	1.214,13


C08 | FAM VAL385


VALVOLE A SFERA PP-H
 filetto femmina BSP
 rinforzo in acciaio inossidabile

PP-H BALL VALVE
 female thread BSP
 Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	10	3/8"	6491707R	360,28	6517307R	371,37
15	10	1/2"	6491807R	360,28	6517407R	371,37
20	10	3/4"	6491907R	368,72	6517507R	382,02
25	10	1"	6492007R	377,50	6517607R	395,24
32	10	1 1/4"	6492107R	387,85	6517707R	410,03
40	10	1 1/2"	6492207R	404,51	6517807R	431,13
50	10	2"	6492307R	438,26	6517907R	480,40
65	6	2 1/2"	6855807R	753,84	6856407R	822,59
80	6	3"	6856007R	835,78	6856507R	920,06
100	6	4"	6856207R	1.153,34	6856607R	1.244,67

C08 | FAM VAL385


VALVOLE A SFERA PP-H
 saldatura testa a testa
 PP-H / SDR11

PP-H BALL VALVE
 butt welding
 PP-H / SDR11

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	6462207R	356,95	6453907R	368,04
20	10	25	6462307R	365,83	6484607R	379,14
25	10	32	6462407R	375,84	6484707R	393,58
32	10	40	6462507R	384,75	6484807R	406,93
40	10	50	6462607R	400,41	6484907R	427,80
50	10	63	6462707R	432,05	6485007R	474,19
65	6	75	6856807R	757,92	6857107R	826,67
80	6	90	6856907R	841,93	6857207R	926,21
100	6	110	6857007R	1.175,49	6857307R	1.266,81

PP-H

VALVOLE A SFERA PP-H SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
PP-H BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING

rotork

C08 FAM VAL385




VALVOLE A SFERA PP-H
PE100 / SDR11

PP-H BALL VALVE
PE100 / SDR11

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	6506707R	356,95	6518107R	368,04
20	10	25	6506807R	365,83	6518207R	379,14
25	10	32	6518007R	375,84	6518307R	393,58
32	10	40	6506907R	384,75	6518407R	406,93
40	10	50	6507007R	400,41	6518507R	427,80
50	10	63	6507107R	432,05	6518607R	474,19
65	6	75	6747307R	755,66	6857507R	824,42
80	6	90	6747407R	839,22	6857607R	923,50
100	6	110	6857407R	1.169,25	6857707R	1.260,57

C08 FAM VAL385




VALVOLE A SFERA PP-H
flange ISO in acciaio
rivestite in PP
flangia libera (RF)

PP-H BALL VALVE
PP steel coated ISO flanges
loose flange (RF)


DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	7229307R	CONSULTARE	7229907R	CONSULTARE
20	10	25	7229407R	CONSULTARE	7230007R	CONSULTARE
25	10	32	7229507R	CONSULTARE	7230107R	CONSULTARE
32	10	40	7229607R	CONSULTARE	7230207R	CONSULTARE
40	10	50	7229707R	CONSULTARE	7230307R	CONSULTARE
50	10	63	7229807R	CONSULTARE	7230407R	CONSULTARE
65	6	75	7231607R	CONSULTARE	7231907R	CONSULTARE
80	6	90	7231707R	CONSULTARE	7232007R	CONSULTARE
100	6	110	7231807R	CONSULTARE	7232107R	CONSULTARE

C08 FAM VAL385



VALVOLE A SFERA PP-H
flange ISO in PP-H
flangia fissa (FF)

PP-H BALL VALVE
PP-H ISO flanges
fixed flange (FF)




DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	6665207R	379,68	6665807R	390,99
20	10	25	6665307R	392,89	6665907R	406,47
25	10	32	6665407R	407,66	6666007R	425,76
32	10	40	6665507R	423,67	6666107R	446,29
40	10	50	6665607R	445,76	6666207R	472,91
50	10	63	6665707R	493,49	6666307R	536,47
65	6	75	6727607R	848,98	6727707R	917,73
80	6	90	6727807R	939,75	6727907R	1.024,03
100	6	110	6848207R	1.292,47	6848307R	1.379,45

VALVOLE A SFERA PP-H SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
PP-H BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING

rotork

C08 | FAM VAL385



VALVOLE A SFERA PP-H

flange ANSI-150 in acciaio
rivestite in PP
flangia libera (RF)

PP-H BALL VALVE

PP steel coated ANSI-150 flanges
loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	½"	72293AB07R	456,20	72299AB07R	467,07
20	10	¾"	72294AB07R	476,86	72300AB07R	489,91
25	10	1"	72295AB07R	511,93	72301AB07R	529,33
32	10	1¼"	72296AB07R	530,45	72302AB07R	552,20
40	10	1½"	72297AB07R	602,84	72303AB07R	628,94
50	10	2"	72298AB07R	647,58	72304AB07R	688,91
65	6	2½"	72316AB07R	1.088,90	72319AB07R	1.156,31
80	6	3"	72317AB07R	1.143,24	72320AB07R	1.225,88
100	6	4"	72318AB07R	1.530,24	72321AB07R	1.621,59

Accessori PVC-U

Valvole PVC-U

Accessori PVC-C

Valvole PVC-C

Valvole Extreme

Evacuazione


Ricambi

PP-H

VALVOLE A SFERA PP-H SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 85-240V AC/DC
PP-H BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 85-240V AC/DC



C08 FAM VAL375



VALVOLE A SFERA PP-H
elettrofusione

PP-H BALL VALVE
socket fusion

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	10	16	6491009J	525,83	6516609J	536,92
15	10	20	6491109J	525,83	6516709J	536,92
20	10	25	6491209J	530,89	6516809J	544,19
25	10	32	6491309J	541,26	6516909J	559,01
32	10	40	6491409J	550,31	6517009J	572,48
40	10	50	6491509J *	731,36	6517109J *	757,98
50	10	63	6491609J *	795,95	6517209J *	838,09
65	6	75	6692709J *	1.039,81	6754209J *	1.108,57
80	6	90	6692809J *	1.325,33	6754309J *	1.409,61
100	6	110	6850909J *	1.997,03	6851009J *	2.088,35

C08 FAM VAL375



VALVOLE A SFERA PP-H
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

PP-H BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	10	3/8"	6491709J	533,26	6517309J	544,35
15	10	1/2"	6491809J	533,26	6517409J	544,35
20	10	3/4"	6491909J	538,65	6517509J	551,96
25	10	1"	6492009J	550,58	6517609J	568,32
32	10	1 1/4"	6492109J	561,17	6517709J	583,35
40	10	1 1/2"	6492209J *	745,00	6517809J *	771,62
50	10	2"	6492309J *	811,70	6517909J *	853,84
65	6	2 1/2"	6855809J *	1.059,11	6856409J *	1.127,86
80	6	3"	6856009J *	1.347,17	6856509J *	1.431,45
100	6	4"	6856209J *	2.027,57	6856609J *	2.118,89

C08 FAM VAL375



VALVOLE A SFERA PP-H
saldatura testa a testa
PP-H / SDR11

PP-H BALL VALVE
butt welding
PP-H / SDR11


DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	6462209J	529,93	6453909J	541,02
20	10	25	6462309J	535,77	6484609J	549,07
25	10	32	6462409J	548,92	6484709J	566,66
32	10	40	6462509J	558,07	6484809J	580,25
40	10	50	6462609J *	740,90	6484909J *	768,29
50	10	63	6462709J *	805,49	6485009J *	847,63
65	6	75	6856809J *	1.063,19	6857109J *	1.131,94
80	6	90	6856909J *	1.353,31	6857209J *	1.437,59
100	6	110	6857009J *	2.049,72	6857309J *	2.141,04

* Multivoltaggio 24-240V AC/DC

* Multivoltage 24-240V AC/DC

PP-H
VALVOLE A SFERA PP-H SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 85-240V AC/DC
PP-H BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 85-240V AC/DC


C08 | FAM VAL375


VALVOLE A SFERA PP-H
 PE100 / SDR11

PP-H BALL VALVE
 PE100 / SDR11


DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	6506709J	529,93	6518109J	541,02
20	10	25	6506809J	535,77	6518209J	549,07
25	10	32	6518009J	548,92	6518309J	566,66
32	10	40	6506909J	558,07	6518409J	580,25
40	10	50	6507009J *	740,90	6518509J *	768,29
50	10	63	6507109J *	805,49	6518609J *	847,63
65	6	75	6747309J *	1.060,94	6857509J *	1.129,69
80	6	90	6747409J *	1.350,61	6857609J *	1.434,89
100	6	110	6857409J *	2.043,47	6857709J *	2.134,80


C08 | FAM VAL375



VALVOLE A SFERA PP-H
 flange ISO in acciaio
 rivestite in PP
 flangia libera (RF)

PP-H BALL VALVE
 PP steel coated ISO flanges
 loose flange (RF)


DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	7229309J	CONSULTARE	7229909J	CONSULTARE
20	10	25	7229409J	CONSULTARE	7230009J	CONSULTARE
25	10	32	7229509J	CONSULTARE	7230109J	CONSULTARE
32	10	40	7229609J	CONSULTARE	7230209J	CONSULTARE
40	10	50	7229709J *	CONSULTARE	7230309J *	CONSULTARE
50	10	63	7229809J *	CONSULTARE	7230409J *	CONSULTARE
65	6	75	7231609J *	CONSULTARE	7231909J *	CONSULTARE
80	6	90	7231709J *	CONSULTARE	7232009J *	CONSULTARE
100	6	110	7231809J *	CONSULTARE	7232109J *	CONSULTARE

C08 | FAM VAL375


VALVOLE A SFERA PP-H
 flange ISO in PP-H
 flangia fissa (FF)

PP-H BALL VALVE
 PP-H ISO flanges
 fixed flange (FF)


DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	6665209J	552,67	6665809J	563,98
20	10	25	6665309J	562,82	6665909J	576,40
25	10	32	6665409J	580,74	6666009J	598,84
32	10	40	6665509J	596,99	6666109J	619,61
40	10	50	6665609J *	786,25	6666209J *	813,40
50	10	63	6665709J *	866,93	6666309J *	909,91
65	6	75	6727609J *	1.154,25	6727709J *	1.223,00
80	6	90	6727809J *	1.451,14	6727909J *	1.535,42
100	6	110	6848209J *	2.166,70	6848309J *	2.253,67

* Multivoltaggio 24-240V AC/DC


* Multivoltage 24-240V AC/DC

PP-H

VALVOLE A SFERA PP-H SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 85-240V AC/DC
PP-H BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 85-240V AC/DC



C08 | FAM VAL375



VALVOLE A SFERA PP-H
flange ANSI-150 in acciaio
rivestite in PP
flangia libera (RF)

PP-H BALL VALVE

PP steel coated ANSI-150 flanges
loose flange (RF)



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	½"	72293AB09J	629,22	72299AB09J	640,09
20	10	¾"	72294AB09J	646,83	72300AB09J	659,87
25	10	1"	72295AB09J	685,04	72301AB09J	702,44
32	10	1¼"	72296AB09J	703,80	72302AB09J	725,55
40	10	1½"	72297AB09J *	943,40	72303AB09J *	969,50
50	10	2"	72298AB09J *	1.021,09	72304AB09J *	1.062,42
65	6	2½"	72316AB09J *	1.394,23	72319AB09J *	1.461,65
80	6	3"	72317AB09J *	1.654,73	72320AB09J *	1.737,36
100	6	4"	72318AB09J *	2.404,64	72321AB09J *	2.495,98

Accessori PVC-U

Valvole PVC-U

Accessori PVC-C

Valvole PVC-C

Valvole Extreme


Evacuazione

Ricambi

VALVOLE A SFERA PP-H SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 24V AC/DC
PP-H BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 24V AC/DC



C08 FAM VAL375




VALVOLE A SFERA PP-H
elettrofusione

PP-H BALL VALVE
socket fusion

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	10	16	6491010J	525,83	6516610J	536,92
15	10	20	6491110J	525,83	6516710J	536,92
20	10	25	6491210J	530,89	6516810J	544,19
25	10	32	6491310J	541,26	6516910J	559,01
32	10	40	6491410J	550,31	6517010J	572,48
40	10	50	6491509J *	731,36	6517109J *	757,98
50	10	63	6491609J *	795,95	6517209J *	838,09
65	6	75	6692709J *	1.039,81	6754209J *	1.108,57
80	6	90	6692809J *	1.325,33	6754309J *	1.409,61
100	6	110	6850909J *	1.997,03	6851009J *	2.088,35

C08 FAM VAL375




VALVOLE A SFERA PP-H
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

PP-H BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	10	3/8"	6491710J	533,26	6517310J	544,35
15	10	1/2"	6491810J	533,26	6517410J	544,35
20	10	3/4"	6491910J	538,65	6517510J	551,96
25	10	1"	6492010J	550,58	6517610J	568,32
32	10	1 1/4"	6492110J	561,17	6517710J	583,35
40	10	1 1/2"	6492209J *	745,00	6517809J *	771,62
50	10	2"	6492309J *	811,70	6517909J *	853,84
65	6	2 1/2"	6855809J *	1.059,11	6856409J *	1.127,86
80	6	3"	6856009J *	1.347,17	6856509J *	1.431,45
100	6	4"	6856209J *	2.027,57	6856609J *	2.118,89

C08 FAM VAL375



VALVOLE A SFERA PP-H
saldatura testa a testa
PP-H / SDR11

PP-H BALL VALVE
butt welding
PP-H / SDR11

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	6462210J	529,93	6453910J	541,02
20	10	25	6462310J	535,77	6484610J	549,07
25	10	32	6462410J	548,92	6484710J	566,66
32	10	40	6462510J	558,07	6484810J	580,25
40	10	50	6462609J *	740,90	6484909J *	768,29
50	10	63	6462709J *	805,49	6485009J *	847,63
65	6	75	6856809J *	1.063,19	6857109J *	1.131,94
80	6	90	6856909J *	1.353,31	6857209J *	1.437,59
100	6	110	6857009J *	2.049,72	6857309J *	2.141,04

* Multivoltaggio 24-240V AC/DC


* Multivoltage 24-240V AC/DC

PP-H

VALVOLE A SFERA PP-H SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 24V AC/DC
PP-H BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 24V AC/DC



C08 FAM VAL375




VALVOLE A SFERA PP-H
PE100 / SDR11

PP-H BALL VALVE
PE100 / SDR11



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	6506710J	529,93	6518110J	541,02
20	10	25	6506810J	535,77	6518210J	549,07
25	10	32	6518010J	548,92	6518310J	566,66
32	10	40	6506910J	558,07	6518410J	580,25
40	10	50	6507009J *	740,90	6518509J *	768,29
50	10	63	6507109J *	805,49	6518609J *	847,63
65	6	75	6747309J *	1.060,94	6857509J *	1.129,69
80	6	90	6747409J *	1.350,61	6857609J *	1.434,89
100	6	110	6857409J *	2.043,47	6857709J *	2.134,80

C08 FAM VAL375




VALVOLE A SFERA PP-H
flange ISO in acciaio
rivestite in PP
flangia libera (RF)

PP-H BALL VALVE
PP steel coated ISO flanges
loose flange (RF)




DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	7229310J	CONSULTARE	7229910J	CONSULTARE
20	10	25	7229410J	CONSULTARE	7230010J	CONSULTARE
25	10	32	7229510J	CONSULTARE	7230110J	CONSULTARE
32	10	40	7229610J	CONSULTARE	7230210J	CONSULTARE
40	10	50	7229709J *	CONSULTARE	7230309J *	CONSULTARE
50	10	63	7229809J *	CONSULTARE	7230409J *	CONSULTARE
65	6	75	7231609J *	CONSULTARE	7231909J *	CONSULTARE
80	6	90	7231709J *	CONSULTARE	7232009J *	CONSULTARE
100	6	110	7231809J *	CONSULTARE	7232109J *	CONSULTARE

C08 FAM VAL375



VALVOLE A SFERA PP-H
flange ISO in PP-H
flangia fissa (FF)

PP-H BALL VALVE
PP-H ISO flanges
fixed flange (FF)



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	6665210J	552,67	6665810J	563,98
20	10	25	6665310J	562,82	6665910J	576,40
25	10	32	6665410J	580,74	6666010J	598,84
32	10	40	6665510J	596,99	6666110J	619,61
40	10	50	6665609J *	786,25	6666209J *	813,40
50	10	63	6665709J *	866,93	6666309J *	909,91
65	6	75	6727609J *	1.154,25	6727709J *	1.223,00
80	6	90	6727809J *	1.451,14	6727909J *	1.535,42
100	6	110	6848209J *	2.166,70	6848309J *	2.253,67


* Multivoltaggio 24-240V AC/DC

* Multivoltage 24-240V AC/DC

VALVOLE A SFERA PP-H SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 24V AC/DC
PP-H BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 24V AC/DC



C08 FAM VAL375



VALVOLE A SFERA PP-H
flange ANSI-150 in acciaio
rivestite in PP
flangia libera (RF)

PP-H BALL VALVE
PP steel coated ANSI-150 flanges
loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	½"	72293AB10J	629,22	72299AB10J	640,09
20	10	¾"	72294AB10J	646,83	72300AB10J	659,87
25	10	1"	72295AB10J	685,04	72301AB10J	702,44
32	10	1¼"	72296AB10J	703,80	72302AB10J	725,55
40	10	1½"	72297AB09J *	943,40	72303AB09J *	969,50
50	10	2"	72298AB09J *	1.021,09	72304AB09J *	1.062,42
65	6	2½"	72316AB09J *	1.394,23	72319AB09J *	1.461,65
80	6	3"	72317AB09J *	1.654,73	72320AB09J *	1.737,36
100	6	4"	72318AB09J *	2.404,64	72321AB09J *	2.495,98

Accessori PVC-U

Valvole PVC-U

Accessori PVC-C

Valvole PVC-C

Valvole Extreme

Evacuazione


Ricambi

PVDF

VALVOLE A SFERA PVDF SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)
PVDF BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)

rotork

C08 FAM VAL385



VALVOLE A SFERA PVDF
elettrofusione

PVDF BALL VALVE
socket fusion



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	6492405R	410,13	6441505R	421,22
15	16	20	6492505R	410,13	6441605R	421,22
20	16	25	6492605R	436,17	6441705R	449,47
25	16	32	6492705R	470,58	6441805R	488,32
32	16	40	6492805R	516,70	6441905R	538,88
40	16	50	6492905R	698,39	6442005R	725,01
50	16	63	6493005R	891,62	6442105R	933,76
65	10	75	6863205R	1.778,39	6826605R	1.847,14
80	10	90	6863305R	2.200,75	6826705R	2.285,03
100	10	110	6932005R	2.766,73	6932105R	2.860,43

C08 FAM VAL385



VALVOLE A SFERA PVDF
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

PVDF BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement



DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	16	3/8"	6624805R	417,56	6631705R	428,65
15	16	1/2"	6624905R	417,56	6631805R	428,65
20	16	3/4"	6625005R	443,93	6631905R	457,24
25	16	1"	6625105R	479,89	6632005R	497,63
32	16	1 1/4"	6625205R	527,57	6632105R	549,75
40	16	1 1/2"	6625305R	712,04	6632205R	738,65
50	16	2"	6625405R	907,70	6632305R	949,84
65	10	2 1/2"	6932205R	1.832,89	6932605R	1.901,65
80	10	3"	6932305R	2.267,25	6932805R	2.351,53
100	10	4"	6932405R	2.841,04	6932905R	2.934,70

C08 FAM VAL385



VALVOLE A SFERA PVDF
saldatura di tasca

PVDF BALL VALVE
spigot fusion




DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	6787005R	CONSULTARE	6787705R	CONSULTARE
20	16	25	6787105R	CONSULTARE	6787805R	CONSULTARE
25	16	32	6787205R	CONSULTARE	6787905R	CONSULTARE
32	16	40	6787305R	CONSULTARE	6788005R	CONSULTARE
40	16	50	6787405R	CONSULTARE	6788105R	CONSULTARE
50	16	63	6787505R	CONSULTARE	6788205R	CONSULTARE
65	10	75	7070605R	CONSULTARE	7071105R	CONSULTARE
80	10	90	7070805R	CONSULTARE	7071205R	CONSULTARE
100	10	110	7070905R	CONSULTARE	7071305R	CONSULTARE

PVDF

VALVOLE A SFERA PVDF SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)
PVDF BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)



C08 | FAM VAL385


VALVOLE A SFERA PVDF
 saldatura testa a testa
 PVDF / SDR11

PVDF BALL VALVE
 butt fusion
 PVDF / SDR11


DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	6717505R	416,55	6718105R	427,19
20	16	25	6717605R	444,25	6718205R	456,93
25	16	32	6717705R	483,71	6718305R	500,34
32	16	40	6717805R	530,81	6718405R	551,69
40	16	50	6717905R	719,06	6718505R	744,96
50	16	63	6718005R	914,70	6718605R	953,57
65	10	75	6933005R	1.844,40	6933305R	1.913,16
80	10	90	6933105R	2.285,95	6933405R	2.370,23
100	10	110	6933205R	2.894,92	6933605R	2.988,58


C08 | FAM VAL385


VALVOLE A SFERA PVDF
 flange ISO in acciaio rivestita in PP
 flangia libera (RF)

PVDF BALL VALVE
 PP steel coated ISO flanges
 loose flange (RF)


DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	6788305R	516,49	6599005R	527,37
20	16	25	6788405R	553,04	6599105R	565,76
25	16	32	6788505R	587,80	6599205R	605,20
32	16	40	6788605R	665,17	6599305R	686,91
40	16	50	6788705R	821,28	6599405R	847,37
50	16	63	6788805R	1.021,09	6599505R	1.062,40
65	10	75	6846105R	2.063,72	6846205R	2.132,48
80	10	90	6846305R	2.782,98	6846405R	2.867,26
100	10	110	6847505R	3.589,34	6847605R	3.682,38

C08 | FAM VAL385


VALVOLE A SFERA PVDF
 flange ANSI-150 in acciaio
 rivestita in PP
 flangia libera (RF)

PVDF BALL VALVE
 PP steel coated ANSI-150 flanges
 loose flange (RF)


DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	½"	67883AB05R	516,49	65990AB05R	527,37
20	16	¾"	67884AB05R	553,04	65991AB05R	565,76
25	16	1"	67885AB05R	587,80	65992AB05R	605,20
32	16	1¼"	67886AB05R	665,17	65993AB05R	686,91
40	16	1½"	67887AB05R	821,28	65994AB05R	847,37
50	16	2"	67888AB05R	1.021,09	65995AB05R	1.062,40
65	10	2½"	68461AB05R	2.063,72	68462AB05R	2.132,48
80	10	3"	68463AB05R	2.782,98	68464AB05R	2.867,26
100	10	4"	68475AB05R	3.589,34	68476AB05R	3.682,38

Per attuatori SE - NA, consultare


For SR - NO actuator, ask for the code

PVDF

VALVOLE A SFERA PVDF SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
PVDF BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING

rotork

C08 FAM VAL385



VALVOLE A SFERA PVDF
elettrofusione

PVDF BALL VALVE
socket fusion



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	6492407R	379,35	6441507R	390,44
15	16	20	6492507R	379,35	6441607R	390,44
20	16	25	6492607R	397,22	6441707R	410,52
25	16	32	6492707R	417,64	6441807R	435,39
32	16	40	6492807R	446,85	6441907R	469,03
40	16	50	6492907R	515,41	6442007R	542,02
50	16	63	6493007R	609,93	6442107R	652,07
65	10	75	6863207R	1.267,63	6826607R	1.336,39
80	10	90	6863307R	1.529,06	6826707R	1.613,34
100	10	110	6932007R	2.027,56	6932107R	2.118,98

C08 FAM VAL385




VALVOLE A SFERA PVDF
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

PVDF BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement



DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	16	3/8"	6624807R	386,78	6631707R	397,87
15	16	1/2"	6624907R	386,78	6631807R	397,87
20	16	3/4"	6625007R	404,98	6631907R	418,29
25	16	1"	6625107R	426,95	6632007R	444,70
32	16	1 1/4"	6625207R	457,72	6632107R	479,90
40	16	1 1/2"	6625307R	529,05	6632207R	555,66
50	16	2"	6625407R	626,01	6632307R	668,14
65	10	2 1/2"	6932207R	1.322,14	6932607R	1.390,89
80	10	3"	6932307R	1.595,57	6932807R	1.679,85
100	10	4"	6932407R	2.100,06	6932907R	2.191,44

C08 FAM VAL385



VALVOLE A SFERA PVDF
saldatura di tasca

PVDF BALL VALVE
spigot fusion



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	6787007R	CONSULTARE	6787707R	CONSULTARE
20	16	25	6787107R	CONSULTARE	6787807R	CONSULTARE
25	16	32	6787207R	CONSULTARE	6787907R	CONSULTARE
32	16	40	6787307R	CONSULTARE	6788007R	CONSULTARE
40	16	50	6787407R	CONSULTARE	6788107R	CONSULTARE
50	16	63	6787507R	CONSULTARE	6788207R	CONSULTARE
65	10	75	7070607R	CONSULTARE	7071107R	CONSULTARE
80	10	90	7070807R	CONSULTARE	7071207R	CONSULTARE
100	10	110	7070907R	CONSULTARE	7071307R	CONSULTARE

PVDF

VALVOLE A SFERA PVDF SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
PVDF BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING

rotork

C08 FAM VAL385




VALVOLE A SFERA PVDF
 saldatura testa a testa
 PVDF / SDR11

PVDF BALL VALVE
 butt fusion
 PVDF / SDR11



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	6717507R	385,77	6718107R	396,41
20	16	25	6717607R	405,30	6718207R	417,98
25	16	32	6717707R	430,78	6718307R	447,40
32	16	40	6717807R	460,96	6718407R	481,84
40	16	50	6717907R	536,07	6718507R	561,97
50	16	63	6718007R	633,01	6718607R	671,87
65	10	75	6933007R	1.333,65	6933307R	1.402,40
80	10	90	6933107R	1.614,27	6933407R	1.698,55
100	10	110	6933207R	2.152,62	6933607R	2.244,00

C08 FAM VAL385




VALVOLE A SFERA PVDF
 flange ISO in acciaio rivestite in PP
 flangia libera (RF)

PVDF BALL VALVE
 PP steel coated ISO flanges
 loose flange (RF)



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	6788307R	485,71	6599007R	496,59
20	16	25	6788407R	514,09	6599107R	526,81
25	16	32	6788507R	534,87	6599207R	552,26
32	16	40	6788607R	595,32	6599307R	617,06
40	16	50	6788707R	638,29	6599407R	664,38
50	16	63	6788807R	739,40	6599507R	780,71
65	10	75	6846107R	1.552,97	6846207R	1.621,72
80	10	90	6846307R	2.111,30	6846407R	2.195,58
100	10	110	6847507R	2.830,11	6847607R	2.920,88

C08 FAM VAL385



VALVOLE A SFERA PVDF
 flange ANSI-150 in acciaio
 rivestite in PP
 flangia libera (RF)

PVDF BALL VALVE
 PP steel coated ANSI-150 flanges
 loose flange (RF)



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	½"	67883AB07R	485,71	65990AB07R	496,59
20	16	¾"	67884AB07R	514,09	65991AB07R	526,81
25	16	1"	67885AB07R	534,87	65992AB07R	552,26
32	16	1¼"	67886AB07R	595,32	65993AB07R	617,06
40	16	1½"	67887AB07R	638,29	65994AB07R	664,38
50	16	2"	67888AB07R	739,40	65995AB07R	780,71
65	10	2½"	68461AB07R	1.552,97	68462AB07R	1.621,72
80	10	3"	68463AB07R	2.111,30	68464AB07R	2.195,58
100	10	4"	68475AB07R	2.830,11	68476AB07R	2.920,88

PVDF

VALVOLE A SFERA PVDF SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 85-240V AC/DC
PVDF BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATION 85-240V AC/DC



C08 FAM VAL375



VALVOLE A SFERA PVDF
elettrofusione

PVDF BALL VALVE
socket fusion



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	6492409J	552,33	6441509J	563,42
15	16	20	6492509J	552,33	6441609J	563,42
20	16	25	6492609J	567,15	6441709J	580,46
25	16	32	6492709J	590,72	6441809J	608,47
32	16	40	6492809J	620,17	6441909J	642,35
40	16	50	6492909J *	855,90	6442009J *	882,51
50	16	63	6493009J *	983,37	6442109J *	1.025,50
65	10	75	6863209J *	1.572,91	6826609J *	1.641,66
80	10	90	6863309J *	2.040,45	6826709J *	2.124,73
100	10	110	6932009J *	2.901,79	6932109J *	2.993,20

C08 FAM VAL375




VALVOLE A SFERA PVDF
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

PVDF BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement



DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	16	3/8"	6624809J	559,76	6631709J	570,85
15	16	1/2"	6624909J	559,76	6631809J	570,85
20	16	3/4"	6625009J	574,91	6631909J	588,22
25	16	1"	6625109J	600,03	6632009J	617,78
32	16	1 1/4"	6625209J	631,04	6632109J	653,22
40	16	1 1/2"	6625309J *	869,54	6632209J *	896,15
50	16	2"	6625409J *	999,44	6632309J *	1.041,58
65	10	2 1/2"	6932209J *	1.627,41	6932609J *	1.696,16
80	10	3"	6932309J *	2.106,96	6932809J *	2.191,24
100	10	4"	6932409J *	2.974,29	6932909J *	3.065,66

C08 FAM VAL375



VALVOLE A SFERA PVDF
saldatura di tasca

PVDF BALL VALVE
spigot fusion



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	6787009J	CONSULTARE	6787709J	CONSULTARE
20	16	25	6787109J	CONSULTARE	6787809J	CONSULTARE
25	16	32	6787209J	CONSULTARE	6787909J	CONSULTARE
32	16	40	6787309J	CONSULTARE	6788009J	CONSULTARE
40	16	50	6787409J *	CONSULTARE	6788109J *	CONSULTARE
50	16	63	6787509J *	CONSULTARE	6788209J *	CONSULTARE
65	10	75	7070609J *	CONSULTARE	7071109J *	CONSULTARE
80	10	90	7070809J *	CONSULTARE	7071209J *	CONSULTARE
100	10	110	7070909J *	CONSULTARE	7071309J *	CONSULTARE

* Multivoltaggio 24-240V AC/DC

* Multivoltage 24-240V AC/DC

PVDF

VALVOLE A SFERA PVDF SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 85-240V AC/DC
PVDF BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATION 85-240V AC/DC
J+J


C08 | FAM VAL375


VALVOLE A SFERA PVDF
 saldatura testa a testa
 PVDF / SDR11

PVDF BALL VALVE
 butt fusion
 PVDF / SDR11

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	6717509J	558,75	6718109J	569,40
20	16	25	6717609J	575,23	6718209J	587,92
25	16	32	6717709J	603,86	6718309J	620,48
32	16	40	6717809J	634,28	6718409J	655,15
40	16	50	6717909J *	876,56	6718509J *	902,46
50	16	63	6718009J *	1.006,45	6718609J *	1.045,31
65	10	75	6933009J *	1.638,92	6933309J *	1.707,67
80	10	90	6933109J *	2.125,66	6933409J *	2.209,93
100	10	110	6933209J *	3.026,85	6933609J *	3.118,23


C08 | FAM VAL375


VALVOLE A SFERA PVDF
 flange ISO in acciaio rivestite in PP
 flangia libera (RF)

PVDF BALL VALVE
 PP steel coated ISO flanges
 loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	6788309J	658,70	6599009J	669,57
20	16	25	6788409J	684,02	6599109J	696,74
25	16	32	6788509J	707,95	6599209J	725,34
32	16	40	6788609J	768,64	6599309J	790,38
40	16	50	6788709J *	978,78	6599409J *	1.004,87
50	16	63	6788809J *	1.112,84	6599509J *	1.154,15
65	10	75	6846109J *	1.858,24	6846209J *	1.926,99
80	10	90	6846309J *	2.622,69	6846409J *	2.706,97
100	10	110	6847509J *	3.704,33	6847609J *	3.795,10

C08 | FAM VAL375


VALVOLE A SFERA PVDF
 flange ANSI-150 in acciaio
 rivestite in PP
 flangia libera (RF)

PVDF BALL VALVE
 PP steel coated ANSI-150 flanges
 loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	½"	67883AB09J	658,70	65990AB09J	669,57
20	16	¾"	67884AB09J	684,02	65991AB09J	696,74
25	16	1"	67885AB09J	707,95	65992AB09J	725,34
32	16	1¼"	67886AB09J	768,64	65993AB09J	790,38
40	16	1½"	67887AB09J *	978,78	65994AB09J *	1.004,87
50	16	2"	67888AB09J *	1.112,84	65995AB09J *	1.154,15
65	10	2½"	68461AB09J *	1.858,24	68462AB09J *	1.926,99
80	10	3"	68463AB09J *	2.622,69	68464AB09J *	2.706,97
100	10	4"	68475AB09J *	3.704,33	68476AB09J *	3.795,10

* Multivoltaggio 24-240V AC/DC


* Multivoltage 24-240V AC/DC

PVDF

VALVOLE A SFERA PVDF SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 24V AC/DC
PVDF BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATION 24V AC/DC



C08 FAM VAL375



VALVOLE A SFERA PVDF
elettrofusione

PVDF BALL VALVE
socket fusion

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	16	16	6492410J	552,33	6441510J	563,42
15	16	20	6492510J	552,33	6441610J	563,42
20	16	25	6492610J	567,15	6441710J	580,46
25	16	32	6492710J	590,72	6441810J	608,47
32	16	40	6492810J	620,17	6441910J	642,35
40	16	50	6492909J *	855,90	6442009J *	882,51
50	16	63	6493009J *	983,37	6442109J *	1.025,50
65	10	75	6863209J *	1.572,91	6826609J *	1.641,66
80	10	90	6863309J *	2.040,45	6826709J *	2.124,73
100	10	110	6932009J *	2.901,79	6932109J *	2.993,20

C08 FAM VAL375



VALVOLE A SFERA PVDF
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

PVDF BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	16	3/8"	6624810J	559,76	6631710J	570,85
15	16	1/2"	6624910J	559,76	6631810J	570,85
20	16	3/4"	6625010J	574,91	6631910J	588,22
25	16	1"	6625110J	600,03	6632010J	617,78
32	16	1 1/4"	6625210J	631,04	6632110J	653,22
40	16	1 1/2"	6625309J *	869,54	6632209J *	896,15
50	16	2"	6625409J *	999,44	6632309J *	1.041,58
65	10	2 1/2"	6932209J *	1.627,41	6932609J *	1.696,16
80	10	3"	6932309J *	2.106,96	6932809J *	2.191,24
100	10	4"	6932409J *	2.974,29	6932909J *	3.065,66

C08 FAM VAL375



VALVOLE A SFERA PVDF
saldatura di tasca

PVDF BALL VALVE
spigot fusion

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	6787010J	CONSULTARE	6787710J	CONSULTARE
20	16	25	6787110J	CONSULTARE	6787810J	CONSULTARE
25	16	32	6787210J	CONSULTARE	6787910J	CONSULTARE
32	16	40	6787310J	CONSULTARE	6788010J	CONSULTARE
40	16	50	6787409J *	CONSULTARE	6788109J *	CONSULTARE
50	16	63	6787509J *	CONSULTARE	6788209J *	CONSULTARE
65	10	75	7070609J *	CONSULTARE	7071109J *	CONSULTARE
80	10	90	7070809J *	CONSULTARE	7071209J *	CONSULTARE
100	10	110	7070909J *	CONSULTARE	7071309J *	CONSULTARE

* Multivoltaggio 24-240V AC/DC

* Multivoltage 24-240V AC/DC

PVDF
VALVOLE A SFERA PVDF SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 24V AC/DC
PVDF BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATION 24V AC/DC

C08 FAM VAL375


VALVOLE A SFERA PVDF


 saldatura testa a testa
 PVDF / SDR11

PVDF BALL VALVE

 butt fusion
 PVDF / SDR11

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	6717510J	558,75	6718110J	569,40
20	16	25	6717610J	575,23	6718210J	587,92
25	16	32	6717710J	603,86	6718310J	620,48
32	16	40	6717810J	634,28	6718410J	655,15
40	16	50	6717909J *	876,56	6718509J *	902,46
50	16	63	6718009J *	1.006,45	6718609J *	1.045,31
65	10	75	6933009J *	1.638,92	6933309J *	1.707,67
80	10	90	6933109J *	2.125,66	6933409J *	2.209,93
100	10	110	6933209J *	3.026,85	6933609J *	3.118,23

C08 FAM VAL375


VALVOLE A SFERA PVDF


 flange ISO in acciaio rivestite in PP
 flangia libera (RF)

PVDF BALL VALVE

 PP steel coated ISO flanges
 loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	20	6788310J	658,70	6599010J	669,57
20	16	25	6788410J	684,02	6599110J	696,74
25	16	32	6788510J	707,95	6599210J	725,34
32	16	40	6788610J	768,64	6599310J	790,38
40	16	50	6788709J *	978,78	6599409J *	1.004,87
50	16	63	6788809J *	1.112,84	6599509J *	1.154,15
65	10	75	6846109J *	1.858,24	6846209J *	1.926,99
80	10	90	6846309J *	2.622,69	6846409J *	2.706,97
100	10	110	6847509J *	3.704,33	6847609J *	3.795,10

C08 FAM VAL375


VALVOLE A SFERA PVDF

 flange ANSI-150 in acciaio
 rivestite in PP
 flangia libera (RF)

PVDF BALL VALVE

 PP steel coated ANSI-150 flanges
 loose flange (RF)

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	16	½"	67883AB10J	658,70	65990AB10J	669,57
20	16	¾"	67884AB10J	684,02	65991AB10J	696,74
25	16	1"	67885AB10J	707,95	65992AB10J	725,34
32	16	1¼"	67886AB10J	768,64	65993AB10J	790,38
40	16	1½"	67887AB09J *	978,78	65994AB09J *	1.004,87
50	16	2"	67888AB09J *	1.112,84	65995AB09J *	1.154,15
65	10	2½"	68461AB09J *	1.858,24	68462AB09J *	1.926,99
80	10	3"	68463AB09J *	2.622,69	68464AB09J *	2.706,97
100	10	4"	68475AB09J *	3.704,33	68476AB09J *	3.795,10

* Multivoltaggio 24-240V AC/DC

* Multivoltage 24-240V AC/DC

ABS

VALVOLE A SFERA ABS SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)
ABS BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)

rotork

C08 FAM VAL385



VALVOLE A SFERA ABS
incollaggio femmina ISO/DIN

ABS BALL VALVE
metric solvent socket ISO/DIN



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	10	16	6518705R	390,28	6519405R	401,37
15	10	20	6518805R	390,28	6519505R	401,37
20	10	25	6518905R	407,67	6519605R	420,97
25	10	32	6519005R	431,10	6519705R	448,84
32	10	40	6519105R	459,04	6519805R	481,22
40	10	50	6519205R	590,49	6519905R	617,11
50	10	63	6519305R	727,49	6520005R	769,63
65	6	75	6863405R	1.280,45	6863705R	1.349,20
80	6	90	6863505R	1.547,28	6863805R	1.631,56
100	6	110	6863605R	1.758,65	6863905R	1.852,25

C08 FAM VAL385




VALVOLE A SFERA ABS
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

ABS BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement



DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	10	3/8"	6520105R	397,71	6521405R	408,80
15	10	1/2"	6520205R	397,71	6520805R	408,80
20	10	3/4"	6520305R	415,43	6520905R	428,74
25	10	1"	6520405R	440,41	6521005R	458,16
32	10	1 1/4"	6520505R	469,90	6521105R	492,08
40	10	1 1/2"	6520605R	604,13	6521205R	630,75
50	10	2"	6520705R	743,24	6521305R	785,38
65	6	2 1/2"	6949005R	1.299,74	6949305R	1.368,50
80	6	3"	6949105R	1.569,12	6949405R	1.653,40
100	6	4"	6949205R	1.775,60	6949605R	1.869,20

C08 FAM VAL385



VALVOLE A SFERA ABS
saldatura testa a testa
PE100 / SDR11

ABS BALL VALVE
butt welding
PE100 / SDR11



DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	6789005R	394,38	6789705R	405,47
20	10	25	6789105R	412,54	6789805R	425,85
25	10	32	6789205R	438,75	6789905R	456,49
32	10	40	6789305R	466,80	6790005R	488,98
40	10	50	6789405R	600,81	6790105R	627,42
50	10	63	6789505R	737,03	6790205R	779,17
65	6	75	6949705R	1.300,56	6950005R	1.369,31
80	6	90	6949805R	1.572,55	6950105R	1.656,83
100	6	110	6949905R	1.795,15	6950205R	1.888,76

Per attuatori SE - NA, consultare

For SR - NO actuator, ask for the code

ABS
VALVOLE A SFERA ABS SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
ABS BALL VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING
rotork

C08 | FAM VAL385


VALVOLE A SFERA ABS
 incollaggio femmina ISO/DIN

ABS BALL VALVE
 metric solvent socket ISO/DIN


DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	10	16	6518707R	359,50	6519407R	370,59
15	10	20	6518807R	359,50	6519507R	370,59
20	10	25	6518907R	368,72	6519607R	382,02
25	10	32	6519007R	378,17	6519707R	395,91
32	10	40	6519107R	389,18	6519807R	411,36
40	10	50	6519207R	407,51	6519907R	434,12
50	10	63	6519307R	445,80	6520007R	487,94
65	6	75	6863407R	769,69	6863707R	838,44
80	6	90	6863507R	875,60	6863807R	959,88
100	6	110	6863607R	1.044,07	6863907R	1.135,39


C08 | FAM VAL385


VALVOLE A SFERA ABS
 filetto femmina BSP
 rinforzo in acciaio inossidabile

ABS BALL VALVE
 female thread BSP
 Stainless steel reinforcement


DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	10	3/8"	6520107R	366,93	6521407R	378,02
15	10	1/2"	6520207R	366,93	6520807R	378,02
20	10	3/4"	6520307R	376,48	6520907R	389,79
25	10	1"	6520407R	387,48	6521007R	405,22
32	10	1 1/4"	6520507R	400,05	6521107R	422,23
40	10	1 1/2"	6520607R	421,15	6521207R	447,76
50	10	2"	6520707R	461,55	6521307R	503,69
65	6	2 1/2"	6949007R	788,99	6949307R	857,74
80	6	3"	6949107R	897,44	6949407R	981,72
100	6	4"	6949207R	1.060,60	6949607R	1.151,93

C08 | FAM VAL385


VALVOLE A SFERA ABS
 saldatura testa a testa
 PE100 / SDR11


ABS BALL VALVE
 butt welding
 PE100 / SDR11


DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	6789007R	363,60	6789707R	374,69
20	10	25	6789107R	373,59	6789807R	386,90
25	10	32	6789207R	385,81	6789907R	403,56
32	10	40	6789307R	396,95	6790007R	419,13
40	10	50	6789407R	417,82	6790107R	444,43
50	10	63	6789507R	455,34	6790207R	497,48
65	6	75	6949707R	789,80	6950007R	858,56
80	6	90	6949807R	900,86	6950107R	985,14
100	6	110	6949907R	1.079,68	6950207R	1.171,01

ABS

VALVOLE A SFERA ABS SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 85-240V AC/DC
ABS BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 85-240V AC/DC

C08 | FAM VAL375



VALVOLE A SFERA ABS
incollaggio femmina ISO/DIN

ABS BALL VALVE
metric solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	10	16	6518709J	532,48	6519409J	543,57
15	10	20	6518809J	532,48	6519509J	543,57
20	10	25	6518909J	538,65	6519609J	551,96
25	10	32	6519009J	551,25	6519709J	568,99
32	10	40	6519109J	562,50	6519809J	584,68
40	10	50	6519209J *	748,00	6519909J *	774,61
50	10	63	6519309J *	819,24	6520009J *	861,38
65	6	75	6863409J *	1.074,96	6863709J *	1.143,71
80	6	90	6863509J *	1.386,99	6863809J *	1.471,26
100	6	110	6863609J *	1.918,30	6863909J *	2.009,62

C08 | FAM VAL375




VALVOLE A SFERA ABS
filetto femmina BSP
rinforzo in acciaio inossidabile

ABS BALL VALVE
female thread BSP
Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	10	3/8"	6520109J	539,91	6521409J	551,00
15	10	1/2"	6520209J	539,91	6520809J	551,00
20	10	3/4"	6520309J	546,41	6520909J	559,72
25	10	1"	6520409J	560,56	6521009J	578,30
32	10	1 1/4"	6520509J	573,37	6521109J	595,55
40	10	1 1/2"	6520609J *	761,64	6521209J *	788,25
50	10	2"	6520709J *	834,99	6521309J *	877,13
65	6	2 1/2"	6949009J *	1.094,26	6949309J *	1.163,01
80	6	3"	6949109J *	1.408,83	6949409J *	1.493,11
100	6	4"	6949209J *	1.934,83	6949609J *	2.026,16

C08 | FAM VAL375



VALVOLE A SFERA ABS
saldatura testa a testa
PE100 / SDR11

ABS BALL VALVE
butt welding
PE100 / SDR11


DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	6789009J	536,59	6789709J	547,68
20	10	25	6789109J	543,53	6789809J	556,83
25	10	32	6789209J	558,89	6789909J	576,64
32	10	40	6789309J	570,27	6790009J	592,45
40	10	50	6789409J *	758,31	6790109J *	784,92
50	10	63	6789509J *	828,78	6790209J *	870,92
65	6	75	6949709J *	1.095,07	6950009J *	1.163,83
80	6	90	6949809J *	1.412,25	6950109J *	1.496,53
100	6	110	6949909J *	1.953,91	6950209J *	2.045,24

* Multivoltaggio 24-240V AC/DC

* Multivoltage 24-240V AC/DC

ABS
VALVOLE A SFERA ABS SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 24V AC/DC
ABS BALL VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 24V AC/DC

C08 | FAM VAL375


VALVOLE A SFERA ABS
 incollaggio femmina ISO/DIN

ABS BALL VALVE
 solvent socket ISO/DIN

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
10	10	16	6518710J	532,48	6519410J	543,57
15	10	20	6518810J	532,48	6519510J	543,57
20	10	25	6518910J	538,65	6519610J	551,96
25	10	32	6519010J	551,25	6519710J	568,99
32	10	40	6519110J	562,50	6519810J	584,68
40	10	50	6519209J *	748,00	6519909J *	774,61
50	10	63	6519309J *	819,24	6520009J *	861,38
65	6	75	6863409J *	1.074,96	6863709J *	1.143,71
80	6	90	6863509J *	1.386,99	6863809J *	1.471,26
100	6	110	6863609J *	1.918,30	6863909J *	2.009,62

C08 | FAM VAL375


VALVOLE A SFERA ABS
 filetto femmina BSP
 rinforzo in acciaio inossidabile

ABS BALL VALVE
 female thread BSP
 Stainless steel reinforcement

DN	PN	G	EPDM	€	FPM	€
10	10	3/8"	6520110J	539,91	6521410J	551,00
15	10	1/2"	6520210J	539,91	6520810J	551,00
20	10	3/4"	6520310J	546,41	6520910J	559,72
25	10	1"	6520410J	560,56	6521010J	578,30
32	10	1 1/4"	6520510J	573,37	6521110J	595,55
40	10	1 1/2"	6520609J *	761,64	6521209J *	788,25
50	10	2"	6520709J *	834,99	6521309J *	877,13
65	6	2 1/2"	6949009J *	1.094,26	6949309J *	1.163,01
80	6	3"	6949109J *	1.408,83	6949409J *	1.493,11
100	6	4"	6949209J *	1.934,83	6949609J *	2.026,16

C08 | FAM VAL375


VALVOLE A SFERA ABS
 saldatura testa a testa
 PE100 / SDR11

ABS BALL VALVE
 butt welding
 PE100 / SDR11

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
15	10	20	6789010J	536,59	6789710J	547,68
20	10	25	6789110J	543,53	6789810J	556,83
25	10	32	6789210J	558,89	6789910J	576,64
32	10	40	6789310J	570,27	6790010J	592,45
40	10	50	6789409J *	758,31	6790109J *	784,92
50	10	63	6789509J *	828,78	6790209J *	870,92
65	6	75	6949709J *	1.095,07	6950009J *	1.163,83
80	6	90	6949809J *	1.412,25	6950109J *	1.496,53
100	6	110	6949909J *	1.953,91	6950209J *	2.045,24

* Multivoltaggio 24-240V AC/DC

* Multivoltage 24-240V AC/DC

VALVOLE A FARFALLA CON ATTUAZIONE PNEUMATICA BUTTERFLY VALVES WITH PNEUMATIC ACTUATION

rotork®



Attuazione pneumatica disponibile per tutte le versioni delle valvole a farfalla Serie Extreme.

Modello base: Rotork modello GT.

Possibilità di configurazione con altri modelli e marchi. Può essere impiegato anche come dispositivo singolo per l'esercizio di altri organi di regolazione da parte del cliente.

Opzioni di attuazione:

- SEMPLICE EFFETTO con valvola normalmente chiusa (SE - NC).
- SEMPLICE EFFETTO con valvola normalmente aperta (SE - NA).
- DOPPIO EFFETTO (DA).

Accessori opzionali:

- Box finecorsa.
- Elettrovalvola di comando (in differenti configurazioni).
- Silenziatore di sfogo aria.
- Posizionatore elettropneumatico.

Pneumatic actuation possibility in all versions of the butterfly valve Extreme Series.

Default actuator: Rotork GT model.

Possibility of actuation using other brands or models, or preparing the valve for customer own actuation.

Actuation options

- Spring return with normally closed valve (NC).
- Spring return with normally open valve (NO).
- Double acting (DA).

Optional accessories:

- Limit switch box.
- Solenoid valve (different configurations).
- Relief regulators.
- Electropneumatic positioner.

Rotork GT - Caratteristiche standard:

- Attuatore a pistone.
- Design leggero e compatto.
- Corpo in alluminio anodizzato.
- Garantisce nel lungo periodo la massima efficienza ed una manutenzione minima.

Actuator characteristics - Rotork GT:

- Piston drive.
- Compact design and lightweight.
- Housed in anodised aluminium.
- Long and efficient service with a minimum maintenance.



VALVOLE A FARFALLA CON ATTUAZIONE ELETTRICA BUTTERFLY VALVES WITH ELECTRIC ACTUATION

J+J


Attuazione elettrica disponibile per tutte le versioni delle valvole a farfalla Serie Extreme.

Modello base: J+J.

Possibilità di configurazione con altri modelli e marchi. Può essere impiegato anche come dispositivo singolo per l'esercizio di altri organi di regolazione da parte del cliente.

Opzioni di attuazione:

- Multivoltaggio (24-240 VAC/VDC).

Accessori opzionali:

- BSR - Blocco di sicurezza.
- DPS - Posizionatore digitale.

Electric actuation possibility in all versions of the butterfly valve Extreme Series.

Default actuator: J+J.

Possibility of actuation using other brands or models, or preparing the valve for customer own actuation.

Actuation options

- Multivoltage (24-240 VAC/VDC).

Optional accessories:

- BSR - Safety block.
- DPS - Digital positioner.

J+J - Caratteristiche standard:

- Controllo elettronico della rotazione con limitazione di coppia.
- Resistenza interna anticondensa.
- Selettore automatico/manuale, con comando manuale di emergenza.
- Segnalatore di apertura e chiusura tramite contatto pulito (libero da tensione).
- Indicatore a LED delle operazioni/errori di segnalazione.
- Corpo esterno in poliammide anticorrosivo.

Actuator characteristics J+J:

- Electronic torque control, with limitation of maximum torque
- Anti-condensation heating resistor
- Automatic / manual lever, with manual override
- Open and closed volt free contacts
- Indicator LED operating / error
- Enclosure in antricorrosive polyamide



Accessori PVC-U

Valvole PVC-U

Accessori PVC-C

Valvole PVC-C

Valvole Extreme

Evacuazione


Ricambi

KIT DI ATTUAZIONE ACTUATION KIT

Alfanum. C08

Il kit include tutti i componenti necessari per connettere le valvole a farfalla con l'attuatore ed è compatibile con tutti i modelli di marchi che rispettano la normativa ISO 5211.
Componenti: bussola di connessione, bulloneria e supporto di fissaggio.

The kit includes all the necessary elements to connect the butterfly valve with the actuator and it is ready for all the brands of actuators following the ISO 5211 regulation.
Components: coupling bush, supports, bolts, mounting clamp and connectors.



D	DN	ISO FLANGE F05		ISO FLANGE F07				ISO FLANGE F10			ISO FLANGE F12	
		Q14	Q17	Q14	Q17	Q22		Q17	Q22	Q27	Q22	Q27
50	40			69507	69508							
				39,18 €	39,18 €							
75	65			65424	65425							
				39,18 €	39,18 €							
90	80	66050*		66065	65426							
		69,91 €		39,18 €	39,18 €							
110	100	68492*		66066	65427	65880						
		69,91 €		39,18 €	39,18 €	54,73 €						
125-140	125				65428	65429						
					44,36 €	44,36 €						
160	150				65430	65431						
					44,36 €	44,36 €						
200-225	200				65432	65433		65434	65435	66064		
					61,01 €	61,01 €		61,01 €	61,01 €	61,01 €		
250	250					65436	65437		65438	65439	65441	65442
						70,61 €	70,61 €		70,61 €	70,61 €	70,61 €	70,61 €
315	300					65443	65444		65445	65446	65447	65448
						70,61 €	70,61 €		70,61 €	70,61 €	70,61 €	70,61 €

* Configurazione speciale con morsetto separatore in acciaio inossidabile.

* Special configuration with mounting clamp made in Stainless Steel.

VALVOLE A FARFALLA PVC-U SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)
PVC-U BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)

C08 FAM VMA545



VALVOLE A FARFALLA PVC-U
 Corpo in PP - GR
 Lente in PVC-U

PVC-U BUTTERFLY VALVE
 Body in PP - GR
 Disc in PVC-U

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	6672505R	671,38	6672605R	763,99
65	10	63-75	6136505R	808,21	6146005R	923,98
80	10	90	6136605R	963,18	6146105R	1.089,33
100	10	110	6136705R	1.091,27	6146205R	1.264,53
125	10	125-140	6136805R	1.587,35	6146305R	1.826,08
150	10	160	6136905R	1.661,58	6146405R	1.935,45
200	10	200-225	6137005R	2.164,39	6146505R	2.637,06
250	6	250	6147205R	3.007,12	6148005R	3.947,94
300	6	315	6147305R	4.491,37	6148105R	5.667,73

VALVOLE A FARFALLA PVC-U SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
PVC-U BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING

C08 FAM VMA545


VALVOLE A FARFALLA PVC-U
 Corpo in PP - GR
 Lente in PVC-U

PVC-U BUTTERFLY VALVE
 Body in PP - GR
 Disc in PVC-U

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	6672507R	521,87	6672607R	614,48
65	10	63-75	6136507R	576,48	6146007R	692,26
80	10	90	6136607R	653,32	6146107R	779,47
100	10	110	6136707R	707,65	6146207R	880,92
125	10	125-140	6136807R	930,88	6146307R	1.169,61
150	10	160	6136907R	1.077,08	6146407R	1.350,95
200	10	200-225	6137007R	1.395,96	6146507R	1.868,64
250	6	250	6147207R	2.134,06	6148007R	3.074,88
300	6	315	6147307R	2.657,31	6148107R	3.833,67

VALVOLE A FARFALLA PVC-U SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 24-240V AC/DC
PVC-U BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 24-240V AC/C

C08 FAM VMA535



VALVOLE A FARFALLA PVC-U
 Corpo in PP - GR
 Lente in PVC-U

PVC-U BUTTERFLY VALVE
 Body in PP - GR
 Disc in PVC-U

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	6672509J	867,94	6672609J	960,56
65	10	63-75	6136509J	1.195,78	6146009J	1.311,55
80	10	90	6136609J	1.250,30	6146109J	1.376,46
100	10	110	6136709J	1.562,34	6146209J	1.735,60
125	10	125-140	6136809J	2.118,25	6146309J	2.356,98
150	10	160	6136909J	2.150,76	6146409J	2.424,62
200	10	200-225	6137009J	2.806,66	6146509J	3.279,33
250	6	250	6147209J	3.668,62	6148009J	4.609,44
300	6	315	6147309J	4.037,30	6148109J	5.213,65

Per attuatori SE - NA, consultare

Tutte le configurazioni delle valvole a farfalla sono disponibili in VERSIONE LUG

For SR - NO actuator, ask for the code

All the butterfly valve configurations are available in LUG type

PVC-C

VALVOLE A FARFALLA PVC-C SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)
CPVC BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)

rotork

C08 FAM VMA545



VALVOLE A FARFALLA PVC-C

Corpo in PP - GR
Lente in PVC-C

CPVC BUTTERFLY VALVE

Body in PP - GR
Disc in CPVC

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	6673405R	695,02	6673505R	787,63
65	10	63-75	6149805R	837,75	6150405R	953,53
80	10	90	6149905R	994,45	6150505R	1.120,60
100	10	110	6150005R	1.130,52	6150605R	1.303,78
125	10	125-140	6150105R	1.640,18	6150705R	1.878,91
150	10	160	6150205R	1.732,91	6150805R	2.006,77
200	10	200-225	6150305R	2.292,41	6150905R	2.765,08
250	6	250	6151605R	3.095,35	6152405R	4.036,17
300	6	315	6151705R	4.629,77	6152505R	5.806,13

VALVOLE A FARFALLA PVC-C SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
CPVC BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING

C08 FAM VMA545



VALVOLE A FARFALLA PVC-C

Corpo in PP - GR
Lente in PVC-C

CPVC BUTTERFLY VALVE

Body in PP - GR
Disc in CPVC

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	6673407R	545,51	6673507R	638,12
65	10	63-75	6149807R	606,02	6150407R	721,80
80	10	90	6149907R	684,59	6150507R	810,74
100	10	110	6150007R	746,91	6150607R	920,17
125	10	125-140	6150107R	983,71	6150707R	1.222,44
150	10	160	6150207R	1.148,41	6150807R	1.422,27
200	10	200-225	6150307R	1.523,98	6150907R	1.996,65
250	6	250	6151607R	2.222,29	6152407R	3.163,11
300	6	315	6151707R	2.795,71	6152507R	3.972,06

VALVOLE A FARFALLA PVC-C SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 24-240V AC/DC
CPVC BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 24-240V AC/DC

J+J

C08 FAM VMA535



VALVOLE A FARFALLA PVC-C

Corpo in PP - GR
Lente in PVC-C

CPVC BUTTERFLY VALVE

Body in PP - GR
Disc in CPVC

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	6673409J	891,58	6673509J	984,20
65	10	63-75	6149809J	1.225,32	6150409J	1.341,09
80	10	90	6149909J	1.281,57	6150509J	1.407,73
100	10	110	6150009J	1.601,60	6150609J	1.774,86
125	10	125-140	6150109J	2.171,08	6150709J	2.409,81
150	10	160	6150209J	2.222,08	6150809J	2.495,95
200	10	200-225	6150309J	2.934,68	6150909J	3.407,35
250	6	250	6151609J	3.756,85	6152409J	4.697,67
300	6	315	6151709J	4.175,69	6152509J	5.352,05

Per attuatori SE - NA, consultare

For SR - NO actuator, ask for the code

Tutte le configurazioni delle valvole a farfalla sono disponibili in VERSIONE LUG

All the butterfly valve configurations are available in LUG type

PP-H
VALVOLE A FARFALLA PP-H SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)
PP-H BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)

C08 | FAM VMA545



VALVOLE A FARFALLA PP-H

 Corpo in PP - GR
 Lente in PP-H

PP-H BUTTERFLY VALVE

 Body in PP - GR
 Disc in PP-H

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	6673805R	671,38	6673905R	763,99
65	10	63-75	6154205R	808,21	6196205R	923,98
80	10	90	6154305R	963,18	6196305R	1.089,33
100	10	110	6154405R	1.091,27	6196405R	1.264,53
125	10	125-140	6154505R	1.587,35	6196505R	1.826,08
150	10	160	6154605R	1.661,58	6196605R	1.935,45
200	10	200-225	6154905R	2.164,39	6196705R	2.637,06
250	6	250	6197405R	3.007,12	6198205R	3.947,94
300	6	315	6197505R	4.491,37	6198305R	5.667,73

VALVOLE A FARFALLA PP-H SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
PP-H BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING

C08 | FAM VMA545


VALVOLE A FARFALLA PP-H

 Corpo in PP - GR
 Lente in PP-H

PP-H BUTTERFLY VALVE

 Body in PP - GR
 Disc in PP-H

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	6673807R	521,87	6673907R	614,48
65	10	63-75	6154207R	576,48	6196207R	692,26
80	10	90	6154307R	653,32	6196307R	779,47
100	10	110	6154407R	707,65	6196407R	880,92
125	10	125-140	6154507R	930,88	6196507R	1.169,61
150	10	160	6154607R	1.077,08	6196607R	1.350,95
200	10	200-225	6154907R	1.395,96	6196707R	1.868,64
250	6	250	6197407R	2.134,06	6198207R	3.074,88
300	6	315	6197507R	2.657,31	6198307R	3.833,67

VALVOLE A FARFALLA PP-H SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 24-240V AC/DC
PP-H BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 24-240V AC/DC

C08 | FAM VMA535



VALVOLE A FARFALLA PP-H

 Corpo in PP - GR
 Lente in PP-H

PP-H BUTTERFLY VALVE

 Body in PP - GR
 Disc in PP-H

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	6673809J	867,94	6673909J	960,56
65	10	63-75	6154209J	1.195,78	6196209J	1.311,55
80	10	90	6154309J	1.250,30	6196309J	1.376,46
100	10	110	6154409J	1.562,34	6196409J	1.735,60
125	10	125-140	6154509J	2.118,25	6196509J	2.356,98
150	10	160	6154609J	2.150,76	6196609J	2.424,62
200	10	200-225	6154909J	2.806,66	6196709J	3.279,33
250	6	250	6197409J	3.668,62	6198209J	4.609,44
300	6	315	6197509J	4.037,30	6198309J	5.213,65

Per attuatori SE - NA, consultare

For SR - NO actuator, ask for the code

Tutte le configurazioni delle valvole a farfalla sono disponibili in VERSIONE LUG

All the butterfly valve configurations are available in LUG type

PVDF

VALVOLE A FARFALLA PVDF SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)
PVDF BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)

rotork

C08 FAM VMA545



VALVOLE A FARFALLA PVDF

Corpo in PP - GR
Lente in PVDF

PVDF BUTTERFLY VALVE

Body in PP - GR
Disc in PVDF

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	6674405R	704,07	6674505R	796,69
65	10	63-75	6463405R	849,06	6204705R	964,84
80	10	90	6463505R	1.010,02	6204805R	1.136,17
100	10	110	6463605R	1.162,06	6204905R	1.335,32
125	10	125-140	6463705R	1.707,51	6205005R	1.946,24
150	10	160	6463805R	1.830,85	6205105R	2.104,72
200	10	200-225	6463905R	2.519,16	6205205R	2.991,84
250	6	250	6464605R	3.622,45	6205905R	4.563,27
300	6	315	6464705R	5.516,03	6206005R	6.692,39

VALVOLE A FARFALLA PVDF SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
PVDF BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING

C08 FAM VMA545



VALVOLE A FARFALLA PVDF

Corpo in PP - GR
Lente in PVDF

PVDF BUTTERFLY VALVE

Body in PP - GR
Disc in PVDF

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	6674407R	554,56	6674507R	647,17
65	10	63-75	6463407R	617,34	6204707R	733,11
80	10	90	6463507R	700,16	6204807R	826,31
100	10	110	6463607R	778,45	6204907R	951,71
125	10	125-140	6463707R	1.051,05	6205007R	1.289,78
150	10	160	6463807R	1.246,35	6205107R	1.520,22
200	10	200-225	6463907R	1.750,74	6205207R	2.223,41
250	6	250	6464607R	2.749,39	6205907R	3.690,21
300	6	315	6464707R	3.681,97	6206007R	4.858,33

VALVOLE A FARFALLA PVDF SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 24-240V AC/DC
PVDF BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 24-240V AC/DC

C08 FAM VMA535



VALVOLE A FARFALLA PVDF

Corpo in PP - GR
Lente in PVDF

PVDF BUTTERFLY VALVE

Body in PP - GR
Disc in PVDF

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	6674409J	900,64	6674509J	993,25
65	10	63-75	6463409J	1.236,63	6204709J	1.352,40
80	10	90	6463509J	1.297,14	6204809J	1.423,30
100	10	110	6463609J	1.633,14	6204909J	1.806,40
125	10	125-140	6463709J	2.238,42	6205009J	2.477,15
150	10	160	6463809J	2.320,02	6205109J	2.593,89
200	10	200-225	6463909J	3.161,43	6205209J	3.634,10
250	6	250	6464609J	4.283,95	6205909J	5.224,77
300	6	315	6464709J	5.061,95	6206009J	6.238,31

Per attuatori SE - NA, consultare

For SR - NO actuator, ask for the code

Tutte le configurazioni delle valvole a farfalla sono disponibili in VERSIONE LUG

All the butterfly valve configurations are available in LUG type

ABS
VALVOLE A FARFALLA ABS SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO (NC)
ABS BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR SPRING RETURN (NC)


C08 FAM VMA545


VALVOLE A FARFALLA ABS

 Corpo in PP - GR
 Lente in ABS

ABS BUTTERFLY VALVE

 Body in PP - GR
 Disc in ABS

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	6675005R	695,02	6675105R	787,63
65	10	63-75	6206905R	837,75	6207505R	953,53
80	10	90	6207005R	994,45	6207605R	1.120,60
100	10	110	6207105R	1.130,52	6207705R	1.303,78
125	10	125-140	6207205R	1.640,18	6207805R	1.878,91
150	10	160	6207305R	1.732,91	6207905R	2.006,77
200	10	200-225	6207405R	2.292,41	6208005R	2.765,08
250	6	250	6208705R	3.095,35	6209505R	4.036,17
300	6	315	6208805R	4.629,77	6209605R	5.806,13

VALVOLE A FARFALLA ABS SERIE EXTREME - ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
ABS BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES - PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE ACTING

C08 FAM VMA545


VALVOLE A FARFALLA ABS

 Corpo in PP - GR
 Lente in ABS

ABS BUTTERFLY VALVE

 Body in PP - GR
 Disc in ABS

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	6675007R	545,51	6675107R	638,12
65	10	63-75	6206907R	606,02	6207507R	721,80
80	10	90	6207007R	684,59	6207607R	810,74
100	10	110	6207107R	746,91	6207707R	920,17
125	10	125-140	6207207R	983,71	6207807R	1.222,44
150	10	160	6207307R	1.148,41	6207907R	1.422,27
200	10	200-225	6207407R	1.523,98	6208007R	1.996,65
250	6	250	6208707R	2.222,29	6209507R	3.163,11
300	6	315	6208807R	2.795,71	6209607R	3.972,06

VALVOLE A FARFALLA ABS SERIE EXTREME - ATTUATORE ELETTRICO 24-240V AC/DC
ABS BUTTERFLY VALVE EXTREME SERIES - ELECTRIC ACTUATOR 24-240V AC/DC


C08 FAM VMA535


VALVOLE A FARFALLA ABS

 Corpo in PP - GR
 Lente in ABS

ABS BUTTERFLY VALVE

 Body in PP - GR
 Disc in ABS

DN	PN	D	EPDM	€	FPM	€
40	10	50	6675009J	891,58	6675109J	984,20
65	10	63-75	6206909J	1.225,32	6207509J	1.341,09
80	10	90	6207009J	1.281,58	6207609J	1.407,73
100	10	110	6207109J	1.601,60	6207709J	1.774,86
125	10	125-140	6207209J	2.171,08	6207809J	2.409,81
150	10	160	6207309J	2.222,08	6207909J	2.495,95
200	10	200-225	6207409J	2.934,68	6208009J	3.407,35
250	6	250	6208709J	3.756,85	6209509J	4.697,67
300	6	315	6208809J	4.175,69	6209609J	5.352,05

Per attuatori SE - NA, consultare

For SR - NO actuator, ask for the code

Tutte le configurazioni delle valvole a farfalla sono disponibili in VERSIONE LUG

All the butterfly valve configurations are available in LUG type

ACCESSORI VALVOLE ATTUATI - ACCESSORIES ACTUATED VALVES

C08



ELETTROVALVOLA

per attuatori pneumatici
Configurazione disponibile: 3/2 o 5/2

Brand: SMC
Da montare direttamente sull'attuatore (NAMUR)

SOLENOID VALVE

for pneumatic actuators
Configuration 3/2 or 5/2

Brand: SMC
Direct assembly to the actuator (NAMUR)

Voltage	CODE	€
3/2 - 24 VAC	70734	120,40
3/2 - 24 VDC	70729	120,40
3/2 - 220 VAC	70731	120,40
5/2 - 24 VAC	70732	134,30
5/2 - 24 VDC	70733	134,30
5/2 - 220 VAC	70375	134,30

C08



SILENZIATORE DI SFIATO ARIA

per attuatori pneumatici

RELIEF REGULATORS

for pneumatic actuators

	CODE	€
1 UNITÀ - 1 UNIT (solenoid 3/2)	70735	14,70
2 UNITÀ - 2 UNITS (solenoid 5/2)	30745	28,80

C08



BOX FINECORSA

per attuatori pneumatici

Brand: Eurotec
Connessione plug & play
Uscita elettronica
Indicatore visuale di posizione

Attuatore DE - Tutti i diametri
Attuatore SE ≤DN150

LIMIT SWITCH BOX

for pneumatic actuators

Brand: Eurotec
Plug & play connection
Electronic output
Visual position indicator

DE actuator - All sizes
SR actuator ≤DN150

Actuator	Sizes	CODE	€
Double Acting	DN10 - DN300	65395	118,97
Spring Return	DN10 - DN150	65395	118,97

C08



BOX FINECORSA

per attuatori pneumatici

Brand: Festo
Connessione plug & play
Uscita elettronica
Indicatore visuale di posizione

LIMIT SWITCH BOX


for pneumatic actuators

Brand: Festo
Plug & play connection
Electronic output
Visual position indicator

Actuator	Sizes	CODE	€
Double Acting	DN10 - DN300	70736	146,40
Spring Return	DN10 - DN150	70736	146,40
Spring Return	DN200 - DN300	70737	155,80

ACCESSORI VALVOLE ATTUATI - ACCESSORIES ACTUATED VALVES

C08


**SENSORE DI POSIZIONE
INDUTTIVO**

per attuatori pneumatici
 Brand: IFM
 Uscita elettronica.
 Visualizzazione in remoto della
 posizione della valvola (chiusa/aperta)

INDUCTIVE SENSOR

for pneumatic actuators
 Brand: IFM
 Electronic output
 Remote electronic visualization of the
 valve position (open/close)

Actuator	Sizes	CODE	€
Double Acting	DN10 - DN300	70738	342,30
Spring Return	DN10 - DN150	70738	342,30
Spring Return	DN200 - DN300	70739	351,70

C08


**POSIZIONATORE
ELETTO-PNEUMATICO**

per tutti gli attuatori pneumatici
 Brand: Festo
 Regolazione della posizione
 dell'attuatore pneumatico in semplice
 e doppio effetto nell'installazione di
 controllo dei processi.

**ELECTRO-PNEUMATIC
POSITIONER**

for pneumatic actuators
 Brand: Festo
 Regulation of the position for pneumatic
 actuators Spring return and Double
 acting in installations of process control.

Actuator	Sizes	CODE	€
Double Acting	DN10 - DN300	PF	CONSULTARE
Spring Return	DN10 - DN150	PF	CONSULTARE
Spring Return	DN200 - DN300	PF	CONSULTARE

C08


BLOCCO DI SICUREZZA (BSR)

per attuatori elettrici

Brand: JJ
 Il blocco di sicurezza è un automatismo
 che, inserito all'attuatore elettrico
 modello J3, permette di riportare la
 valvola nella posizione di normale
 funzionamento, nell'eventualità di un
 corto circuito sulla linea elettrica o di un
 black-out.

SAFETY BLOC (BSR)

for electric actuators

Brand: JJ
 The Safety Block is an automatism
 which, when connected to the J3 series
 electrical actuators, allows the valve to
 be positioned in a preferential position
 that is normally closed or normally open
 (N.C. or N.O.) in the event of a cut in
 the power supply.

VALVE	SIZE	CODE	€
Valvole a sfera/Ball valve	DN10 - DN80	66353	965,02
Valvole a sfera/Ball valve	DN100	66354	1.129,83
Valvole a farfalla/Butterfly valve	DN40 - DN100	66353	965,02
Valvole a farfalla/Butterfly valve	DN125 - DN300	66354	1.129,83

C08


**POSIZIONATORE DIGITALE
(DPS)**

per attuatori elettrici
 Brand: JJ
 Accessorio per gli attuatori elettrici J+J
 che converte un segnale elettrico in
 una differente posizione della valvola
 attuata elettricamente.

**DIGITAL POSITIONING SYSTEM
(DPS)**

for electric actuators
 Brand: JJ
 Accessory for J+J electric actuators that
 converts them into servocontrolled valve
 positioners.

VALVE	SIZE	CODE	€
Valvole a sfera/Ball valve	DN10 - DN80	66351	877,12
Valvole a sfera/Ball valve	DN100	66352	1.602,26
Valvole a farfalla/Butterfly valve	DN40 - DN100	66351	877,12
Valvole a farfalla/Butterfly valve	DN125 - DN300	66352	1.602,26

ACCESSORI EVACUAZIONE

EVACUATION FITTINGS

Accessori PVC-U

201

Accessori in PVC grigio ad incollaggio
solvent cement grey PVC accessories



Valvole PVC-U

206

Accessori color arancio con guarnizione elastica
Rubbering joint tile colour PVC accessories



Accessori PVC-C

Valvole PVC-C

207

Linea drenaggio
Floor drainage



Valvole Extreme

Evacuazione

Ricambi

ACCESSORI IN PVC GRIGIO AD INCOLLAGGIO - SOLVENT CEMENT GREY PVC ACCESSORIES

C07

**CURVA F-F 87° 30'**

PVC grigio ad incollaggio

ELBOW F-F 87° 30'

Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
32	65 11 032	385x285x178	4,44	120	14.400	02792	0,33
40	65 11 040	385x285x357	8,90	150	9.000	02793	0,34
50	65 11 050	385x285x357	6,30	90	5.400	02794	0,63

C07

**CURVA M-F 87° 30'**

PVC grigio ad incollaggio

ELBOW M-F 87° 30'

Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
32	85 11 032 MH	385x285x178	4,30	120	14.400	28259	0,42
40	85 11 040 MH	385x285x357	8,70	150	9.000	28260	0,42
50	85 11 050 MH	385x285x357	6,20	90	5.400	28261	0,48
75	65 11 075	585x385x357	8,80	60	1.800	02819	1,26
90	65 11 090	585x385x357	10,12	48	1.440	02820	1,64
110	65 11 110	592x495x431	13,77	48	960	02821	1,75
125	65 11 125	592x495x547	15,54	42	672	02822	2,80
160	65 11 160	592x495x547	13,00	20	320	02823	5,52
200	65 11 200	592x495x547	14,18	10	160	02824	11,41
250	65 11 250	592x495x547	12,20	4	64	02825	41,82
315	65 11 315	600x400x510	13,00	2	32	02826	81,89
400	65 11 400	1300x1100x1400	13,13	1	12	02827	341,93

C07

**CURVA F-F 45°**

PVC grigio ad incollaggio

ELBOW F-F 45°

Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
32	65 12 032	385x285x178	4,20	130	15.600	02795	0,42
40	65 12 040	385x285x357	7,30	200	12.000	02796	0,35
50	65 12 050	385x285x357	6,40	90	5.400	02797	0,63

C07

**CURVA M-F 45°**

PVC grigio ad incollaggio

ELBOW M-F 45°

Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
32	85 12 032 MH	385x285x178	4,10	150	18.000	28256	0,55
40	85 12 040 MH	385x285x357	7,79	200	12.000	28257	0,42
50	85 12 050 MH	385x285x357	6,39	90	5.400	28258	0,76
75	65 12 075	385x285x357	5,33	48	2.880	02828	1,15
90	65 12 090	585x385x357	9,00	60	1.800	02829	1,58
110	65 12 110	592x495x431	13,20	60	1.200	02830	1,73
125	65 12 125	592x495x547	13,15	48	768	02831	2,61
160	65 12 160	592x495x547	13,30	27	432	02832	4,30
200	65 12 200	592x495x547	10,18	10	160	02833	9,28
250	65 12 250	600x400x680	9,40	4	64	02834	37,93
315	65 12 315	600x400x680	9,84	2	32	02835	81,36
400	65 12 400	1300x1100x1400	9,74	1	18	02836	208,44

C07

**CURVA F-F 67° 30'**

PVC grigio ad incollaggio

ELBOW F-F 67° 30'

Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
32	65 13 032	385x285x178	6,22	120	14.400	11657	0,56
40	65 13 040	385x285x357	9,39	160	9.600	11658	0,85
50	65 13 050	385x285x357	6,22	70	4.200	11659	0,97

ACCESSORI IN PVC GRIGIO AD INCOLLAGGIO - SOLVENT CEMENT GREY PVC ACCESSORIES

C07



CURVA M-F 67° 30'
PVC grigio ad incollaggio

ELBOW M-F 67° 30'
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
32	65 13 032 MH	385x285x178		120	14.400	28431	1,13
40	65 13 040 MH	385x285x178		80	9.600	28432	1,57
50	65 13 050 MH	385x285x357		70	4.200	28433	1,30
75	65 13 075	385x285x357		36	2.160	04688	1,79
90	65 13 090	585x385x357		48	1.440	04689	2,46
110	65 13 110	592x495x547		48	768	04690	2,13
125	65 13 125	592x495x547		36	576	04691	3,18
160	65 13 160	592x495x547		20	320	04692	6,18
200	65 13 200			10		28384	16,68

C07



DERIVAZIONE SEMPLICE F-F 87° 30'
PVC grigio ad incollaggio

BRANCH F-F 87° 30'
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
32	65 14 032	385x285x178	4,13	75	9.000	02798	0,62
40	65 14 040	385x285x357	6,40	80	4.800	02799	0,72
50	65 14 050	385x285x357	5,50	50	3.000	02800	0,97

C07



DERIVAZIONE SEMPLICE M-F 87° 30'
PVC grigio ad incollaggio

BRANCH M-F 87° 30'
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
75	65 14 075	585x385x357	9,60	48	1.440	02837	2,29
90	65 14 090	585x385x357	8,32	32	960	02838	3,30
110	65 14 110	592x495x547	15,00	30	480	02839	3,26
125	65 14 125	592x495x547	13,68	22	352	02840	4,61
160	65 14 160	592x495x547	11,73	12	192	02841	7,11
200	65 14 200	592x495x547	8,75	5	80	02842	19,30
250	65 14 250	592x495x431	8,86	2	40	02843	63,10
315	65 14 315	592x495x431	8,68	1	20	02844	143,86

C07



DERIVAZIONE SEMPLICE F-F 45°
PVC grigio ad incollaggio

BRANCH F-F 45°
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
32	65 15 032	385x285x178	4,20	60	7.200	02801	0,67
40	65 15 040	385x285x357	7,60	80	4.800	02802	0,81
50	65 15 050	385x285x357	5,52	40	2.400	02803	1,10

C07



DERIVAZIONE SEMPLICE M-F 45°
PVC grigio ad incollaggio

BRANCH M-F 45°
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
75	65 15 075	585x385x357	9,72	36	1.080	02846	2,68
90	65 15 090	592x495x431	13,32	36	720	02847	3,48
110	65 15 110	592x495x547	14,38	26	416	02848	3,96
125	65 15 125	592x495x547	15,54	20	320	02849	5,30
160	65 15 160	592x495x547	12,00	8	128	02850	10,26
200	65 15 200	592x495x547	8,00	4	64	02851	20,18
250	65 15 250	592x495x547	12,00	2	32	02852	76,35
315	65 15 315	592x495x547	12,20	1	16	02853	140,87

C07



DERIVAZIONE SEMPLICE F-F 67° 30'
PVC grigio ad incollaggio

BRANCH F-F 67° 30'
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
32	65 16 032	385x285x178	4,59	75	9.000	11759	1,07
40	65 16 040	385x285x357	6,83	80	4.800	11760	1,18
50	65 16 050	385x285x357	6,83	50	3.000	11761	1,71

ACCESSORI IN PVC GRIGIO AD INCOLLAGGIO - SOLVENT CEMENT GREY PVC ACCESSORIES

C07



DERIVAZIONE SEMPLICE M-F 67° 30'
PVC grigio ad incollaggio

BRANCH M-F 67° 30'
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
75	65 16 075	585x385x357	11,80	36	1.080	04693	3,46
90	65 16 090	585x385x357	-	24	720	04694-IT	4,50
110	65 16 110	592x495x431	13,16	22	440	04695	5,20
125	65 16 125	592x495x547	14,04	18	288	04696	5,74
160	65 16 160	592x495x547	10,30	8	128	04697	15,44

C07



DERIVAZIONE M-F 87° 30' DOPPIA
PVC grigio ad incollaggio

DOUBLE BRANCH M-F 87° 30'
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
110	65 17 110	592x495x547	6,83	20	200	11668	14,40
125	65 17 125	592x495x547	6,83	14	840	11669	22,05

C07



DERIVAZIONE M-F 45° DOPPIA PAR
PVC grigio ad incollaggio

DOUBLE BRANCH M-F 45°
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
110	65 18 110	592x495x547	6,83	4	40	11672	14,40
125	65 18 125	592x495x547	6,83	10	600	11673	22,05

C07



SELLA
PVC grigio ad incollaggio

SOLVENT WELDED SADDLE
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
110 / 125 x 50	65 25 110	385x285x357	5,10	50	3.000	11696	1,57
110 / 125 x 40	65 25 111	385x285x357	5,25	50	3.000	11697	1,57
110 / 125 x 32	65 25 112	385x285x357	5,40	50	3.000	11698	1,57

C07



MANICOTTO F-F
PVC grigio ad incollaggio

COUPLING F-F
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
32	65 07 032	385x285x178	5,00	250	30.000	02804	0,42
40	65 07 040	385x285x178	4,62	140	16.800	02805	0,52
50	65 07 050	385x285x357	5,70	15	900	02806	0,62
75	65 07 075	385x285x357	6,54	60	3.600	02905	1,37
90	65 07 090	585x385x357	9,24	66	1.980	02906	1,48
110	65 07 110	592x495x431	12,84	60	1.200	02907	1,89
125	65 07 125	592x495x431	12,48	48	960	02908	2,46
160	65 07 160	592x495x547	11,18	27	432	02909	4,29
200	65 07 200	592x495x431	8,50	12	240	02910	9,67
250	65 07 250	-	7,80	4	56	02911	46,25
315	65 07 315	-	02,00	30	30	02912	88,80

C07



BUSSOLA RIDUZIONE
PVC grigio ad incollaggio

REDUCER
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
40 / 32	65 21 032	385x285x178	5,71	350	42.000	02816	0,33
50 / 40	65 21 040	385x285x178	5,71	175	21.000	02817	0,42

ACCESSORI IN PVC GRIGIO AD INCOLLAGGIO - SOLVENT CEMENT GREY PVC ACCESSORIES

C07



TAPPO DI REGISTRO FILETTATO
PVC grigio ad incollaggio

ACCESS PLUG
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
32	65 30 032	385x285x178	5,40	250	36.000	15890	1,11
40	65 30 040	385x285x178	7,80	150	36.000	15891	1,22
50	65 30 050	385x285x178	6,30	180	21.600	15892	1,53
75	65 30 075	385x285x178	5,40	54	6.480	15894	2,97
90	65 30 090	385x285x178	5,12	42	5.040	15895	4,94
110	65 30 110	385x285x178	4,56	70	3.600	15896	4,15
125	65 30 125	385x285x357	6,13	50	2.100	15897	9,66
160	65 30 160	1300x1100x1400		30	420	15899	10,45
200	65 30 200	1300x1100x1400		40	300	15900	15,52
250	65 30 250		12,89	10	100	15901	57,12
315	65 30 315		11,86	6	60	15902	102,74

C07



RIDUZIONE ECCENTRICA F-M
PVC grigio ad incollaggio

INVERT REDUCER F-M
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
32 x 40	65 20 032	385x285x178	4,80	160	19.200	02813	0,56
40 x 50	65 20 040	385x285x357	5,00	150	9.000	02814	0,62
50 x 75	65 31 050	385x285x178	4,10	50	6.000	02891	1,41
75 x 90	65 31 075	385x285x357	8,25	66	3.960	02892	1,69
75 x 110	65 31 076	585x385x357	11,25	75	2.250	02893	1,79
90 x 110	65 31 090	585x385x357	12,38	75	2.250	02894	1,76
90 x 125	65 31 091	585x385x357	12,60	64	1.920	02895	2,62
110 x 125	65 31 110	585x385x357	11,00	56	1.680	02897	1,78
110 x 160	65 31 111	592x495x431	11,10	40	800	02898	2,72
125 x 160	65 31 125	592x495x431	12,60	45	900	02899	2,70
125 x 200	65 31 126	592x495x547		30	480	02900	14,08
160 x 200	65 31 160	592x495x547	14,25	30	480	02901	10,63
160 x 250	65 31 161		8,50	6	48	15904	36,75
200 x 250	65 31 200	592x495x547	15,20	16	256	02902	20,86
200 x 315	65 31 201		11,30	32	32	15906	70,31
250 x 315	65 31 250		15,00	50	50	02903	84,95
315 x 400	65 31 315		05,00	18	18	02904	160,99

C07



TAPPO
PVC grigio ad incollaggio

SOCKET PLUG
Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
32	65 08 032	385x285x178	4,80	300	36.000	35544	0,65
40	65 08 040	385x285x178	4,50	300	36.000	02808	0,56
50	65 08 050	385x285x178	6,00	200	24.000	02809	0,72
75	65 08 075	385x285x178	5,04	70	8.400	02924	0,89
90	65 08 090	385x285x178	4,20	56	6.720	02925	0,99
110	65 08 110	385x285x357	6,58	70	4.200	02926	0,90
125	65 08 125	385x285x357	7,50	60	3.600	02927	1,52
160	65 08 160	385x285x357	5,10	20	1.200	02928	3,92
200	65 08 200	385x285x357	4,73	11	660	02929	5,47
250	65 08 250		14,27	13	104	02930	31,37
315	65 08 315		12,09	6	48	02931	60,61
400	65 08 400		78,85	3	50	02932	116,73

ACCESSORI IN PVC GRIGIO AD INCOLLAGGIO - SOLVENT CEMENT GREY PVC ACCESSORIES

C07

**TAPPO DI RIDUZIONE SEMPLICE**

PVC grigio ad incollaggio

REDUCER PLUG

Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
75 - 50	65 28 575	385x285x178	5,25	70	8.400	02933	1,22
75 - 40	65 28 576	385x285x178	5,20	70	8.400	11706	1,22
75 - 32	65 28 577	385x285x178	5,14	70	8.400	11705	1,22
90 - 50	65 28 493	385x285x178	4,40	56	6.720	11708	1,32
90 - 40	65 28 494	385x285x178	4,38	56	6.720	11709	1,32
90 - 32	65 28 495	385x285x178	4,30	56	6.720	11710	1,32
110 x 90	65 28 518	385x285x357	6,40	70	4.200	35546	2,47
110 x 75	65 28 519	385x285x357	6,80	70	4.200	35547	2,47
110 x 50	65 28 515	385x285x357	7,20	70	4.200	11715	1,51
110 x 40	65 28 516	385x285x357	7,10	35	4.200	11716	3,28
110 x 32	65 28 517	385x285x357	7,00	70	4.200	11717	1,51
125 x 40	65 28 528	385x285x357	7,95	60	3.600	11720	1,93
125 x 50	65 28 527	385x285x357	8,00	60	3.600	11719	2,07
125 x 75	65 28 524	385x285x357	7,50	60	3.600	35551	2,81
125 x 90	65 28 523	385x285x357	7,40	60	3.600	35550	2,81
125 x 110	65 28 522	385x285x357	6,00	42	2.520	35549	2,82
160 x 110	65 28 561	385x285x357	4,00	20	1.200	35552	4,68
160 x 125	65 28 560	385x285x357	4,10	20	1.200	35553	4,44
200 x 125	65 28 591	385x285x357	4,40	11	660	35554	10,20
200 x 160	65 28 590	385x285x357	4,00	11	660	35555	10,20

C07

**TAPPO DI RIDUZIONE DOPPIA**

PVC grigio ad incollaggio

DOUBLE REDUCER PLUG

Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
90 x 32 - 32	65 28 491	385x285x178	4,50	56	6.720	11707	1,41
110 x 32 - 32	65 28 514	385x285x357	7,10	70	4.200	11714	1,92
110 x 40 - 32	65 28 513	385x285x357	7,10	70	4.200	11713	1,92
110 x 40 - 40	65 28 512	385x285x357	7,20	70	4.200	11712	1,92
110 x 50 - 40	65 28 510	385x285x357	8,20	70	4.200	02936	1,92
110 x 50 - 32	65 28 511	385x285x357	7,25	70	4.200	11711	1,92
125 x 40 - 32	65 28 526	385x285x357	8,20	60	3.600	11718	2,30
125 x 40 - 40	65 28 520	385x285x357	8,30	60	3.600	35548-IT	2,30
125 x 50 - 40	65 28 525	385x285x357	8,35	60	3.600	02937	2,30

C07

**TAPPO DI RIDUZIONE TRIPLA**

PVC grigio ad incollaggio

TRIPLE REDUCER PLUG

Solvent cement grey PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
110x40-40-40	65 28 410	385x285x178	8,00	35	4.200	02935	1,92

ACCESSORI COLOR ARANCIO CON GUARNIZIONE ELASTICA - RUBBER-RING JOINT TILE COLOUR PVC

C07



MANICOTTO DI DILATAZIONE F-F
PVC color arancio con guarnizione elastica

COUPLING F-F
Rubber-ring joint tile colour PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
110	64 07 110	600x400x450	10,50	45	312	35511	3,50
125	64 07 125	600x400x480	10,80	36	240	35512	6,16
160	64 07 160	800x600x450	11,00	18	72	35513	11,27
200	64 07 200	600x400x450	8,55	8	72	35514	21,15
250	64 07 250	800x1200x950	82,00	36	36	35515	46,98
315	64 07 315	800x1200x950	64,00	16	20	35516	89,75
400	64 07 400	1300x1100x1400	72,50	10	10	35517	161,69

C07



CURVA M-F 87°30'
PVC color arancio con guarnizione elastica

ELBOW M-F 87° 30'
Rubber-ring joint tile colour PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
110	64 11 110	600x400x480	23,58	25	200	35478	4,59
125	64 11 125	600x400x480	16,24	20	160	35479	6,12
160	64 11 160	600x400x480	18,38	20	80	35480	12,49
200	64 11 200	800x600x450	16,18	1	40	35481	24,34
250	64 11 250	800x1200x950	68,12	1	20	35482	59,16
315	64 11 315	800x1200x950	64,24	1	10	35483	123,37
400	64 11 400	800x1200x950	13,70	1	6	35484	260,36

C07



CURVA M-H 45°
PVC color arancio con guarnizione elastica

ELBOW M-F 45°
Rubber-ring joint tile colour PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
110	64 12 110	600x400x480	22,34	35	280	35492	3,67
125	64 12 125	600x400x480	15,84	23	184	35493	5,03
160	64 12 160	600x400x480	15,36	10	80	35494	9,92
200	64 12 200	600x400x480	14,78	5	40	35495	19,31
250	64 12 250	800x1200x900	59,16	1	23	35496	53,88
315	64 12 315	800x1200x950	63,02	12	14	35497	89,15
400	64 12 400	800x1200x950	10,94	1	7	35498	241,18

C07



DERIVAZIONE SEMPLICE M-F 87° 30'
PVC color arancio con guarnizione elastica

BRANCH M-F 87° 30'
Rubber-ring joint tile colour PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
110	64 14 110	800x600x450	17,89	20	144	35499	9,09
125	64 14 125	800x600x450	14,10	22	88	35500	9,79
160	64 14 160	800x600x450	14,90	12	48	35501	21,15
200	64 14 200	800x1200x950	61,91	1	30	35502	33,25
250	64 14 250	800x1200x900	59,75	12	12	35503	90,45
315	64 14 315	800x1200x950	-	1	8	35504	212,34

C07



DERIVAZIONE SEMPLICE M-F 45°
PVC color arancio con guarnizione elastica

BRANCH M-F 45°
Rubber-ring joint tile colour PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
110	64 15 110	600x400x480	22,21	15	120	35505	9,57
125	64 15 125	800x600x450	15,66	19	76	35506	11,75
160	64 15 160	800x600x450	12,61	8	32	35507	21,07
200	64 15 200	800x1200x900	59,33	1	22	35508	47,85
250	64 15 250	800x1200x900	53,17	8	8	35509	114,49
315	64 15 315	600x500x350	12,47	1	8	35510	301,31

C07



RIDUZIONE ECCENTRICA
PVC color arancio con guarnizione elastica

INVERT REDUCER F-M
Rubber-ring joint tile colour PVC

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
110 x 125	64 31 110	1300x1100x1400	86,40	36	288	35522	4,59
110 x 160	64 31 111	590x390x480	15,28	30	480	35523	7,42
125 x 160	64 31 125	600x400x480	15,00	27	240	35524	7,96
125 x 200	64 31 126	500x450x600	13,46	15	120	35525	19,93
160 x 200	64 31 160	600x400x450	15,20	16	128	35527	15,42
200 x 250	64 31 200	1300x1100x1400	10,25	63	63	35530	35,97
250 x 315	64 31 250	800x1200x950	94,50	30	32	35532	68,21
315 x 400	64 31 315	800x1200x950	5,00	1	18	35533	155,36

LINEA DRENAGGIO - FLOOR DRAINAGE

C07

**POZZETTO SEMPLICE GRIGIO**

Linea drenaggio

CATCH PIT grey

Floor drainage

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 20 x 20	65 90 020	20X20X20	0,75	1	216	15926	8,47
30 x 30 x 30	65 90 030	30X30X30	1,80	1	72	15927	16,26
40 x 40 x 40	65 90 040	40X40X40	3,19	1	30	15928	27,23
55 x 55 x 55	65 90 055	55X55X55	5,64	1	16	15930	61,70

C07

**TELAIO SEMPLICE GRIGIO**

Linea drenaggio

FRAME grey

Floor drainage

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 20	65 90 120	43X32X24	4,95	16	256	15931	4,85
30 x 30	65 90 130	60X60X22	14,58	15	240	15932	7,38
40 x 40	65 90 140	40X40X0,4	0,77	1	180	15933	10,31
55 x 55	65 90 155	50X50X0,5	1,95	1	100	15935	20,36

C07

**COPERCHIO SEMPLICE GRIGIO**


Linea drenaggio

WALKWAY COVER grey

Floor drainage

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 20	65 90 220	57X38X35	11,20	20	480	15936	5,20
30 x 30	65 90 230	57X38X35	13,34	20	320	15937	11,01
40 x 40	65 90 240	40X40X0,4	2,25	1	180	15938	22,02
55 x 55	65 90 255	50X50X0,5	2,02	1	48	15940	54,54

C07

**GRIGLIA SEMPLICE GRIGIA**

Linea drenaggio

WALKWAY GRILL grey

Floor drainage

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 20	65 90 320	57X38X35	7,00	20	480	15941	5,20
30 x 30	65 90 330	57X38X35	10,20	18	288	15942	11,01
40 x 40	65 90 340	40X40X0,4	1,85	1	108	15943	22,37

C07

**POZZETTO SEMPLICE NERO**

Linea drenaggio

Floor drainage

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 20 x 20	65 91 020	20X20X20	0,86	1	216	35558	7,73
30 x 30 x 30	65 91 030	30X30X30	1,81	1	72	35559	14,86
40 x 40 x 40	65 91 040	40X40X40	0,38	1	30	35560	24,82
55 x 55 x 55	65 91 055	55X55X55	6,23	1	16	35561	58,03

C07

**TELAIO SEMPLICE NERO**

Linea drenaggio

Floor drainage

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 20	65 90 120	57X38X35	4,50	16	320	35562	4,45
30 x 30	65 90 130	57X37X33	6,60	22	264	35563	6,82
40 x 40	65 91 140	40X40X0,5	0,80	1	180	35564	9,66
55 x 55	65 91 155	55X55X0,6	1,95	1	100	35565	18,80

C07

**COPERCHIO SEMPLICE NERO**

Linea drenaggio

Floor drainage

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 20	65 91 220	57X38X35	11,10	10	480	35566	4,85
30 x 30	65 91 230	57X38X35	15,20	18	288	35567	10,10
40 x 40	65 91 240	40X40X0,4	2,02	1	108	35568	20,14
55 x 55	65 91 255	55X55X0,6	4,89	1	60	35569	50,21

LINEA DRENAGGIO - FLOOR DRAINAGE

C07



GRIGLIA SEMPLICE NERA

Linea drenaggio

Floor drainage

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
20 x 20	65 91 320	57X38X35	7,10	20	360	35570	4,76
30 x 30	65 91 330	57X38X35	10,50	20	320	35571	10,06
40 x 40	65 97 340	40X40X0,4	2,42	1	108	35572	20,28
55 x 55	65 97 355	55X55X0,7	5,10	1	48	35573	50,69

C07



CANALETTA 0,5 m. IN PP GRIGIO

Linea drenaggio

CHANNEL LONG. 0,5 m. in grey PP

Floor drainage

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
13 x 50	65 97 213	50X30X54	8,50	20	640	15964	6,61
20 x 50	65 97 220	60X40X53	9,40	10	200	15965	12,62

C07



GRIGLIA PER CANALETTA

Linea drenaggio

GRID

Floor drainage

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
13 x 50	65 97 313	50X13X0,2	0,60	1	800	15968	9,41
20 x 50	65 97 320	50X20X0,2	1,37	1	500	15969	12,41

C07



CHIUSURA LATERALE CON SCARICO

Linea drenaggio

OUTLET SOCKET

Floor drainage

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
13	-	30X26X27	3,70	65	2.405	15970	2,85
20	-	30X26X27	2,50	12	1.152	15971	3,32

C07



CHIUSURA LATERALE CON SCARICO
Linea drenaggio

OUTLET SOCKET
Floor drainage

SIZE	REF.	PACK	kg	Q(B)	Q(P)	CODE	EUR
13						15970	2,85
20						15971	3,32

Accessori PVC-U

Valvole PVC-U

Accessori PVC-C

Valvole PVC-C

Valvole Extreme

Evacuazione

Ricambi

RICAMBI


SPARE PARTS

BOCCHETTONI E PORTAGOMMA - UNIONS

C01 007 900

O-RING BOCCHETTONE - UNION O-RING					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
723 R 0155026	O-Ring D16 - 3/4"	O-Ring D16 - 3/4"	1	10	0,42
723 R 0202035	O-Ring D20 - 1/2"	O-Ring D20 - 1/2"	1	10	0,71
723 R 0282035	O-Ring D25 - 3/4"	O-Ring D25 - 3/4"	1	10	0,88
723 R 0329035	O-Ring D32 - 1"	O-Ring D32 - 1"	1	10	1,06
723 R 0407053	O-Ring D40 - 1 1/4"	O-Ring D40 - 1 1/4"	1	10	1,26
723 R 0470053	O-Ring D50 - 1 1/2"	O-Ring D50 - 1 1/2"	1	10	1,70
723 R 0597053	O-Ring D63 - 2"	O-Ring D63 - 2"	1	5	1,91
723 R 0756053	O-Ring D75 - 2 1/2"	O-Ring D75 - 2 1/2"	1	5	4,57
723 R 0914053	O-Ring D90 - 3"	O-Ring D90 - 3"	1	2	5,97
723 R 1168070	O-Ring D110 - 4"	O-Ring D110 - 4"	1	1	6,23

GUARNIZIONE PORTAGOMMA CON GHIERA - SPIGOT AND NUT UNION O-RING					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02401 R 0134	Guarnizione D16 - 3/4"	Flat gasket D16 - 3/4"	1	10	0,55
02401 R 0134	Guarnizione D18 - 1/2"	Flat gasket D18 - 1/2"	1	10	0,55
02401 R 0134	Guarnizione D20 - 1/2"	Flat gasket D20 - 1/2"	1	10	0,55
02402 R 0134	Guarnizione D25 - 3/4"	Flat gasket D25 - 3/4"	1	10	0,72
02403 R 0134	Guarnizione D32 - 1"	Flat gasket D32 - 1"	1	10	0,70
02404 R 0134	Guarnizione D40 - 1 1/4"	Flat gasket D40 - 1 1/4"	1	10	0,94
02405 R 0134	Guarnizione D50 - 1 1/2"	Flat gasket D50 - 1 1/2"	1	5	1,30
02405 R 0134	Guarnizione D50 - 1 1/2" (D38)	Flat gasket D50 - 1 1/2" (D38)	1	5	1,30
02407 R 0134	Guarnizione D63 - 2"	Flat gasket D63 - 2"	1	5	1,59




VISORI PER LIQUIDI - SIGHT GLASSES

C01 007 900


VISORE - SIGHT					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02387 R 0100	Visore D50	Sight D50	1	1	20,15
02388 R 0100	Visore D63	Sight D63	1	1	22,38
02389 R 0100	Visore D75	Sight D75	1	1	27,92
02390 R 0100	Visore D90	Sight D90	1	1	34,23
02391 R 0100	Visore D110	Sight D110	1	1	48,63
02392 R 0100	Visore D125	Sight D125	1	1	61,50
02393 R 0100	Visore D140	Sight D140	1	1	84,42
02394 R 0100	Visore D160	Sight D160	1	1	95,00
02395 R 0100	Visore D200	Sight D200	1	1	129,70
02396 R 0100	Visore D225	Sight D225	1	1	157,26

O-RING VISORE EPDM - SIGHT O-RING EPDM					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02575 R 0135	O-Ring visore EPDM D50	Sight O-Ring EPDM D50	2	8	1,92
02576 R 0135	O-Ring visore EPDM D63	Sight O-Ring EPDM D63	2	8	2,67
723 R 0798053	O-Ring visore EPDM D75	Sight O-Ring EPDM D75	2	5	2,03
723 R 1000053	O-Ring visore EPDM D90	Sight O-Ring EPDM D90	2	2	1,81
723 R 1207053	O-Ring visore EPDM D110	Sight O-Ring EPDM D110	2	2	2,91
723 R 1397053	O-Ring visore EPDM D125	Sight O-Ring EPDM D125	2	2	3,83
723 R 1550053	O-Ring visore EPDM D140	Sight O-Ring EPDM D140	2	2	4,10
723 R 1708053	O-Ring visore EPDM D160	Sight O-Ring EPDM D160	2	2	5,17
723 R 2153053	O-Ring visore EPDM D200	Sight O-Ring EPDM D200	2	2	8,61
723 R 2380060	O-Ring visore EPDM D225	Sight O-Ring EPDM D225	2	2	10,31

COLLARE VISORE - SIGHT END CONNECTOR					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02387 R 0105	Collare / flangia D50	End connector D50	3	2	5,60
02388 R 0105	Collare / flangia D63	End connector D63	3	2	6,66
02389 R 0105	Collare / flangia D75	End connector D75	3	2	46,88
02390 R 0105	Collare / flangia D90	End connector D90	3	2	61,46
02391 R 0105	Collare / flangia D110	End connector D110	3	2	81,85
02392 R 0105	Collare / flangia D125	End connector D125	3	2	90,99
02393 R 0105	Collare / flangia D140	End connector D140	3	2	111,66
02394 R 0105	Collare / flangia D160	End connector D160	3	2	170,94
02395 R 0105	Collare / flangia D200	End connector D200	3	2	184,20
02396 R 0105	Collare / flangia D225	End connector D225	3	2	339,26
02397 R 0105	Collare / flangia 1 1/2"	End connector 1 1/2"	3	2	10,82
02398 R 0105	Collare / flangia 2"	End connector 2"	3	2	12,43



C01 | 007 900



VALVOLE A SFERA SERIE [IND] - BALL VALVES [IND] SERIES

C01 007 900

D16 - 3/8" / D20 - 1/2"					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
36501 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	4,83
36501 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	2,75
36500 R 0105	Manicotto D16	16 mm connection	5	10	1,44
36501 R 0105	Manicotto D20	20 mm connection	5	10	1,44
36510 R 0105	Manicotto 3/8" BSP	3/8" connection BSP	5	10	2,51
36511 R 0105	Manicotto 1/2" BSP	1/2" connection BSP	5	10	2,51
740 R 0202035	O-Ring manicotto EPDM Perox.	Union O-Ring Perox. EPDM	10	10	1,68
714 R 0202035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	10	4,03
36501 R 0102	Sfera	Ball	2	5	3,35
36123 R 0135	Kit guarniz. EPDM Perox./PTFE	O-Ring kit Perox. EPDM/PTFE	6+7+8+9+10	1	19,01
36143 R 0135	Kit guarniz. FPM/PTFE	O-Ring kit FPM/PTFE	6+7+8+9+10	1	29,82
36123 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox.	Shaft + Perox. EPDM O-Rings	1+7	5	3,79

D32 - 1"					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
36503 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	7,06
36503 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	3,75
36503 R 0105	Manicotto D32	32 mm connection	5	10	2,10
36513 R 0105	Manicotto 1" BSP	1" connection BSP	5	10	3,71
740 R 0329035	O-Ring manicotto EPDM Perox.	Union O-Ring Perox. EPDM	10	10	3,07
714 R 0329035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	10	4,81
36503 R 0102	Sfera	Ball	2	5	4,43
36125 R 0135	Kit guarniz. EPDM Perox./PTFE	O-Ring kit Perox. EPDM/PTFE	6+7+8+9+10	1	26,22
36145 R 0135	Kit guarniz. FPM/PTFE	O-Ring kit FPM/PTFE	6+7+8+9+10	1	40,55
36125 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox.	Shaft + Perox. EPDM O-Rings	1+7	5	3,87

D50 - 1 1/2"					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
36505 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	4	12,41
36505 R 0104	Ghiera	Union nut	3	8	5,82
36505 R 0105	Manicotto D50	50 mm connection	5	8	3,88
36515 R 0105	Manicotto 1 1/2" BSP	1 1/2" connection BSP	5	8	6,13
740 R 0470053	O-Ring manicotto EPDM Perox.	Union O-Ring Perox. EPDM	10	8	4,99
714 R 0470053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	8	13,83
36505 R 0102	Sfera	Ball	2	4	7,36
36127 R 0135	Kit guarniz. EPDM Perox./PTFE	O-Ring kit Perox. EPDM/PTFE	6+7+8+9+10	1	57,65
36147 R 0135	Kit guarniz. FPM/PTFE	O-Ring kit FPM/PTFE	6+7+8+9+10	1	81,50
36127 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox.	Shaft + Perox. EPDM O-Rings	1+7	4	6,08

D75 - 2 1/2"					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
36507 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	2	22,07
36507 R 0104	Ghiera	Union nut	3	4	28,83
36507 R 0105	Manicotto D75	75 mm connection	5	4	17,67
36517 R 0105	Manicotto 2 1/2" BSP	2 1/2" connection BSP	5	4	25,37
740 R 0756053	O-Ring manicotto EPDM Perox.	Union O-Ring Perox. EPDM	10	4	7,28
714 R 0756053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	4	24,56
36507 R 0102	Sfera	Ball	2	2	38,46
36129 R 0135	Kit guarniz. EPDM Perox./PTFE	O-Ring kit Perox. EPDM/PTFE	6+7+8+9+10	1	90,72
36149 R 0135	Kit guarniz. FPM/PTFE	O-Ring kit FPM/PTFE	6+7+8+9+10	1	172,24
36129 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox.	Shaft + Perox. EPDM O-Rings	1+7	2	15,37


D110 - 4"					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
36509 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	1	30,61
36509 R 0104	Ghiera	Union nut	3	2	104,34
36509 R 0105	Manicotto D110	110 mm connection	5	2	51,55
36519 R 0105	Manicotto 4" BSP	4" connection BSP	5	2	70,33
740 R 1092057	O-Ring manicotto EPDM Perox.	Union O-Ring Perox. EPDM	10	2	12,09
714 R 1092057	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	2	28,57
22797 R 0102	Sfera	Ball	2	1	77,73
36131 R 0135	Kit guarniz. EPDM Perox./PTFE	O-Ring kit Perox. EPDM/PTFE	6+7+8+9+10	1	155,70
36151 R 0135	Kit guarniz. FPM/PTFE	O-Ring kit FPM/PTFE	6+7+8+9+10	1	329,19
36131 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox.	Shaft + Perox. EPDM O-Rings	1+7	1	25,60
22799 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	1	33,91

D25 - 3/4"					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
36502 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	5,19
36502 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	2,91
36502 R 0105	Manicotto D25	25 mm connection	5	10	1,67
36512 R 0105	Manicotto 3/4" BSP	3/4" connection BSP	5	10	2,76
740 R 0282035	O-Ring manicotto EPDM Perox.	Union O-Ring Perox. EPDM	10	10	2,16
714 R 0282035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	10	4,52
36502 R 0102	Sfera	Ball	2	5	3,69
36124 R 0135	Kit guarniz. EPDM Perox./PTFE	O-Ring kit Perox. EPDM/PTFE	6+7+8+9+10	1	23,13
36144 R 0135	Kit guarniz. FPM/PTFE	O-Ring kit FPM/PTFE	6+7+8+9+10	1	38,09
36124 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox.	Shaft + Perox. EPDM O-Rings	1+7	5	3,79

D40 - 1 1/4"					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
36504 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	9,77
36504 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	4,09
36504 R 0105	Manicotto D40	40 mm connection	5	10	2,58
36514 R 0105	Manicotto 1 1/4" BSP	1 1/4" connection BSP	5	10	4,35
740 R 0407053	O-Ring manicotto EPDM Perox.	Union O-Ring Perox. EPDM	10	10	4,45
714 R 0407053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	10	9,82
36504 R 0102	Sfera	Ball	2	5	5,56
36126 R 0135	Kit guarniz. EPDM Perox./PTFE	O-Ring kit Perox. EPDM/PTFE	6+7+8+9+10	1	44,52
36146 R 0135	Kit guarniz. FPM/PTFE	O-Ring kit FPM/PTFE	6+7+8+9+10	1	65,90
36126 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox.	Shaft + Perox. EPDM O-Rings	1+7	5	5,52

D63 - 2"					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
36506 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	4	16,43
36506 R 0104	Ghiera	Union nut	3	8	9,12
36506 R 0105	Manicotto D63	63 mm connection	5	8	6,53
36516 R 0105	Manicotto 2" BSP	2" connection BSP	5	8	8,70
740 R 0597053	O-Ring manicotto EPDM Perox.	Union O-Ring Perox. EPDM	10	8	5,03
714 R 0597053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	8	14,15
36506 R 0102	Sfera	Ball	2	4	11,33
36128 R 0135	Kit guarniz. EPDM Perox./PTFE	O-Ring kit Perox. EPDM/PTFE	6+7+8+9+10	1	70,81
36148 R 0135	Kit guarniz. FPM/PTFE	O-Ring kit FPM/PTFE	6+7+8+9+10	1	89,85
36128 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox.	Shaft + Perox. EPDM O-Rings	1+7	4	15,06

D90 - 3"					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
36508 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	2	27,06
36508 R 0104	Ghiera	Union nut	3	4	43,90
36508 R 0105	Manicotto D90	90 mm connection	5	4	29,41
36518 R 0105	Manicotto 3" BSP	3" connection BSP	5	4	47,55
740 R 0892057	O-Ring manicotto EPDM Perox.	Union O-Ring Perox. EPDM	10	4	10,04
714 R 0914053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	4	25,82
36508 R 0102	Sfera	Ball	2	2	64,46
36130 R 0135	Kit guarniz. EPDM Perox./PTFE	O-Ring kit Perox. EPDM/PTFE	6+7+8+9+10	1	126,56
36150 R 0135	Kit guarniz. FPM/PTFE	O-Ring kit FPM/PTFE	6+7+8+9+10	1	211,47
36130 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox.	Shaft + Perox. EPDM O-Rings	1+7	2	16,13



VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIES STANDARD E INDUSTRIAL - PVC-U BALL VALVES STANDARD & INDUSTRIAL SERIES

C01 | 007 900

D16 - 3/4" / D20 - 1/2" (PN 16)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02453 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	5	1,29
02453 R 0102	Sfera	Ball	2	5	1,93
02453 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	1,86
02453 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	1,62
05352 R 0105	Manicotto D16	16 mm connection	5	10	1,16
02453 R 0105	Manicotto D20	20 mm connection	5	10	1,16
05353 R 0105	Manicotto 3/4" BSP	3/4" connection BSP	5	10	1,70
02462 R 0105	Manicotto 1/2" BSP	1/2" connection BSP	5	10	1,70
02453 R 0107	Guarniz. sagonata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	10	0,89
02470 R 0115	Guarniz. sagonata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	10	1,70
723 R 0093018	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,42
723 R 0266026	O-Ring corpo EPDM (Standard)	Body O-Ring EPDM (Standard)	8	10	0,62
723 R 0238026	O-Ring corpo EPDM (Industrial)	Body O-Ring EPDM (Industrial)	8	10	0,62
02453 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	10	0,62
723 R 0202035	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	10	0,71
02453 R 0129	Kit guarniz. EPDM (Standard)	O-Ring kit EPDM (Standard)	7+8+9+10	1	3,59
18435 R 0129	Kit guarniz. EPDM (Industrial)	O-Ring kit EPDM (Industrial)	7+8+9+10	1	3,79
714 R 0093018	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	0,89
714 R 0266026	O-Ring corpo FPM (Standard)	Body O-Ring FPM (Standard)	8	10	2,10
714 R 0238026	O-Ring corpo FPM (Industrial)	Body O-Ring FPM (Industrial)	8	10	2,10
02486 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice FPM	Seat O-Ring FPM	9	10	1,61
714 R 0202035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	10	4,03
02486 R 0129	Kit guarniz. FPM (Standard)	O-Ring kit FPM (Standard)	7+8+9+10	1	12,98
18445 R 0129	Kit guarniz. FPM (Industrial)	O-Ring kit FPM (Industrial)	7+8+9+10	1	12,98
18435 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	5	3,79

D32 - 1" (PN 16)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02455 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	5	1,43
02455 R 0102	Sfera	Ball	2	5	3,12
02455 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	2,56
02455 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	2,29
02455 R 0105	Manicotto D32	32 mm connection	5	10	1,86
02464 R 0105	Manicotto 1" BSP	1" connection BSP	5	10	2,29
02455 R 0107	Guarniz. sagonata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	10	0,89
02472 R 0115	Guarniz. sagonata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	10	3,16
723 R 0120025	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,42
723 R 0378026	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	10	0,62
02455 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	10	1,18
723 R 0329035	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	10	1,06
02455 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	3,90
714 R 0120025	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	1,67
714 R 0378026	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	10	2,90
02488 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice FPM	Seat O-Ring FPM	9	10	3,27
714 R 0329035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	10	4,81
02488 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7+8+9+10	1	20,98
18437 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	5	3,96

D50 - 1 1/2" (PN 16)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02457 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	4	1,97
02457 R 0102	Sfera	Ball	2	4	5,77
02457 R 0104	Ghiera	Union nut	3	8	5,48
02457 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	4	3,33
02457 R 0105	Manicotto D50	50 mm connection	5	8	3,19
02466 R 0105	Manicotto 1 1/2" BSP	1 1/2" connection BSP	5	8	4,18
02457 R 0107	Guarniz. sagonata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	8	1,21
02474 R 0115	Guarniz. sagonata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	8	6,48
723 R 0155026	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,42
723 R 0619035	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	5	1,09
02457 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	8	0,89
723 R 0470053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	10	1,70
02457 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	5,13
714 R 0155026	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	2,10
714 R 0619035	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	5	19,75
02490 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice FPM	Seat O-Ring FPM	9	8	4,76
714 R 0470053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	10	13,83
02490 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7+8+9+10	1	40,33
18439 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	4	4,97

D75 - 2 1/2" (PN 10)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02459 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	2	7,11
02459 R 0102	Sfera	Ball	2	2	16,38
02459 R 0104	Ghiera	Union nut	3	4	16,79
02459 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	2	9,72
02459 R 0105	Manicotto D75	75 mm connection	5	4	7,54
02468 R 0105	Manicotto 2 1/2" BSP	2 1/2" connection BSP	5	4	13,54
02459 R 0107	Guarniz. sagonata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	4	2,27
02476 R 0115	Guarniz. sagonata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	4	12,02
723 R 0234035	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,62
723 R 0978053	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	2	2,56
02459 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	4	1,52
723 R 0756053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	5	4,57
02459 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	8,14
714 R 0234035	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	3,17
714 R 0978053	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	2	23,43
02492 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice FPM	Seat O-Ring FPM	9	4	9,33
714 R 0756053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	5	24,56
02492 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7+8+9+10	1	72,10
18441 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	2	5,80

D110 - 4" (PN 10)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22797 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	1	28,44
22797 R 0102	Sfera	Ball	2	1	77,73
22797 R 0104	Ghiera valvola D110	Union nut 110 mm	3	2	38,46
22797 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	1	14,61
22797 R 0105	Manicotto D110	110 mm connection	5	2	28,47
22798 R 0105	Manicotto 4" BSP	4" connection BSP	5	2	40,48
22797 R 0107	Guarniz. sagonata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	2	2,90
22605 R 0115	Guarniz. sagonata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	2	48,05
723 R 0266035	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,62
723 R 1600040	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	1	3,88
22797 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	2	2,33
723 R 1092057	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	2	8,26
22797 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	12,31
714 R 0266035	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	3,37
714 R 1600040	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	1	20,18
22801 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice FPM	Seat O-Ring FPM	9	2	33,34
714 R 1092057	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	2	28,57
22801 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7+8+9+10	1	107,59
22799 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	2	33,91

D25 - 3/4" (PN 16)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02454 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	5	1,29
02454 R 0102	Sfera	Ball	2	5	2,33
02454 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	2,22
02454 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	1,86
02454 R 0105	Manicotto D25	25 mm connection	5	10	1,29
02463 R 0105	Manicotto 3/4" BSP	3/4" connection BSP	5	10	1,97
02454 R 0107	Guarniz. sagonata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	10	0,89
02471 R 0115	Guarniz. sagonata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	10	2,82
723 R 0111018	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,27
723 R 0330026	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	10	0,62
02454 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	10	0,68
723 R 0282035	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	10	0,88
02454 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	3,75
714 R 0111018	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	1,21
714 R 0330026	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	10	3,16
02487 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice FPM	Seat O-Ring FPM	9	10	2,56
714 R 0282035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	10	4,52
02487 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7+8+9+10	1	17,28
18435 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	1	3,79

D40 - 1 1/4" (PN 16)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02456 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	5	1,52
02456 R 0102	Sfera	Ball	2	5	3,79
02456 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	3,53
02456 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	2,56
02456 R 0105	Manicotto D40	40 mm connection	5	10	2,27
02465 R 0105	Manicotto 1 1/4" BSP	1 1/4" connection BSP	5	10	2,95
02456 R 0107	Guarniz. sagonata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	10	1,01
02473 R 0115	Guarniz. sagonata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	10	5,77
723 R 0139026	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,55
723 R 0505026	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	5	0,89
02456 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	10	0,89
723 R 0407053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	10	1,26
02456 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	5,04
714 R 0139026	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	2,10
714 R 0505026	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	5	5,27
02489 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice FPM	Seat O-Ring FPM	9	10	4,04
714 R 0407053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	10	9,82
02489 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7+8+9+10	1	32,26
18437 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	1	3,96

D63 - 2" (PN 16)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02457 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	4	1,97
02458 R 0102	Sfera	Ball	2	4	8,14
02458 R 0104	Ghiera	Union nut	3	8	5,96
02458 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	4	3,86
02458 R 0105	Manicotto D63	63 mm connection	5	8	3,86
02467 R 0105	Manicotto 2" BSP	2" connection BSP	5	8	5,25
02458 R 0107	Guarniz. sagonata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	8	1,52
02475 R 0115	Guarniz. sagonata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	8	6,48
723 R 0155026	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,42
723 R 0758035	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	5	1,21
02458 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	8	1,01
723 R 0597053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	5	1,91
02458 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	5,89
714 R 0155026	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	2,10
714 R 0758035	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	5	10,00
02491 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice FPM	Seat O-Ring FPM	9	8	8,35
714 R 0597053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	5	14,15
02491 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7+8+9+10	1	53,38
18439 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	4	4,97

D90 - 3" / D110 - 4" (DN 80) (PN 10)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02460 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	1	10,64
02460 R 0102	Sfera	Ball	2	1	29,73
02460 R 0104	Ghiera valvola D90	Union nut 90 mm	3	2	23,54
02461 R 0104	Ghiera valvola D110 (DN 80)	Union nut 110 mm (DN 80)	3	2	25,32
02460 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	1	14,17
02460 R 0105	Manicotto D90	90 mm connection	5	2	12,51
02461 R 0105	Manicotto D110 (DN 80)	110 mm connection (DN 80)	5	2	19,75
02469 R 0105	Manicotto 3" BSP	3" connection BSP	5	2	18,28
05354 R 0105	Manicotto 4" BSP (DN 80)	4" connection BSP (DN 80)	5	2	24,23
02460 R 0107	Guaniz. sagonata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	2	3,53
02477 R 0115	Guaniz. sagonata sfera PTDE	Ball seat PTDE	6	2	13,27
723 R 026035	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,62
723 R 1238053	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	1	4,97
02460 R 0118	Guaniz. ammorlizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	2	2,27
723 R 0914053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	2	5,97
02460 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	10,50
714 R 026035	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	0,37
714 R 1238053	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	1	30,29
02493 R 0118	Guaniz. ammorlizzatrice FPM	Seat O-Ring FPM	9	2	12,09
714 R 0914053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	2	25,82
02493 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7+8+9+10	1	136,42
18441 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	2	5,80

VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIE UNIBLOCK - PVC-U BALL VALVES UNIBLOCK SERIES

C01 007 900

D20 - 1/2" (UNIBLOCK)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02453 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	5	1,29
02453 R 0102	Sfera	Ball	2	5	1,93
22773 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	1,43
22773 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	1,20
22773 R 0105	Manicotto D20	20 mm connection	5	10	0,73
22791 R 0105	Manicotto 1/2" BSP	1/2" connection BSP	5	10	0,89
02453 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	10	0,89
723 R 0093018	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,42
723 R 0266026	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	5	0,62
02453 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	10	0,62
723 R 0202035	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	10	0,71
02453 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	3,59
22785 R 0105	Manicotto macho 1/2" BSP	1/2" male connection BSP	12	10	1,04

D32 - 1" (UNIBLOCK)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02455 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	5	1,43
02455 R 0102	Sfera	Ball	2	5	3,12
22775 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	1,95
22775 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	1,95
22775 R 0105	Manicotto D32	32 mm connection	5	10	1,09
22793 R 0105	Manicotto 1" BSP	1" connection BSP	5	10	1,22
02455 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	10	0,89
723 R 0120025	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,42
723 R 0378026	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	5	0,62
02455 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	10	1,18
723 R 0329035	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	10	1,06
02455 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	3,90
22787 R 0105	Manicotto macho 1" BSP	1" male connection BSP	12	10	1,44

D50 - 1 1/2" (UNIBLOCK)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02502 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	4	1,93
02502 R 0102	Sfera	Ball	2	4	4,96
11375 R 0104	Ghiera	Union nut	3	4	3,61
11375 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	4	3,61
11375 R 0105	Manicotto D50	50 mm connection	5	4	3,12
11377 R 0105	Manicotto 1 1/2" BSP	1 1/2" connection BSP	5	4	3,36
11375 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	8	1,22
723 R 0155026	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,42
723 R 0567035	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	5	1,01
02457 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	8	0,89
723 R 0470053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	10	1,70
11375 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	4,47
11374 R 0105	Manicotto macho 1 1/2" BSP	1 1/2" male connection BSP	12	4	3,87

D75 - 2 1/2" (UNIBLOCK)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02459 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	2	7,11
02459 R 0102	Sfera	Ball	2	2	16,38
22777 R 0104	Ghiera	Union nut	3	4	13,88
22777 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	2	7,96
22777 R 0105	Manicotto D75	75 mm connection	5	4	11,40
22795 R 0105	Manicotto 2 1/2" BSP	2 1/2" connection BSP	5	4	10,44
02459 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	4	2,27
723 R 0234035	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,62
723 R 0978053	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	2	2,56
02459 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	4	1,52
723 R 0756053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	5	4,57
02459 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	8,14
22789 R 0105	Manicotto macho 2 1/2" BSP	2 1/2" male connection BSP	12	4	12,24


D110 - 4" (UNIBLOCK)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22797 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	1	28,44
22797 R 0102	Sfera	Ball	2	1	77,73
22797 R 0104	Ghiera	Union nut	3	2	38,46
22797 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	1	14,61
22797 R 0105	Manicotto D110	110 mm connection	5	2	28,47
22798 R 0105	Manicotto 4"	4" connection BSP	5	2	40,48
22797 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	2	2,90
723 R 0266035	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,62
723 R 1550053	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	1	4,10
22797 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	2	2,33
723 R 1092057	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	2	8,26
36728 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	10,63
36730 R 0105	Manicotto macho 4"	4" male connection BSP	12	2	37,25

D25 - 3/4" (UNIBLOCK)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02454 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	5	1,29
02454 R 0102	Sfera	Ball	2	5	2,33
22774 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	1,75
22774 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	1,43
22774 R 0105	Manicotto D25	25 mm connection	5	10	0,73
22792 R 0105	Manicotto 3/4"	3/4" connection BSP	5	10	0,89
02454 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	10	0,89
723 R 0111018	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,27
723 R 0330026	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	5	0,62
02454 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	10	0,68
723 R 0282035	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	10	0,88
02454 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	3,75
22786 R 0105	Manicotto macho 3/4"	3/4" male connection BSP	12	10	1,04

D40 - 1 1/4" (UNIBLOCK)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02456 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	5	1,52
02456 R 0102	Sfera	Ball	2	5	3,79
22776 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	2,91
22776 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	2,02
22776 R 0105	Manicotto D40	40 mm connection	5	10	1,73
22794 R 0105	Manicotto 1 1/4"	1 1/4" connection BSP	5	10	1,84
02456 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	10	1,01
723 R 0139026	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,55
723 R 0505026	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	5	0,89
02456 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	10	0,89
723 R 0407053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	10	1,26
02456 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	5,04
22788 R 0105	Manicotto macho 1 1/4"	1 1/4" male connection BSP	12	10	2,23

D63 - 2" (UNIBLOCK)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02457 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	4	1,97
02458 R 0102	Sfera	Ball	2	4	8,14
15826 R 0104	Ghiera	Union nut	3	4	8,42
15826 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	4	4,39
15826 R 0105	Manicotto D63	63 mm connection	5	4	4,97
15829 R 0105	Manicotto 2"	2" connection BSP	5	4	5,59
02458 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	8	1,52
723 R 0155026	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,42
723 R 0758035	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	5	1,21
02458 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	8	1,01
723 R 0597053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	10	1,91
15826 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	5,32
15827 R 0105	Manicotto macho 2"	2" male connection BSP	12	4	7,28


D90 - 3" (UNIBLOCK)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02460 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	1	10,64
02460 R 0102	Sfera	Ball	2	1	29,73
22778 R 0104	Ghiera	Union nut	3	2	19,48
22778 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	1	11,30
22778 R 0105	Manicotto D90	90 mm connection	5	2	9,09
22796 R 0105	Manicotto 3"	3" connection BSP	5	2	14,85
02460 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	2	3,53
723 R 0266035	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,62
723 R 1238053	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	1	4,97
02460 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	2	2,27
723 R 0914053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	2	5,97
02460 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	10,50
22790 R 0105	Manicotto macho 3"	3" male connection BSP	12	2	17,44



VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIE E-QUA - PVC-U BALL VALVES E-QUA SERIES

C01 | 007 900


D50 - 1 1/2" (PN 12) e-QUA						D63 - 2" (PN 12) e-QUA					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
41544 R 0124	Kit maniglia standard	Standard handle assembly	4	4	6,30	41545 R 0124	Kit maniglia standard	Standard handle assembly	4	4	6,65
41941 R 0104	Ghiera	Union nut	3	8	5,95	41545 R 0104	Ghiera	Union nut	3	8	9,37
36505 R 0105	Manicotto D50	50 mm connection	5	8	3,88	36506 R 0105	Manicotto D63	63 mm connection	5	8	6,53
36515 R 0105	Manicotto 1 1/2" BSP	1 1/2" connection BSP	5	8	6,13	36516 R 0105	Manicotto 2" BSP	2" connection BSP	5	8	8,70
723 R 0470053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	8	1,70	723 R 0597053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	8	1,91
36505 R 0102	Sfera	Ball	2	4	7,36	36506 R 0102	Sfera	Ball	2	4	11,33
36505 R 0135	Kit guarniz. EPDM/PE	O-Ring kit EPDM/PE	6+7+8+9+10	1	12,64	36506 R 0135	Kit guarniz. EPDM/PE	O-Ring kit EPDM/PE	6+7+8+9+10	1	13,31
36505 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	4	4,08	36506 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	4	4,60



VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIE PN 10 - PVC-U BALL VALVES PN 10 SERIES

C01 | 007 900

D50 - 1 1/2" (PN 10)						D63 - 2" (PN 10)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02502 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	4	1,93	02457 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	4	1,97
02502 R 0102	Sfera	Ball	2	4	4,96	02458 R 0102	Sfera	Ball	2	4	8,14
02502 R 0104	Ghiera	Union nut	3	8	4,08	02503 R 0104	Ghiera	Union nut	3	8	6,57
02502 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	4	3,86	02503 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	4	4,67
02502 R 0105	Manicotto D50	50 mm connection	5	8	3,42	02503 R 0105	Manicotto D63	63 mm connection	5	8	4,20
02504 R 0105	Manicotto 1 1/2" BSP	1 1/2" BSP connection	5	8	6,34	02505 R 0105	Manicotto 2" BSP	2" connection BSP	5	8	6,04
02502 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	8	1,21	02458 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	6	8	1,52
723 R 0155026	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,42	723 R 0155026	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,42
723 R 0567035	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	5	1,01	723 R 0758035	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	8	5	1,21
02457 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	8	0,89	02458 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	9	8	1,01
723 R 0470053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	10	1,70	723 R 0597053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	10	5	1,91
02502 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	5,04	02458 R 0129	Kit guarniz. EPDM	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	5,89



VALVOLE A SFERA IN PVC-C SERIE INDUSTRIAL - PVC-C BALL VALVES INDUSTRIAL SERIES

C01 007 900

D16 - 3/8" / D20 - 1/2" (PN 16)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22805 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox.	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	5	3,07
22805 R 0102	Sfera	Ball	2	5	6,05
22805 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	3,14
22805 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	2,73
22804 R 0105	Manicotto D16	16 mm connection	5	10	3,24
22805 R 0105	Manicotto D20	20 mm connection	5	10	3,24
22814 R 0105	Manicotto 3/8" BSP	3/8" connection BSP	5	10	5,06
22815 R 0105	Manicotto 1/2" BSP	1/2" connection BSP	5	10	5,06
22805 R 0115	Guarniz. sagomata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	10	1,92
740 R 0091016	O-Ring perno EPDM Perox.	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,75
740 R 0266026	O-Ring corpo EPDM Perox.	Body O-Ring EPDM	8	10	1,02
22805 R 0118	Guarniz. ammortizzatore EPDM Perox.	Seat O-Ring EPDM	9	10	1,21
740 R 0202035	O-Ring manicotto EPDM Perox.	Union O-Ring EPDM	10	10	1,68
22805 R 0129	Kit guarniz. EPDM Perox.	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	8,62
714 R 0091016	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	1,08
714 R 0266026	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	10	2,10
02486 R 0118	Guarniz. ammortizzatore FPM	Seat O-Ring FPM	9	10	1,61
714 R 0202035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	10	4,03
22825 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7+8+9+10	1	15,52
18435 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	5	3,79

D32 - 1" (PN 16)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22807 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox.	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	5	3,27
22807 R 0102	Sfera	Ball	2	5	9,57
22807 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	5,88
22807 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	2,84
22807 R 0105	Manicotto D32	32 mm connection	5	10	5,29
22817 R 0105	Manicotto 1" BSP	1" connection BSP	5	10	7,94
02472 R 0115	Guarniz. sagomata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	10	3,16
740 R 0120025	O-Ring perno EPDM Perox.	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,75
740 R 0378026	O-Ring corpo EPDM Perox.	Body O-Ring EPDM	8	10	1,21
22807 R 0118	Guarniz. ammortizzatore EPDM Perox.	Seat O-Ring EPDM	9	10	1,51
740 R 0329035	O-Ring manicotto EPDM Perox.	Union O-Ring EPDM	10	10	3,07
22807 R 0129	Kit guarniz. EPDM Perox.	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	9,77
714 R 0120025	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	1,67
714 R 0378026	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	10	2,80
02488 R 0118	Guarniz. ammortizzatore FPM	Seat O-Ring FPM	9	10	3,27
714 R 0329035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	10	4,81
02488 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7+8+9+10	1	20,98
18437 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	5	3,96

D50 - 1 1/2" (PN 16)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22809 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox.	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	4	4,87
22809 R 0102	Sfera	Ball	2	4	18,17
22809 R 0104	Ghiera	Union nut	3	8	15,35
22809 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	4	3,92
22809 R 0105	Manicotto D50	50 mm connection	5	8	9,80
22819 R 0105	Manicotto 1 1/2" BSP	1 1/2" connection BSP	5	8	13,76
02474 R 0115	Guarniz. sagomata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	8	6,48
740 R 0155026	O-Ring perno EPDM Perox.	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,75
740 R 0619035	O-Ring corpo EPDM Perox.	Body O-Ring EPDM	8	5	2,58
22809 R 0118	Guarniz. ammortizzatore EPDM Perox.	Seat O-Ring EPDM	9	8	2,12
740 R 0470053	O-Ring manicotto EPDM Perox.	Union O-Ring EPDM	10	10	4,99
22809 R 0129	Kit guarniz. EPDM Perox.	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	12,71
714 R 0155026	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	2,10
714 R 0619035	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	5	19,75
02490 R 0118	Guarniz. ammortizzatore FPM	Seat O-Ring FPM	9	8	4,76
714 R 0470053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	10	13,83
02490 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7+8+9+10	1	40,33
18439 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	4	4,97

D75 - 2 1/2" (PN 10)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22811 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox.	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	2	17,84
22811 R 0102	Sfera	Ball	2	2	52,30
22811 R 0104	Ghiera	Union nut	3	4	41,84
22811 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	2	11,69
22811 R 0105	Manicotto D75	75 mm connection	5	4	23,84
22821 R 0105	Manicotto 2 1/2" BSP	2 1/2" connection BSP	5	4	43,65
02478 R 0115	Guarniz. sagomata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	4	12,02
740 R 0234035	O-Ring perno EPDM Perox.	Shaft O-Ring EPDM	7	10	1,21
740 R 0978053	O-Ring corpo EPDM Perox.	Body O-Ring EPDM	8	2	6,33
22811 R 0118	Guarniz. ammortizzatore EPDM Perox.	Seat O-Ring EPDM	9	4	3,53
740 R 0756053	O-Ring manicotto EPDM Perox.	Union O-Ring EPDM	10	5	7,28
22811 R 0129	Kit guarniz. EPDM Perox.	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	20,45
714 R 0234035	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	3,17
714 R 0978053	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	2	23,43
02492 R 0118	Guarniz. ammortizzatore FPM	Seat O-Ring FPM	9	4	9,33
714 R 0756053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	5	24,56
02492 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7+8+9+10	1	72,10
18441 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	2	5,80

D110 - 4" (PN 10)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
26444 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox.	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	1	35,86
26444 R 0102	Sfera	Ball	2	1	207,92
26444 R 0104	Ghiera valvola D110	Union nut 110 mm	3	2	145,90
26444 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	1	15,28
26444 R 0105	Manicotto D110	110 mm connection	5	2	81,11
26445 R 0105	Manicotto 4" BSP	4" connection BSP	5	2	114,85
22065 R 0115	Guarniz. sagomata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	2	48,05
740 R 0266035	O-Ring perno EPDM Perox.	Shaft O-Ring EPDM	7	10	1,21
740 R 1600040	O-Ring corpo EPDM Perox.	Body O-Ring EPDM	8	1	8,81
26444 R 0118	Guarniz. ammortizzatore EPDM Perox.	Seat O-Ring EPDM	9	2	5,36
740 R 1092057	O-Ring manicotto EPDM Perox.	Union O-Ring EPDM	10	2	12,09
26444 R 0129	Kit guarniz. EPDM Perox.	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	27,74
714 R 0266035	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	3,37
714 R 1600040	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	1	20,18
22801 R 0118	Guarniz. ammortizzatore FPM	Seat O-Ring FPM	9	2	33,34
714 R 1092057	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	2	28,57
22801 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7+8+9+10	1	107,59
22799 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	2	33,91

D25 - 3/4" (PN 16)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22806 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox.	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	5	3,07
22806 R 0102	Sfera	Ball	2	5	7,65
22806 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	4,88
22806 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	2,06
22806 R 0105	Manicotto D25	25 mm connection	5	10	3,89
22816 R 0105	Manicotto 3/4" BSP	3/4" connection BSP	5	10	6,24
02471 R 0115	Guarniz. sagomata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	10	2,82
740 R 0111018	O-Ring perno EPDM Perox.	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,75
740 R 0330026	O-Ring corpo EPDM Perox.	Body O-Ring EPDM	8	10	1,21
22806 R 0118	Guarniz. ammortizzatore EPDM Perox.	Seat O-Ring EPDM	9	10	1,51
740 R 0282035	O-Ring manicotto EPDM Perox.	Union O-Ring EPDM	10	10	2,16
22806 R 0129	Kit guarniz. EPDM Perox.	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	9,02
714 R 0111018	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	1,21
714 R 0330026	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	10	3,16
02487 R 0118	Guarniz. ammortizzatore FPM	Seat O-Ring FPM	9	10	2,56
714 R 0282035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	10	4,52
02487 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7+8+9+10	1	17,28
18435 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	1	3,79

D40 - 1 1/4" (PN 16)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22808 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox.	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	5	3,53
22808 R 0102	Sfera	Ball	2	5	12,14
22808 R 0104	Ghiera	Union nut	3	10	8,55
22808 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	5	3,00
22808 R 0105	Manicotto D40	40 mm connection	5	10	7,19
22818 R 0105	Manicotto 1 1/4" BSP	1 1/4" connection BSP	5	10	9,47
02473 R 0115	Guarniz. sagomata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	10	5,77
740 R 0139026	O-Ring perno EPDM Perox.	Shaft O-Ring EPDM	7	10	1,02
740 R 0505026	O-Ring corpo EPDM Perox.	Body O-Ring EPDM	8	5	2,12
22808 R 0118	Guarniz. ammortizzatore EPDM Perox.	Seat O-Ring EPDM	9	10	1,94
740 R 0407053	O-Ring manicotto EPDM Perox.	Union O-Ring EPDM	10	10	4,45
22808 R 0129	Kit guarniz. EPDM Perox.	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	12,41
714 R 0139026	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	2,10
714 R 0505026	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	5	5,27
02489 R 0118	Guarniz. ammortizzatore FPM	Seat O-Ring FPM	9	10	4,04
714 R 0407053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	10	9,82
02489 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7+8+9+10	1	32,26
18437 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	1	3,96


D63 - 2" (PN 16)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22810 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox.	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	4	4,87
22810 R 0102	Sfera	Ball	2	4	26,89
22810 R 0104	Ghiera	Union nut	3	8	21,63
22810 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	4	5,69
22810 R 0105	Manicotto D63	63 mm connection	5	8	15,35
22820 R 0105	Manicotto 2" BSP	2" connection BSP	5	8	20,98
22810 R 0115	Guarniz. sagomata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	8	8,81
740 R 0155026	O-Ring perno EPDM Perox.	Shaft O-Ring EPDM	7	10	0,75
740 R 0758035	O-Ring corpo EPDM Perox.	Body O-Ring EPDM	8	5	2,87
22810 R 0118	Guarniz. ammortizzatore EPDM Perox.	Seat O-Ring EPDM	9	8	2,28
740 R 0507053	O-Ring manicotto EPDM Perox.	Union O-Ring EPDM	10	5	5,03
22810 R 0129	Kit guarniz. EPDM Perox.	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	14,81
714 R 0155026	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	2,10
714 R 0758035	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	5	10,00
02491 R 0118	Guarniz. ammortizzatore FPM	Seat O-Ring FPM	9	8	8,35
714 R 0507053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	5	14,15
02491 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7+8+9+10	1	53,38
18439 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	4	4,97

D90 - 3"					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22812 R 0121	Perno + O-Ring EPDM Perox.	Shaft + EPDM O-Rings	1+7	1	25,45
22812 R 0102	Sfera	Ball	2	1	95,72
22812 R 0104	Ghiera valvola	Union nut	3	2	61,28
22812 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	1	16,60
22812 R 0105	Manicotto 90 mm	90 mm connection	5	2	40,15
22822 R 0105	Manicotto 3" BSP	3" connection BSP	5	2	70,76
02477 R 0115	Guarniz. sagomata sfera PTFE	Ball seat PTFE	6	2	13,27
740 R 0266035	O-Ring perno EPDM Perox.	Shaft O-Ring EPDM	7	10	1,21
740 R 1238053	O-Ring corpo EPDM Perox.	Body O-Ring EPDM	8	1	12,25
22812 R 0118	Guarniz. ammortizzatore EPDM Perox.	Seat O-Ring EPDM	9	2	5,42
740 R 0892057	O-Ring manicotto EPDM Perox.	Union O-Ring EPDM	10	2	10,04
22812 R 0129	Kit guarniz. EPDM Perox.	O-Ring kit EPDM	7+8+9+10	1	26,20
714 R 0266035	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	7	10	3,37
714 R 1238053	O-Ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	8	1	30,79
02493 R 0118	Guarniz. ammortizzatore FPM	Seat O-Ring FPM	9	2	12,09
714 R 0914053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	10	2	25,82
02493 R 0129	Kit guarniz. FPM	O-Ring kit FPM	7+8+9+10	1	136,42
18441 R 0108	Chiave di regolazione	Adjusting tool	11	2	5,80

VALVOLE A SFERA IN PVC-U SERIE 3 VIE - PVC-U BALL VALVES 3-WAY SERIES

C01 007 900

		D50 - 1 1/2"				
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR	
02457 R 0121	Perno + O-Ring EPDM	Shaft + EPDM O-Rings	1+9	4	1,97	
20168 R 0102	Sfera	Ball	2	4	8,43	
02457 R 0104	Ghiera normale	Union nut	3	8	5,48	
20169 R 0104	Ghiera orientabile	Self-align union nut	4	4	7,54	
20168 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	12+13	4	18,38	
20168 R 0105	Manicotto D50	50 mm connection	4	1	9,50	
20170 R 0105	Manicotto 1 1/2" BSP	1 1/2" connection BSP	5	8	12,04	
20169 R 0105	Manicotto D50 orientabile	50 mm self-align connection	6	4	4,39	
20169 R 0108	Rotante	Ball-socket joint	7	4	3,17	
723 R 0550060	Guarnizione per rotante	Ball-socket joint O-Ring	8	5	1,50	
20168 R 0107	Guarniz. sagomata sfera HDPE	Ball seat HDPE	10	16	1,22	
723 R 0155026	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	9	10	0,42	
723 R 0599035	O-Ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	15	5	1,15	
20168 R 0118	Guarniz. ammortizzatrice EPDM	Seat O-Ring EPDM	11	16	0,89	
723 R 0597053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	14	5	1,91	
20168 R 0129	Kit guarniz. EPDM (eccetto rotante)	O-Ring kit EPDM (except ball-socket joint)	9+11+14+15	1	11,93	




VALVOLE A GHIgliOTTINA IN PVC-U - PVC-U KNIFE GATE VALVES


C01 007 900

		GUILLOTINA - KNIFE GATE				
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR	
28590 R 0124	Kit maniglia + clip	Handle assembly + clip	1+3	1	5,08	
43578 R 0124	Kit maniglia + clip D90-110	Handle assembly + clip D90-110	1+3	1	8,64	
28590 R 0110	Guarnizione EPDM - D50	EPDM gasket - D50	2	2	2,98	
28600 R 0110	Guarnizione EPDM - D63	EPDM gasket - D63	2	2	3,78	
43578 R 0110	Guarnizione EPDM - D90-110	EPDM gasket - D90-110	2	2	18,77	

VALVOLE A GHIgliOTTINA IN PVC-U
D50-D63



VALVOLE A GHIgliOTTINA IN PVC-U
D90-D110



VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO IN PVC-U SERIE MOLLA - PVC-U CHECK VALVES SPRING SERIES

C01 | 007 900

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02543 R 0106	Rete	Screen	3	5	2,56
02543 R 0104	Ghiera	Union nut	4	10	1,62
05352 R 0105	Manicotto D16	16 mm connection	5	10	1,16
02453 R 0105	Manicotto D20	20 mm connection	5	10	1,16
05353 R 0105	Manicotto 1/2" BSP	1/2" connection BSP	5	10	1,70
02462 R 0105	Manicotto 1/2" BSP	1/2" connection BSP	5	10	1,70
723 R 0139035	O-ring corpo EPDM	Cone O-Ring EPDM	6	10	0,62
723 R 0266026	O-ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	7	10	0,62
723 R 0202035	O-ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	10	0,71
08991 R 0121	Cono + O-Ring EPDM	Cone + O-Ring EPDM	1+6	5	3,33
08991 R 0110	Molla	Spring	2	5	2,67
08991 R 0129	Kit guariz. EPDM	O-Ring kit EPDM	6+7+8	1	10,35
714 R 0139035	O-ring corpo FPM	Cone O-Ring FPM	6	10	1,93
714 R 0266026	O-ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	7	10	2,10
714 R 0202035	O-ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	10	4,03
18732 R 0121	Cono + O-Ring FPM	Cone + O-Ring FPM	1+6	5	4,57
08991 R 0130	Kit guariz. FPM	O-Ring kit FPM	6+7+8	1	10,35

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02545 R 0106	Rete	Screen	3	5	3,56
02455 R 0104	Ghiera	Union nut	4	10	2,56
02455 R 0105	Manicotto D32	32 mm connection	5	10	1,86
02464 R 0105	Manicotto 1" BSP	1" connection BSP	5	10	2,56
723 R 0250035	O-ring corpo EPDM	Cone O-Ring EPDM	6	10	0,62
723 R 0378026	O-ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	7	10	0,62
723 R 0329035	O-ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	10	1,06
08993 R 0121	Cono + O-Ring EPDM	Cone + O-Ring EPDM	1+6	5	4,44
08993 R 0110	Molla	Spring	2	5	3,37
08993 R 0129	Kit guariz. EPDM	O-Ring kit EPDM	6+7+8	1	16,66
714 R 0250035	O-ring corpo FPM	Cone O-Ring FPM	6	10	2,94
714 R 0378026	O-ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	7	10	2,90
714 R 0329035	O-ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	10	4,81
18734 R 0121	Cono + O-Ring FPM	Cone + O-Ring FPM	1+6	5	6,44
08993 R 0130	Kit guariz. FPM	O-Ring kit FPM	6+7+8	1	16,66

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02547 R 0106	Rete	Screen	3	4	6,35
02502 R 0104	Ghiera	Union nut	4	8	4,08
02502 R 0105	Manicotto D50	50 mm connection	5	8	3,42
02504 R 0105	Manicotto 1 1/2" BSP	1 1/2" connection BSP	5	8	6,34
723 R 0387035	O-ring corpo EPDM	Cone O-Ring EPDM	6	10	0,43
723 R 0567035	O-ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	7	5	1,01
723 R 0470053	O-ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	10	1,70
08995 R 0121	Cono + O-Ring EPDM	Cone + O-Ring EPDM	1+6	4	5,59
08995 R 0110	Molla	Spring	2	4	5,59
08995 R 0129	Kit guariz. EPDM	O-Ring kit EPDM	6+7+8	1	4,18
714 R 0387035	O-ring corpo FPM	Cone O-Ring FPM	6	10	2,89
714 R 0567035	O-ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	7	5	11,31
714 R 0470053	O-ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	10	13,83
18736 R 0121	Cono + O-Ring FPM	Cone + O-Ring FPM	1+6	4	7,51
08995 R 0130	Kit guariz. FPM	O-Ring kit FPM	6+7+8	1	30,95


CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02549 R 0106	Rete	Screen	3	2	9,23
02459 R 0104	Ghiera	Union nut	4	4	16,79
02459 R 0105	Manicotto D75	75 mm connection	5	4	7,54
02468 R 0105	Manicotto 2 1/2" BSP	2 1/2" connection BSP	5	4	13,54
723 R 0660053	O-ring corpo EPDM	Cone O-Ring EPDM	6	5	1,71
723 R 0978053	O-ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	7	2	2,56
723 R 0756053	O-ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	5	4,57
08997 R 0121	Cono + O-Ring EPDM	Cone + O-Ring EPDM	1+6	2	12,74
08997 R 0110	Molla	Spring	2	2	11,57
08997 R 0129	Kit guariz. EPDM	O-Ring kit EPDM	6+7+8	1	7,11
714 R 0660053	O-ring corpo FPM	Cone O-Ring FPM	6	5	8,20
714 R 0978053	O-ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	7	2	23,43
714 R 0756053	O-ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	5	24,56
18738 R 0121	Cono + O-Ring FPM	Cone + O-Ring FPM	1+6	2	16,97
08997 R 0130	Kit guariz. FPM	O-Ring kit FPM	6+7+8	1	74,99

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02544 R 0106	Rete	Screen	3	5	3,13
02454 R 0104	Ghiera	Union nut	4	10	2,22
02454 R 0105	Manicotto D25	25 mm connection	5	10	1,29
02463 R 0105	Manicotto 1/4" BSP	1/4" connection BSP	5	10	1,97
723 R 0202035	O-ring corpo EPDM	Cone O-Ring EPDM	6	10	0,71
723 R 0330026	O-ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	7	10	0,62
723 R 0282035	O-ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	10	0,88
08992 R 0121	Cono + O-Ring EPDM	Cone + O-Ring EPDM	1+6	5	3,63
08992 R 0110	Molla	Spring	2	5	2,82
08992 R 0129	Kit guariz. EPDM	O-Ring kit EPDM	6+7+8	1	3,12
714 R 0202035	O-ring corpo FPM	Cone O-Ring FPM	6	10	4,03
714 R 0330026	O-ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	7	10	3,16
714 R 0282035	O-ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	10	4,52
18733 R 0121	Cono + O-Ring FPM	Cone + O-Ring FPM	1+6	5	5,31
08992 R 0130	Kit guariz. FPM	O-Ring kit FPM	6+7+8	1	13,27

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02546 R 0106	Rete	Screen	3	5	4,21
02456 R 0104	Ghiera	Union nut	4	10	3,53
02456 R 0105	Manicotto D40	40 mm connection	5	10	2,27
02465 R 0105	Manicotto 1 1/4" BSP	1 1/4" connection BSP	5	10	2,95
723 R 0329035	O-ring corpo EPDM	Cone O-Ring EPDM	6	10	1,06
723 R 0505026	O-ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	7	5	0,89
723 R 0407053	O-ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	10	1,26
08994 R 0121	Cono + O-Ring EPDM	Cone + O-Ring EPDM	1+6	5	4,84
08994 R 0110	Molla	Spring	2	5	4,84
08994 R 0129	Kit guariz. EPDM	O-Ring kit EPDM	6+7+8	1	4,18
714 R 0329035	O-ring corpo FPM	Cone O-Ring FPM	6	10	4,81
714 R 0505026	O-ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	7	5	5,27
714 R 0407053	O-ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	10	9,82
18735 R 0121	Cono + O-Ring FPM	Cone + O-Ring FPM	1+6	5	7,97
08994 R 0130	Kit guariz. FPM	O-Ring kit FPM	6+7+8	1	16,44

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02548 R 0106	Rete	Screen	3	4	7,54
02503 R 0104	Ghiera	Union nut	4	8	6,57
02503 R 0105	Manicotto D63	63 mm connection	5	8	4,20
02505 R 0105	Manicotto 2" BSP	2" connection BSP	5	8	6,04
723 R 0504035	O-ring corpo EPDM	Cone O-Ring EPDM	6	5	0,89
723 R 0894035	O-ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	7	5	1,21
723 R 0597053	O-ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	5	1,91
08996 R 0121	Cono + O-Ring EPDM	Cone + O-Ring EPDM	1+6	4	6,27
08996 R 0110	Molla	Spring	2	4	8,14
08996 R 0129	Kit guariz. EPDM	O-Ring kit EPDM	6+7+8	1	4,97
714 R 0504035	O-ring corpo FPM	Cone O-Ring FPM	6	5	5,00
714 R 0894035	O-ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	7	5	11,91
714 R 0597053	O-ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	5	14,15
18737 R 0121	Cono + O-Ring FPM	Cone + O-Ring FPM	1+6	4	10,50
08996 R 0130	Kit guariz. FPM	O-Ring kit FPM	6+7+8	1	40,75

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02550 R 0106	Rete	Screen	3	1	11,60
02460 R 0104	Ghiera válvula D90	Union nut 90 mm	4	2	23,54
02461 R 0104	Ghiera válvula D110	Union nut 110 mm	4	2	25,32
02460 R 0105	Manicotto D90	90 mm connection	5	2	12,51
02461 R 0105	Manicotto D110	110 mm connection	5	2	19,75
02469 R 0105	Manicotto 3" BSP	3" connection BSP	5	2	18,28
05354 R 0105	Manicotto 4" BSP	4" connection BSP	5	2	24,23
723 R 0840053	O-ring corpo EPDM	Cone O-Ring EPDM	6	5	2,02
723 R 1238053	O-ring corpo EPDM	Body O-Ring EPDM	7	1	4,97
723 R 0914053	O-ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	2	5,97
08998 R 0121	Cono + O-Ring EPDM	Cone + O-Ring EPDM	1+6	1	14,75
08998 R 0110	Molla	Spring	2	1	15,39
08998 R 0129	Kit guariz. EPDM	O-Ring kit EPDM	6+7+8	1	9,33
714 R 0840053	O-ring corpo FPM	Cone O-Ring FPM	6	5	12,91
714 R 1238053	O-ring corpo FPM	Body O-Ring FPM	7	1	30,79
714 R 0914053	O-ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	2	25,82
18739 R 0121	Cono + O-Ring FPM	Cone + O-Ring FPM	1+6	1	24,07
08998 R 0130	Kit guariz. FPM	O-Ring kit FPM	6+7+8	1	89,30



VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO IN PVC-U SERIE SFERA - PVC-U CHECK VALVES BALL SERIES

C01 | 007 900

D16 - 3/8" / D20 - 1/2"					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22078 R 0102	Sfera	Ball	1	1	19,04
02543 R 0106	Rete	Screen	3	5	2,56
02543 R 0104	Ghiera	Union nut	4	10	1,62
05352 R 0105	Manicotto D16	16 mm connection	5	10	1,16
02453 R 0105	Manicotto D20	20 mm connection	5	10	1,16
05353 R 0105	Manicotto 3/8" BSP	3/8" connection BSP	5	10	1,70
02462 R 0105	Manicotto 1/2" BSP	1/2" connection BSP	5	10	1,70
22078 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	5	2,06
22090 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	5	5,03
723 R 0202035	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	10	0,71
714 R 0202035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	10	4,03

D32 - 1"					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22080 R 0102	Sfera	Ball	1	1	22,22
02545 R 0106	Rete	Screen	3	5	3,56
02545 R 0104	Ghiera	Union nut	4	10	2,56
02455 R 0105	Manicotto D32	32 mm connection	5	10	1,86
02464 R 0105	Manicotto 1" BSP	1" connection BSP	5	10	2,56
22080 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	5	3,35
22092 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	5	8,34
723 R 0329035	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	10	1,06
714 R 0329035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	10	4,81

D50 - 1 1/2"					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
25697 R 0102	Sfera	Ball	1	1	31,97
02547 R 0106	Rete	Screen	3	4	6,35
02502 R 0104	Ghiera	Union nut	4	8	4,08
02457 R 0105	Manicotto D50	50 mm connection	5	8	3,19
02466 R 0105	Manicotto 1 1/2" BSP	1 1/2" connection BSP	5	8	4,18
25697 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	4	6,63
25701 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	4	17,36
723 R 0470053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	10	1,70
714 R 0470053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	10	13,83


D75 - 2 1/2"					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22175 R 0102	Sfera	Ball	1	1	77,71
02549 R 0106	Rete	Screen	3	2	9,23
02459 R 0104	Ghiera	Union nut	4	4	16,79
02459 R 0105	Manicotto D75	75 mm connection	5	4	7,54
02468 R 0105	Manicotto 2 1/2" BSP	2 1/2" connection BSP	5	4	13,54
22175 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	2	10,44
22240 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	2	46,98
723 R 0756053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	5	4,57
714 R 0756053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	5	24,56

D25 - 3/4"					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22079 R 0102	Sfera	Ball	1	1	20,57
02544 R 0106	Rete	Screen	3	5	3,13
02454 R 0104	Ghiera	Union nut	4	10	2,22
02454 R 0105	Manicotto D25	25 mm connection	5	10	1,29
02463 R 0105	Manicotto 3/4" BSP	3/4" connection BSP	5	10	1,97
22079 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	5	2,51
22091 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	5	6,94
723 R 0282035	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	10	0,88
714 R 0282035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	10	4,52

D40 - 1 1/4"					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22174 R 0102	Sfera	Ball	1	1	30,47
02546 R 0106	Rete	Screen	3	5	4,21
02456 R 0104	Ghiera	Union nut	4	10	3,53
02456 R 0105	Manicotto D40	40 mm connection	5	10	2,27
02465 R 0105	Manicotto 1 1/4" BSP	1 1/4" connection BSP	5	10	2,95
22174 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	5	4,43
22239 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	5	13,23
723 R 0407053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	10	1,26
714 R 0407053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	10	9,82

D63 - 2"					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
25698 R 0102	Sfera	Ball	1	1	34,60
02548 R 0106	Rete	Screen	3	4	7,54
02503 R 0104	Ghiera	Union nut	4	8	6,57
02503 R 0105	Manicotto D63	63 mm connection	5	8	4,20
02505 R 0105	Manicotto 2"	2" connection BSP	5	8	6,04
25698 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	4	7,75
25702 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	4	24,97
723 R 0597053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	5	1,91
714 R 0597053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	5	14,15

D90 - 3" / D110 - 4"					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22176 R 0102	Sfera	Ball	1	1	138,34
02550 R 0106	Rete	Screen	3	1	11,60
02460 R 0104	Ghiera válvula D90	Union nut 90 mm	4	2	23,54
02461 R 0104	Ghiera válvula D110	Union nut 110 mm	4	2	25,32
02460 R 0105	Manicotto D90	90 mm connection	5	2	12,51
02461 R 0105	Manicotto D110	110 mm connection	5	2	19,75
02469 R 0105	Manicotto 3"	3" connection BSP	5	2	18,28
05354 R 0105	Manicotto 4"	4" connection BSP	5	2	24,23
22176 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	1	17,56
22241 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	1	73,55
723 R 0914053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	2	5,97
714 R 0914053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	2	25,82



VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO IN PVC-C SERIE SFERA - PVC-C CHECK VALVES BALL SERIES

C01 007 900

D16 - 3/8" / D20 - 1/2"					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
27501 R 0102	Sfera	Ball	1	1	53,24
02543 R 0106	Rete	Screen	3	5	2,56
22805 R 0104	Ghiera	Union nut	4	10	3,14
22805 R 0105	Manicotto D20	20 mm connection	5	10	3,24
22815 R 0105	Manicotto 1/2" BSP	1/2" connection BSP	5	10	5,06
22078 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	5	2,06
22090 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	5	5,03
723 R 0202035	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	10	0,71
714 R 0202035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	10	4,03

D32 - 1"					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
27503 R 0102	Sfera	Ball	1	1	82,09
02545 R 0106	Rete	Screen	3	5	3,56
22807 R 0104	Ghiera	Union nut	4	10	5,88
22807 R 0105	Manicotto D32	32 mm connection	5	10	5,29
22817 R 0105	Manicotto 1" BSP	1" connection BSP	5	10	7,94
22080 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	5	3,35
22092 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	5	8,34
723 R 0329035	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	10	1,06
714 R 0329035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	10	4,81

D50 - 1 1/2"					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
27505 R 0102	Sfera	Ball	1	1	97,52
02547 R 0106	Rete	Screen	3	4	6,35
22849 R 0104	Ghiera	Union nut	4	8	11,62
22849 R 0105	Manicotto D50	50 mm connection	5	8	6,34
22859 R 0105	Manicotto 1 1/2" BSP	1 1/2" connection BSP	5	8	10,56
25697 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	4	6,63
25701 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	4	17,36
723 R 0470053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	10	1,70
714 R 0470053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	10	13,83


D75 - 2 1/2"					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
27507 R 0102	Sfera	Ball	1	1	528,69
02549 R 0106	Rete	Screen	3	2	9,23
22811 R 0104	Ghiera	Union nut	4	4	41,84
22811 R 0105	Manicotto D75	75 mm connection	5	4	23,84
22821 R 0105	Manicotto 2 1/2" BSP	2 1/2" connection BSP	5	4	43,65
22175 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	2	10,44
22240 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	2	46,98
723 R 0756053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	5	4,57
714 R 0756053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	5	24,56

D25 - 1"					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
27502 R 0102	Sfera	Ball	1	1	67,17
02544 R 0106	Rete	Screen	3	5	3,13
22806 R 0104	Ghiera	Union nut	4	10	4,68
22806 R 0105	Manicotto D25	25 mm connection	5	10	3,89
22816 R 0105	Manicotto 1" BSP	1" connection BSP	5	10	6,24
22079 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	5	2,51
22091 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	5	6,94
723 R 0282035	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	10	0,88
714 R 0282035	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	10	4,52

D40 - 1 1/4"					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
27504 R 0102	Sfera	Ball	1	1	94,19
02546 R 0106	Rete	Screen	3	5	4,21
22808 R 0104	Ghiera	Union nut	4	10	8,55
22808 R 0105	Manicotto D40	40 mm connection	5	10	7,19
22818 R 0105	Manicotto 1 1/4" BSP	1 1/4" connection BSP	5	10	9,47
22174 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	5	4,43
22239 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	5	13,23
723 R 0407053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	10	1,26
714 R 0407053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	10	9,82

D63 - 2"					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
27506 R 0102	Sfera	Ball	1	1	147,01
02548 R 0106	Rete	Screen	3	4	7,54
22850 R 0104	Ghiera	Union nut	4	8	18,13
22850 R 0105	Manicotto D63	63 mm connection	5	8	12,57
22860 R 0105	Manicotto 2"	2" connection BSP	5	8	17,72
25698 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	4	7,75
25702 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	4	24,97
723 R 0597053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	5	1,91
714 R 0597053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	5	14,15

D90 - 3" / D110 - 4"					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
27508 R 0102	Sfera	Ball	1	1	1.135,39
02550 R 0106	Rete	Screen	3	1	11,60
22812 R 0104	Ghiera valvola D90	Union nut 90 mm	4	2	61,28
22853 R 0104	Ghiera valvola D110	Union nut 110 mm	4	2	70,06
22812 R 0105	Manicotto D90	90 mm connection	5	2	40,15
22853 R 0105	Manicotto D110	110 mm connection	5	2	55,57
22822 R 0105	Manicotto 3"	3" connection BSP	5	2	70,76
22863 R 0105	Manicotto 4"	4" connection BSP	5	2	116,85
22176 R 0107	O-Ring EPDM	O-Ring EPDM	2	1	17,56
22241 R 0107	O-Ring FPM	O-Ring FPM	2	1	73,55
723 R 0914053	O-Ring manicotto EPDM	Union O-Ring EPDM	8	2	5,97
714 R 0914053	O-Ring manicotto FPM	Union O-Ring FPM	8	2	25,82



VALVOLE A CLAPET IN PVC-U - PVC-U SWING CHECK VALVES

C01 | 007 900


O-Ring corpo EPDM - BODY O-RING EPDM					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
37055 R 0400	O-Ring corpo EPDM D63	Body O-Ring EPDM D63	2	1	2,26
723 R 0914053	O-Ring corpo EPDM D75	Body O-Ring EPDM D75	2	2	5,97
723 R 1105053	O-Ring corpo EPDM D90	Body O-Ring EPDM D90	2	1	2,32
723 R 1359053	O-Ring corpo EPDM D110	Body O-Ring EPDM D110	2	1	2,61
723 R 1486053	O-Ring corpo EPDM D125	Body O-Ring EPDM D125	2	1	4,07
723 R 1600070	O-Ring corpo EPDM D90-D110	Body O-Ring EPDM D90-D140	2	1	5,69
723 R 1899070	O-Ring corpo EPDM D160	Body O-Ring EPDM D160	2	1	7,48
723 R 2216070	O-Ring corpo EPDM D200	Body O-Ring EPDM D200	2	1	7,89
723 R 2530070	O-Ring corpo EPDM D225	Body O-Ring EPDM D225	2	1	9,72
723 R 2915070	O-Ring corpo EPDM D250	Body O-Ring EPDM D250	2	1	21,49
37057 R 0400	O-Ring corpo EPDM D315	Body O-Ring EPDM D315	2	1	40,38

O-Ring clapet EPDM - FLAP O-RING EPDM					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
37055 R 0401	O-Ring clapet EPDM D63	Flap O-Ring EPDM D63	1	1	1,05
723 R 0407053	O-Ring clapet EPDM D75	Flap O-Ring EPDM D75	1	10	1,26
723 R 0565053	O-Ring clapet EPDM D90	Flap O-Ring EPDM D90	1	5	1,48
723 R 0724053	O-Ring clapet EPDM D110	Flap O-Ring EPDM D110	1	5	1,52
723 R 0819053	O-Ring clapet EPDM D125	Flap O-Ring EPDM D125	1	2	1,61
723 R 0914053	O-Ring clapet EPDM D140	Flap O-Ring EPDM D140	1	2	5,97
723 R 1137053	O-Ring clapet EPDM D160	Flap O-Ring EPDM D160	1	1	2,84
723 R 1359053	O-Ring clapet EPDM D200	Flap O-Ring EPDM D200	1	1	2,61
723 R 1486053	O-Ring clapet EPDM D225	Flap O-Ring EPDM D225	1	1	4,07
723 R 1645053	O-Ring clapet EPDM D250	Flap O-Ring EPDM D250	1	1	22,12
37057 R 0401	O-Ring clapet EPDM D315	Flap O-Ring EPDM D315	1	1	38,37

CONJUNTO Lente - FLAP KIT					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
08984 R 0120	Clapet, O-Ring clapet e tappi D75	Flap, flap O-Ring & caps D75	1+3+4	1	9,03
08985 R 0120	Clapet, O-Ring clapet e tappi D90	Flap, flap O-Ring & caps D90	1+3+4	1	9,25
08986 R 0120	Clapet, O-Ring clapet e tappi D110	Flap, flap O-Ring & caps D110	1+3+4	1	10,67
09040 R 0120	Clapet, O-Ring clapet e tappi D125	Flap, flap O-Ring & caps D125	1+3+4	1	11,68
08987 R 0120	Clapet, O-Ring clapet e tappi D140	Flap, flap O-Ring & caps D140	1+3+4	1	13,62
08988 R 0120	Clapet, O-Ring clapet e tappi D160	Flap, flap O-Ring & caps D160	1+3+4	1	20,98
09041 R 0120	Clapet, O-Ring clapet e tappi D200	Flap, flap O-Ring & caps D200	1+3+4	1	24,42
08989 R 0120	Clapet, O-Ring clapet e tappi D225	Flap, flap O-Ring & caps D225	1+3+4	1	29,31
37056 R 0120	Clapet, O-Ring clapet e tappi D250	Flap, flap O-Ring & caps D250	1+3+4	1	46,34

O-Ring corpo FPM - BODY O-RING FPM					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
714 R 0914053	O-Ring corpo FPM D75	Body O-Ring FPM D75	2	2	25,82
714 R 1105053	O-Ring corpo FPM D90	Body O-Ring FPM D90	2	1	18,94
714 R 1359053	O-Ring corpo FPM D110	Body O-Ring FPM D110	2	1	21,39
714 R 1486053	O-Ring corpo FPM D125	Body O-Ring FPM D125	2	1	27,68
714 R 1600070	O-Ring corpo FPM D140	Body O-Ring FPM D140	2	1	47,17
714 R 1915070	O-Ring corpo FPM D160	Body O-Ring FPM D160	2	1	89,40
714 R 2216070	O-Ring corpo FPM D200	Body O-Ring FPM D200	2	1	65,84
714 R 2485070	O-Ring corpo FPM D225	Body O-Ring FPM D225	2	1	115,18

O-Ring clapet FPM - FLAP O-RING FPM					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
714 R 0407053	O-Ring clapet FPM D75	Flap O-Ring FPM D75	1	10	9,82
714 R 0565053	O-Ring clapet FPM D90	Flap O-Ring FPM D90	1	5	10,07
714 R 0724053	O-Ring clapet FPM D110	Flap O-Ring FPM D110	1	5	10,64
714 R 0819053	O-Ring clapet FPM D125	Flap O-Ring FPM D125	1	2	12,95
714 R 0914053	O-Ring clapet FPM D140	Flap O-Ring FPM D140	1	2	25,82
714 R 1137053	O-Ring clapet FPM D160	Flap O-Ring FPM D160	1	1	19,39
714 R 1359053	O-Ring clapet FPM D200	Flap O-Ring FPM D200	1	1	21,39
714 R 1486053	O-Ring clapet FPM D225	Flap O-Ring FPM D225	1	1	27,68




VALVOLA IDRAULICA IN PVC-U - PVC-U HYDRAULIC VALVE

C01 | 007 900

D63					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
11462 R 041	Membrana valvola idraulica	Hydraulic valve diaphragm	4	1	199,63
11462 R 0104	Ghiera valvola idraulica	Hydraulic valve nut	1	4	13,96

D90					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
27500 R 041	Membrana valvola idraulica	Hydraulic valve diaphragm	4	1	247,65



VALVOLE A FARFALLA SERIE STANDARD - STANDARD SERIES BUTTERFLY VALVES

C01 | 007 900

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
32616 R 0124	Kit maniglia EPDM	Handle assembly EPDM	1+2+3+4+5	1	28,94
34533 R 0124	Kit maniglia FPM	Handle assembly FPM	1+2+3+4+5	1	28,94
32614 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	6+7+8	1	14,96
32614 R 0129	Kit O-Ring perno EPDM	Shaft O-ring kit EPDM	9	1	9,52
34532 R 0129	Kit O-Ring perno FPM	Shaft O-ring kit FPM	9	1	14,00
32614 R 0121	Lente PVC-U	Disc PVC-U	10	1	17,11
32614 R 0118	O-Ring corpo EPDM	Body gasket EPDM	11	1	27,95
34532 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	11	1	126,78

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
32616 R 0124	Kit maniglia EPDM	Handle assembly EPDM	1+2+3+4+5	1	29,61
34533 R 0124	Kit maniglia FPM	Handle assembly FPM	1+2+3+4+5	1	29,61
32614 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	6+7+8	1	14,96
32616 R 0129	Kit O-Ring perno EPDM	Shaft O-ring kit EPDM	9	1	9,52
34533 R 0129	Kit O-Ring perno FPM	Shaft O-ring kit FPM	9	1	14,00
32616 R 0121	Lente PVC-U	Disc PVC-U	10	1	18,58
32616 R 0118	O-Ring corpo EPDM	Body gasket EPDM	11	1	29,49
34533 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	11	1	185,44


CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
32616 R 0124	Kit maniglia EPDM	Handle assembly EPDM	1+2+3+4+5	1	29,61
34533 R 0124	Kit maniglia FPM	Handle assembly FPM	1+2+3+4+5	1	29,61
32614 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	6+7+8	1	14,96
32616 R 0129	Kit O-Ring perno EPDM	Shaft O-ring kit EPDM	9	1	9,92
34534 R 0129	Kit O-Ring perno FPM	Shaft O-ring kit FPM	9	1	19,55
32616 R 0121	Lente PVC-U	Disc PVC-U	10	1	24,81
32616 R 0118	O-Ring corpo EPDM	Body gasket EPDM	11	1	34,60
34534 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	11	1	270,25

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
32617 R 0124	Kit maniglia EPDM	Handle assembly EPDM	1+2+3+4+5	1	33,22
34535 R 0124	Kit maniglia FPM	Handle assembly FPM	1+2+3+4+5	1	33,22
32614 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	6+7+8	1	14,96
32617 R 0129	Kit O-Ring perno EPDM	Shaft O-ring kit EPDM	9	1	9,92
34535 R 0129	Kit O-Ring perno FPM	Shaft O-ring kit FPM	9	1	19,55
32617 R 0121	Lente PVC-U	Disc PVC-U	10	1	33,84
32617 R 0118	O-Ring corpo EPDM	Body gasket EPDM	11	1	40,52
34535 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	11	1	284,22

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
32617 R 0124	Kit maniglia EPDM	Handle assembly EPDM	1+2+3+4+5	1	33,22
34535 R 0124	Kit maniglia FPM	Handle assembly FPM	1+2+3+4+5	1	33,22
32614 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	6+7+8	1	14,96
32617 R 0129	Kit O-Ring perno EPDM	Shaft O-ring kit EPDM	9	1	9,92
34535 R 0129	Kit O-Ring perno FPM	Shaft O-ring kit FPM	9	1	19,55
32618 R 0121	Lente PVC-U	Disc PVC-U	10	1	39,74
32618 R 0118	O-Ring corpo EPDM	Body gasket EPDM	11	1	56,11
34536 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	11	1	448,99

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
32619 R 0124	Kit maniglia EPDM	Handle assembly EPDM	1+2+3+4+5	1	44,48
34537 R 0124	Kit maniglia FPM	Handle assembly FPM	1+2+3+4+5	1	44,48
32619 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	6+7+8	1	26,50
32619 R 0129	Kit O-Ring perno EPDM	Shaft O-ring kit EPDM	9	1	10,41
34537 R 0129	Kit O-Ring perno FPM	Shaft O-ring kit FPM	9	1	24,00
32619 R 0121	Lente PVC-U	Disc PVC-U	10	1	91,54
32619 R 0118	O-Ring corpo EPDM	Body gasket EPDM	11	1	91,29
34537 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	11	1	726,90

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
10086 R 0124	Kit maniglia EPDM	Handle assembly EPDM	1+2+3+4+5	1	505,20
46647 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	6+7+8	1	30,62
46647 R 0129	Kit O-Ring perno EPDM	Shaft O-ring kit EPDM	9	1	11,12
34472 R 0121	Lente PVC-U	Disc PVC-U	10	1	143,46
46647 R 0118	O-Ring corpo EPDM	Body gasket EPDM	11	1	155,00



VALVOLE A FARFALLA SERIE INDUSTRIAL - INDUSTRIAL SERIES BUTTERFLY VALVES

C01 | 007 900

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
32614 R 0124	Kit maniglia EPDM	Handle assembly EPDM	1+2+3+4+5	1	28,94
34532 R 0124	Kit maniglia FPM	Handle assembly FPM	1+2+3+4+5	1	28,94
32614 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	6+7+8	1	14,96
32620 R 0129	Kit O-Ring perno EPDM Perox.	Shaft O-ring kit Perox. EPDM	9	1	0,59
34532 R 0129	Kit O-Ring perno FPM	Shaft O-ring kit FPM	9	1	14,00
32614 R 0121	Lente PVC-U	Disc PVC-U	10	1	17,11
34480 R 0121	Lente PVC-C	Disc PVC-C	10	1	19,23
34506 R 0121	Lente PP-H	Disc PP-H	10	1	27,26
32620 R 0118	O-Ring corpo EPDM Perox.	Body gasket Perox. EPDM	11	1	52,37
34532 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	11	1	126,78

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
32615 R 0124	Kit maniglia EPDM	Handle assembly EPDM	1+2+3+4+5	1	29,61
34533 R 0124	Kit maniglia FPM	Handle assembly FPM	1+2+3+4+5	1	29,61
32614 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	6+7+8	1	14,96
32621 R 0129	Kit O-Ring perno EPDM Perox.	Shaft O-ring kit Perox. EPDM	9	1	10,36
34533 R 0129	Kit O-Ring perno FPM	Shaft O-ring kit FPM	9	1	14,00
32615 R 0121	Lente PVC-U	Disc PVC-U	10	1	18,58
34481 R 0121	Lente PVC-C	Disc PVC-C	10	1	21,50
34507 R 0121	Lente PP-H	Disc PP-H	10	1	27,54
32621 R 0118	O-Ring corpo EPDM Perox.	Body gasket Perox. EPDM	11	1	54,49
34533 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	11	1	185,44

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
32616 R 0124	Kit maniglia EPDM	Handle assembly EPDM	1+2+3+4+5	1	29,61
34534 R 0124	Kit maniglia FPM	Handle assembly FPM	1+2+3+4+5	1	29,61
32614 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	6+7+8	1	14,96
32622 R 0129	Kit O-Ring perno EPDM Perox.	Shaft O-ring kit Perox. EPDM	9	1	12,59
34534 R 0129	Kit O-Ring perno FPM	Shaft O-ring kit FPM	9	1	19,55
32616 R 0121	Lente PVC-U	Disc PVC-U	10	1	24,81
33961 R 0121	Lente PVC-C	Disc PVC-C	10	1	29,06
33963 R 0121	Lente PP-H	Disc PP-H	10	1	31,33
32622 R 0118	O-Ring corpo EPDM Perox.	Body gasket Perox. EPDM	11	1	60,97
34534 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	11	1	270,25



CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
32617 R 0124	Kit maniglia EPDM	Handle assembly EPDM	1+2+3+4+5	1	33,22
34535 R 0124	Kit maniglia FPM	Handle assembly FPM	1+2+3+4+5	1	33,22
32614 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	6+7+8	1	14,96
32623 R 0129	Kit O-Ring perno EPDM Perox.	Shaft O-ring kit Perox. EPDM	9	1	12,59
34535 R 0129	Kit O-Ring perno FPM	Shaft O-ring kit FPM	9	1	19,55
32617 R 0121	Lente PVC-U	Disc PVC-U	10	1	33,84
34482 R 0121	Lente PVC-C	Disc PVC-C	10	1	43,43
34508 R 0121	Lente PP-H	Disc PP-H	10	1	41,02
32623 R 0118	O-Ring corpo EPDM Perox.	Body gasket Perox. EPDM	11	1	68,41
34535 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	11	1	284,22

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
32617 R 0124	Kit maniglia EPDM	Handle assembly EPDM	1+2+3+4+5	1	33,22
34535 R 0124	Kit maniglia FPM	Handle assembly FPM	1+2+3+4+5	1	33,22
32614 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	6+7+8	1	14,96
32623 R 0129	Kit O-Ring perno EPDM Perox.	Shaft O-ring kit Perox. EPDM	9	1	12,59
34535 R 0129	Kit O-Ring perno FPM	Shaft O-ring kit FPM	9	1	19,55
32618 R 0121	Lente PVC-U	Disc PVC-U	10	1	39,74
34483 R 0121	Lente PVC-C	Disc PVC-C	10	1	56,14
34509 R 0121	Lente PP-H	Disc PP-H	10	1	44,79
32624 R 0118	O-Ring corpo EPDM Perox.	Body gasket Perox. EPDM	11	1	86,39
34536 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	11	1	448,99

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
32619 R 0124	Kit maniglia EPDM	Handle assembly EPDM	1+2+3+4+5	1	44,48
34537 R 0124	Kit maniglia FPM	Handle assembly FPM	1+2+3+4+5	1	44,48
32619 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	6+7+8	1	26,50
32625 R 0129	Kit O-Ring perno EPDM Perox.	Shaft O-ring kit Perox. EPDM	9	1	15,23
34537 R 0129	Kit O-Ring perno FPM	Shaft O-ring kit FPM	9	1	24,00
32619 R 0121	Lente PVC-U	Disc PVC-U	10	1	91,54
34484 R 0121	Lente PVC-C	Disc PVC-C	10	1	131,82
34510 R 0121	Lente PP-H	Disc PP-H	10	1	72,64
32625 R 0118	O-Ring corpo EPDM Perox.	Body gasket Perox. EPDM	11	1	149,21
34537 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	11	1	726,90

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
34472 R 0129	Kit O-Ring perno EPDM Perox.	Shaft O-ring kit Perox. EPDM	9	1	17,16
34479 R 0129	Kit O-Ring perno FPM	Shaft O-ring kit FPM	9	1	52,37
34472 R 0121	Lente PVC-U	Disc PVC-U	10	1	143,46
34496 R 0121	Lente PVC-C	Disc PVC-C	10	1	199,43
34522 R 0121	Lente PP-H	Disc PP-H	10	1	113,50
34472 R 0118	O-Ring corpo EPDM Perox.	Body gasket Perox. EPDM	11	1	305,51
34479 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	11	1	1.581,85

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
34472 R 0129	Kit O-Ring perno EPDM Perox.	Shaft O-ring kit Perox. EPDM	9	1	17,16
34479 R 0129	Kit O-Ring perno FPM	Shaft O-ring kit FPM	9	1	52,37
32738 R 0121	Lente PVC-U	Disc PVC-U	10	1	208,52
34497 R 0121	Lente PVC-C	Disc PVC-C	10	1	279,17
34523 R 0121	Lente PP-H	Disc PP-H	10	1	141,63
32738 R 0118	O-Ring corpo EPDM Perox.	Body gasket Perox. EPDM	11	1	382,67
32739 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	11	1	1.779,45



Accessori PVC-U

Valvole PVC-U

Accessori PVC-C

Valvole PVC-C

Valvole Extreme

Evacuazione

Ricambi

VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U SERIE CLASSIC - PVC-U BUTTERFLY VALVES CLASSIC SERIES

C01 | 007 900

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02581 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	1	1	49,15
02581 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	2	1	22,20
02581 R 0121	Lente + perno a. zincato + O-Ring EPDM	Disc, zinc plated shaft + EPDM O-Rings	3+5	1	19,28
16707 R 0121	Lente + perno a. inox + O-Ring EPDM	Disc, stainless shaft + EPDM O-Rings	3+5	1	96,33
02581 R 0118	O-Ring corpo EPDM	Body gasket EPDM	4	1	46,31
723 R 0124018	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	5	10	0,42
02590 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	4	1	210,69
714 R 0124018	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	5	10	1,29

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02582 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	1	1	54,75
02581 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	2	1	22,20
02582 R 0121	Lente + perno a. zincato + O-Ring EPDM	Disc, zinc plated shaft + EPDM O-Rings	3+5	1	26,61
16708 R 0121	Lente + perno a. inox + O-Ring EPDM	Disc, stainless shaft + EPDM O-Rings	3+5	1	110,90
02582 R 0118	O-Ring corpo EPDM	Body gasket EPDM	4	1	52,73
723 R 0139026	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	5	10	0,55
02591 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	4	1	300,97
714 R 0139026	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	5	10	2,10

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02583 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	1	1	48,48
02581 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	2	1	22,20
02583 R 0121	Lente + perno a. zincato + O-Ring EPDM	Disc, zinc plated shaft + EPDM O-Rings	3+5	1	35,15
16709 R 0121	Lente + perno a. inox + O-Ring EPDM	Disc, stainless shaft + EPDM O-Rings	3+5	1	162,91
02583 R 0118	O-Ring corpo EPDM	Body gasket EPDM	4	1	58,79
723 R 0188018	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	5	10	0,42
02592 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	4	1	427,75
714 R 0188018	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	5	10	1,70


CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02585 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	1	1	67,80
02581 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	2	1	22,20
02585 R 0121	Lente + perno a. zincato + O-Ring EPDM	Disc, zinc plated shaft + EPDM O-Rings	3+5	1	45,63
16710 R 0121	Lente + perno a. inox + O-Ring EPDM	Disc, stainless shaft + EPDM O-Rings	3+5	1	218,19
02585 R 0118	O-Ring corpo EPDM	Body gasket EPDM	4	1	74,58
723 R 0219026	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	5	10	0,55
02594 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	4	1	507,44
714 R 0219026	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	5	10	2,33

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02586 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	1	1	67,80
02581 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	2	1	22,20
02586 R 0121	Lente + perno a. zincato + O-Ring EPDM	Disc, zinc plated shaft + EPDM O-Rings	3+5	1	58,79
16711 R 0121	Lente + perno a. inox + O-Ring EPDM	Disc, stainless shaft + EPDM O-Rings	3+5	1	252,88
02586 R 0118	O-Ring corpo EPDM	Body gasket EPDM	4	1	89,30
723 R 0234035	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	5	10	0,62
02595 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	4	1	738,37
714 R 0234035	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	5	10	3,17


CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
02587 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	1	1	95,94
02587 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	2	1	31,39
02587 R 0121	Lente + perno a. zincato + O-Ring EPDM	Disc, zinc plated shaft + EPDM O-Rings	3+5	1	104,56
16712 R 0121	Lente + perno a. inox + O-Ring EPDM	Disc, stainless shaft + EPDM O-Rings	3+5	1	313,84
02587 R 0118	O-Ring corpo EPDM	Body gasket EPDM	4	1	135,58
723 R 0300040	O-Ring perno EPDM	Shaft O-Ring EPDM	5	10	1,12
02596 R 0118	O-Ring corpo FPM	Body gasket FPM	4	1	985,81
714 R 0300040	O-Ring perno FPM	Shaft O-Ring FPM	5	10	4,18

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
15846 R 0124	Kit maniglia	Handle assembly	4	1	96,57
02587 R 0130	Kit divisore	Dial plate assembly	5	1	31,39
15846 R 0101	Lente	Disc	3	1	107,45
15846 R 0118	O-ring lente EPDM	Disc gasket EPDM	2	1	61,58
723 R 0380035	O-ring perno EPDM	Shaft O-Rings EPDM	1	8	0,77
16868 R 0118	O-ring lente FPM	Disc gaskets FPM	2	1	461,25
714 R 0380035	O-ring perno FPM	Shaft O-Rings FPM	1	8	5,80

**VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U
D63-D225**




**VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U
D250**



VALVOLA A SEDE INCLINATA REGOLATRICE - ANGLE SEAT REGULATOR VALVE

C01 | 007 900


D20 - 1/2" (REGOLATRICE - REGULATOR)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22885 R 0124	Volantino	Handwheel assembly	1+2+3	4	4,32
22885 R 0102	Ghiera superiore	Bonnetnut	4	10	2,60
22885 R 0125	Kit di tenuta	Sealing assembly	6+7	10	2,33
22885 R 0129	Kit conico	Conical assembly	8+9+10	5	7,21
723 R 0202035	O-Ring EPDM (3 pezzi)	EPDM o-ring (union)	15	10	0,71
02172 R 0101	Manicotto 3 pezzi D20	20 mm connection (Union)	13	10	0,98
02188 R 0103	Ghiera 3 pezzi 1"	Union nut 1"	14	10	2,38



VALVOLA A SEDE INCLINATA ANTIRITORNO - ANGLE SEAT CHECK VALVE

C01 | 007 900


D20 - 1/2" (ANTI-RITORNO - CHECK)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
22889 R 0112	Anello di sicurezza	Safety ring	1	10	0,88
22889 R 0107	Kit tappo + Guarnizione	Cap + o-ring assembly	3+4	5	3,04
22889 R 0101	Kit perno antiritorno	Disc bonnet assembly	5+6	5	9,14
22889 R 0136	Guarnizione piastra perno	Disc assembly	6	5	0,34
22885 R 0102	Ghiera superiore	Bonnetnut	2	10	2,60
723 R 0202035	O-Ring EPDM (3 pezzi)	EPDM o-ring (union)	15	10	0,71
02172 R 0101	Manicotto 3 pezzi D20	20 mm connection (union)	13	10	0,98
02188 R 0103	Ghiera 3 pezzi 1"	Union nut 1"	14	10	2,38



RACCOGLITORE DI IMPURITÀ - LINE STRAINER

C01 | 007 900

D20 - 1/2" (FILTRO - LINE STRAINER)					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
25713 R 0106	Rete	Screen	5	5	1,17
22885 R 0102	Ghiera superiore	Bonnetnut	2	10	2,60
22889 R 0112	Anello di sicurezza	Safety ring	1	10	0,88
22889 R 0107	Kit tappo + Guarnizione	Cap + o-ring assembly	3+4	5	3,04
723 R 0202035	O-Ring EPDM (3 pezzi)	EPDM o-ring (union)	15	10	0,71
02172 R 0101	Manicotto 3 pezzi D20	20 mm connection (union)	13	10	0,98
02188 R 0103	Ghiera 3 pezzi 1"	Union nut 1"	14	10	2,38




VALVOLE SELETTRICI CON LENTE ROTANTE - ROTARY DISC VALVES

C01 | 007 900

D50 - D63					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
16059 R 0124	Kit maniglia valv. 2 e 3 vie	Handle assembly 2-3 way valve	1+2+3	4	7,20
16059 R 0121	Kit perno valv. 2 e 3 vie	Shaft assembly 2-3 way valve	9+10+11+12	4	29,95
16059 R 0129	Kit O-Ring perno	Shaft O-Rings kit	7+8	4	2,33
723 R 0758035	Guarnizione corpo	Body O-Ring	6	5	1,21
16059 R 0013	Coperchio + Kit guarniz.	Cover + O-rings kit	6+7+8+13	1	13,70

D63 - D75					
CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Fig.	Q	EUR
41862 R 0124	Kit maniglia valv. 2 e 3 vie	Handle assembly 3-way valve	1+2+3	4	8,25
41862 R 0121	Kit perno valv. 2 e 3 vie	Shaft assembly 3-way valve	9+10+11+12	4	25,17
41862 R 0129	Kit O-Ring perno	Shaft O-Rings kit	7+8	4	2,28
723 R 0853035	Guarnizione corpo	Body O-Ring	6	5	3,73



Note

Condizioni generali di vendita

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti condizioni di vendita si applicheranno a tutti gli ordini ricevuti da Fluidra. Qualunque variazione alle condizioni di vendita dovrà essere espressamente accettata per iscritto da parte di Fluidra. I prezzi e condizioni commerciali di vendita potranno essere da noi rivisti in qualunque momento per tutte o parte delle attività in corso alla data della modifica.

2. ORDINI

Al fine di evitare errori e per una migliore gestione dell'ordine stesso, ivi compresa la consegna delle merci, gli ordini dovranno rimettersi per iscritto concordemente ai riferimenti ed alle descrizioni del listino prezzi in vigore, adeguando le quantità agli standard fissati nello stesso.

3. CONSEGNE

L'evasione degli ordini avrà luogo nei quattro (4) giorni lavorativi successivi al loro ricevimento, sempre e quando si disponga delle esistenze sufficienti a farvi fronte. Il mancato rispetto della data di consegna non autorizza l'acquirente ad annullare l'ordine, né ad esigere indennizzo o compenso alcuno.

L'acquirente rinuncia espressamente all'esercizio delle azioni che possano competergli per ritardi, quando questi siano dovuti a circostanze involontarie e/o di forza maggiore o quando egli stesso non abbia adempiuto a tutti o parte dei suoi obblighi. Per data di consegna si intenderà sempre quella di uscita dai nostri depositi.

4. PREZZI

I prezzi si intendono sempre IVA esclusa "Franco magazzino di partenza", imballaggi esclusi, ad eccezione dei prezzi speciali (netti o raccomandati al pubblico iva inclusa, debitamente segnalati), essendo a carico dell'acquirente tutte le imposte ed ogni altra spesa. Le consegne degli ordini verranno fatturate in base al listino in vigore al momento dell'ordine.

5. TRASPORTO

Per quanto riguarda il prezzo di listino per la consegna delle merci si specifica che qualunque spesa supplementare non rientrante nelle tariffe standard Fluidra (imballaggi marittimi, trasporto aereo, trasporti eccezionali ecc.) sarà considerata sempre come sostenuta a carico ed a rischio del compratore.

6. GARANZIA

Tutti i nostri prodotti sono garantiti per vizi di fabbricazione per il periodo di 2 anni, a partire dalla data del documento di trasporto, tranne che per prodotti specifici e/o soggetti ad usura, per i quali la garanzia è ridotta ad 1 anno o assente. L'acquirente è tenuto ad informarsi relativamente al periodo di garanzia del prodotto acquistato.

La nostra garanzia comprende unicamente ed esclusivamente la riparazione o sostituzione dei pezzi difettosi presso la nostra sede. Non sono inclusi indennizzi o altre spese accessorie.

La garanzia perde validità se i difetti derivano da un trattamento scorretto della merce, oppure quando i prodotti siano stati manipolati, riparati o modificati al di fuori dai nostri impianti produttivi, oppure installati con materiali o procedimenti non a norma di Legge.

La parte che adduca l'esistenza di un difetto di fabbricazione dovrà fornire prova dell'adeguato impiego del prodotto e, in tal caso, della corretta installazione dello stesso. Le spese di restituzione e rinvio dei materiali difettosi saranno a carico dell'acquirente.

7. PAGAMENTI

Salvo patto contrario redatto per iscritto e concordato con Fluidra, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite Ri.ba. Tutte le spese, tasse ed imposte applicabili al momento dell'invio dell'ordine, o posteriormente allo stesso, sono a carico dell'acquirente.

L'importo minimo di acquisto è fissato in € 80,00. Acquisti di importo inferiore non saranno accettati.

Qualsiasi ritardo nei pagamenti o nell'accettazione di effetti per lo stesso, darà luogo ad un interesse mensile secondo i tassi ufficiali, applicato a partire dalla data di scadenza e senza necessità di notificazioni od intimazioni all'acquirente.

Qualunque modifica relativa alla forma ed alla data di scadenza del pagamento dovrà essere autorizzata per iscritto da Fluidra.

Ugualmente l'acquirente rimborserà a Fluidra, in qualità di danni e pregiudizi, le spese bancarie e giudiziarie determinatesi a causa della restituzione di effetti insoluti.

8. RECLAMI E RESTITUZIONI

Non si ammetteranno restituzioni o reclami trascorsi otto (8) giorni dal ricevimento della merce. Nel caso in cui dessimo il nostro consenso alla restituzione, la merce dovrà essere rinviata ai nostri magazzini perfettamente imballata e libera da spese di trasporto.

Le restituzioni non conformi saranno respinte ed i rischi e le spese saranno considerate a carico dell'acquirente.

In caso di rescissione o annullamento da parte del compratore dell'intero ordine o di parte di esso, attuata senza previo accordo, l'indennizzo spettante a Fluidra sarà equivalente al 10% del valore delle merci a cui si riferisce tale rescissione o annullamento, senza impedimento del fatto che Fluidra possa esigere il risarcimento dei danni o pregiudizi determinati dall'annullamento dell'ordine.

A norma di Legge, il diritto di recesso non può essere esercitato da clienti con partita Iva.

Gli accrediti corrispondenti alle restituzioni accettate verranno annotati nel conto dell'acquirente e portati in deduzione dalle successive fatture.

9. ANNULLAMENTI

Senza pregiudizio di altri reclami che potrebbero corrisponderci, ci riserviamo il diritto di annullare qualsiasi ordine in caso di inadempienza di una qualunque delle presenti condizioni, così come nei casi di insolvenza parziale o totale di un ordine o ritardo nel pagamento di forniture anteriori.

Verranno inoltre intrapresi contro l'acquirente procedimenti esecutivi, se questi dichiarerà lo stato di insolvenza o fallimento.

In caso di rescissione o annullamento da parte del compratore dell'intero ordine o di parte di esso, attuata senza previo accordo, l'indennizzo spettante a Fluidra sarà equivalente al 10% del valore delle merci a cui si riferisce tale rescissione o annullamento, senza impedimento del fatto che Fluidra possa esigere il risarcimento dei danni o pregiudizi determinati dall'annullamento dell'ordine.

10. RISERVATEZZA

L'acquirente ha l'obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni fornite da Fluidra e si impegna ad impedire la divulgazione delle stesse.

11. RISERVA DI DOMINIO

Fluidra mantiene la proprietà della merce venduta fino a quando l'acquirente non abbia effettuato tutti i pagamenti. Fluidra si riserva inoltre il diritto di ritirare le merci dal domicilio del compratore in misura parziale o totale.

12. DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE O INDUSTRIALE

Tutte le grafiche, disegni, progetti, loghi, fotografie e testi contenuti nel presente catalogo e in tutti i cataloghi e siti web di proprietà di Fluidra sono protetti dal diritto d'autore e ne è vietata la riproduzione, anche parziale, senza espresso consenso di Fluidra. È fatto divieto dell'uso dei loghi, dei disegni, dei progetti, delle fotografie e grafiche, nonché degli altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale di Fluidra, inclusa la riproduzione su siti internet, cataloghi, volantini o qualunque altro supporto da parte di soggetti non specificamente autorizzati. L'acquirente riconosce espressamente la proprietà di questi diritti e accetta che non acquisirà alcun diritto di proprietà intellettuale o industriale derivato dal rapporto contrattuale tra le parti, rimanendo obbligato a rispettare tali diritti, nonché a non rivendicare in alcun modo, contraddire, limitare, registrare i diritti suddetti.

Tutte le informazioni divulgate ai fini del rapporto contrattuale da una delle parti saranno di proprietà di ciascuna di esse e nessuna licenza, patente, brevetto o similari può essere considerata derivata dallo scambio di informazioni tra le parti. La proprietà dei diritti di proprietà intellettuale o industriale deve corrispondere alla parte che li ha originati. Nessuna delle parti può in alcun caso avviare una domanda di registrazione per proteggere i diritti di proprietà intellettuale o industriale che potrebbero derivare dalle informazioni fornite dall'altra parte.

Allo stesso modo, attraverso queste condizioni generali di vendita l'acquirente acquisisce l'impegno e accetta di non richiedere la registrazione di qualsiasi nome di dominio che includa, in tutto o in parte, il riferimento ai marchi di proprietà di Fluidra e / o del Gruppo Fluidra. Questo impegno viene acquisito per tutti i Paesi in cui Fluidra e / o il Gruppo Fluidra detengono marchi ai sensi della normativa vigente. Allo stesso modo, l'acquirente rinuncia espressamente a tutti i diritti che possono derivare dall'uso dei marchi della Società e / o del Gruppo Fluidra. Nel caso in cui l'acquirente violi questa clausola, Fluidra si riserva il diritto di risolvere unilateralmente le presenti condizioni generali di vendita, oltre al diritto di avviare tutte le azioni legali che potrebbero essere pertinenti.

13. GIURISDIZIONE E COMPETENZA

Qualunque controversia tra le parti sarà sottomessa alla giurisdizione e competenza esclusiva del tribunale della giurisdizione in cui ha sede Fluidra.

CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI MODIFICARE SENZA PREVIO AVVISO, TOTALMENTE O PARZIALMENTE, IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO.



FLUIDRA

FLUIDRA COMMERCIALE ITALIA S.p.A.

Via Tre Bocche 7/G

25081 Bedizzole (BS) Italia

Centralino: Tel. +39 030 6870441

Fax.: +39 030 6870571

Assistenza commerciale e tecnica:

Tel. +39 030 674099

www.cepex.com/it